

# مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

الجزء الأول - عربي

الجزء الأول

اعداد

دكتور وحيد الدين كفاوي

استاذ الصحة النفسية المساعد  
جامعة قطر والفاوة

دكتور جابر محمد الجعبر

استاذ علم النفس التلقيني  
جامعة قطر

١٩٨٨

دار النهضة العربية  
٣٢ شارع عبد الحليم شريف  
القاهرة



**DICTIONARY  
OF  
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY**

**English-Arabic**

**By**

**Dr. GABER A. GABER**

**University of Qatar**

**Dr. ALAA E. KAFIFI**

**University of Qatar**

**VOL:1**

**1988**

**Dar Al Nahda Al Arabia**

**Cairo**





امداد

الى جامعة قطر ، فليس رجاها  
تم انجاز هذا العمل



" بسم الله الرحمن الرحيم "

#### مقدمة

باسم الله الرحمن الرحيم نبداً هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على أن ولقنا الى انجاز هذا المجلد من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاماً كاملاً من العمل المتعب .

ولقد قدر لأحد معدي هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلاً حيناً وباشتراك مع أخوة أجلاء حيناً آخر ، ولكم عانيتنا فى البحث عن مقابيل عربية ملائمة لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل . وما كان لهذا العمل ان ينجح فى خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جمل جهده ان لم يكن كله للعمل العلمى والتعليمى .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى من البيان . وهؤلاء جميعاً وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هامان فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضاً توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية او تخصصاتهم الدقيقة او مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبياً ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الإنسانية فى الماضى كانت موسمية وأطلق عليها حيناً من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور ما يزال الفعل بين أنواع المعرفة أمراً مفتعلاً بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم المجلد الأول من هذا المعجم فاننا نود ان نغيف الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أشروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبني على ماسبق وان نتقدم خطوة أو خطوات .

واعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متمثلة ، ويدخل في هذا العمل الافادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية في هذا المجال والمقارنة والتعميم والغربلة ، والعودة الى أمهات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الاطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا في جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتحال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذي بين يدي القارئ يحتوي على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولعل هذا العمل وانجاز مراحله اللاحقة يشجع حركة الترجمة الى اللغة العربية والطب النفس وهذه الحركة مازال دون ما ينبغي أن تكون عليه بكثير . وحركة الترجمة الجيدة تساعد على عرض ماحققته الانسانية من تقدم وتطور في مجال العلوم السلوكية على أبناء الأمة العربية . وهو أمر لاغنى عنه لدعم تنمية المجتمع العربي ورفيه .

ولقد اتبعنا طريقة التهجويب اللاتينية فبدأنا بالحرف ( ) ورقمت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوي هذا المجلد على أكثر من ألفين من المصطلحات بقليل . كما أضفنا اليه كشافا بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير الى مكانه في المعجم مما يمكن الباحث من العثور على فالتة متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ويسرنا ان نتلقى من طلاب العلم وباحثيه ملاحظاتهم لعلنا نستطيع ان نفيد منها في المراحل اللاحقة من هذا العمل وفي تطويره .

وعلى الله قصد السبيل

أ.د. جابر عبد الحميد جابر  
د. علاء الدين كفاوي

**A,** الحرف الأول في أبجدية  
معظم اللغات بما فيها اللغة الانجليزية . وتستخدم احيانا  
كاختصار لكلمة " انجستروم " وهي وحدة قياس اطوال تساوي  
عشر المليمكرون .

**à** اختصار طبي  
يستخدم في الوصفات الطبية ، ويشير الى ان يتناول المريض  
من كل بمقدار متساو .

**A.A.** العمر التحصيلي  
اختصار لمصطلح العمر التحصيلي

**AA** المدمنون المجهولون  
اختصار لمصطلح " المدمنون المجهولون " وهي منظمة تقوم على  
مساعدة مدمنى الخمر على التوقف عن شربها .

**ab** مقطع بمعنى  
- بعيد -----  
- في الجانب المضاد

**abacus** العداد ( الحسابي ) ، المعداد ، المحسبة  
وسيلة تعليمية تتكون من حبات تتحرك على احلاك متوازية  
تستخدم في تعليم الحساب .

**A/B/A design** تصميم أ / ب / أ  
تصميم تجريبي تكون فيه القاعدة الأساسية او الوضع الأصلي  
( A ) متبوعا بوضع جديد تال ( B ) ثم تحدث العودة الى  
القاعدة الاساسية او الوضع الأصلي ( A ) مرة أخرى .

**abadie, Charles** ابيسادي ، تشارلس  
عالم فرنسي متخصص في طب العيون

**علامه أبادي**  
**Abadie's sign**  
وهي عدم الحساسية بالألم نتيجة الضغط على الأوتار الموصلة بين العفل والعظم في الظهر .

**مرض عقلي**  
**Abalienation**  
- مصطلح مهجور يشير إلى المرض العقلي  
- مختل العقل  
**(Adj) Abalienated**

**التخلي عن الذات**  
**abandonment of the self**

**رد فعل الهجر**  
**abandonment reaction**  
مشاعر الحرمان العاطفي ، نقص الدعم الداعم والتأييد: مشاعر الوحدة النفسية التي يخبرها الأطفال الذين يهجرهم أو يهملهم أحد الوالدين أو كليهما كذلك يخبر الراشدون هذه المشاعر إذا ما فقدوا عزيزا لديهم أو شخصاً كانوا يعتمدون عليه .

**التهديد بالهجر**  
**abandonment threat**  
تهديد الطفل عمدا بأن يهجر أو يترك بمفرده أو أن يرسل إلى " منزل الأطفال السيئين " كاستلوب لضبط سلوكه ، أو كتعبير اندفاعي أثناء نوبة غضب . وعادة ماتشير مثل هذه التهديدات درجة من القلق الحاد عند الطفل، وتخلق لديه ميل إلى التثبيت بالوالدين .

**تحقير ، اهانة**  
**abasement**  
الرغبة أو الاضطراب إلى الخضوع لأعمال عدوانية أو عقابيسسة أو أن يذل الإنسان نفسه وأن يحط من قدرها ويقلل من قيمتها  
( انظر ماروشية MASOCHISM )

**اضعاف الثقة بالنفس ، ارباك**  
**abashment**

**الالقاء ، مبادئ علم أو موضوع ما**  
**ABC**

**abclution** **رفض الثقافة**

من المصطلحات التي اقترحها " كاتل " وتعنى رفض الفرد لأساليب السلوك التي تحببها ثقافة الجماعة أو تحددها كأنماط سلوكية مفغلة .

**ABC method** **طريقة التهجي ( في تعليم القراءة )**

**abderite** **فبي ، مبيط ، ساذج**

مصطلح مهجور يوصف به الشخص الذي يتسم بالفباء أو السذاجة ( نسبة الى المدينة الاغريقية القديمة أبديرا **abdera** التي كانوا يعتبرون سكانها من الاغبياء والسذج )

**abdominal bloating** **انتفاخ البطن**

**abdominal epilepsy** **الصرع البطنى**

حال مرضية يسوء فيها اداء الخلايا العصبية فى المخ ينتج عنها نوبات الم تشنجية فى البطن .

**abdominal ganglion aplasia** **الفتل الكلوى**

مرض يشير الى الفتل الكلى او الجزئى لعقدة عصبية أو لمفاوية فى البطن فى ان تنمو بشكل طبيعى وسوى .

**abdominal melancholia** **اكتئاب باطنى**

مصطلح يستخدم احيانا. ليشير الى نمط من الاكتئاب ممحوب بأفكار خاطئة حول الجهاز الهضمى كما يصعبه الشكوى من الأم ناتجة عن الامساك او انتفاخ البطن او التجشو أو عسر الهضم .

**abdominal nephrectomy** **وهن ( ضعف ) كلوى**

**abdominal reflex** **المنعكس " البطنى "**

تقلصات أو انقباضات فى عضلات جدران البطن استجابة للاشارة اللمسية لهذه المنطقة .

**abducens nerve** **العصب المبعد**  
العصب الجمجمي السادس في الجسم الانساني . وهو العصب الذي يحمل الالياف الجسمية التي تتحكم في الجدران الجانبية للعين أو ماتسمى بالعقلة المستقيمة الوحشية للعين . ويعرف ههنا العصب عادة بالعصب السادس . ويسمى أحيانا " نواة الخلايا المبعدة " .

**abducens nucleus** **النواة المبعدة**  
تجمع من الخلايا العصبية في البطين الرابع في المخ والذي ينشأ منه العصب المبعد .

**abductor** **المبعد**  
أي عظمة تمتد من وسط الجسم الى اطرافه أو الى اليدين والقدمين .

**abecedarian** **تلميذ مبتدئ** ( يتعلم حروف الهجاء )

**abecedary** **كتاب لتعليم حروف الهجاء**

**aberdeen system** **نظام أبردين**  
حركة اجتماعية ظهرت في المجتمعات الصناعية في القرن التاسع عشر وانشأت عدة مدارس تؤكد حقوق الاطفال والروابط الأسرية . وهي حركة كانت تهدف الى تحقيق احتياجات الطفل ككسل وحقوق أسرته .

**aberration** **انحراف ، زيع ، خلل ، شذوذ**  
أي انحراف عن " العادي " أو "السوي" أو النمط .

**abience** **أبعاد**  
نمط الاستجابة أو السلوك الذي يتمثل في الابتعاد عن المثير سواء بالانسحاب المادي الفيزيقي ، أو بالنشاط الذي يقطع مسع الاتصال بالمشير . تجنب . العلة مبعد .



**ability**

قدرة ، كفاءة ، استطاعة  
إلكفاءة أو استطاعة أداء عمل من الاعمال الذهنية أو الجسمية ،  
سواء كان هذا العمل فطريا أو مكتسبا بالتعلم والممارسة .

**ability grouping**

تقسيم التلاميذ حسب قدراتهم  
تقسيم التلاميذ الى مجموعات حسب القدرة . وضع التلاميذ فى  
فصول دراسية حسب قدرتهم على التعلم . ويمكن ان يشير المصطلح  
الى عملية تقسيم الصف الدراسى الى أقسام على أساس قدرة الطالب  
فى ميدان معين ، أو تقسيم تلاميذ المدرسة الابتدائية الى مجموعات  
" قرائية " ، أى حسب سرعة كل منهم فى القراءة الى سريعى  
القراءة والى بطىء القراءة .

**ability test**

اختبار قدرة  
أى اختبار مقنن يعمم لقياس الاستعداد أو الذكاء كما ينسحب  
المصطلح أيضا على الاختبارات التى تقيس التحصيل .

**abiotrophic atrophic dementia**

خبل الضمور  
اعراض عقلية تنتج عن ضمور خلايا المخ .

**abiotrophy**

نقص المناعة  
نقص مقاومة العررض نتيجة تدهور أو فشل بعض اجزاء الجسم فى  
القيام بوظائفها مثل تدهور نظام المناعة فى الجسم بسبب  
التقدم فى السن . كما يحدث فى حالات تزايد التعرض للاصابة  
بالسرطان وذلك عندما تفشل الأجسام المضادة فى رفض الخلايا  
المتورمة ( وقد يتسارع هذا النقص فى المناعة بسبب قصور  
أو عيب وراثى ) كما فى مريض " خوريا هنتجتون " والتى لا تظهر  
اعراضها غالب الا فى منتصف العمر . والمعدة منها ناقص المناعة  
abiotrophic .

**ablation**

استئصال  
البنتر أو الازالة الجراحية لأحد الاعضاء أو لجزء منه ، ويتم  
ذلك عادة بهدف دراسة وظيفته . وتسمى أيضا الاجتثاث

**القضيبي المبتور**  
**ablatio penis**  
الاستئصال الجراحي للقضيبي أو لجزء منه . وهي عملية جراحية تتم لعلاج بعض الأمراض مثل الإصابة بالسرطان أو الغنغرينا في العضو ، أو في عمليات تغيير الجنس .

**ميفعة مجمعة**  
**- ablemo -**  
تعني ضعيف أو وإهن

**الاغتسال الزائد**  
**ablutomania**  
الانشغال الزائد بالاعتسال أو الاستحمام . وهو من الأمراض الشائعة في عصاب الوسواس القهري . ( انظر أيضا فوبيا القدرة )

**نكران الذات**  
**abnegation**

**سير ولیم ابني**  
**Abney, Sir William de Wiveleslie**  
عالم في الفيزياء وكيمائي انجليزي (١٨٤٣-١٩٢٠) ولد قانسون شهير باسمه " قانون ابني " **Abney's Law** وهو القانون الذي يذهب الى ان درجة انارة ( **luminance** ) أو قوة شعاع معين في الضوء ذا اللون الواحد ( **monochromatic** ) امر نسبي الى درجة سطوع ( **luminosity** ) أو لمعان هذا الشعاع من الضوء واتسامه ( طاقته المشعة ) .

**شاذ او غير عادي**  
**abnormal**  
- مصطلح يشيع في علم النفس والطب النفس . ويشير السببي  
- أي انحراف عما يحسب " عاديا " **normal** .  
- مريض . سوء التوافق .  
- في الاحصاء يشير المصطلح الى الدرجات التي تقع خارج المدى العادي او المتوقع .  
- والاسم منها " شذوذ " **abnormality** .

**abnormal behavior**

**السلوك الشاذ**

السلوك الذي يحسب كعلاقة أو دليل على الاضطراب العقلي أو الانفعالي ويتدرج من مشكلات التوافق المعرفي أو البسيطة الى الاضطراب العقلي الشديد والعصاب والذهان او الاضطرابات الشخصية .

**abnormality**

**شذوذ**

**abnormal psychology**

**علم نفس الشواذ**

الفرع من علم النفس الذي يهتم بدراسة الاضطرابات العقلية والانفعالية بما فيها الاعصاب والأذهنة واضطرابات الشخصية والزملات العقلية العفوية والاضطرابات الفسيولوجية النفسية والتخلف العقلي .

**ABO blood-group incompatibility**

**عدم توافق فصائل الدم**

رد الفعل المناعي الذي يحدث عندما ينقل دم من نمط أو فصيلة معينة الى جسم مريض له فصيلة دم مختلفة . وفصائل الدم الرئيسية مثل O و B و A قد عرفت عام ١٩٠٠ على يد كارل لاندشتاينر *Karl Landsteiner* . اما الفصيلة الرابعة وهي فصيلة AB فقد اضيفت عام ١٩٢٠ . وعدم التوافق يتميز بالالتصاق أو التجميع الذي يحدث عندما تتلاقى المادة الموجودة في كريات الدم الحمراء للمعطي مع جسيمات مضادة في دم الشخص المستقبل . ويستجيب دم المستقبل بنفس الطريقة التي يستجيب بها عندما تدخل جسمه مادة غريبة كالسم الذي تحدثه لدغة حشرة ، أو مثلما يحدث في حالات العدوى .

**abotement**

**نباح مريض**

اضطراب في النطق تصدر فيه عن الشخص المصاب أو المريض اصوات حيوانية مثل النباح بطريقة لا ارادية ولا يملك السيطرة عليها . ويحدث هذا العرض في حالات الفصام المزمن المتقدم .

**aboriginal therapies**

**العلاجات البدائية**

انواع من العلاج النفسي تمارس في المجتمعات البدائية بما فيها

العلاج الشعبي والشعوذة واستخدام التماثيل ويمارسه عادة متخمس  
في هذه الأساليب " يعرف بالطبيب الساحر  
أو الشامان

مقار للأجهاز  
**abortifacient:**  
أي عامل فعال أو دواء يستخدم لاحداث الاجهاض مثل بعض الاعشاب  
والبيجينية. ( وتستخدم لأنها توسع من عنق الرحم . وتوضع في الرحم  
لتمتص الرطوبة وتجبر القناة الرحمية على ان تتسع ) .

اجهاض  
**abortion**  
اخراج الجنين قبل ان يصل الى مرحلة القدرة على الحياة خارج  
الرحم . وهذا يعني اخراج الجنين قبل الاسبوع العشرين من بدء  
الحمل . وقد يحدث هذا الاخراج تلقائيا او بطريقة مقصودة .

الخبرة  
**aboulia = abulia**  
عدم القدرة على اتخاذ قرار .

ابراهيم ( كارل )  
**Abraham, Karl**  
عالم نفس من مدرسة التحليل النفسي، الماني الجنسية (١٨٧٧-١٩٢٥)  
وهو من أوائل تلاميذ فرويد ومريديه . وقد أصبح أول المانسي  
ينضم الى حركة التحليل النفسي ، وله اسهامات قيمة في دراسة  
حالات ذهان الهوس - الاكتئاب والغمام والعلاقة بين الرمزية في  
الاحلام والاساطير وتكوين سمات الشخصية الفمية والشخصية الشرجية  
خلال عملية التثبيت في المرحلة قبل التناسلية .

التفريغ الانفعالي  
**abreaction**  
أسلوب علاجى اقترحه " جوزيف بروير " يحاول فيه المريض ان يفرغ  
أو يفرج عن انفعالاته المكبوتة بانعاش واعادة الحياة السي  
الخبرات الأليمة التي دفنت في اللاشعور . ويشير المصطلح السي  
عملية التطهير والتخلص من الانفعالات وتفريغ التوتر في النهاية .

توزيع غير متدرج  
**abrupt distribution**

الاحداثى الاقلى او السبتي  
**abscissa**  
الاحداثى الاقلى في احد الرسوم أو الخرائط .

**absence** غيابية تميرة

فقدان قصير المدى للوعي خلال نوبة الهستيريا أو الصرع . وقد يصحبه غيابية أو نشاط آلي يتبعه فقدان للذاكرة .

**absentee** غائب ، متغيب

**absenteeism** تكرار التغيب عن العمل

في علم النفس، الصانع يشيرون المصطلح المبرمج للعيب بدورات التغيب ومدة التغيب وسببه عن العمل، وهذا السجل كثيرا ما يستخدم كمحك أو معيار للأداء في العمل أو مدى الرضا عنه .

**absent-mindedness** شروذ الذهن

صورة من عدم الانتباه يتعودها الفرد تتميز بأن ينشغل الفرد بأفكاره الخاصة ولكنها أقل شدة مما يحدث في أعراض الانسحاب أو " الاجترابية "

**absent state** حالة الفراغ

حالة تشير إلى الشعور بالفراغ أو الخلو وهي أشبه بحالة الحالم الذي يشعر بالانفصال، وتحدث كثيرا في صرع الفص الصدغي .

**absinthe** ابسانت " ذقن الشيخ "

نبات ينمو أو يزرع في أمريكا الشمالية وتجفف أوراقه وتنقع وتشرب كمشروبات روحية .

**absolute accommodation** التوافق البصري الكلي أو التام

التوافق البصري لكلا من العينين عندما تفحص كل منها على حدة .

**absolute impression** انطباع مطلق أو كلي

حكم مبني على معايير ضمنية وليست صريحة، أو مبني على أساس غامضة .

**absolute aversion** الارتكاس ( العكس ) المطلق

مصطلح فرويدي يشير به إلى صورة من صور الجنسية المثلية وفيه

يفقد الفرد ميله نحو أفراد الجنس الآخر ، حتى ان كل مايتصل  
بهذا الجنس يشير اشمئزاه وغوله

**absolute deviation** الفرق المطلق . الانحراف المطلق  
فرق بلا اشارة موجبة او سالبة .

**absolute err** الخطأ المطلق  
الفرق العددي بين قيمة القياس الظاهرية وقيمته الفعلية .

**absolute luminosity** المقدار المطلق للضوء  
مقياس السطوع أو الانارة عن طريق وحدات مقننة من معامسل  
انعكاس الضوء .

**absolute freedom** الحرية المطلقة

**absolute knowledge** معرفة مطلقة  
معرفة ثابتة لا ريب فيها .

**absolute measurement** القياس المطلق  
القياس الذي يحدث مباشرة ، أو القياس المستقل والذي لاتحدث  
فيه مقارنة بين مانقيس وقياسات أخرى .

**absolute pitch** تردد النغمة  
تردد النغمة كما تقاس بعدد الدورات أو الذبذبات في الثانية .  
ومن أمثلة ذلك النغمة المطلقة عند 440 ذبذبة في الثانية .  
وكذلك القدرة على تمييز النغمة المفردة .

**absolute proof** برهان قاطع ، برهان ثابت

**absolute range** المدى المطلق

**absolute rating scale** مقياس ترتيب مطلق  
نمط من أدوات التقدير فيه تقيم أبعادا معينة ونلها لقيم مطلقة.  
أي أن الأبعاد أو الاشخاص الذين يقدرون - طبقا لهذا المقياس -

لا تتم مقارنتهم بأبعاد أخرى أو بأشخاص آخرين . بل يحكم عليهم  
وفقا لمحككات مستقلة .

**فترة المقاومة المطلقة** *absolute refractory period*

وتشتمل على الفترة القصيرة التي تلي انطلاق الخلية العصبية  
(النبيرون) . حيث لا يمكن فيها إطلاق جهد الفعل ثانية .

**المقياس المطلق** *absolute scale*

وهو المقياس الذي يقيس بوحدات متساوية وله صفر مطلق .

**ظلام مطلق** *absolute scotoma = scotoma*

**حساسية مطلقة** *absolute sensitivity*

الحد الأدنى من الإشارة لكي تنتج الاحساس .

**فكرة مطلقة** *absolute thought*

**العتبة المطلقة** *absolute threshold*

أقل مقدار من الإشارة العصبية المطلوب لتويد رد فعل أو لإنتاج  
احساس . انه اقل أو أضعف مستوى من الإشارة يلزم اكتشافه فـى  
٥٠٪ من المحاولات . وعلى سبيل المثال أضعف صوت يمكن ان  
تكتشفه أو تميزه الأذن . وعلى الرغم من ان المصطلح يوحي بوجود  
مستوى ثابت ومحدد عنده تستطيع الإشارة ان تحدث الاحساس  
بكفاءة فان هذه العتبة نسبية وتتفاوت طبقا للتباينات فـى  
المستقبلات وفى الشروط البيئية .

**قيمة مطلقة** *absolue value*

القيمة التى بدون اشارة سالبة او موجبة .

**صفر مطلق** *absolute zero*

**مذهب الاطلاق ، المطلقية** *absolutism*

فد النسبية ، حكم مطلق ، سلطة مطلقة

**absorbed mania** هوس ( جنون ) الاستفراق

حالة عقلية غير سوية يركز فيها الفرد انتباهه كلية على افكاره الداخلية بدرجة شديدة حتى يعزل نفسه عن الواقع المحيط به .

**absorption** استفراق ، انهماك

الانشغال الكامل او الانصراف الشديد الى موضوع أو فكرة معينة مع مواصلة تجاهل أو عدم الانتباه الى الجوانب الأخرى للبيئة .

**abstinence** امتناع ، زهد ، احجام

التوقف عن اتیان فعل من الأفعال . كمن يتوقف عن تناول بعض انواع الأطعمة أو بعض المشروبات كان معتادا عليها .

**abstinence delirium** هذيان الامتناع

نمط من الهذيان يعتبر جزءا من الامراض الانسحابية التي يخبرها من يتوقف عن تناول الكحوليات أو يمتنع عن تعاطي المخدرات .

**abstinence rule** قاعدة الامتناع

**abstinence syndrome** زملة الامتناع

**abstract attitude** اتجاه مجرد

ملك هذا المصطلح " كيرت جولد شتين " ويعنى به مجموعة القدرات المعرفية التي تولف قدرة عامة وتجعل الفرد قادرا على استخدام المفاهيم العامة في مقابل التفكير العياني الذي يحدث فقط من خلال الخبرة الراهنة . وهذه القدرة عادة مما تتأثر عند المرضى باصابات في المخ .

**abstract conceptualization** الصياغة المفاهيمية، تكوين المفاهيم المجردة

عملية صياغة المفاهيم المجردة مثل مفاهيم الحرية ، التكامل التوافق وغيرها .



**abstract experience** خبرة مجردة  
التعلم الذي يعتمد على الخيال .

**abstract expressionism** التعبير المجردة  
ممارسة تصوير التسميمات الذاتية التي تفسر ملاحظات الفنان أو خياله .

**abstract idea** فكرة مجردة  
مفهوم معمم يعامل منفصلاً عن أفرادهِ أو عن أمثلته العيانية أو " ما صدقته " كما يقول الحناطقة .

**abstract intelligence** ذكاء مجرد  
القدرة العقلية على التفكير من خلال المفاهيم المجردة . وهو يقابل الذكاء العياني

**abstraction** تجريد  
تكوين المفاهيم العامة المشتقة من الأمثلة الخاصة . مثل العدل والجمال . وتفقد القدرة على التجريد في مرض الفصام وفي التخلف العقلي .

**abstraction levels** مستويات التجريد

**abstract modeling** النمذجة المجردة  
امتداد لنظرية التعلم الاجتماعي الأملية وتذهب إلى أننا نتعلم ونكتسب أنماط السلوك باستخلاصها من سلسلة ملاحظات لعناصر مشتركة ومبادئ عامة أو ملاحظات بنائية تندمج مع الأنماط التالية من السلوك . وكانت التوجهات المبكرة لنظرية التعلم الاجتماعي تذهب إلى أن الطفل يقلد بدته ما يلاحظه . وقد عدل أصحاب النظرية هذا الرأي وقالوا إلى تبني الرأي القائل بأن الأطفال يميزون الأنماط العامة في السلوك الذي يلاحظونه . وعلى أساس هذه الأنماط من الملاحظة ينمون مبادئ هادية خاصة بهم حيث تولد هذه المبادئ أساليب سلوكية مختلفة تماماً عن أساليب السلوك النوعية التي سبق لهم ملاحظتها .

#### **abstract perceptions**

#### **الادراكات المجردة**

خبرات مفزعة وغير محددة تحيط بالفرد مثل السباحة في الفضاء والومي بأشياء ضبابية تدور حوله، والاحساس بتزايد شدة الصوت وتناقضه . وتحدث هذه الخبرات أكثر ما تحدث في الأحلام وعندما يوثق الفرد على الاستغراق في النوم أو في المواقف الماغطة أو ربما تكون اعداء لخبرات ذاتية طفولية .

#### **abstract thinking**

#### **التفكير المجرد**

التفكير المجرد يتميز بالقدرة على استخدام المجردات والتعميمات . ويعتبر التفكير المجرد على الاساك بالاساسيات والصفات المشتركة بهدف الحفاظ على الجوانب المختلفة للموقف في الذهن، ومن ثم الانتقال من جانب الى آخر والتنقب والتخطيط وكذلك التفكير عن طريق الرموز والوصول الى الاستنتاجات .

#### **abstract - versus - representational dimension**

#### **بعد المجرد مقابل المصور**

نظام من التقويم لردود الفعل السيكلوجية للأعمال الفنية . ويستند هذا النظام الى مقدار التفاصيل ونمطها في العمل . في القطب المصور على هذا البعد يهتم تقويم العمل بالقدر الكبير من التفاصيل اما في القطب المجرد فان الاختيار يقع على بعض التفاصيل ويهتم بنمطها بينما يهمل التفاصيل الأخرى .

#### **abstract word**

#### **كلمة مجردة**

تدل على شيء مجرد غير محوس

#### **absurdities test**

#### **اختبار السخافات**

نمط من الاختبارات يواجه فيه الملموح بعض السخافات او عدم الاتساق أو التناقض في قصة أو صورة أو قطعة نثرية أخرى وعليه ان يكشف وجه التناقض او عدم الاتساق ويحتوي اختبارات الذكاء الشهيرة مثل اختبار بينيه على بعض هذه الاختبارات .

#### **absurdity**

#### **سخافة**

فكرة أو تعبير تتسم بالغموض أو الخلو من المعنى كما تتصف بعدم التماسك وبفقدان المعقولية .

**abulia** فقدان الإرادة ( أبوليا )

فقدان شديد للمبادأة وللإرادة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات أو أداء الأعمال الإرادية . ويعتبر هذا العرض نادرا ويوجد في بعض انماط الفصام ، وأحيانا يوجد في حالات الاكتئاب العميقة .

**abundancy motive** دافع الوفرة

ميل الكائن إلى أن يرغب ويحاول بقوة لتحقيق درجة أكبر من الإشباع مما يتطلبه تلبية حاجات جسمية خاصة . وعلى سبيل المثال أن يأكل الكائن أكثر من القدر الفعلي الذي يحتاجه لكي يخفف التوتر الذي ارتبط لديه بالجوع .

**abused child** الطفل المصاب معاملة

**abuse liability** احتمالية سوء الاستخدام

قياس قدرة العقار على تدعيم سلوك التعالي، ويعني آخر احتمال حدوث الاعتمادية على العقار . ويشير المصطلح إلى العوامل التي ربما تتضمن تأثيرات الطاقة والاعتماد وهي عوامل قد تكون ذاتية وقد لا تكون كذلك . وبصفة عامة فإن الامفيتامينات (المنبهات) لها درجة عالية من احتمالية سوء الاستخدام بسبب تأثيراتها على الجهاز العصبي المركزي، كما أن النيكوتين أيضا له تأثيراته الواضحة في الارتفاع باحتمالية سوء الاستخدام بسبب استعماله في التبغ الذي يقبل تعاطيه من الناحية الاجتماعية .

**a.c.** قبل الوجبات

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني قبل وجبات الطعام والحرفان اختصار للعبارة اللاتينية الأصل

**academic** أكاديمي

ما يتعلق بعملية الاستقصاء أو البحث ذو الطابع النظري الذي يهدف إلى الوصول إلى المعرفة في حد ذاتها ولا يهدف إلى التطبيق المباشر على مشكلات الحياة العملية . كما يطلق هذا المصطلح أيضا كمفة للتعليم الرسمي أو الأساس .

<b>academic ability</b>	القدرة الدراسية ( الأكاديمية )
<b>academic achievement</b>	التحصيل الدراسي ( الأكاديمي )
<b>academic activities</b>	نشاطات أكاديمية
<b>academic advisor</b>	مرشد علمي ( دراسي ، أكاديمي )
<b>academic aptitude</b>	القابلية الأكاديمية استعداد علمي ، الأهلية الدراسية ، الاستعداد للتعلم النظري .
<b>academic background</b>	الخلفية العلمية أو الدراسية
<b>academic certificate</b>	شهادة علمية
<b>academic counseling</b>	الارشاد الدراسي
<b>academic course</b>	مقرر دراسي ،
<b>academic deficiency</b>	القصور الدراسي
<b>academic degree</b>	درجة علمية
<b>academic dress</b>	اللباس الأكاديمي لباس الخريجين والأساتذة في حفل التخرج
<b>academic education</b>	التعليم النظري
<b>academic elite</b>	النخبة المتعلمة
<b>academic expectations</b>	توقعات التحصيل ( لطالب ما )

<b>academic freedom</b>	<b>الحرية الأكاديمية</b>
حرية البحث والفكر داخل المؤسسات التربوية وحرية المعلم في طريقة التدريس .	
<b>academic games</b>	<b>الغاب تعليمية</b>
<b>academic handicap</b>	<b>معاق تعليميا</b>
بسبب أي من العوامل التي تعيقه عن التعلم كوجود قصور أو نقص جسمي أو عقلي .	
<b>academic license</b>	<b>إجازة مهنية تعليمية</b>
إجازة يسمح للمعلم بموجبها ان يمارس مهنة التعليم .	
<b>academic load</b>	<b>العبء التعليمي</b>
<b>academic penalty</b>	<b>عقوبة دراسية</b>
معاقبة الطالب لتقصيره الدراسي .	
<b>academic probation</b>	<b>التجريب الدراسي</b>
فترة امهال للطالب ليحسن خلالها مستواه العلمي ويصل به الى المستوى المطلوب .	
<b>academic regalia</b>	<b>الرموز الأكاديمية</b>
أية رموز تتخذها الجامعات او المدارس مثل شكل القبعة او الملابس أو العلم .	
<b>academic self-concept.</b>	
<b>مفهوم الذات الأكاديمي - مفهوم الذات الدراسي</b>	
مفهوم المرء عن نفسه من حيث التحصيل الدراسي مقارنة بزملائه واقرائه .	
<b>academic society</b>	<b>جمعية علمية</b>

المعايير العلمية ، معايير التحصيل *academic standards*

المكانة العلمية ( للجامعة ) *academic standing*  
من حيث المكانة التي تحتلها بين الجامعات والمؤسسات العلمية  
الأخرى ، ومن حيث اعتراف الجامعات الأخرى بها .

التثبيت الأكاديمي *academic tenure*  
وظيفة دائمة لأستاذ الجامعة بعد فترة تجريب .

*academic - underachievement disorder*

اضطراب التحصيل الأكاديمي المنخفض  
مشكلة أكاديمية طبقا للتصنيف الأمريكي للاضطرابات النفسية  
- المراجعة الثالثة. وتتضمن في الدرجات الهابطة أو المنخفضة  
أو في التحصيل المنخفض بشكل كبير للتلميذ على الرغم من  
ان نسبة ذكائه عادية وقدراته العقلية مناسبة وكذلك نوعية  
الإشارة وطرائق التدريس ، وعدم توافر دلائل على وجود اضطراب  
نمائي نوعي أو اضطراب عقلي يمكن ان يعزى اليه هذه المشكلة .

حسمة رياضية (عدم القدرة على اجراء العمليات الحسابية) *acalculia*  
العجز عن اجراء العمليات الحسابية البسيطة لعدم القدرة على  
على التعامل مع الأرقام. ويعزى هذا العجز غالبا الى تلف  
أو إصابة الفص الجداري في المخ . وفي بعض الحالات قد يعجز  
الفرد أيضا عن قراءة الأعداد او كتابتها .

وخز الأبر المتوهم ( وخاز ) *acanthesthesia*  
\* صورة من صور الحساسية الشديدة في الجلد يشعر فيها الفرد  
بوخز الأبر في غيبة أي إشارة خارجية . وتحدث مثل هذه الاصابات  
نتيجة بعض الأمراض أو عند من يتعاطون المخدرات أو الخمور .

مختصر ، مؤقت ، لحظي *acaro*  
مقطع يعني مختصر أو مؤقت وهو مشتق من اللفظة اليونانية  
القديمة *acar* بمعنى " طفل صغير "

**acarophobia**

خوف الحشرات ، رهاب الحشرات

خوف مريض من الطفيليات الجلدية، والدقيقة منها على وجه الخصوص كالنمل والدود. ويمكن ان يمتد هذا الخوف الى الاشياء الدقيقة الأخرى مثل الدبابيس والابر . ويعتقد ان هذه الحالة تتمثل بالاحساس بالحشرات الزاحفة على الجلد او تحته . ويحدث هذا العرض عند من يتعاطون الكحوليات ( الخمر ) والكوكايين والماركوتين كما يحدث في بعض الحالات الهذائية الناتجة عن الحمى الروماتيزمية والدفتريا .

**acatalepsy**

الخيال . نقصان العقل

عدم القدرة على الفهم او عدم القدرة على تعقل الاسباب . ويستخدم المصطلح كبديل لمصطلح الخيل

**acatamathesia**

عدم القدرة على فهم المدركات

غياب او نقصان القدرة على فهم المدركات حول الموضوعات والمواقف . ويشير المصطلح أيضا الى عدم فهم الاحاديث .

**acataphasia**

نقص التعبير اللفوي الصحيح

استخدام كلمات خاطئة او غير مناسبة عند التعبير اللفوي . وهذا العرض من اعراض الكلام شائع الحدوث عند المرضى الفصامين وعند المرضى بالحبسة الكلامية .

**acathexis**

العجز الانفعالي ، التبلد الانفعالي

من مصطلحات التحليل النفسي ويعني غياب القدرة على الانفعال العادي ، وهو مرتبط بالفكار المشحونة بالانفعالات القوية . وفيه لا يبدو على الفرد أية مشاعر واضحة عندما يقابل صديقا حميما او عندما يخبر بانباء سارة أو أنباء غير سارة .

**accelerated child**

الطفل المتقدم

**accelerated interaction**

التفاعل المتسارع

اعلى مستوى يمل اليه التفاعل الانفعالي مثل التفاعل السدى يحدث بين المتتابعين في سياق الممارشون وذلك بسبب طول

الفترة التي يحدث فيها التفاعل وطبيعة التفاعل فيها .

برنامج متسارع *accelerated program*  
برنامج لمساعدة المتفوقين على التقدم بأسرع من الطلاب العاديين .

لهجة *accent*

تقبل *acceptance*  
صفة تصف اتجاهات الفرد ازاء الآخرين بالاجابية والتسامح . وهي صفة يعبر بها المعالجون النفسيون والمعلمون عن مشاعرهم واتجاهاتهم نحو مرضاهم وتلاميذهم حيث يبدون نحوهم الاحترام والاعتبار والتقدير لهم كأفراد . والتقبل مفهوم موضوعي فسي طبيعته ويستبعد الاحكام القيمية والانغماس الانفعالي، حيث يمكن للفرد ان يعبر عن تقبله لسلوك افراد لا يعجبه سلوكهم أو لا يوافق عليه .

قابل للتأثير *accessible*  
الفرد القابل للتأثير فرد استقبالي واستجابي للمثيرات الخارجية . وفي الطب النفسي يوصف المريض بأنه قابل للتأثير اذا كان يستجيب للمعالج على نحو يسهل عملية التواصل واقامة علاقة ودية *rapport* بينه وبين المعالج بما يعود أثره على نتائج العلاج .

العصب الاضافي *accessory nerve*  
يطلق هذا الوصف أحيانا على العصب العاشر لأن مسن وظائفه ان يساعد في اداء العصب العاشر أو العصب الحائر لوظيفته .

الأعراض الإضافية *accessory symptoms*  
والذي استخدم هذا المصطلح هو " بلولر " وقصد به الإشارة الى الاعراض الثانوية او التي ليست أساسية في مرض الفصام مثل الاخايل *Hallucinations* والهلوسات والاباطيسل



**Delusions** واضطرابات الذاكرة والتكرار اللفظي الفارغ من المعنى ( اللفظ ) **verbigration** واللفظ الخاصة **neologism** والكلام المقطع وغير المتمثل **asyndesis**

**accidental crisis**

**الأزمة العارضة**

من مصطلحات علم نفس المجتمع . ويشير المصطلح الى واحد أو اثنين من الأنماط الكبرى للآزمات التي تتسم أو تتميز بفترة من الاضطراب الحاد وعدم التنظيم الشديدة في السلوك أو في الوجدان بفعل بعض خبرات الحياة المفاجئة وغير المتوقعة، مثل موت أحد افراد الأسرة أو المرض أو حادثة أو جراحة أو فقدان العمل أو تغييره أو اضطراب في الحياة الزوجية . ويستخدم أيضا مصطلح " أزمة موقفية " **Situational crisis** وأزمة غير متوقعة **unexpected crisis** كبديلين لهذا المصطلح لأنهما يشيران الى نفس المعنى .

**accidental error**

**الخطأ العرضي**

أي خطأ في عملية القياس يرجع الى عوامل غير معروفة ولا يمكن التنبؤ بها، أو يعجب التحكم فيها .

**accidental homosexuality**

**جنسية مثلية عارضة**

الجنسية المثلية التي يختار فيها الفرد شريكا من نفس الجنس كموضوع جنس حينما لايتاح له شريك من الجنس الآخر . وتقابل مصطلح " جنسية مثلية موقفية " **situational homosexuality**

**accidental hypothermia**

**هبوط حرارة الجسم العارض**

**accidental stimuli**

**مثيرات عارضة**

مثيرات حلم لها طبيعة حسية خارجية مثل موت التليفون أو الم ناتج عن تشنج أحد العفلات .

**accident behavior**

**سلوك غير آمن**

سلوك غير مأمون ومعرض للخطر يؤدي الى اصابة الفرد أو افراد آخرين أو يسفر عن اضرار في العقار أو في الاجهزة أو الاشياء او في

اي من عناصر البيئة . وترتبط الحوادث مع العوامل الموقفية كالعمل الخطر والظروف الجوية ونظام العمل المرهق ومسدم صلاحية التجهيزات، أو بعض العوامل الشخصية مثل الانتباه ، اخطاء الادراك ، المخاطرة والاطفاء في عملية اتخاذ القرار .

**عصاب الحادث**  
**accident neurosis**  
يعزى هذا الاضطراب الى حادث صادم أو الى تجربة اليمه ولايهود الى عوامل نفسية كامنة .

**الوقاية من الحوادث**  
**accident prevention**  
تطبيق الطرق التي ثبت اختبارها علميا للوقاية من الحوادث بقدر الامكان . ومعظم هذه الطرق تتضمن دراسة سيكولوجية للناس الذين يكررون الحوادث والأشخاص المستهدفين فيه للحوادث أو الذين تحدث لهم حوادث أكثر من غيرهم . كما تتضمن اعادة تصميم التجهيزات مثل السيارات وآلات المصانع وتحسين وتطوير علامات التحذير ودراسة الظروف التي تحدث في ظلها الحوادث ( الطرق التي تغطيها الجليد اماكن العمل المزدحمة) وكذلك تخفيض قدر الغفوط والمؤثرات على الافراد من خلال برامج الارشاد النفس والعلاج النفس وبعض الوسائل التربوية مثل المناقشات الجماعية لمشكلات السلامة في المدارس والقيام بالادوار واقرار الاهداف من جانب لجنة الطلبة ومجلس السلامة في المدرسة وبرامج تدريب وتعليم قيادة السيارات .

**الشخصية المعرضة للحوادث**  
**accident prone personality**  
تكوين فرض في الشخصية يتميز بالاندفاعية والمغامرة والسدى يعتقد انه يرتكب عدد من الحوادث تحت مختلف الظروف . ويسمى ايضا " مكرر الحوادث (accident repeater) .

**الاستعداد للحوادث**  
**accident proneness**  
التعرض المزمّن والدائم للحوادث . ويشير الى الميل عند الفرد الى ان يكون " مكرراً للحوادث " في مختلف المواقف ويعزى هذا الميل الى مجموعة من سمات الشخصية مثل الاندفاعية ومسدم تحمل الغموض وعدم الثبات الانفعالي والميل الى الشقة والاعتقاد

في الحظ . وتتساءل الدراسات الحديثة عن وجود صفحة نفسية شائعة للفرد المعرض للحوادث . وكثير من الناس يكونون مستهدفين لارتكاب حوادث بشكل عارض أو في اوقات معينة بسبب عدم الانتباه أو الملل أو النوم في الطرق السريعة أو غيرها . وقليل من الناس يملكون بطريقة لاشعورية تؤدي الى ارتكاب الحوادث . ويبعدون وكأنهم " يدفعون الثمن " أو يكفرون عن ذنوب ارتكابها .

#### التقليل من الحوادث accident reduction

تخفيض الحوادث من حيث العدد ومن حيث الشدة من خلال بعض الوسائل مثل البرامج التدريبية الخاصة بالسلامة واختبارات الكشف عن المخمورين وتشديد العقوبات للذين يقودون السيارات مخمورين أو يقودونها باستهتار ، ولبس الخوذات أثناء القيادة والاهتمام بالارشادات والتحذيرات خاصة على الطرق فجيعة التجهيزات ، وتطبيق الاختبارات النفسية مثل اختبارات " سيبرخت " و " هنافورد " (Siebrecht & Hannaford), التي تبين الاتجاهات المرتبطة بارتكاب الحوادث .

#### مكرر الحوادث accident repeater

الشخص الذي يميل الى تكرار الحوادث تحت الظروف المختلفة . ويرتكب الحادثة بفعل عوامل شخصية اكثر منها عوامل بيئية .

#### التأقلم ، التعود acclimatization

المصطلح في أصله وبناؤه اللغوي يشير الى التغيرات في ميكانيزمات التكيف الفسيولوجي الذي يحدث نتيجة الانتقال الى مكان مختلف في ظروفه المناخية . ولكن المصطلح يستخدم أيضا ليشير الى أي من اساليب التوافق العقلية أو الانفعالية لمختلف الظروف ، أو الحالات البيئية جديدة . كما يطلق على المصطلح اختصارا acclimation

#### ملاءمة ، تكيف ، تطويع accomodation

انكماش أو ارتخاء عضلات العينين لكي تتوافق العدسات ( lens ) بعدا أو قربا من الشيء المرئي . ويشير المصطلح بمفهوم مطلقا الى تكيف أو ملاءمة العينان معا في الرؤية .

**accomodation reflex** منعكس العلامة  
الفعل المنعكس الذي يتغمن توافق الرؤية من مختلف المسافات  
حسب نقطة التقاء العينين .

**accomplishment quotient** نسبة الانجاز  
مصطلح آيل للزوال يشير الى حصيله الانجاز او ناتج التحصيل  
**achievement quotient**  
ويكون من خارج قسمة  
$$\frac{\text{العمر التحصيلي}}{\text{العمر الزمني}} \times 100$$

**accountability** المساءلة  
يشير هذا المصطلح في الطب النفسي الى مسؤولية المؤسسات  
العلاجية مثل المستشفيات والعيادات وغيرها امام المؤسسات  
المختصة في وزارة الصحة والنقابات المهنية ، وكذلك مسؤولية  
اقسام الصحة النفسية في الجامعات التي تقدم برامج اعداد  
وتأهيل وتدريب العاملين في مجال الصحة النفسية ، كما تقوم  
باجراء البحوث العلمية في هذا المجال .

**accredit** يجيز ، يقر  
يشهد بأن معهدا مستوف للشروط .

**accreditation** توثيق ، اعتماد ، اعتراف  
العملية التي من خلالها يقيم عمل أو برنامج للتأكد من انه  
يخضع للمواصفات والمعايير التي وضعها الاخصائيون في المجال .  
وعملية التوثيق أو الاعتماد عملية تطوعية تقوم بها جهات  
غير حكومية مثل " مجلس التوثيق للخدمات الطب - نفسية  
**Accreditation Council For Psychiatric Facilities**  
و " مجلس التوثيق لخدمات المتخلفين عقليا "  
**Accreditation Council For Facilities For The Mentally Retarded**  
في الولايات المتحدة الامريكية .

**accretion** تكديس، نمو، زيادة، تكاثر  
من ملاحظات علم النفس البيئي ويعني تكديس أو حشد الموضوعات أو المواد في البيئة مثل النفايات (الزباله) التي يمكن ان تؤخذ كمقياس لدرجة المسؤولية الفردية عند الاشخاص الذين يستخدمون منطقة معينة . كما يستخدم المصطلح أيضا ليشير الى صورة من صور التعلم الذي يحدث نتيجة الأثر المتراكم للتدعيمات والترابطات المتكررة .

**acculturation** التثقف، التثاقف، عملية تقرب ثقافة المجتمع  
العمليات التي من خلالها يتشرب الناشئة المعتقدات والافكار والقيم الثقافية والأنماط السلوكية الشائعة في مجتمعاتهم ويشير المصطلح أيضا الى عمليات التوافق التي يقوم بها الراشد الكبير من تعديل الاتجاهات والقيم ليساير الثقافة الجديدة لمجتمع جديد انتقل اليه مثلا . وفي علم الانثروبولوجيا الاجتماعية يشير المصطلح الى تبني جماعة أو شعب معين لأنماط ثقافية لشعب آخر كما فعل اليابانيون عندما تبنوا العادات الغربية ابتداءً من القرن التاسع عشر .

**accumulation** تراكم  
حشد لموضوعات بدون معنى أو غرض ، وفي هذا يختلف التراكم عن التجميع **collection**

**accumulative record** السجل التراكمي ( للطالب )

**accuracy of perception** دقة الادراك ( الحس )

**accuracy of reasoning.** دقة الاستدلال

**accuracy test.** اختبار الدقة  
الاختبار الذي يجرى بهدف التصحيح وليس بهدف آخر ولذا لا يتطلب احتساب الوقت .

**acedia** لا مياله ، عدم اكتراث  
مصطلح مهجور يعنى عدم المياله اوعدم الاكتراث وهو مشتق من  
اللفظة اليونانية **akedos** وحرف ( a ) يعنى " ليس " ومقطع  
( kedos ) يعنى مهتم او مبال .

**acnesthesia** فقدان الاحساس بالوجود المادى  
عزى مرضى يتضمن فقدان الاحساس بالوجود المادى أو الفيزيقي،  
وعلى ذلك يعاني الفرد من نقص وعيه بجسمه .

**- aceous** مقطع يشير الى الخاصى  
صورة مجمعة او مركبة تشير الى خاصى شء ما ، او الى الشبه  
بشء ما .

**acerophobia** خواف المرارة  
الخوف المرفى أو الزائد عن الحد من الطعوم القوية كالطعوم  
المررة او الحامضة أو الحاذقة . والكلمة مشتقة من اللفظة  
اللاتينية ( acer ) بمعنى " حاد " أو " مر " .

**ACE test.** اختبار ا . ث . ج .  
اختبار الذكاء الذى وضعه " المجلس الأمريكى للتربية " ( **The American Council on Education** )  
المفوف النهائية من المرحلة الثانوية وطلاب الجامعة . ويوفر  
لنا تقديرات عن المفوف فى الجوانب اللفوية والجوانب الكمية  
مع التقدير العام .

**acetone** أسيتون  
سائل طيار لا لون له ، له مذاق حلو ورائحة تشبه رائحة الماكة.  
يوجد بمقادير متزايدة فى الدم وفى البول عند مرفى السكر  
والاشخاص الذين يعانون من مشكلات فى عمليات الأيض ( التمثيل  
الغذائى ) ، وتدل نسبته فى الجسم على تعاطى الخمر .

#### acetylcholine

#### استيل كولين

مادة توجد في النسجة كثير من اجزاء الجسم وتشارك في كثير من الوظائف الفسيولوجية خاصة في تيسير انتقال النبضات العصبية بين الخلايا عبر فجوات المشبكات العصبية . وادخل بالزيادة أو النقصان في هذه المادة يمكن ان تؤدي الى اعاقه حركة النبضات العصبية مما يؤثر في بعض الوظائف ومنها الوظائف النفسية كالذاكرة . وتعرف هذه المادة اختصاراً بالأحرف ( ACH ) .

#### acetylcholine receptors

#### مستقبلات الاستيل كولين

المستقبلات التي يشيرها مواد الاستيل كولين أو المواد الشبيهة به . وهي تشتمل على الخلايا الغالبية لألياف ما بعد العقد العصبية للجهاز العصبي الباراسميتاوي ، كما تشتمل على - الألياف ما بعد العقد العصبية للجهاز المستقل ( الأوتونومي ) المرتبطة مع خلايا العقد العصبية للجهاز بين السميتاوي والباراسميتاوي والمادة الأدرينالية في النخاع . - الألياف العصب الحركي الجسمي المرتبطة بالعضلات الهيكلية . - بعض الألياف الجهاز العصبي المركزي .

#### acetylcholine sterase

#### خمائر الاستيل كولين

الخميرة أو الانزيم الذي يقسم الاستيل كولين الى حامض كلورين والى حامض اسيتيك بعد ان تستخدم النيفه العصبية الناقلات أو الموصلات العصبية .

#### acetylphosphate

#### فوسفات الاستيل

جزيء مرتفع الطاقة يساهم في الاتصال بين الألياف العصبية . وتطلق طاقة هذا الجزيء خلال عمل بعض الخمائر التي تقسم الاستيل كولين

#### acetylureas

#### عقاقير الاستيلوريس

عقاقير تستخدم في علاج المزمع الحركي .

#### أكاليا ، تقلص معدى *achalasia*

اضطراب معدى ينتج عن فشل العضلات الملساء في المنطقة الهضمية في أن ترتخي . وليس معروفا على وجه التحديد أسباب هذا الاضطراب ، ولكنه يرتبط بتدهور الخلايا العصبية في بعض نقاط الاتصال في هذه المنطقة . وتتفاقم نوبات هذا التقلص مسج وجود القلق أو التوترات الانفعالية . وبسبب قرب هذه الاضطرابات من القلب فانها تسمى أحيانا بالانقباض أو التقلص القلبي . والمصطلح مكون من مقطعين من أصل يوناني ( a ) وتعنى ( ليس ) و ( chalsis ) وتعنى ( ارتخاء ) .

#### انجاز . تحصيل *achievement*

من مصطلحات علم النفس العام . ويشير الى اكمال الفرد أو تحقيقه لبعض الأهداف التي حددها المجتمع أو حددها الفرد لنفسه ، وفي علم النفس التربوي يشير المصطلح الى مستوى مجدد من الحذق والكفاءة في ميدان العمل الأكاديمي أو المدرسي سواء بمففة عامة أو في مهارة معينة كالقراءة أو الحساب .

#### العمر التحصيلي *achievement age*

تقدير تحصيل الفرد كما يقياس من زاوية قدر التحصيل الذي يتوقع من الفرد في عمر زمني معين . ويشار الى هذا المصطلح اختصارا بالرموز ( AA ) .

#### تحليل الانجاز *achievement analysis*

تقييم مراحل انجاز مشروع ما

#### بطارية تحصيل *achievement battery*

اي مجموعة من اختبارات التحصيل تممم بهدف تزويدنا بمؤشرات وأدلة عن معلومات المفحوص أو مهاراته النوعية من خلال مدى متدرج من الموضوعات والأعمال .

#### منحنى الانجاز ( التحصيل ) *achievement curve*

منحنى يبين مدى تقدم انجاز عمل أو تعليم مهارة بالقياس الى الزمن أو عدد المحاولات .



**دافع التحصيل أو الانجاز achievement drive**  
نزعة قوية لأن يبذل الفرد أقصى جهوده لكي يحقق هدفا معينا أو يعمل الى غاية خاصة. وبذلك يصبح الطلاب الذين لديهم درجة عالية في دافعية التحصيل أو الانجاز يحصلون على درجات مدرسية أعلى من نظرائهم الذين لديهم درجة منخفضة أو أقل في دافعية التحصيل أو الانجاز. ومن الدراسات الحضارية المقارنة أتضح ان موضوعات ( تيمات ) الانجاز تكثر وتشيع في فترات النمو الاقتصادي السريع . ( ماكلياند MacCleland )

**خلق الانجاز achievement ethic**  
المعيار أو المثال الثقافي الذي يشير الى مايعتبر مستوى عاليا من الانجاز في ثقافة ما . أو هو المعيار الثقافي أو المثالي الذي يجسد المستوى المرتفع من الانجاز .

**دافعية الانجاز achievement motivation**  
يستخدم " موري " هذا المصطلح بمعنى الحاجة الى التغلب على المعاب والنفاد بهدف مواجهة التحديات الصعبة. ويغلب ان يرفع الافراد الذين يحصلون على درجات عالية في دافعية الانجاز لأنفسهم معايير أعلى في العمل، ويعملون بمشايير أكبر ممن نظرائهم ممن يحصلون على درجات منخفضة في دافعية الانجاز . وقد وجد ماكلياند علاقة موجبة بين دافعية الانجاز المرتفعة ودرجة الاستقلالية التي خبرها الفرد في طفولته . بالإضافة الى ان الدرجة العالية في دافعية الانجاز ترتبط ايجابيا مع الانجاز الفعلي في الحياة فيما بعد .

**نسبة التحصيل أو الانجاز achievement quotient**  
نسبة الاداء الفعلي على اختبار مقنن بالقياس الى مستوى متوقع أو الى معيار عمري . ويشار الى هذه النسبة اختصارا بـ ( A.Q. )

**مجتمع الانجاز achievement society**  
المجتمع الذي تتحدد فيه مكانة الشخص على ضوء انجازاته لا على ضوء اعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى .

**achievement tests.** اختبارات التحصيل  
اختبارات مقننة تهدف الى قياس مستوى الفرد الحالى ( فى  
المهارة او فى المعلومات ) فى موضوع معين أو فى مادة  
معينة . وغالبا ما يحدث التمييز بين اختبارات التحصيل  
واختبارات " الاستعداد " ( *aptitude* ) فى ان الاولى  
تؤكد على المقدرة أو الكفاءة المكتسبة خلال التعلم أو التدريب  
بينما تؤكد اختبارات الاستعداد على الامكانيات الفطرية .  
وبالإضافة الى الاستخدام فى المجال الأكاديمي فان مصطلح  
اختبارات التحصيل تستخدم فى مجالات أخرى مثل المجال المهني  
ومجال التوجيه ومجال التشخيص .

**achilles reflex** منعكس آشيل  
فعل الانعكاس عندما يحدث فى راس القدم اذا ما نقر على الوتر  
ويسمى هذا الفعل أيضا باهتزاز أو ارتجاج الراس ( *ankle-Jerk* )

**achluophobia** خواف الظلام ، خواف الليل  
خوف مرضى من الليل أو الظلام ويطلق عليه مصطلحات أخرى كثيرة  
مثل *nictophobia, nyctophobia, night phobia, noctiphobia,*  
*scotophobia, fear of darkness*

**achondr-, achondrio-, achondro** مقطوع  
مقطع يشير الى النقص أو العيب أو القصور فى الغضاريف .

**achondroplasia** القزامة  
صورة من القزامة تتسبب عن صبغي سائد . وفيها تنمو العظام  
المشتقة من الغضاريف بمعدل أقل من معدل نمو العظام المشتقة  
من الانسجة الضامة . ويرتبط هذا الاضطراب بكم حجم القبو  
الجمجمي وبالارتفاع الشديد للجبهة . ويتأثر النمو الحركي  
تأثرا طفيفا ، حيث يقل عن المعدل الطبيعي عند الأطفال  
المصابين بهذا الاضطراب، وقد يصاب هؤلاء الأطفال بالتلف العقلي .  
وقد أوضحت بعض الدراسات ان ثلث هؤلاء الأفراد يحصلون على  
درجات أقل من المتوسط فى الذكاء .

**ACH receptors** مستقبلات الاستيل كولين  
الإعصاب المستقبلة التي تستجيب للاستيل أو لأي مادة لها نفس  
التأثيرات الفسيولوجية مثل الوسيط أو العامل الشبيه  
بالبأراسمبتاوي .

**achromatic - chromatic** مقياس اللونى - اللالونى  
مقياس للقيم والدرجات اللونية التي تضم ألوان الطيف والتي  
تتضمن أيضا الظلال غير اللونية من الأسود فالرمادى وحتى  
الأبيض .

**achromatic colors** الألوان غير المتشعبة  
يقدم بالألوان غير المتشعبة الأبيض والرمادى والأسود .

**achromatic response** الاستجابة غير اللونية  
رد فعل المفحوص إذا أي اختبار يمرى لا يتفمن عنصر اللون كما  
فى الاستجابات على اختبار بقع الحبر ( رور شاخ ) التي تتفمن  
تباينات فى التظليل والملبس دون اللون . أو تقديم استجابات  
غير لونية للبقع الملونة فى اختبار بقع الحبر .

**achromatiam** العمى اللونى  
حالة نادرة تتميز بعدم القدرة على تمييز أية ألوان . وفى  
هذه الحال ترى جميع الأشياء فى صورة ظلال متدرجة من الرمادى  
والسبب الرئيسى فى هذا الاضطراب نقص ولادى فى الخلايا المخروطية  
فى الشبكية، وغالبا ما يصاحب المبهق ( لون البشرة الأبيض شديد  
البياض ) . ومع ذلك فان العمى اللونى ينتج عن إصابة أو التهاب  
فى عدسة العين أو التسمم الكريونى .

**acid** كلمة عامية تشير الى عثار (L.S.D.)

**- acid -** حامض  
مقطع يشير الى :-  
١ - من الناحية الحرفية يشير الى الطعم المر أو الحريش .  
٢ - وقد قدم المصطلح الى اللغة الانجليزية الفليمنشوف

**acidus** فرنسيس بيكون في عام ١٦٢٦ من اللفظة اللاتينية  
بمعنى " مر " ( )  
ب - الموضوع المديب أو الابرة ( وهي مشتقة من الكلمة اليونانية  
" ahe " بمعنى محدد أو مديب ) .

- **acidno** -  
ضعيف ، واهن  
مقطع يشير الى الضعف او الوهن

**acidosis** حمضي  
اضطراب يتسبب عن فقدان التوازن القاعدي الحمضي في كيمياء  
الجسم، والذي يحدث اذا زاد مستوى الحموضة في الدم وفي الانسجة،  
أو اذا استنفذ احتياطي القلويات . ويحدث هذا الاضطراب في  
حالات اختلال الأعصاب مثل اختلال العفلات وحالات الفيبروسية أو  
التوهان كما ان اضطراب القلب يمكن ان يسبب هذه الحال .

**Ackerman, Nathan** اكرمان ، ناشان  
أحد علماء التحليل النفس روس المولد أمريكي الجنسية  
( ١٩٠٨ - ١٩٧١ ) ارتبطت أعماله بالترتيب الولادي للطفل في  
الاسرة وبالمشكلات الأسرية .

**acme** ذروة اللذة  
أعلى نقطة في اللذة الجنسية .

**acmesthesia** حساسية جلدية  
نوع من الحساسية يشعر فيها الفرد بالإشارة للمسمة العادية  
للجلد على انها مثير مؤلم وليست لمساً أو ضعفا عاديا وتسمى  
أيضا

**acoria** شره  
شهية زائدة ويتميز صاحبها بالنهم الشديد للطعام، ويكاد  
لا يشبع منه .

دى اكوستا ، جوسى  
Acosta, José de  
ميشر ييوسى اسبانى وهو جغرافى أيضا ( ١٥٣٩ - ١٦٠٠ ) .

زملة اكوستا  
Acosta's syndrome  
مرضى الارتفاعات، وينتج عن نقص الاكسجين فى الارتفاعات العالية .  
ويتضمن هذا المرضى اعراض زغللة العينين وزرقة الجلد والدوار  
وتدهور العمليات العقلية . ويسمى هذا المرض أيضا اعراض  
متسلى الجبال . او مرضى اكوستا .

مقطع ، يرتبط بالسمع والاستماع - acou -

احاسيس سمعية  
acousma  
احساس سمعى يحدث فى غيبة المشير . وتحدث هذه الاخابيسل  
أو هذا الاحساس على شكل طنين او رنين او صوت دوار . واذا لم  
يكن هناك سبب عضوى واضح فأنها تكون بدايات : نابيل سمعية .

رنين سمعى  
acoustical resonance  
اثر امتداد واشتداد تكرارات الصوت التى تستقبلها الاذن الوسطى  
والاذن الداخلية . وترددات الرنين هى خطوة فى تحول موجات  
الصوت الداخلية الى اصوات تدرك فى المخ وتحدد مدى السمع .  
ويشير هذا المصطلح أيضا الى الأثر الرنان على الاصوات التى  
تصدر عن الفرد وتسهم فى انتاجها الجيوب الأنفية وتجويفات  
الجمجمة .

التهيج السمعى  
acoustic irritability  
الحساسية الرائدة للإشارة السمعية وهى من سمات عصاب المدمة .

حبسة سمعية  
acoustic - mnesic aphasia  
صورة من الحبسة او الاعاقة تعزى الى اصابة الاجزاء الوسطى من  
الفص الصدغى الأيسر أو فى الاجزاء العميقة من لحاء الفصم  
الصدغى . وتتميز هذه الحبسة بالضعف فى استدعاء قوائم  
الكلمات وفى فهم الجمل الطويلة واعادة تكوينها وفهم المشكلات  
والعجز عن تسمية الموضوعات .

**acoustic nerve** العصب السمعي

**acoustic neurinoma** ورم  
ورم حميد أو خبيث ينمو في منطقة العصب الجمعي الشامن،  
وربما يسبب فقدان حسي سمعي للسمع اذا تعرضت هذه المنطقة  
لضغط ما .

**acousticophobia** خواف الصوت  
الخوف المرضي من الأصوات والضوضاء .

**acoustic pressure** الضغط السمعي  
ضغط موجات الصوت عندما تمل الى قدر كاف من الشدة والتردد  
حتى تدرك باعتبارها صوتا .

**acoustic radiation** الاشعاع السمعي  
شريط من الألياف تكون وظيفته توزيع الممرات السمعية من  
الهيبوثلاموس الى لحاء المخ .

**acoustic reflex** المنعكس السمعي  
رد فعل آلي لشدة الصوت . وتستخدم ترددات المنعكس السمعي  
في اختبارات السمع حيث تتضمن اصوات من ترددات مختلفة .

**acoustics** علم الصوتيات  
علم الصوت ويتناول انتاج الصوت ونقله وتأثيرات الذبذبات  
الميكانيكية والموجات في اى وسط سواء كانت مجموعة ام غير  
مجموعة .

**acoustic trauma** صدمة صوتية  
صورة من عطب حسي سمعي في السمع ناتج عن التعرض لدرجة عالية  
من الضوضاء . وحتى التعرض لفترة قليلة لمثيرات قوية من  
قبيل صوت محرك طائرة نفاثة أو اطلاق نار من مدفع أو بندقية،  
ربما يسبب اصابة او تلف دائم في الالياف العصبية في الأذن  
الداخلية .

**التوجه نحو الاستجابة المدعنة** *acquiescent - response set*

ميل المفحوصين عند تطبيق الاختبارات عليهم الى الموافقة على مضمون عبارات الاختبار بصرف النظر عن قناعتهم الشخصية . وهذا الميل صورة من صور تشويه الاستجابة في مقاييس الشخصية والاتجاهات، وبالتالي يترتب عليه عدم دقة النتائج في بعض الدراسات التي تستخدم مقاييس تنتم بهذه السمة .

**دافع مكتسب** *acquired drive*

اي دافع متعلم في مقابل الدافع الفطري أو الولادي مثل دافع الجوع .

**الفصام اللااجتماعي** *acquired folie morale*

نوع من الفصام يتميز بالسلوك المضاد للمجتمع . وأعراضه الأساسية هي الهذات والأخابيل السعفية والذهول والتهيج .

**اكتساب** *acquisition*

اي سمط جديد من الاستجابة أو الأفكار أو المعلومات تضاف الى حصيلة الفرد .

**الاقتناء ، حب التملك** *acquisitiveness*

الميل الشديد أو الرغبة القوية في تملك الأشياء واقتنائها بشكل يجعلها تتراكم عند الفرد . وهذا المصطلح يختلف عن مصطلح الاكتناز *hoarding* ويسمى حب التملك أحيانا غريزة التملك .

**روح التملك** *acquisitive spirit*

الدافع الى تملك المال والممتلكات والأشياء ذات القيمة الشخصية أو الاجتماعية مثل جمع العملات واقتناء الأعمال الفنية .

**الشره الجنسي** *acrai*

مصطلح يشير الى الرغبة الرائدة في ممارسة الجنس عند الذكور والاناث على السواء .

**acrasia** فقدان القدرة على التحكم في الذات  
الغياب المرضي للقدرة على ضبط الذات مع التطرف الشديد .

- acro - مقطع يشير الى  
- التطرف أو الشدة أو الارتطاع

**acro anesthesia** شدة الخدر  
غياب الحساسية في الأطراف نتيجة للمرض أو بتأثير متخلف عن التخدير .

**acrocentric chromosome** صبغى زائد التمرکز  
الصبغى الذى يكون الجزء المركزى فيه قريب من احد الجوانب دون الآخر. وربما كان هذا الصبغى أمغر من الصبغيات الأخرى. وقد يظهر كمادة وراثية اضافية في بعض حالات الاضطراب كما نرى  
زملة " عين القط " **cat's eye syndrome**

**acrocephaly** تسنم الرأس ( اكروسيفالى )  
حال تكون فيها الجمجمة عالية ومدببة .

**acrocinesia** الحركة الزائفة  
النشاط الحركى الزائد الذى يلاحظ على مرضى الهستيريا وعلى مرضى الهوس - الاكتئاب في الطور الهوسى من المرض .

**acrocyanosis** نزقة الأطراف  
حال يكتس الجلد فيها - عند الأطراف خاصة - مسحة من اللون الأزرق . ويلاحظ هذا العرض عند الفصامين خاصة من النمط الجسمى الواهن . ويعود هذا العرض الى عدم انتظام الدورة الدموية .

**acro dynia** اللون الوردى للبشرة  
حال تكتس فيها بشرة الاطفال المغار باللون الوردى ( البمبى ) عندما يعانون من التسمم الزئبقى . وأحيانا ما يصاحب هذا العرض اعطاب او اختلالات في الاعصاب المحيطية والمخية .



**acrosthesia** حساسية الأطراف  
حساسية زائدة لاية مشيرات تتعرض لها الاطراف .

**acrohypothermia** برودة الاطراف  
حال تصاب فيها الاطراف بالبرودة الشديدة .ويحدث هذا عند بعض المرضى الغصامين، خاصة ممن تصاب اطرافهم برزقة اللون .

**acromania** جنون  
لفظة لاتستخدم الآن تشير الى حالة من الجنون شديدة ومستعمية على الشفاء .

**acromegaloid personality** الشخصية الاكروميغالية  
نمط من الشخصية يلاحظ بكثرة بين المرضى بمرض " الاكروميغالى " .  
والسمات الاساسية لهذه الشخصية هي التغيرات فر الحال المزاجية .  
والاندفاعية والتفجرات الانفعالية ونفاذ الصبر . وفي الحالات المتقدمة يظهر عليهم مظاهر التمركز حول الذات وفقدان المبادأة والميل الى النوم .

**acromegaly** مرض الاكروميغالى  
مرض يتميز بكبر حجم الاطراف كالازرع والارجل وأجزاء من الجمجمة .  
وحالات الاكروميغالى قليلة بصفة عامة . وعادة ما تحدث عند الراشدين عندما يتوقف نمو العظام فى مرحلة المراهقة .  
والسبب فى هذا المرض هو شذوذ فى الغدة النخامية ينتج عنه زيادة فى افرازها لهرمون النمو اذا حدثت هذه الزيادة بعد توقف نمو العظام ، اما اذا حدثت هذه الزيادة قبل سن المراهقة فانها تسبب ظاهرة العملاقة .

**acromicria** اكروميكريا  
نمط من تخلق النمو يتميز بالمفر البالغ لأصابع اليدين والقدمين ودقة ملامح الوجه .

**acroparalysis** شلل الاطراف

**تنميل الأطراف**  
*acroparetheria*  
الشعور بالحذر أو فقدان الحس أو التنميل أو أي إحاسيس غير عادية في الأطراف .

**خوف المرتفعات**  
*acrophobia*  
خوف مرضى من الأماكن المرتفعة . وفي التحليل النفسي أحياناً ما يمثل الخوف من السقوط رمزياً والخوف من العقوبة للترغبات والنزعات المحظورة أو من الاندفاعات .

**أكروسوم، غطاء رأس الحيوان المنوى**  
*acrosome*

**معين للذاكرة**  
*acrostic*  
كلمة افتراضية أو حقيقية حروفها تذكر بحقائق أخرى .

**أ . س . ت**  
*ACT*  
علاج غيبوبة الأتروبيين وهي اختبار للعبارة  
*ATROPINE - COMA THERAPY*

**اختبار أ . س . ت**  
*ACT Assessment*  
برنامج يستخدم لتحديد قدرات الفرد، وهل بإمكانها أن تسمح له بالالتحاق ببعض الكليات أم لا . وقد وضعه " لندكويست " ويتكون من أربعة اختبارات أكاديمية : استخدام اللغة الإنجليزية - استخدام الرياضيات - القراءة في العلوم الاجتماعية - القراءة في العلم الطبيعي، وكل اختبار يحتوى على عينة من أعمال التعلم الجامعية التي تركز على المهارات العقلية الأساسية التي يتطلبها الاداء الجامعي المرضى. أو المقبول . ويسمى الاختبار أيضاً  
*American College Testing Program*

**المعجز**  
*actamathesia*  
عدم القدرة على ادراك المعنى المتضمن في موقف ما وفهم مدلولات أساليب السلوك في هذا الموقف .

**act ending** سلوك انتهاء التوتر أو تخفيفه  
نهاية فعل تعد به انتهاء التوتر أو تخفيفه وعادة ما يتم انتهاء الفعل متى تم التخفيف من التوتر أو حدث التشبع . ولكن فليس بعض حالات الاضطراب العقلي - كما يحدث في فحاص الطفولة حيث تتعطل وظيفة هذا السلوك - يستمر السلوك بعد حدوث التشبع ، كان يستمر تناول الطعام بعد الشبع .

**ACTH** أ . ث . ت . هـ  
الهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية . وهذه الأحرف اختصار للمصطلح  
**Adrenocorticotrophic Hormone**

**act-habit** عادة سلوكية عامة  
عادة سلوكية أو سمة شخصية لأنها تغرب بجذورها في ثقافة المجتمع . مثل سلوك الحماية الزائدة عند الآباء في تنشئتهم لأبنائهم ، أو الاتجاه الخرافي في التفكير في بعض المجتمعات .

**actin** أكتين  
واحد من اثنين من بروتينات أنسجة العضلات يهدفان باتحادهما معا الى تسهيل انقباض وارتخاء مجموعات العضلات .

**acting in** كتمان ، مداراه  
صورة من المقاومة التي تظهر عند المريض النفسي اثناء جلسة التحليل ، حيث يفرغ المريض رغباته المكبوتة من خلال الأفعال بدلا من التعبير عنها بالأقوال كأن يقوم ويتمشى في الحجرة وهكذا .

**acting out** انفجار . تفريخ . اخراج  
صورة من السلوك الاندفاعي غير المسيطر عليه . وعادة ما يتعلق هذا السلوك بالنزعات الجنسية والعدوانية . ويستخدم المصطلح ايضا في المجال العلاجي ويشير الى تفريخ المشاعر المكبوتة كما في علاج السيودراما أو التعبير التمثيلي النفسي . وبالإضافة الى ذلك فان الفراغ والرغبات هذا كثيرا ما يطلق على السلوك الجانح أو العقاد للمجتمع بمفظة عامة .

**الأكثينوميسين - د**  
**actinomycin-D**  
عقار من عائلة الاكتنوميسين للمضادات الحيوية، والتي تستخدم  
العديد منها في علاج السرطان. وكذلك تستخدم في السيطرة على  
العدوى البكتيرية .

**جماعة عمل**  
**action group**  
جماعة عمل منشقة بتحقيق هدف او أهداف خاصة ، ويكون لهذه  
الاهداف أثر خاص على الجماعة أو على التنظيم أو العمل  
أو المنظمة أو على الوحدة الاجتماعية. ويمكن المقارنة بين  
جماعة العمل والجماعة العلاجية أو جماعة النمو الشخص أو جماعة  
الدراسة ، فبينما تهدف جماعة العلاج الى تغيير الأفراد من  
حيث علاقاتهم البيئية الشخصية فان جماعة العمل تبحث - بصورة  
ما - الى أن يكون لها أثر مباشر على البيئة وان تحدث تعديلا  
فيها .

**عمليات جماعة العمل**  
**action - group process**  
الأنشطة التي تتعهد بالقيام بها جماعة منظمة لحل مشكلات  
معينة أو لتحقيق أهدافا خاصة . مثل تحسين العلاقات الشخصية  
بين العاملين في وحدة انتاجية مثلا أو العمل في حملة لحماية  
البيئة من التلوث .

**أداة العمل**  
**action - instrument**  
تعبير يشير الى معرفة استخدام الادوات في انجاز العمل كما  
في العلاقة بين الكوب - الشراب .

**تفسير الفعل**  
**action interpretation**  
تعبير يشير الى ردود الفعل غير اللفظية التي تصدر عن المعالج  
النفس ازاء سلوك ( أفعال وملاحظات ) المريض .

**موقع العمل ، موقع العمل**  
**action - location**  
تعبير يشير الى موقع العمل أو مكانه . كما في العلاقة بين  
السري - النوم .

**action potential**

**جهد العمل**

التغير في الجهد الكهربى الذى يتسبب عن النشاط الفسيولوجى الذى يبذله الفرد مثل اجهاد العضلات أو انتقال النبضات العصبية .

**action-recipient**

**مستقبل العمل**

تعبير يشير الى من يتلقى الفعل او من تتجه اليه نتائج العمل وكما فى قولنا : كتاب لى .

**action research**

**البحث التطبيقي ، بحث الفعل**

شكل من أشكال الدراسة العلمية أو البحث العلمى الذى يوجه نحو هدف عملى، عادة ما يكون تحسينا لعملية أو نظام خاص . وهذا النوع من البحث او الدراسة يقابل البحث التجريبي البحث . ويقعد بهذا النوع من البحوث فى الصناعة الأ سلوب الجماعى أو الجماعة الثابتة ( T-group ) التى تسعى لتنمية المهارات القيادية ومهارات الاتصال وزيادة الوعى بالذات لدى المديرين والقائمين على العمليات التنفيذية .

**action system**

**نظام عمل الجسم**

تعبير يستخدم لتحديد أو تمييز الميكانيزم الجسمى الذى يحقق اشباع الحاجة أو الرغبة. وقد قدم لنا هذا المصطلح كاردنيير ليفر به سبب الأعصاب المدمية الذى يعتقد بأنها تعزى الى تلف فى نظام عمل الجسم .

**activated sleep**

**النوم المنشط ، النوم الحالم**

مصطلح بديل أو مرادف لمصطلح " النوم الحالم " . REM sleep و آخرى REM اختصار لجملة rapid eye movement . ويقعد به النوم الذى تكون فيه العين نشطة وسريعة الحركة . والنوم المنشط هو النوم الذى تكون فيه حركة العينين متوالتة معا اثناؤه ، مما يشير الى ان النائم يحلم، وهى مايسمى حالة النوم الحالمة (D-state sleep)

**تنشيط ، حث**  
**activation**  
عملية تنبيه أو إيقاف أحد أعضاء الجسم أو أحد أجهزته للعمل والاستجابة وصدق على وجه الخصوص حينما يقوم أحد الأعضاء أو أحد الأجهزة بتنبيه عضو آخر أو جهاز آخر .

**نمط الإشارة أو التنشيط**  
**activation pattern**  
من المصطلحات المساعدة في تفسير رسم المخ الكهربى ( E.E.G. ) . ويعنى تكثيف موجات الفا والتحول الى نشاط سريع ذات جهـد منخفض عندما يفتح المفحوص عينيه ليرى موضوعا ما معروفا أمامه . وظاهرة عدم تزامن موجات الفا يمكن ان تنموج فى موضع ما ، أو تنتشر كما تقاس فى مختلف جوانب المخ سواء كانت عابرة أو مستمرة .

**نظرية الإشارة فى الانفعال**  
**activation theory of emotion**  
المفهوم الذى يذهب الى ان أى انتقال يمكن ان يتخذ نقطة معينة على متبل يتدرج من اللانشاط كما فى النوم الى أقصى نقطة فى الطرف الآخر كما يلاحظ فى أشد الأفعال عنفا .

**مادة منشطة**  
**activator**  
المادة التى تشير نشاط مادة أخرى ويحدث هذا بصفة خاصة عندما تشير مادة كيميائية ما خميرة أو أنزيم Enzyme لكى يصبح فعالا وظيفيا .

**العلاج النفسى التحليلى الفعال أو النشط**  
**active analytic psychotherapy**  
توجه علاجى داخل مدرسة التحليل النفسى يرتبط باسم "ولهنم شتيكل " . وفى هذا التوجه يغفل شتيكل ان يعطى المعالج (المحلل النفسى) انتباهها أكبر الى الصراعات النفسية الحالية التى يعانى منها المريض فى الفترة التى لجأ فيها الى التحليل بدلا من التركيز على اكتشاف الخبرات الطفلية المبكرة . ويرى شتيكل انه فى هذا التوجه العلاجى يمارس المعالج دورا نشطا أو فعالا من خلال الأساليب او الفنيات الآتية :-

- التدخل في عملية التداعى الحر لمناقشة أمور أو قضايا هامة .
- مواجهة مقاومة المريض مواجهة مباشرة .
- تقديم النصيحة أو الموعظة في الوقت المناسب .
- مساعدة المريض على تفسير احلامه حديدا في ضوء اتجاهاته ومشكلاته الحالية .

ويعتقد شنيكل - انه من خلال هذه الأساليب او الفنيات ، ويتجنب بعض الخطوات الفرويدية الارشودكسية ( الأصلية ) مثل تطبيق عملية الطرح بين المريض والمعالج - ان بإمكانه ان يختصر مدة العلاج الى ستة شهور فقط أو اقل .

**عقدة الخصاء الإيجابية** *active castration complex*  
يشير هذا المصطلح الى الأفكار والانفعالات المرتبطة بالخوف من فقدان القفب . وفي هذا يختلف هذا المصطلح عن مصطلح " مقددة الخصاء السلبية ( *passive castration complex* ) التي تشير الى رغبة الفرد في الخصاء ، أو انه قد أخص بالفعل .

**العيانية الفعالة ، التجسيد** *active concretization*  
العملية التي من خلالها تنقل مشاعر القلق الى صورة عيانية، كميل المريض بالفصام البارانونى الى التعبير عن مشاعره بسان العالم يكن له الكراهية وذلك عن طريق أخايل شمية يشتم فيها رواشح كريهة تنبعث من جسمه أو أخايل سمعية يسمع فيها اصواتا تلعبه وتحط من قدره .

**اطلوب احلام اليقظة الفعال ( النشاط )** *active-daydream technique*

اطلوب أو صورة من العلاج التخيلى هذه " يونس " . وفيه يشجع المريض على السماح لتصوراته المختلفة ان تظهر بدون تحفظ، وعليه ان يستجيب لها كما لو كانت صورا حقيقية . ويرى يونس ان التفاعل مع المادة اللاشعورية له اشارة الايجابية المفيدة اكثر من مجرد قبولها قبولاً سلبياً والاكتفاء بملاحظتها .

**active fantasizing**

**التخيل الفعال**

اسلوب علاج يصف فيه المريض بتلقائية تصوراتهِ التي يدرسها المحلل ( المعالج ) بحثاً عن مؤشرات أو أمارات عن المصاعبات الداخلية .

**active introversion**

**الانطواء الفعال**

نمط من الانطواء أو الليبدو المتجه الى داخل الذات. ويحدث هذا بإرادة الفرد .

**active learning**

**تعلم نشيط**

**active listening**

**استماع ايجابي**

استماع مصحوب بتعليقات تشجيعية .

**actively aggressive reaction type**

**النمط النشط لرد الفعل العدواني**

اضطراب في سمات الشخصية يتميز بنمط من الكراهية المريحة والاستياء والتهيج والقدرة القليل من تحمل الاحباط والشكورة ضد اصحاب السلطة وحب الجدل . وفي بعض الحالات يتميز بالسلوك العنيف . وهذه المجموعة من الامراض المثبتة في التشخيص الأمريكي المراجعة الاولى تماثل الى حد كبير بعض المجموعات التي وردت في المراجعة الثالثة من التشخيص الأمريكي مثل " السلوك المضطرب ، والاجتماعي والعدواني بين الاطفال والمراهقين ، واضطراب الشخصية المضادة للمجتمع بين المراهقين والكبار " .

**active negativism**

**الخلفة الايجابية**

المقاومة الفعالة للمطالب والاقتراحات . فعلى سبيل المثال نجد ان المريض الكتاتوني وهو أحد أنماط الفصام يسمت ولا يتكلم عندما نتوجه اليه بسؤال بسيط ، او يظل واقفا عندما ندعوه الى الجلوس لتناول الطعام .



**الترويح الفعال** *active recreation*

صورة من صور العلاج بالترفيه . وفى هذا اللون من العلاج يشارك المريض مشاركة فعالة فى الوقت العلاجى الترفيهى بدلا من ان يتخذ دور المتفرج السلبي فى الموقف .

**المعالج الفعال** *active therapist*

المعالج النفسى الذى لا يبقى محايدا فى الموقف العلاجى أو لايرضى بدور طيس فيه . كما فى التحليل النفسى الارثوذكسى ( الاصلى ) ، بل هو المعالج الذى لايتردد فى أن يعبر عن ارائه وان يعلن تفسيراته وان يقدم الاقتراحات والتوجيهات، واحيانا ما يلتزم فى جدال مع المريض ويمدر تعليماته اليه بعدم القيام ببعض الأعمال .

**العلاج الفعال** *active therapy*

شكل مختصر من العلاج النفسى يتدخل فيها المعالج بشكل فعال فى حياة المريض النفسية والواقعية، وذلك بأن يقدم للمريض تفسيراته الخاصة، أو ان يحثه على السيطرة على القلق بمواجهة المواقف المرعبة او المخيفة . وترتبط هذه الصورة من العلاج خاصة باسم " فرنزى " وهو احد اتباع فرويد .

**النقل الفعال** *active transport*

يعبر هذا المصطلح عن ظاهرة بيولوجية تتمثل فى حركة الأيونات عبر غشاء الخلية من خلال ميكائزم اخر وليس خلال عملية التنافذ البسيطة *osmosis* ( عملية التبادل بين السوائل مختلفة الكثافة والتي يفعل بينها غشاء عفوى ) . وربما تعتمد عملية النقل هذه على التشابه او التجانس بين الأيونات أو على ردود الفعل الأيضية، أو أى عملية أخرى لاستهلاك الطاقة .

**المحو النشط للتعلم** *active unlearning*

نسيان شئ وتعلم شئ اخر مكانه .

**المحصول اللغوى المستخدم** *active vocabulary*

مجموع الكلمات والمفردات التى يستخدمها الفرد بالفعل فى التعبير عن نفسه وفى التواصل مع الآخرين .

#### الاجابية . مذهب النشاطية فى الفلسفة activism

نظرية الفعل المباشر الايجابى والقوى لتحقيق غاية معينة وخاصة فى المجال السياسى . اما النشاطية فى الفلسفة فتعنى المبدأ الذى يذهب الى ان اى علاقة بين الفكر والواقع تتعبر بالنشاط الدائم من جانب العقل الذى يقوم بدور ايجابى فيها ولا يظل سلبيا استقباليا . كما يعنى هذا المذهب ايضا ان النشاط الروحى هو جوهر الحقيقة .

#### أنشطة الحياة اليومية activities of daily living

الأعمال اليومية العادية التى يقوم بها الفرد منذ بدايته يومه والى ان ينتهى هذا اليوم بما فيها الاستيقاظ ، تناول الفطور والتوجه الى العمل والعادات اليومية التى تنفذ الأنشطة اليومية من خلالها . وكذلك استخدام الأدوات والأجهزة والمرافق . واذا كان الشخص العادى لياواجه مشاكل معينة فى ذلك فان الشخص المعاق عليه ان يتعلم من جديد اساليب معينة لاستخدام الأجهزة والأدوات والمرافق وللقيام بالأنشطة اليومية . ويشار اختصارا الى هذه الأنشطة بالأحرف ( A.D.L. ) .

#### الحرمان من النشاط activity deprivation

نقص الفرصة لممارسة النشاط الجسمى كأن يكون الفرد مودعا فى زنزانة صغيرة او مقيد الحركة فى سرير فى وحدة لعلاج القلب مثلا . ان الحرمان من النشاط يولد حاجة شديدة للحركة، ومن ثم يترتب عليها قدر كبير من الاحباط، ولهذا السبب فان الحرمان من النشاط يستخدم أحيانا كوسيلة لتعذيب الأفراد .

#### دافع النشاط activity drive

الرغبة فى النشاط الجسمى كما يعبر عنها فى الحاجة التلقائية الى الحركة والانغماس فى نشاط ما . ويعتقد عديد من الميكولوجيين ان هذا الدافع دافع اساسى وبالتالى غير متعلم . ويؤكدسون وجهه نظرهم بالتجارب التى أجريت على الفئران وأوضحت انها يمكن ان تستمر فى الضغط على رافعة ما اذا كانت الاشابة أو التعزيز لذلك هو اتاحة الفرصة لها لأن تجرى . وبالنسبة للانسان فانه يشعر بالتوتر والضييق اذا ما اقيقت حركته المادية . وربما كان اشباع هذا الدافع امرا سارا فى حد ذاته .

#### علاج جماعة النشاط activity group therapy

نمط من العلاج الجمعي اقترحه " سلافسون " ( Slavson, S.R. ) للأطفال والمراهقين المغار . ويعتمد هذا النمط على اعادة وتصحيح الاتجاهات وردود الفعل الخاطئة كالعنصرية والخيـل من خلال اتاحة الفرصة للحالة ان تشارك مشاركة فعالة في جماعة تمارس هوايات والعابا مصلية وتطلى فى جو تسامحى غير مهدد . وفى هذا النمط من العلاج تتاح الفرصة للأطفال لى يتخففوا من توتراتهم ومشاعر الكراهية لديهم واختبار طرق وأساليب جديدة فى التعامل مع الآخرين والتذوق التدريجى لخبرة الاشباع الناتجة عن الجهد الخلاق والتفاعل السوى .

#### activity - interview group psychotherapy

##### المقابلة القائمة على النشاط فى العلاج الجمعى

أحدى الفنيات فى العلاج التحليلى طبقها " سلافسون " (Slavson) على الأطفال فى مرحلة الكمون ( من ٦ - ١٢ ) وتستخدم فى هذه الفنية الأنشطة الترفيحية والهوايات فى الجماعة العلاجية لتنشيط التواصل بين الأطفال اعضاء الجماعة والتعبير عن صراعاتهم وخيالاتهم . وخلال هذه العملية يسأل المعالج الأطفال أسئلة تشجعهم على فهم كيف ان مشكلاتهم الحالية مثل المخاوف تؤثر على سلوكهم واتجاهاتهم . كأن يتعلم الطفل ويعى ان مشاعر الكراهية التى يشعر بها نحو والديه دائما هى فى حقيقة الأمر موجه نحو أخيه الأمغر أو اخته الصغرى .

#### activity level مستوى النشاط

يشير مصطلح " مستوى النشاط " الى قدر أو كمية الحركة التى تحدث فى وقت معين . وبالنسبة للانسان فان مستوى النشاط يعيل الى الانخفاض اذا انتابت الفرد حالة من الاكتئاب ( باستثناء النمط المتفهم من الاكتئاب ) كما ان مستوى النشاط يرتفع فى خلال نوبات الهوس ، أو فى حالة زللة الافراط الحركى وبين الحيوانات يرتفع مستوى النشاط عندما يمر الحيوان بحالة الجوع أو العطش،بينما ينخفض هذا المستوى حينما تشبع هذه الحاجات .

#### مدونة النشاط

##### activity log

مفكرة يحتفظ بها الباحث أو المبحوث في دراسة ما ويسجل فيها بشكل دوري نشاط المبحوث كل فترة زمنية غالباً ما تكون ساعة من الزمن في الحالات والمواقف المختلفة التي تتفحصها الدراسة . ومدونة النشاط النمطي تحتوي على بيانات حول المكان الذي يوجد به المفحوص ( المنزل . العمل . مكان آخر ) وكيفية قضاء الوقت . ( بمفرده . مع الأسرة . مع اصدقاء . مع ارتباطات تتعلق بالعمل ) . واستخدام هذا السجل يمثل طريقة في جمع البيانات أفضل من أسلوب المقابلة الشخصية التي تعتمد على ذاكرة المفحوص .

#### علاج لعب النشاط

##### activity-play therapy

فنية من فنيات العلاج النفسي يقوم على اساس استخدام اللعب بشكل مضبوط . وقد وضع هذا الفنية "سولومون" (Solomon, J.C.) وفيها يقدم الى الطفل مجموعة من الدمى ويشجع على ان يعبر عن مشاعره نحوها بما في ذلك من مشاعر الحزن والاثم والكراهية . وذلك على اساس نظرية مؤداها ان العميل سوف يقلل خوفه من انفعالاته بهذه الطريقة وانه لن يكتبتها بعد ذلك .

#### لذة النشاط

##### activity pleasure

خبرة الاشباع المشتقة من ممارسة النشاط في حد ذاته ويشير المصطلح بصفة خاصة الى اللذة التي يستشعرها الاطفال عند مزاولتهم للحركة الجسمية والتناول اليدوي للأشياء . وعن طريق التعميم يمتد هذا المصطلح أحياناً الى الأنشطة العقلية التي تشبع فصول الطفل وحبه الى الاستطلاع .

#### نسبة النشاط

##### activity quotient

نسبة يقاس بها درجة الانفعالية عند الفرد وذلك بتحديد نسبة الافعال الى الصفات التي تستخدم في سلوكه التواصل مع الآخرين .

**سجل النشاط**  
**activity record**  
الوقائع والبيانات المكتوبة أو المسجلة التي توضح تفاصيل الأنشطة التي يزاولها الطالب خارج المقررات الدراسية سواء في المدرسة أو في النادي أو في أي مشروع خاص .

**علاج النشاط**  
**activity therapy**  
هذا المصطلح من مصطلحات الطب النفسي ويشير إلى صورة ممن العلاج التكميلي *adjunctive therapy* وفيه يشجع المرضى على أن ينغمسوا في مختلف أوجه النشاط مثل الرسم والأعمال اليدوية والتمارين والموسيقى وجماعات التمثيل، وتمصم برامج النشاط لكي تحتفظ باهتمام المرضى متجددا، ولكي تزيد من تقدير الفرد لذاته، ولكي تحمي المرضى من أن ينزلقوا إلى حالة من فقدان الاهتمام والبلادة والسلبية .

**عجلة النشاط**  
**activity wheel**  
عجلة كبيرة مجوفة على شكل اسطوانى وتتدرج بفعل دوران حيوان فيها . وربما استخدمت هذه العجلة لتدريب الحيوان أوفى مختلف التجارب المرتبطة بقياس قدر الطاقة أو مستواها كاختبار مستوى تحمل الحيوان حين يدور فيها وهو محروم من الطعام .

**نشاط تلقائى**  
**acton**  
النشاط الذى يأتيه الفرد بلا تفكير لاشباع حاجة من الحاجات .

**حاجات تلقائية**  
**actonal need**  
وهي الحاجات التى يشعر بها الفرد تلقائيا ، أي بدون تفكير وتدفعه إلى اتيان أساليب سلوكية لم ينو أو لم يقصد أن يقوم بها من قبل . وهي تعبير استخدمه " هنرى موراي " ليميز بين هذا النمط من الحاجات ونمطين آخرين هما " حاجات الهسى " (*ID needs*) و " الحاجات الانفعالية " (*Emotional needs*) .

### سيكولوجية الفعل

act psychology

مفهوم "فرانز برنتانو" ( Franz Brentano ) الذي ذهب الى ان كل من الفعل والمحتوى للعمليات النفسية لهما وظائف منفصلة. فالفعل المتضمن في رؤية اللون يؤدي الى ادراك المحتوى البصري أو الصورة. ويذهب الى ان الأفعال وليس المحتويات هي الموضوع الصحيح لعلم النفس . وهذا الاتجاه يقابل ما كان يؤكد "فونت" ( Wundt ) من عمليات الاستبطان والمحتويات الشعورية كموضوع لعلم النفس .

تحقق

actualization

عملية تعبئة امكانيات الفرد والتعبير عنها في صورة مادية عيانية .

العصاب الحالي . الراهن

actual neurosis

العصاب الذي ينشأ عن الاضطرابات الجنسية الحالية حسبما ما يرى فرويد مثل اعاقات الاتصال الجنسي، والمنع الاضطراري للاتصال الجنسي، أو الاشباع الناقص له . ويقابل هذا العصاب العصاب النفس الذي ينشأ عن " خبرات في الطفولة " . وكان المصطلح في البداية يطلق على عصاب القلق وتوهم المرض والنيوراثينيسا ولكنه الآن نادرا ما يستخدم .

الذات الراهنة

actual self

الذات كما هي في وقت معين .

اكتواري

actuarial

يشير هذا المصطلح الى ما يتمثل بالاحصاء أو العد . ويقوم على احصاء وقائع سابقة بقصد تقدير احتمال حدوث نتيجة معينة وحساب مقدار المخاطرة . وهو مفهوم يختلف عن مفهوم كينيكي (clinical) الذي يقوم على التقدير الكيفي أو الوصفي .

مقياس الحدة

acuity grating

وسيلة أو مقياس يستخدم لقياس حدة الابصار عند المفحوص . ويتكون هذا المقياس من خطين أحدهما أبيض والآخر أسود قريبين من الوضع ، ويتناوب كل منهما مكان الآخر . ويختبر دقة ابصار المفحوص بقدرته على تحديد موضع وحدود كل منهما .

**لغوي**  
**aculalia**  
حديث فارغ من المعنى ويرتبط مع نقص الفهم للغة المكتوبة  
او المنطوقة وهو أحد أشكال الحبس اللغوية . وينتج هذا  
العرض عن خلل في اداء الفهم المدعى الأيسر لوظائفه .

**العلاج بوخز الابر**  
**acupuncture**  
فنية من الفنيات أو أسلوب من الأساليب تهدف الى التخفيف من  
الاضطرابات أو احداث حالة من الخدر في بعض اجزاء الجسم  
أو في بعض الاعضاء بوخز اجزاء معينة من الجلد بابرة دقيقة  
( المصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية " " بمعنى ابرة ) .  
وقد مارس الصينيون القدماء هذا الأسلوب من العلاج لعدة آلاف  
من السنين لتخفيف الألم واحداث التخدير لاجراء العمليات  
الجراحية وكنوع من العلاج، حتى انها تعرف احيانا بالأسلوب  
" الابر الصينية "، ويقوم هذا الأسلوب من العلاج على مفهوم  
شرقى بان " خطوط " أو ممرات الطاقة تسيل أو تنساب بين  
المواقع المختلفة على الجلد ( وربما الاعصاب المحيطة ) وبين  
اجهزة الجسم العفوية .

**سمعى**  
**acusia**  
مقطع يشير الى ما له علاقة بالسمع

**حاد**  
**acute**  
يشير هذا التعبير الى حالة الحدة والشدة والحساسية الشديدة .  
فالالم يكون حادا او شديدا كالحساس السمعى الحاد . كما  
يشير المصطلح أيضا الى معنى الفجائية والتركيز والقصـر .  
فيقال نوبة حادة ويقصد بذلك نوبة مفاجئة وقصيرة الأمد  
وشديدة التركيز بمعنى شديدة الألم .

**المنعكس الوجداني الحاد**  
**acute affective reflex**  
يشير هذا المصطلح الذى قدمه كريتشمر الى وصف ردود الفعل  
الأولية الانفعالية اللاارادية للتوترات الشديدة ( غالبا ما  
تكون على شكل هزات ورعشات وارتجافات ) .

**الأم عظمية حادة**  
*acute alcoholic myopathy*  
الأم حادة مع ورم في العضلات مصحوبة بالتشنجات والتشنجات  
وبضعف ووهن في العضلات . وتحدث هذه الحال بعد فترة أسبوع  
فيها الفرد في تعاطي الخمر . ويمكن ان تكون هذه الآلام محددة  
في مكان معين في الجسم، كما يمكن ان تعم الجسم كله . وفي  
بعض الحالات تعاني الياف العضلات من مرض نخر العظام والبسرء  
من هذه الحال قد يتطلب ما بين عدة اسابيع وعدة شهور .

**قلق حاد**  
*acute anxiety*  
مشاعر مفاجئة بالفرم والتوجس ترسبت بفعل موقف مهدد مثل  
الامتحان . وغالبا ما تنخفض هذه المشاعر من الحياة الشعورية  
أو تهدأ على الأقل اذا اختفى الموقف .

**نوبة قلق حادة**  
*acute anxiety attack*

**اضطراب المخ الحاد**  
*acute brain disorder*  
زملة عضوية في المخ تنتج عن عطب مؤقت في وظائف انسجة المخ .  
ويمكن ان تعاود المبرمرة أخرى، ويتدرج هذا الاضطراب من المتغيرات  
البسيطة في المزاج الى حالة الهذيان الحادة ويتضمن قدر ما  
قد يكون كبيرا او قليلا من اضطراب الشخصية واضطراب السلوك .  
وفي المراجعة الاولى من الدليل الاحصائي والتشخيصي للاضطرابات  
النفسية ( الذي تعدره الجمعية الامريكية للطب النفسي D.S.M.I )  
تتضمن هذه الفئة من الاضطراب زملا تترتبط بتسمم العقاقير وتسمم  
الخمر وصدمة المخ واضطرابات الايض ، واضطراب الارتعاش .

**حالة الاضطراب الحادة**  
*acute confusional state*  
رد فعل للفظو يخبه عادة المراهقون الذين يكون عليهم ان  
يواجهوا مواقف غير مألوفة تتطلب قدرا كبيرا من الجهد  
والمهارة كالاتحاق بالجامعة . وهذا الاضطراب عادة ما يحدث  
نتيجة لاحاط محدد . ويبدأ هذا الاضطراب بنوبة غضب حادة يوجبها  
عدم قدرة على التركيز ومشاعر بالافتراق والوحدة النفسية، كما  
ي صاحبها أيضا اختلال الانية *Depersonalization* . وكـ  
هذه الاعراض يمكن ان تتوارى اذا استطاع الفرد ان يتكيف مع  
الموقف



**ذهان الهذاء الحاد** *acute delusional psychosis*  
ذهان استجابى ينتشر بين الفصاميين وليس هناك بيئة قوية تدل على وجود عنصر وراثى فى الإصابة به . وهو ذهان حىن المآل بمعنى ان نسبة الشفاء فيه عالية فى مقابل الفصام النحوى أو فصام العمليات . والاضطرابات التى من هذا النوع تعرف ايضا بالتفجرات الهذيانبة *Delirious Outbursts* والحالات الفصامية *Schizophrenic State* أو حالات الفصام الكاذبة *Pseudo-schizophrenia* والذهان الحادى *Cycloid Psychoses* والاستجابات الفصامية الحادة *Acute Schizophrenic Reactions*

**الاكتئاب الحاد** *acute depression*  
حال من الاكتئاب تتميز بتأخر التفكير والحديث والنشاط العام مع مشاعر حادة بالذنب والعزلة وعدم الجدوى وعدم الواقعية، كما يحدث فى الهذيانبات وفقدان الاهتمام بالعالم الخارجى والتشاؤم الكامل ومحاولات الانتحار .

**الترهل الحاد ( الشديد )** *acute dystonia*  
صورة حادة من صور ترهل العضلات وفعلها وعدم تماسكها .

**نوبة اخاييل حادة** *acute hallucinosis*  
نوبة مفاجئة من الأخاييل تنتج عن تسمم كحولى أو تسمم مخدرات، أو تنتج عن حادث صادم. ومادة ماتخفى هذه الحالة بعد عدة أسابيع .

**الهوس الحاد** *acute mania*  
اضطراب فى الحال المزاجية يشاهد فى الطور الهوس من الاستجابة الاكتئابية - الهوسية. ويتميز بمزاج منتش غير ثابت مع قدر كبير من التفاؤل والنشاط الزائد والسرعة الزائدة فى الفكر والحديث والسلوك الذى لا يمارس عليه اى صورة من صور الكنف ويظهران الأفكار . والهوس البسيط أو المعتدل *Hypomania* والهوس الشديد أو الزائد *Hypermania* وهى حدود التعبير عن مرحلة الهوس .

**الاضطراب البارانوى الحاد**  
*acute paranoid disorder*  
الاضطراب البارانوى الذى لا يقل عن ستة أشهر فى مدته، وهو يظهر فجأة فى الأفراد الذين يتعرضون لتغيرات عنيفة فى بيئتهم مثل بعض المهاجرين واللاجئين والذين يتركون منازلهم وأوطانهم لأول مرة .

**التهاب الأعصاب الحاد**  
*acute polyneuritis*  
تورم أو التهاب شديد فى عدد من الأعصاب الشوكية فى وقت واحد ويماحيه ألم وشلل وضمور فى العضلات . وربما كان من أسباب هذه الحال تعاطى المخدرات واضطرابات الأيض ونقص فيتامين "ب" .

**الاعداد التجريبى الشديد**  
*acute preparation*  
حيوان تجارب يقتل فى نهاية الدراسة لدواعى الشفقة .

**نوبة ذهانية حادة**  
*acute psychotic break*  
فقدان فجائى للملة مع الواقع مصحوب بأعراض الاضطراب العقلى الشديد مثل الأخابيل *Hallucinations* والهذيان *Delusions* وعدم التماسك *Incoherence* والسلوك المضطرب والعنيف أو التخشبى *Catatonic*

**واقعة فصامية حادة**  
*acute schizophrenic episode*  
نوبة فصامية تحدث بشكل فجائى وعادة ماتستغرق وقتا قصيرا . ونوبات هذا النمط من الاضطراب تحدث على شكل انهيار ذهانى سواء بين الرجال أو النساء من الذين لهم تاريخ مرضى سابق فيما يتعلق بالاضطرابات العقلية . وعادة ماتتبع الواقعة مايشبه الانقلاب الانفعالى المفاجئ الذى يترسب ويحدث كنتيجة للانفصال من شخص عزيز أو فقدانه . وتبدأ الواقعة بعزل المريض لنفسه ثم بخبرته لعدد من الأعراض أهمها الأفكار السريعة الطائفة ولمحات ذهنية تتسم بالحدة غير العادية، وبعد عدة ساعات او فترة تصل الى أيام يمل المريض الى حالة من الخلل والاضطراب والأخابيل .

**acute shock psychosis**

**ذهان الصدمة الحادة**

من اضطرابات فترة الحرب وفيه يصبح المريض غير واع بما يدور حوله ولديه نقص واضح في الإحساس بالألم وبالمثيرات الخارجية . وتكون مقللة العين بارزة ومتدهرجة الى أعلى بينما يرتعش الجفنان. وهذه الحالة حال وقتية وطارئة وكثيرا ما تتحسن بعد انتهاء المعارك .

**acute stress reaction**

**استجابة التوتر الحادة**

استجابة انفعالية شديدة لفغوط بيئية بالقوة كما في الكوارث الطبيعية والافلاس والطلاق وخبرة القتال . وقد تغير تصنيف هذه الاستجابة، فقد اعتبرت المراجعة الاولى من الدليل الإحصائي والتشخيص للاضطرابات العقلية (DSM-I) كاضطراب شخصية مؤقت عارض (1952)، وفي الطبعة الثانية عبر عنها باضطرابات مؤقتة عارضة (1968)، وفي الطبعة الثالثة اعتبرت الحالات الأقل شدة ضمن اضطرابات التوافق، أما الحالات الشديدة فاعتبرت اضطراب لاحق لخبرة صادمة . وتسمى هذه الاستجابة أيضا **Acute Situational Reaction** الاستجابة الموقفية الحادة

**acute tolerance**

**الاطاعة**

نمط من التحمل يمكن ان ينمو بسرعة وكاستجابة لجرعات صغيرة من عقار ( مخدر ) معين . فالباربيتورات ( العقاقير المخدرة المسكنة) يمكن ان تنتج ا طاقة اكبر او تحملا أشد كما يستدل على ذلك من مستوى العقار في الدم، الذي يكون اعلى بعد تعاطيه بساعات منه بعد تعاطيه مباشرة .

**acute traumatic disorder**

**الاضطراب الصدمي الحاد**

عطب مؤقت في وظائف المخ مرتبط بغربة شديدة على الرأس . وإذا حدث ان فقد الفرد وعيه فان الامراض مادة ماتكون على شكل اختلاط ذهني **Confusion** ومداغ وغياب التوجه الصحيح **Disorientation** كما تبدو في النسيان المرفى الجزئي او الكلي ( **Amnesia** ) للحادث. وفي الحالات التي يحدث فيها كدمات يمكن ان يلفد المرء شعوره لعدة ساعات او عدة ايام، ويصعبها ايضا فترة من عسدم وفوج الومي وعدم الشعور بالراحة وحتى الهذيان

وإذا حدث تمزق حقيقي في أنسجة المخ فإن الأعراض تكون شبيهة  
بالأمراض السابقة ولكن بدرجة أشد ويمكن أن يترتب عليها عيوب  
عقلية وحركية دائمة .

- في الخارج ، في الظاهر
- ad -
- نحو المتوسط أو الوسط
- مقطع يشير إلى معنى في الخارج ، أو في الظاهر كما يشير إلى  
الاتجاه نحو المتوسط أو الوسط .

أداما نتياديس  
Adamantiades, B.  
عالم فيزيائي فرنسي ( ١٩٣١ - )

التكيفية  
adaptability  
القدرة على اتبيان الاستجابات المناسبة للتغيرات في الموقف  
أو في المواقف المتغيرة . وهي القدرة على تعديل أو موازنة  
سلوك الفرد في مواجهة الظروف المختلفة أو الناس المتباينين .

تكيف  
adaptation  
يشير مفهوم التكيف بصفة عامة إلى التعديلات في الكائن الحي  
سواء في البنية أو في الوظيفة لتمكّنه من البقاء في بيئة جديدة  
أو بيئة متغيرة . ويشير المفهوم بشكل أكثر تحضماً إلى ما  
يواجهه عضو الحس ( العين مثلاً ) في التغيرات البيئية مثل  
ما يحدث لإنسان العين عندما ينتقل من الظلام إلى الضوء  
أو العكس .

المنهج التكيفي ( الدينامي )  
adaptational approach  
منهج في الديناميات النفسية اقترحه " رادو " ( Rado )  
وفيه يتجنب ما يحرص عليه التحليل النفسي الارثوذكسي ( الأملس  
كما اقترحه فرويد ) من تأكيد على خبرات الطفولة ودور المعالج  
كبدل للوالد ، ويركز بدلاً من ذلك على طبيعة ونمو أساليب  
السلوك التي تعبر عن سوء التكيف ، وعلى الخطوات التي عليه  
أن يتبناها في اتجاه انماط سلوكية جديدة أكثر فاعلية . ويسمى  
هذا المنهج أحياناً بالديناميات النفسية التكيفية  
Adaptational Psychodynamics

**نظرية مستوى التكيف**  
**adaptation-level theory**

وهي النظرية التي قدمها " هيلسون " ( Helson ) ويذهب الى ان الظروف والحال التي تكيف معها الفرد تشكل معيارا تقيس على اساسه المشيريات الجديدة . فحركة المرور في مدينة صغيرة ربما تبدو كثيفة بالنسبة لسكان القرية، كما تبدو بسيطة بالنسبة لمن يقطن في مدينة كبيرة .

**ميكانيزمات التكيف**  
**adaptation mechanisms**

يشير هذا المصطلح طبقا للعالم السويسري " بياجيه " الى التكيف البيولوجي من خلال التفاعل او التأثير المتبادل بين عملية استيعاب او تمثيل مادة الخبرة والتعديلات في الكائن الحي لكي يستوعب المادة الجديدة في نظامه العقلي .

**تكيف التعليم**  
**adaptation of instruction**

تطويع التدريس ليلئم القدرات الفردية للتلاميذ في المصنف وحاجاتهم وميولهم .

**فترة التكيف**  
**adaptation period**

الفترة من الزمن التي يحتاجها الفرد لكي يتعود وبالمصنف الأجهزة والأدوات المستخدمة في التجربة .

**زملة التكيف**  
**adaptation syndrome**

اساليب السلوك التي تدل على التكيف بصفة عامة .

**زمن التكيف**  
**adaptation time**

الفترة من الزمن الذي تنقضي من بدء الإشارة وحتى نهايتها الاثر الناتج في عضو الحس الذي تعرّض للإشارة .

**adapted physical education**

**تربية بدنية معدلة**

لتناسب المعاقين والفتيات الخاصة .

#### الفعل التكيفي

##### adaptive act

العملية التي من خلالها يعدر الكائن الحي الاستجابات المناسبة للمثيرات ، وهي الاستجابات اللازمة للتوافق مع البيئة .

#### المنهج التكيفي

##### adaptive approach

منهج سيكولوجي أسهم في بلورته كل من " كارين هورني " و"أريك اريكسون". ويعتمد هذا المنهج على فكرة ان الاستجابات او ردود الفعل السيكلوجية لابد وان ينظر اليها في علاقتها مع الواقع الخارجى . ويؤكد هذا المنهج مبدأ ان الفرد والمجتمع عليهما ان يقوموا بعمليات تكيف واعادة تكيف كل منهما للآخر بشكل مستمر لصالح بقائهما .

#### السلوك التكيفي

##### adaptive behavior

السلوك التكيفي هو اى سلوك يمكن الفرد من ان يتوافق مع البيئة بطريقة صحيحة وفعالة .

#### مقياس السلوك التكيفي

##### adaptive behavior scale

اختبار وضعته الرابطة الامريكية للضعف العقلي

The American Association on Mental Deficiency

– لتقدير قدرة المتخلفين عقليا على ان يواجهوا مطالب البيئة . ويمكن ان يمدنا الملاحظون الذين يستخدمون هذا المقياس بمعلومات مفيدة في عشرة مجالات مثل : اداء الوظائف بشكل مستقل – النمو اللغوي – النمو الجسمي – التنشئة الاجتماعية وفيرها . والسلوك المؤدى الى سوء التكيف مثل الانحجاب – النشاط الزائد – السلوك الهدام .

#### الفرض التكيفي

##### adaptive hypothesis

وقد قدم هذا الفرض " هارتمان " Hartman في مراجعته لنظريته في سيكلوجية الانا . ويذهب هذا الفرض الى ان الوظيفة الأولية للنا المستقل ذاتها هي ان يواجه المطالب البيئية " العادية " المتوقعة من خلال عمليات الادراك والذاكرة والحركة.

#### برنامج معدل . برنامج مكيف

##### adaptive program

#### مهارات التكيف

##### adaptive skills

الأنشطة التي يحتاجها الفرد لكي يعرف أموره بشكل يحقق له قدر مقبول من التوافق في البيئة مثل القدرة على ضبط الاندفاعات - تقبل النقد والتوجيه - القدرة على التوافق مع أي تغير يطرأ على البيئة - الاستعداد لتعلم أشياء جديدة .

#### الاختبار التوافقي

##### adaptive testing

أسلوب اختباري مصمم ليتواءم مع خصائص الاستجابة للفرد للممتحن وغالباً ما يتم باستخدام الحاسب الآلي . فمثلاً نجد أن كثيراً من الامتحانات تبدأ بسؤال متوسط المصوبة فإذا كانت اجابته الممتحن صحيحة فإنه يستطيع أن يمضي قدماً وأن يقدم اجابات صحيحة على الأسئلة الأكثر مصوبة . أما إذا كانت الاجابة خاطئة فإن الحاسب الآلي يقدم له أسئلة أقل مصوبة .

#### إدمان

##### addiction

اعتماد سيكولوجي - وفي بعض الحالات فسيولوجي أيضاً - على تعاطي الخمر والعقاقير المخدرة والدخان وبعض المواد الأخرى . والمعيار في حدوث حالة الإدمان هو :  
- اللهفة إلى زيادة الجرعة وذلك بسبب ارتفاع مستوى الإثارة .  
- الانسحاب الشديد أو الانصراف من كثير من الأنشطة .  
- ظهور أعراض معينة إذا خففت جرعات المادة المتعاطاه أو إذا توقفت .  
وفي الطب النفسي يحل مصطلح " الاعتماد على المواد المخدرة " ( Substance Dependence ) محل مصطلح الإدمان .

#### الشخصية الإدمانية

##### addictive personality

نمط فردي في الشخصية يتميز بميل قوي لأن يصبح الفرد من الساعيتين النفسية والجسمية معتمداً على مادة معينة أو أكثر مثل الخمر أو الهيروين أو المنبهات Amphetamines والدخان أو المهدئات Barbiturates . ويلاحظ أن هؤلاء الأفراد ينمون حاجة إلى بعض هذه المواد ويستهلكون كميات تعاطيها . وإذا بدأوا في تعاطيها فإنهم يميلون إلى زيادة جرعات التعاطي .

أديسون ، توماس  
Addison, Thomas  
طبيب انجليزي ( ١٧٩٣ - ١٨٦٠ )

أنيميا أديسون - بيرمر  
Addison - Biermer anemia  
صورة من مور فقر الدم المزمن يتغفن نقص فيتامين "ب١٢"، ولهذه  
الحال بعض الآثار مثل الاضطرابات العصبية وفقدان الاحساس  
بالطعم والرائحة وعدم التأزر الحركى والخلول والتهيج .

مرض اديسون  
Addison disease  
اضطراب يتسبب عن فشل الغدة الادرينالية في القيام بوظيفتها  
في افراز هرمون الادرينالين، والعرض الأساسى في هذا المرض هو  
انهاك الغلات مع الارتعاش . ويعود هذا العرض في جزء منه الى  
عدم القدرة على الاحتفاظ بمستوى كاف من السكر لتوليد الطاقة .  
ولهذا الاضطراب اثاره العقلية، وتشتمل على الاكتئاب والقلق  
وتغيرات الحال المزاجية . ويسمى هذا الاضطراب باسم " توماس  
اديسون " الطبيب الانجليزي الذي عاش في القرن التاسع وكان  
أول من وصف اعراض هذا المرض .

مزج الالوان  
additive mixture  
يشير هذا المصطلح السى عملية جمع مجموعة من الالوان  
وما ينتج من الوان جديدة مركبة . والوان التليفزيون غير  
مثال على ذلك . ومن أمثلة ذلك ما يحدث في الاضاءة على المسرح  
حيث ان مزج بقع الضوء الخفراء مع البقع الحمراء يكون بقعا  
صفراء .

المقياس متساوى الوحدات  
additive scale  
المقياس الذى تتوزع التقديرات فيه بالتساوى أى تتساوى  
المسافات بين كل نقطة والأخرى بحيث يكون التقدير الكلى فيه  
هو حاصل جمع النقاط مثل المسطرة المترية .

حصة موتية  
adducted aphonia  
فقدان الصوت نتيجة تقلصات في غلات الأوتار التى تحرك الحبال  
الموتية .



**وتر**  
**adductor**  
العظلة التي تنسحب تجاه الجزء الأوسط من الجسم أو الخـمسـط  
المحوري من الزراع الى الاصبع .

**وطان** . الحنين الى الوطن، الحنين الى الماضي  
**ademosyne**  
تعبير مهجور لا يستخدم الآن بكثرة ويشير الى حنين الفرد الى  
بيته أو موطن نشأته أو وطنه أو الى أيامه الماضية .

**غدى**  
**- adeno - ; - aden -**  
مقطع يشير الى ما له صلة بالغدد .

**غداد** ، وجع الغدد ، ألم الغدد  
**adenalgia**

**نقص نشاط المعدة ، ضعف المعدة**  
**adenasthenia**

**استئصال الغدد**  
**adenectomy**

**غدة في غير موضعها**  
**adenectopia**

**الجزئى الغدى**  
**adenine molecule**  
مكون نقي يكون موجودا في نواة خلية النبات والحيوان . وهو  
احد المكونات الرئيسية للاحماض النووية ( DNA ) ( RNA ) .  
وعندما يتمثل غذائيا يكون المنتج النهائي هو حامض اليوريك  
أو الحامض البولي .

**خلية افرازية**  
**adenoblast**  
خلية جنينية تتكون منها الغدد فيما بعد .

**النس الامامى للغدة النخامية**  
**adenohypophysis**  
النس الامامى للغدة النخامية ، ومن افرازاته الرئيسية  
الهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية وهرمون النمو والهرمون  
المنشط للغدة الدرقية .

adenoid type

النمط الأدينوى

وهو النمط الذى يعانى الفرد فيه من اضطرابات فى البلعوم أو لوزة الحلق أو الزوائد الأنفية ويكون الاضطراب عادة على شكل تضخم هذه الأعضاء، وغالبا ما يصاحب هذه الاضطرابات شذوذات تكوينية أخرى مثل القصصاع والممم - الخرس

adenoma sebaceum

ورم غددى

نمط من الأورام الجلدية الذى ينمو كورم حميد فى الغدة الدهنية أو الشحمية . ويظهر هذا الورم على شكل فقائيع صفراء متجاورة على الوجه ، وغالبا ما يتركز على قنطرة الأنف .

adeno - nervous fever

الطاعون

adenose

غددى

شبيه بالغدد - كثير الغدد - مغدود

adenosine

الأدينوسين

الجزئى الغدى لقاعدة الناقل ( RNA ) وجزئى السكر، ويحدث بشكل طبيعى فى معظم الخلايا الحية . وهو من مصادر الطاقة فى الأنشطة الميتابولية ( التمثيل الغذائى أو الأيضى ) على المستوى الخلوى . وبالتحاد مع ثلاثة وحدات من الفوسفات يكون الأدينوسين رابطة عالية الطاقة، ويمكن ان تنقسم بسهولة حينما تحتاج الخلية الى طاقة سريعة وتكون مرتبطة مع انتقال وحركة النبضات العصبية .

adenosine triphosphate

الأدينوسين ثلاثى الفوسفات

مكون جزئى موجود فى كل الخلايا الحية وهو مصدر الطاقة الكيميائية فى تفاعلات العضلات . ويعرف اختصارا بالأحرف ( A.T.P. )

adenylic acid

حامض الأدينيل

من مشتقات ( R.N.A. ) من قاعدة غديية .

**anorexia** **نهم**  
مصطلح مهجور يعنى " البوليميا " ( Bulimia ) وهى النهم  
أو الشره فى الأكل بشكل غير طبيعى ويوجد عند الاطفال المصابين  
بديدان الجوع .

**adequate stimulus** **مثير كاف**  
مثير له قدر كاف من القوة تكفى لإطلاق النبضة العصبية والتي  
تثير المستقبل .

**adhatoda** **ادهاثودا**  
نبات من الفميلة الشوكية تستخدم أوراقه كعلاج للربو .

**adhesive otitis media** **التهاب الأذن الوسطى**  
حالة تنتج عن وجود سوائل لمدة طويلة فى الأذن الوسطى على  
الرغم من استبعاد عوامل العدوى عن طريق المضادات الحيوية .  
ويحدث ان تتخذ هذه السوائل قواما ثقلا وتتحول الى مادة  
شبيهة بالشمع وتصبح مادة لاصقة وتعوق عمل العظمية .

**ad hoc** **لهذا الغرض بالذات ، مسلم به جدلا**

**ad hoc group** **مجموعة مختارة لغرض معين**

**adjunct professor** **استاذ مؤقت : استاذ زائر**  
أو يعقد جزء من الوقت

**adiadachokinesis** **صعوبة الحركة المتناوبة**  
فقدان القدرة على اداء الحركات السريعة واتيان حركة بدلا  
من اخرى وذلك بسبب اضطراب مخي .

**Adie, William John** **أدى ، جون وليام**  
عالم انجليزى فى علم الاعصاب عاش بين عامى ( ١٨٨٦ - ١٩٣٥ ) .

**توجة الى المشير**  
**Adience** حركة او فعل اقتراب نحو المشير . وسلوك التوجه  
**Behavior** هو سلوك الاقتراب أو السلوك الذي يهدف إلى  
اطالة امد الاتصال أو الاقتراب مع مشير معين وهو عكس مطلق  
**Abience** بمعنى ابعاد .

**رملة أدى**  
**Adie's syndrome** اضطراب عصبي يتضمن انعكاسات بصرية ووترية ( الوتر الذي يصل  
العقل بالعظم ) وتتضمن التأثيرات البصرية عدم القدرة على  
احداث التغيرات بالسرعة المطلوبة عند الانتقال من رؤية  
الاشياء البعيدة الى رؤية الاشياء القريبة ، وبطء أو غيـساب  
استجابة انمان العين الى الضوء ، وكذلك وجود صعوبات فـسى  
التكيف البصرى عموما . كما يتضمن هذا العرض غياب الانعكاسات  
فى رخ القدم وفى الركبة وفى مختلف الاوتار الاخرى .

**سمنة**  
**- adip - ; - adipo -** مقطع يشير الى ماله علاقة بالسمنة .

**خلايا السمنة**  
**adipocytes** الخلايا التى تخزن الدهن فى الجسم . ويوجد منها قدر كبير  
فى اجسام الافراد مفرطى البدانة بالقياس الى اجسام الأـسراد  
ذوى الوزن الطبيعى او العادى ، ومستوى خلايا السمنة يتحدد  
بعوامل وراثية، وكذلك بعادات وأنماط التغذية فى الطفولة .  
ويعتبر المستوى العالى من هذه الخلايا عاملا مهيئا للسمنة لان  
هذا المستوى يظل ثابتا خلال سن الرشد . وتقلل أنظمة تخفيض  
الوزن من حجم هذه الخلايا ولكن ليس من عددها .

**دهن**  
**adipose** الدهن الذى فى خلايا الأنسجة .

**تجنب الموائل ( المشروبات )**  
**adipsia** التجنب الشاذ وغير العادى للماء والمشروبات الأخرى وغالبا  
ما يحدث هذا لسبب عدم وجود حالة العطش . وترتبط هذه الحالة  
بإصابة فى الاجزاء السفلى فى الهيپوثلاموس (تحت المهاد البصرى) .

## adipsous

## دافع العطش

### adjective check list

### قائمة الصفات

وسيلة من وسائل الاختبار النفس وفيها تعرض مجموعة من الصفات على المفحوصين . ويطلب من كل مفحوص أن يختار الصفة التي تنطبق عليه ، أو الشيء موضوع الدراسة . وهذا المنهج يستخدم عادة في تقدير انطباع الناس من منتج معين أو انطباعهم عن شخصية معينة ، وذلك في بحوث الاعلان وفي تحديد مفهوم الذات عند الفرد كما في قائمة الصفات التي وصفها " جف " (Gough) عام ١٩٥٢

### adjunctive therapsit

### معالج مكمل

عضو في فريق علاجى أو تأهلى تكون وظيفته ثانوية أو مكملة للعلاج الأسمى مثل المسئول عن الجانب الترفيهى من البرنامج العلاجى فى المؤسسة العلاجية

### adjustment

### توافق

عملية تعديل الاتجاهات والسلوك لى توفى بمطالب الحياة بشكل فعال مثل اقامة علاقات شخصية بناءة مع الآخرين والتعامل الكف مع المواقف المشككة او الضاغطة وتحمل المسئوليات وتحقيق الحاجات والأهداف الشخصية .

### adjustment case

### حالة توافق

- تلميذ يبدو للمسؤولين فى المدرسة - من نمط سلوكه ومشكلاته - انه فى حاجة الى دراسة وتحليل للعوامل المنزلية والمدرسية والبيئية المحيطة به .  
- مشكلة أو مجموعة من المشكلات والصعوبات التى تتمثل فى حالة تلميذ معين .  
- صف دراسى خاص توفر المياسة التعليمية فيه تدريجا علاجيا للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات فى التعلم .

### adjustment class

### صف توافقى

صف دراسى لمساعدة الطلاب ذوى المشاكل التعليمية .

**adjustment disorder**

**اضطراب التوافق**

رد الفعل أو الاستجابة اللا توافقية أو التي تعبر عن سوء التوافق عندما تحدث في غضون ثلاثة أشهر من موقف أو حادث فاضطراب معين مثل الطلاق أو أزمة في العمل أو التفكك في الأسرة أو الفصل من العمل، وطبقا للمراجعة الثالثة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية - الجمعية الأمريكية للطب النفسي لا يقتصر الطابع اللا توافقي للاستجابة على مجرد رد الفعل السيء أو المبالغ فيه في موقف معين ولكنه يعنى الخلل أو الاضطراب في الوظائف الاجتماعية والمهنية مع الأمراض الشديدة غير المتوقعة . ويلاحظ أن هذه الأمراض تتوارى إذا انتهت المواقف الضاغطة، أو إذا استطاع الفرد أن يصل إلى قدر من التكيف مع هذه المواقف .

**adjustment disorder with anxious mood**

**اضطراب التوافق المصحوب بالمزاج القلق**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي يشير هذا التعبير إلى اضطراب التوافق الذي يتميز بالعصبية والهم والزعزعة . ولكن هذا الاضطراب يتميز عن اضطرابات القلق .

**adjustment disorder with atypical features.**

**اضطراب التوافق مع الملامح الشاذة**

طبقا للمراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير إلى مجموعة من أعراض سوء التوافق، وهذا الاضطراب ينتمي إلى فئة البواقي .

**adjustment disorder with depressed mood.**

**اضطراب التوافق المصحوب بالمزاج المكتئب**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير إلى اضطراب التوافق الذي يتميز بالمزاج المكتئب والبكاء واليأس والحنوط، ولكن هذا الاضطراب يتميز عن كل من حالات الاكتئاب الكبرى أو عن حالات الشلل والفقدان البسيطة .

**adjustment disorder with disturbance of conduct.**

**اضطراب التوافق المصحوب باضطراب السلوك**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطراب التوافق الذي يتميز بالمييل الى الخروج على المعايير الاجتماعية وانتهاك حرمة الآخرين والاعتداء على حقوقهم طبقا لعمر الفرد ، مثل النزعة التخريبية والتغيب بدون إذن والقيادة المتهوره ، والتشاجر والأعمال فسي تحمل المسؤوليات القانونية .

**adjustment disorder with mixed disturbance of emotions and conduct.**

**اضطراب التوافق مع الخلط المفطرب للمعاطف مع السلوك**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطراب التوافق الذي يتضمن نقص القدرة على العمل والاداء في المجال الأكاديمي ( الدراسة وكتابة المقالات والتقارير ) عند الافراد الذين يكون اداؤهم مناسباً عادة في هذه المجالات . وعلى الرغم من ان هذا الاضطراب يصحبه قلق واكتئاب الا انه يختلف عن اضطرابات القلق والاضطرابات الاكتئابية .

**adjustment disorder with withdrawal.**

**اضطراب التوافق مع الميل الى الانسحاب**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطراب التوافق الذي يتميز بالانسحاب الاجتماعي بدون درجة واضحة من الاكتئاب أو وجود مزاج قلسق . وهو يتميز أيضا عن الاضطرابات الاكتئابية .

**adjustment disorder with work or academic inhibition**

**اضطراب التوافق في العمل أو الكف الأكاديمي**

طبقا للمراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى القلق الذي يتركز على الاداء في المدرسة أو في العمل بما يتفمنه هذا من عدم القدرة على كتابة التقارير ومن قلق الامتحانات ، ومن صعوبات في التركيز، على الرغم من المستوى المرضي للذكاء وللقدرة على الاداء .

#### قائمة التوافق *adjustment inventory*

أداة من أدوات القياس النفس تستخدم لتقييم توافق الفرد الانفعالي والاجتماعي كما يقارن بتوافق عينة كبيرة وممثلة من الناس الآخرين . ومن أشهر قوائم التوافق القائمة تلك التي وضعها " بل " ( Bell ) .

#### ميكانيزم التوافق *adjustment mechanism*

نمط معتاد من السلوك يمكن الفرد من تلبية مطالب الحياة .

#### أطوب التوافق *adjustment method*

وسيلة نفسية جممية يحاول الفرد من خلالها ان يعدل أو يغيث مشير متغير ليقابل أو يهاهي موضوعا شائتا . مثل ان نطلب من المفحوص ان يرسم شكلا أقرب ما يمكن أو يماثل الى أكبر درجة ممكنة شكلا مقننا ( معياريا ) .

#### توافق الملاحظات *adjustment of observations*

إعادة تفسير الوقائع الملاحظة أو وزن هذه الوقائع لتبيين قيمتها واستخدامها في تصحيح معلومات خاطئة أو غير مناسبة . أو استخدام وسيلة رياضية لتحديد أفضل قياس ممكن من سلسلة قياسات .

#### عمليات التوافق *adjustment processes*

عمليات التوافق مصطلح عام يشير الى أية وظائف أو أنشطة يحاول الفرد من خلالها ان يوائم نفسه للمطالب البيئية . ومن أمثلة هذه العمليات ميكانزمات الدفاع التي تعمل على حماية ذات الفرد بينما تساعد على ان يتكيف مع الواقع . ومنها أيضا اللغة التي تمكن الفرد من ان يحل مشكلاته بجمع المعلومات وبالتواصل مع الآخرين . ومنها أيضا الإدراك الذي يمكنه من ان يتعرف على الخبرات والحوادث وأن يفهمها . والذاكرة التي تخزن المعلومات والتي يمكن استدعاؤها حينما يحتاج اليها . والتفكير الذي يمكنه من ان يتصور أفكارا وأن يصل الى حلول جديدة . ويطلق أيضا على هذه العمليات " العمليات التكيفية " ( *adaptive processes* ) .



#### adjustment reaction

رد فعل التوافق • استجابة التوافق

نمط من الاضطراب يعالج في أدله التشخيص تحت عنوان " اضطراب الشخصية الموقفية - العارضة " ( المراجعة الاولى من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية ) وتتضمن هذه الاضطرابات ردود فعل التوافق في سن المهد وفي الطفولة وفي المراهقة وفي مراحل العمر التالية - وتعرف ردود الفعل هذه بصفة عامة بأنها ردود افعال عارضة من حيث طبيعتها وان تفاوتت في ذلك، وتظهر باعتبارها استجابات تتضمن اعراضا حادة للموقف ، ولكن بدون اضطراب كامن في الشخصية • ويلاحظ ان هذا الوصف يقترب من اضطرابات التوافق كما تمفيها المراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية •

#### adjustment reaction of adolescence

ردود فعل التوافق في المراهقة

طبقا للمراجعة الاولى من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير التعبير الى اضطراب ينتج عن الوجود في موقف ضاغط معين محبوب بجهاد للتحرر والانطلاق من السلطة الوالدية، وعدم القدرة على التحكم في السلوك المندفع والانفعالات • ( وتشمل الهرب من المدرسة والتخريب والتهور الجنسي والسرقة وتحدي القواعد المدرسية ) •

#### adjustment reaction of childhood

ردود فعل التوافق في الطفولة

طبقا للمراجعة الاولى من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطراب ينتج عن توتر في موقف معين يصنف : كاضطراب في العادات بما فيها قضم الاظفار - مص الاصابع - التبول اللاإرادي - والاستمناء - تفجرات المزاج - مشكلات التغذية - وكاضطراب سلوك بما فيها التغييب عن المدرسة - السرقة - التخريب - القسوة - تعاطي الخمر - التدميرية - السلوك الجنسي غير المهدب - اشعال النار - الهروب من المنزل ( كما تشمل ايضا السمات العصابية مثل : اللزمات العصبية - التجوال ( المعض اثناء النوم ) - اللججة - النشاط الزائد - الخوفات )

#### *adjustment reaction of infancy*

##### **ردود فعل التوافق الطفولة المبكرة**

طبقا للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطرابات ناتج عن موقف ضاغط كثيرا ما يرتبط بخبرات الميلاد ومشكلات التغذية - معويات النوم - الرفض الأموى - الحماية الزائدة .

#### *adjustment reaction of later life*

##### **ردود فعل التوافق فى اواخر العمر**

طبقا للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطرابات تنتج عن تغيرات فى سيكولوجية لا ارادية مثل التقاعد من العمل - فقدان احد أفراد الأسرة أو أحد الأصدقاء - المرض - نقصان الجاذبية - عدم الأمن - الاقتصادى - الاعتماد على الأقارب - توقع الموت .

#### *adjuvant therapy*

##### **علاج مكمل . علاج اضافى**

أساليب ثانوية او مكملية فى علاج الاضطرابات العقلية بجانب الأساليب الأساسية فى العلاج . وهذا النوع من العلاج قد يشمل على استخدام العقاقير والتنويم الإيحائى *hyponosis*

#### *ADL*

##### **أنشطة الحياة اليومية**

#### *activities of daily living*

##### **اختمار لتعبير**

#### *Adler, Alfred*

##### **آدلر ، ألفريد**

طبيب نفس نمساوى ( ١٨٧٠ - ١٩٢٧ ) كان من اتباع فرويد عندما أسس مدرسة التحليل النفسى، ولكنه كان اول من انشأ عليه وأسس لنفسه سيكولوجية خاصة به تعرف باسم " علم النفس الفردى " التى قامت على أساس ان الانسان محكوم بدافع شهوى قوامه التعبير عن نفسه وتحقيقها معارفا لنظرية فرويد الذى ذهب الى ان حياة الانسان النفسية محكومة بتطور دوافع الجنسية وبالدوافع اللاشعورية التى تتعارض مع المعايير الاجتماعية. وقدمت سيكولوجية آدلر بعض المصطلحات الى علم النفس مثل الكفاح فى سبيل التفوق *Striving For Superiority* ومشاعر النقص *Feelings of Inferiority* ومعقدة النقص *Inferiority Complex* التعويض *Compensation*

والتعويض الزائد Over compensation والاهتمامات الاجتماعية Social Interests  
الفرد في الحياة ( Style of Life ) ذلك الأسلوب الذي يجمع بين المرامي الشخصية والمارامي الاجتماعية .

**علاج ، تناول administration**  
استخدام عقار أو أى وسيلة أخرى في تشخيص أو علاج الاضطراب .  
استخدامات هذا المصطلح في الوقت الراهن تشير الى ان العلاج يتعلق بسطح الجسم الظاهر مثل : تناول او العلاج الفموي والتناول او العلاج الشرجي والتناول او العلاج المهبلى وعلاج الحقن سواء في الوريد او في العضل او تحت الجلد . كما يشمل هذا العلاج أيضا الحقن الشرجية أو أى علاج من خلال القنسيبة الهضمية .

**ادارة الطب النفسى administrative psychiatry**  
احد ميادين الطب النفسى،ويتعلق بتنظيم وإدارة أمور المحفة العقلية مثل المستشفيات العامة والخاصة ووحدات الطب النفسى في المستشفيات العامة وعيادات الطب النفسى ومراكزه. ويشمل إدارة مثل هذه المؤسسات وضع السياسة واستخدام اسلوب تقديم افضل خدمة ممكنة بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة **Cost Effect** وتنمية نظام للمساءلة وممارسة القيادة التسمى تمكن هيئة العمل من ان تبذل اقصى ما فى وسعها فى العمل . وهناك مجالات أكثر تحديدا للمسئولية مثل محولية الاشراف على انجاز العمل والعلاقات فيه والقواعد القانونية والممارسات المتبعة والشائعة،والعلاقات العامة واشراك الجمهور .

**شروط الدخول admission certification**  
يقدم بهذا التعبير فى الطب النفسى استعراض السجلات التى تبين حالة المريض ليتمكن اتخاذ قرار بشأن دخوله الى المستشفى أو المؤسسة العلاجية وتحديد نوعية الخدمات التى توفر له .

**معايير الدخول ( القبول ) admission criteria**

#### admission procedures

#### إجراءات الدخول

في نظام عمل مستشفيات الصحة النفسية يقصد بهذا التعبير الإجراءات التي تتخذ عند دخول المريض إلى المؤسسة العلاجية وتتضمن بعض الخطوات منها حسن استقبال المريض مع المرافقين وطأنتهم والحصول على البيانات الضرورية منهم عن المريض وعن بعض الجوانب الأسرية . وتقديم فكرة مختصرة عن نمط الخدمات والمساعدات التي ستقدم إلى المريض خلال استشفائه في المؤسسة .

#### adolescence

#### المراهقة

فترة التحول من الطفولة بما تتميز به من اعتمادية وعدم نفع إلى درجة نفع أكبر وإلى الاستقلالية في الرشد . وتبدأ مرحلة المراهقة بالبلوغ الجنسي . وبالنسبة للبنين تتراوح هذه الفترة بين العام الثالث عشر والعام الثاني والعشرين تقريباً، أما بالنسبة للبنات فهي تتراوح بين العام الثاني عشر والعام الواحد والعشرين تقريباً . وفي خلال هذه الفترة تحدث تغيرات كبيرة وأحياناً ما تكون مسببة للاضطراب بدرجات متفاوتة في الخصائص الجنسية وصورة الجسم والاهتمام الجنسي والأدوار الاجتماعية والنمو العقلي ومفهوم الذات .

#### adolescence counseling

#### ارشاد المراهق

مجموع الخدمات التي تقدم للمراهقين من خلال بعض الوسائل الفنية وعلى رأس هذه الوسائل المقابلات الفردية وتجميع بيانات تاريخ الحالة واستخدام الاختبارات النفسية .

#### adolescent crisis

#### أزمة المراهق

يشير هذا المصطلح إلى التغيرات الانفعالية عند المراهق التي تصاحب الدافع السوي للنا لتتحقق الاستقلال بالتخلص من الروابط الانفعالية القديمة وتنمية علاقات بينية شخصية جديدة، وكذلك تقبل التغيرات التي تحدث في جسمه والتكيف معها .

#### adolescent homosexuality

#### الجنسية المثلية عند المراهق

الاتصالات الجنسية المثلية ذات الطابع الشهوي خلال فترة البلوغ .

#### حمل المراهق *adolescent pregnancy*

الحمل الذي يحدث في فترة المراهقة . والملاحظ ان البنات اللاتي يبلغن جنسيا عند سن الثانية عشر يمكنهن ان يحملن في هذه السن او بعدها بقليل .

#### الطب النفسي للمراهق *adolescent psychiatry*

تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية عند المراهق . وتصنف هذه الاضطرابات عادة في مجموعات اربع هي :

- تلك التي تبدأ في سن الطفولة وتنتهي في المراهقة مثل:  
التمبول اللاإرادي - الانزيمات الربوية - والصرع .
- الاضطرابات التي تبدأ في الطفولة ثم تستمر الى الحياة الراشدة فيما بعد عبر مرحلة المراهقة مثل مختلف الاضطرابات الشخصية .
- اضطرابات خاصة بمرحلة المراهقة حيث تبدأ وتنتهي في هذه المرحلة مثل سوء التوافق في المواقف المختلفة واضطراب الهوية - السمعة المفرطة - فقدان الشهية العصبي .
- تلك التي تبدأ في المراهقة وتستمر بعد ذلك في الحياة الراشدة مثل الفصام وبعض انواع ذهان الهوس - الاكتئاب . وقد يتسع العصاب الكلاسيكي في اي من المجموعات الأربع . ومعظم الزمعات السابقة تتضمن في امراضها تآرجح المزاج - التعبير العنيف - الانفعالات - مشكلات الهوية - التغيرات الجسدية والعارفة في السلوك - المراعات الجنسية - التمرکز حول الذات .

#### العلاج النفسي للمراهق *adolescent psychotherapy*

العلاج النفسي الذي يبدأ بعد تقييم شامل للمراهق ولا يـمـرته وعادة مايشتمل على ثلاث مراحل وهي :

- اقامة علاقة وثيقة مع الحالة ومحاولة توفير مناخ غير مهدد لايتضمن احكاما بالادانة .
- وفي المرحلة الوسطى حيث يستطيع المريض ان يتغلب تدريجيا على مقاوماته ، وان يعمل على حل المشكلة ويصل الى مستوى جديد من حيث الاستبصار .
- وفي هذه المرحلة الختامية يستعرض المعالج والمريض ما كان قد تحدثا عنه ويقارن بين حالة المريض قبل العلاج وبعده .

#### التغيرات الجنسية عند المراهق *adolescent sex changes*

التغيرات الجسمية ( الظاهرة على سطح الجسم ) والفسيولوجية ( الخاصة بالأعضاء الداخلية ) التي تحدث عند الذكور والإناث خلال البلوغ . وتتضمن هذه التغيرات النمو المتزايد للأعضاء الجنسية والخصائص الجنسية الثانوية مثل ظهور الشعر على العانة وحدث القذف عند الأولاد وحدث الطمث عند البنات .

#### دراسات التبني *adoption studies*

تقدير درجة اسهام الوراثة في سمة معينة او في اضطراب خاص من خلال أساليب مثل المقارنة بين نسبة حدوث اضطراب الفصام مثلا عند آباء التبني والآباء البيولوجيين ( الأميين )؛ وذلك عندما يشخص الطفل المتبنى على انه فصامي ويتم المقارنة بين نسبة انتشار الفصام بين الأبناء بالتبني من آباء فصامين بنسبة انتشار الفصام بين الأبناء بالتبني الذي انحدروا من آباء غير فصامين .

#### أدورنو ، تيودور *Adorno, Theodor*

فيلسوف وموسيقي ألماني عاش بين عامي ١٩٠٣ - ١٩٦٩ . وهو أخذ مؤلف كتاب " الشخصية التسلطية " عام ١٩٥٠ .

كلوي *- adren -*  
مقطع يشير الى ما له علاقة بالكلوي .

#### لحاء الغدة الكظرية *adrenal cortex*

الطبقة الخارجية أو قشرة الغدة الكظرية أو الغدة فوق الكلوية. وهو مصدر لعدد من الهرمونات ومن أهمها الاندروجين أو هرمونات الذكورة . ووظائف اللحاء ينشطها ويتحكم فيها الهرمون المنشط للغدة الكظرية ( ACTH ) الذي تفرزه الغدة النخامية . وإذا نقص معدل افراز لحاء الغدة الكظرية بمعدل ٨٠٪ أو أكثر فإن ذلك يؤدي الى الوفاة في غضون اسبوعين .

#### زيادة افراز الغدة الكظرية *adrenal-cortical hyperfunction*

زيادة الانتاج لواحد أو أكثر من الهرمونات التي تفرزها الغدة

الكظرية . وتتباين اثار هذه الزيادة حسب نوعية الهرمون  
فعلى سبيل المثال ترتبط مظاهر الذكورة الزائدة بزيادة افراز  
الاندروجين . وزيادة افراز الجليكورتيكون يتسبب فى رملية  
كوشنج . كما ان زيادة افراز الألدوستيرون يسبب التوتر الشديد  
ولأن زيادة الافراز قد تحدث لأكثر من هرمون فان الاعراض تتداخل  
وأسباب هذا الاضطراب الهرمونى قد تعود الى وجود ورم حميد  
أو ورم خبيث أو اضطراب فى الغدة قد يكون واديا أو مكتسبا .

#### adrenal actomy **ازالة الغدة الكظرية**

ازالة الغدة الكظرية من طريق الجراحة . ويحدث هذا للـحاء  
أو القشرة وللنخاع أو اللب أو للانشين معا . ويمكن ان تجرى  
هذه العملية كعلاج السرطان والتوترات الزائدة أو لمواجهـة  
الزيادة فى افراز الهرمونات التى تفرزها الغدة . وتسمى هذه  
الجراحة أيضا

#### adrenal gland **الغدة الكظرية**

جسم صغير أميل الى المفردة يوجد فوق كل كلية يتراوح وزن كل  
منها ما بين 15 - ٢٠ جم . وتتألف من جزئين متفصلين اللحاء  
أو القشرة Cortex واللب أو النخاع Medulla وتفرزان  
عدة هرمونات هامة .

#### adrenal hyperplasia **زيادة افراز الغدة الكظرية ، ( الذكورة الزائدة )**

اضطراب خلفى يتميز بزيادة افراز الغدة الادريـنالية لهرمونى  
الكورتيزول والاندروجين . ويسبب زيادة افراز الاندروجين زيادة  
الصفات الذكورية عند الاناث وتضخم الاعضاء الجنسية عند الذكور .  
وينمو الأطفال بسرعة فى البداية ولكن نمو الهيكل العظمى  
يتوقف عن النمو فى وقت مبكر بحيث يبدو الفرد أقصر قامـة عند  
الرشد .

#### adrenaline - Mecholyl test **اختبار الادريـنـالين - ميكوليل**

اختبار يستخدم لتحديد مدى امكانية استعادة المرىضى العقلى  
من علاج الرجفة الكهربائية (ECT) ويسمى هذا الاختبار أيضا  
اختبار "فونكنشتين" ( **Funkunstein Test** )

**adrenal medulla** نخاع ( لب ) الغدة الكظرية  
الجزء الداخلي من الغدة الكظرية . ويفرز النخاع نوعين من الهرمونات : الأبنفرين ( الأدرينالين ) والنورأبنفرين ( النورأدرينالين ) . وكلا الهرمونان متشابهان لما تفرزه البطانة الجهاز العصبي السمبثاوي. وعلى عكس لحساء الغدة الكظرية فان نخاع هذه الغدة والهرمونات التي يفرزها ليست ضرورية لاستمرارية الحياة .

**adrenergic** أدريناليني التأثير  
يعني المصطلح من الناحية الحرفية الشبيهة بالأدرينالين ويقصد به المادة التي لها تأثير شبيه بتأثير الأدرينالين .

**adrenergic blocking agents.** الوسايط المعيقة للتأثير الأدريناليني  
المواد التي تكف استجابات معينة لنشاط العصب ذو التأثير الأدريناليني والذي يسبب درجة عالية من التوتر للكائن الحي. ويشير المصطلح أيضا الى العقاقير التي تعيق عمل الأبنفرين والنورأبنفرين

**adrenergic drugs** العقاقير الأدرينالية  
المواد التي تشير نشاط الأبنفرين أو الوسايط الشبيهة بوسايط الأبنفرين .

**adrenergic reaction** رد الفعل الأدريناليني  
استجابة البطانة الجهاز العصبي المستقل للإشارة الناتجة عن الأبنفرين أو النورأبنفرين أو الهرمونات ذات التأثير الأدريناليني . ومن هذه الاستجابات زيادة ضربات القلب وتقلص الأوعية الدموية . وعادة ما يحدث رد الفعل الأدريناليني في مناطق المشتبكات العصبية حيث يفرز النورأبنفرين ويمكن ان يحدث رد الفعل هذا في الجهاز العصبي المركزي ولكن اشارة تحدث اساسا في الجهاز العصبي المستقل .



#### حالة الاستجابة الأدرينالية *adrenergic-response state*

نمط من الاستجابة الفسيولوجية تتضمن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع معدل ضربات القلب .

#### النظام الأدرينالي *adrenergic system*

الجزء من الجهاز العصبي المستقل الذي يتضمن مناطق المستقبلات التي تتأثر بالعقاقير الأدرينالية ( ذات التأثير الشبيه بتأثير الأدرينالين ) وتباين الأعصاب المتضمنة في النظام الأدرينالي من حيث الأنواع . ولكنها بصفة عامة تتضمن اليافا عقدية بعدية سميتاوية .

#### مادة الأدرينوكروم *adrenochrome*

مادة كيميائية تنتج عن أكسدة الأدرينالين أو الإبنفرين، وتستخدم للسيطرة على الخاصية الشعرية أو نزيف الدم في موقع معين . وقد لوحظ وجود ارتباط بين هذه المادة وبين العصام .

#### ضمور قشرة النخاع المحوية بالتعطب المخي المنتشر *adreno-cortical atrophy with diffuse cerebral sclerosis*

زملة مرضية عصبية تتميز بضمور قشرة النخاع واتساع الرقعة التي تغلف السيلين في النصفين الكرويين وساق المخ . وفي هذه الحالة يكتسب الجسم كله أو جزءا منه صبغة بنية داكنة وتبدأ العلامات العصبية في الفترة ما بين ٥ - ١٥ سنة محوية بمشكلات بصرية وضعف في الزراع والساق والنطق غير الواضح والتدهور العقلي .

#### نقص الافراز الأدرينالي *adreno-cortical insufficiency*

الحال التي تنشأ عن فشل قشرة الكظر عن افراز المعـدلات الكافية من الهرمونات المطلوبة لاتمام الوظائف المتعلقة بعملية الأيض ( التمثيل الغذائي ) بصورة طبيعية . كما انه يترتب على هذا الفشل اعراضا مرضية اخرى مثل ضعف العضلات والتعب والزغلة والاكتئاب . وهي ما يطلق عليها البعض مرض أديسون

**adrenocorticotrophic hormone**

هرمون منبه او خافز . هرمون الكورتيكو تروفيين  
المادة التي تفرزها الغدة النخامية لتفبط الهرمونات التي  
تفرزها قشرة الكظر . ويعرف هذا الهرمون اختصارا بالـ **ACTH** )

**adrenoleukodystrophy**

تلف المادة البيضاء في المخ  
مرض او خلل يحدث في المادة البيضاء في المخ سواء بسبب اخطاء  
في تكوين الميلين أو بسبب فسادة و تحلله . ويتميز هذا  
المرض بنقص افراز الادرينالين والعمى والعمى والتخلف العقلي  
ويصيب أساسا الاطفال في السن من 5 - 10 سنوات ويسمى هذا  
المرض ايضا " مرض شلر "

**adult**

**راشد**

الفرد الذي أنهى مرحلة المراهقة او مرحلة الانتقال من الطفولة  
الى مرحلة الرشد . والرشد يعنى النضج في جميع جوانب الشخصية:  
النضج الجسمي والنضج العقلي والانفعالي والاجتماعي وعلاماته  
الاساسية قدرة الفرد على الاستقلال عن الكبار وتمييز أموره  
بنفسه، والتفاعل مع الآخرين تفاعل الند بالند اي تفاعلا يقوم  
على الأخذ والعطاء .

**adult education**

**تعليم الكبار**

جهود منظم لتنمية المهارات المهنية وثقافة الاشخاص الناضجين  
بغض النظر عن النقطة التي انقطع عندها تعليمهم المدرسي .

**adult intelligence**

**الذكاء الراشد**

أقصى مستوى يمكن ان يصل اليه ذكاء الفرد وعادة ما يحقق الفرد  
أقصى درجة ذكاء لديه في اواخر المراهقة اي من 16 - 19 سنة  
عند بلوغه، وفي العشرينات عند وكملره .

**adulto morophism**

**معاملة الطفل كراشد**

النزعة الى النظر الى الطفل وكأنه راشد من حيث التوقعات  
ومن حيث تفسير سلوكه بصفة عامة .

#### حالة الانا الراشدة adult-ego state

اقترح هذا المصطلح " ايرك بيرن " ( Eric Berne ) في تحليله التفاعلي للشخصية . ويقصد بهذا التعبير المكون من الشخصية او الجانب منها الذي يمثل القدرة الناضجة في التعامل مع الواقع الراهن المحيط بالفرد . ويشير هذا المصطلح ايضا الى آراء الفرد الخاصة ( Neopsychi ) في مقابل ما أقره الآباء الى الابناء من ميول ( Exteropsychi ) والآراء القديمة التي تأثر بها الفرد من مرحلة الطفولة ( Archaeopsychi ) .

#### خلل سمعي عند الراشدين adult sensorineural lesions

عطب عضوي في بنية الجهاز السمعي يحدث في الأذن الداخلية وينتقل الى المناطق السمعية في المخ التي تدرك الأصوات . وعادة ما يشترك هذا العطب في العصب الجمعي الثامن .

#### رد الفعل الموقفي عند الراشدين adult situation reaction

طبقا للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكي لاضطرابات العقلية يشير المصطلح الى اضطراب عرضي او وقتي في الشخصية يتمثل في امراض مثل نوبات القلق والأرق التي تحدث نتيجة للتوتر البالغ في بعض مواقف مثل مواقف الشقاق بين الزوجين ومتاعب العمل وعدم الأمن الاقتصادي والأمراض الجسمية الحادة والحمل والولادة المبكرة والأجهاض التلقائي وانقطاع الطمث .

#### اختبارات قبول advanced placement examinations

اختبارات قبول ( تسكين ) ( تقويم ) متقدمة :  
اختبارات تحصيلية تطبق على طلاب المدارس الثانوية لاتخاذ قرار بشأن التحاقهم بالكليات وتنصب هذه الاختبارات على مادة معينة أو عدة مواد . كما يشير هذا المصطلح الى نهج من الاختبارات تستخدم لتقويم التحصيل الأكاديمي الذي حققه طلاب يلتحقون بجامعة كجامعة الهوا ، ويعتمدون في تعلمهم على انفسهم ، او على اساليب غير تقليدية .

#### الاستفادة من المرض advantage by illness

اسلوب يلجأ اليه المريض ليحقق به ومن خلاله بعض المكاسب

كالقبول الاجتماعي وتعاطف الآخرين معه . ويحدث هذا الأسلوب عادة في العماب ( المرض النفسي ) . وعندما تحدث الاستفادة فان الفرد يتشبث بالسلوك الذي حقق له النفع ولو كان سلوكا غير سوى . وكان فرويد يسمي هذا النفع بالمكسب الثانوي للاعراض باعتبار ان الاعفاء من المسؤوليات هو المكسب الأولي من المرض وهذا المكسب يكون وراة مقاومة المريضي للشفاء الذي يهدده بفقدان هذا المكسب .

#### قانون المنفعة advantage law

القانون الذي يحكم سلوك الكائن عندما يكون لديه الفرصة لاصدار اكثر من استجابة ، فهو يميل الى اصدار الاستجابة التي تحقق له نفعاً اكبر أو لذة اكثر .

#### الخلايا الخارجية adventitia cells

خلايا الانسجة الاتصالية التي تكون الغطاء الخارجي للعضو الذي يغطي أحد الاعضاء أو بعض اجزاء الجسم .

#### الصمم الطاريء adventitious deafness

فقدان السمع الذي يترتب على اصابة او مرض يهد ان كانت وظيفة السمع تؤدي على نحو طبيعي . وهذا بعكس الصمم الخلقي الذي يولد به الطفل ولا يحدث نتيجة اصابة بعد الولادة .

#### المغامرة adventurousness

الميل عند الاطفال للانغماس في أنشطة تتغفن الاكتشاف والمغامرة كالجرى والتسلق والمصارعة والتجول .

#### النموذج المضاد (المناقض) adversary model

طريقة او منهج للوصول الى الحقيقة بين قضيتين متقابلتين كما في مهنة القضاء حيث يوجد ممثل لكل من الاتهام والدفاع. وكما في الاجراءات الطقوسية للكنسية الكاثوليكية القائمة على أساس ان الأمل معقود على انه يعرض الشواهد التي تثبت صحة قضية والشواهد التي تثبت خطئها يمكن ان تبرز الحقيقة وهناك أمثلة لاستخدام هذا النموذج في برامج التقويم .

**adverse drug reactions** استجابات المخدرات المضادة  
أية اضطرابات جسمية أو عقلية ترتبط بتعاطي المخدرات التي  
تناولها الفرد كعلاج، أو على سبيل التعاطي، وقد تكون الاستجابات  
فردية بدرجة عالية ومتعلقة بالاستعداد الوراثي أو نتيجة  
التفاعلات مع العقاقير ( المخدرات ) الأخرى أو عناصر النظام  
الغذائي .

**advertising psychology** علم نفس الاعلان  
الدراسة السيكولوجية لكل الفنيات ووسائل التأثير التي يمكن  
ان تستخدم في كل أنماط الاعلان . وتتضمن هذه الدراسة الدوافع  
التي يمكن ان تدفع المستهلك الى الشراء واستخدام الشعارات  
وتقييمها والخصائص الفيزيائية للاعلانات من زاوية معينة كاللون  
والحجم وموضع الاعلان في وسائل الاعلام والعناصر المختلفة  
للاعلانات كالأشكال المتحركة والتكرار .

**advertising research** البحث الاعلاني  
دراسة الميول التي تجذب الفرد لاقتناء سلعة معينة وخصائص  
مودة السلعة ( في ذهن المستهلك ) بما فيها الاسم التجاري،  
وتصميم العبوة كما ستقدم للجمهور، وتنمية طرق لقياس فاعلية  
الحملة الاعلانية باستخدام مختلف وسائل الاعلان .

**advice** نصيحة  
ويقدم بها في الارشاد النفس توصيه جديرة بالاعتبار ومعنى بها  
تقديم للعميل لتوجيهه الى مسار سلوكي معين .

**advisor** المرشد  
استاذ يرشد الطالب في رسم برنامج دراسته في الجامعة .

**advisory responsibility** المسؤولية الارشادية

**advisory therapy** علاج الشورى  
العلاج باستخدام أسلوب الشورى واداء النعائح .

**advocacy research** **بحوث ( التكامل الاجتماعي )**  
نوع من البحوث في علم النفس الاجتماعي تحلل اثر مؤسسات اجتماعية معينة على الضعفاء والفقراء . وعادة ما يكثرن بهذه البحوث اجراءات معينة لتحديد الامراض الاجتماعية وتنمية برامج فعلية لتغيير هذه الاوضاع هؤلاء الفئات .

**advocate** **المدافع المدعى**  
في ميادين الصحة العقلية والتخلف العقلي والتأهيل يقدم بهذا المصطلح من يمثل المستفيدين خاصة عندما يكونون في حاجة الى العون كي تمان حقوقهم في الرعاية الفعالة والعلاج والتدريب والسكن والمساعدات العامة . وهناك نمطان من الادعاء : النمط الاول ويقوم فيه بالادعاء فرد أو شخص واحد، اما النمط الثاني فيمثل الادعاء فيه منظمة أو جماعة .

**adynamia** **الوهن**  
ضعف القوة والحيوية .

**aedoeomania** **الافراط الجنسي عند النساء**  
مصطلح مهجور يشير الى الهوس الجنسي عند النساء والمصطلح المستخدم الآن هو *Nymphomania*

**aegrotat** **الانحاج المورس**  
انحاج الطالب في امتحان لم يأخذه بسبب مرضه .

**- aemia - ; - emia** **دموي**  
مقطع يشير الى ما له علاقة بالدم .

**aerial prespective** **منظور جوي**  
يشير هذا المفهوم الى ان الأشياء القريبة تكون عادة واضحة في تفاصيلها وفي لونها بينما تكون الأشياء البعيدة أقل وضوحا في تفاصيلها وفي ألوانها .

**aerocrophobia**

خوف المرتفعات  
الخوف المرضى من الأماكن المفتوحة والعالية خاصة عندما يكون  
الفرد في طائرة .

**aerothydrotherapy**

**العلاج بالهواء والماء**

استخدام الهواء والماء كوسائل في العلاج .

**aeroneurosis**

**عصاب الطيران**

سلوك عمابي يلاحظ عند بعض الطيران ويظهر على شكل قلق وعدم  
ارتياح ومداغ واعراض جسدية اخرى . ويسمى هذا العصب  
ايضا

**aerophagia**

**ابتلاع الهواء**

عرض عمابي يتفمن ابتلاع الهواء . وهو مصطلح لاتينى الأصل  
يعنى أكل الهواء ( *air-eating* ) . ويمكن أن يصاحب ابتلاع  
الهواء نوبة من التنفس السريع خلال حالة من القلق أو الألم .  
وفي بعض الحالات يمكن ان يعزى ابتلاع الهواء الى الرغبة  
اللاشعورية في الحمل مادام انتفاخ البطن يشير الى ذلك .  
ويسمى هذا العرض أيضا *air-drinking, aerophagy*

**aerophobia**

**خوف الهواء**

الخوف المرضى من الهواء والتيارات الهوائية ومن الغارات  
كما ان الوجود على متن الطائرات يسبب آثار ضارة . ويستخدم  
هذا المصطلح احيانا ليشير الى شعور عدم الارتياح المرتبط  
بالتعرض لتيارات شديدة من الهواء .

**aerumma**

**اكتئاب**

مصطلح مهجور كنمط من الاكتئاب ينتسب من المعاناة الجسمية .

**aeschromythes**

**فحش القول**

مصطلح مهجور يعنى الفحش في الحديث .

- aesthesiology** علم الحواس  
الدراسة العلمية لوظائف الحواس والعمليات الحسية .
- aesthesiomania** هوس الحواس  
الخلط والاضطراب العقليين اللذين قد يعاوبا الاضطراب النفسي  
الوظائف الحسية .
- aesthetic education** التربية الجمالية
- aesthetic pleasure** اللذة الجمالية  
خبرة الاستمتاع بالجمال . وعادة ماتكون خبرة نفسية أكثر منها  
خبرة حسية . أى ان العنصر الغالب فيها هو الاستمتاع الجمالى  
وليس الاستمتاع المادى الحسى . وهناك " علم نفس الجماليات  
( *Psychology of Aesthetics* ) وهو الفرع من علم النفس  
الذى يهتم بدراسة المشاعر المرتبطة بالخبرة الجمالية . كما  
يسمى هذا الفرع احيانا ( *Aesthopsychology* ) من قبيل الاختصار .
- aetherea spiritiosa** المشروبات الكحولية  
نوع من المنبهات يشمل المواد الكحولية والنبيذ والجمعة  
والاثيرات .
- aethereo-aleosa** زيوت طيارة  
نوع من المنبهات النباتية يرجع تأثيرها الطبى الى زيت  
متصاعد .
- aethyl, aethylis** اثيل
- aetiology** علم السببية فى الأمراض  
فرع العلوم الطبية الذى يهتم بتقضى أسباب المرض .



**وجدان • انفعال**  
*affect*  
تعبير شائع في علم النفس والطب النفس على السواء ، ويقصد به الخبرة بالمشاعر والعواطف التي تتفاوت من أشد درجات الألم إلى أشد درجات اللذة ، ومن أبسط الأحاسيس إلى أكثرها تعقيدا ، ومن أقصى درجات الاستجابة الانفعالية سواء السلى أكثرها انحرافا ولا سوية . والوجدان أو درجة المشاعر هي الذي تلون حياتنا النفسية الداخلية كلها ونخيرها سواء على المستوى الشعوري أو المستوى اللاشعوري . والصفة منهـــــــــــــــــا " وجداني " ( *affective* )

**القابلية للتأثر الوجداني**  
*affectability*  
مطلح مهجور لا يستعمل الآن، وقد حل محله ( *Susceptibility* ) .

**يشير الانفعال**  
*affectate*  
مطلح مهجور لا يستعمل عادة الآن ويقصد به اشارة الانفصالات .

**تظاهر ، تمنع ، تكلف**  
*affectation*  
سلوك أو تصرف زائف يفترض انه تم بهدف التأثير على الآخرين . ويشاهد هذا العرض عند بعض حالات الهستيريا أو في مرحلة الهوس في مرض الهوس - الاكتئاب .

**احتباس الوجدان ، حبة وجدانية**  
*affect-block*  
عدم القدرة على التعبير عن العواطف القوية بسبب الخوف من الروابط العاطفية . ويشيع هذا العرض عند بعض الفصاميين وكذلك عند الوسواسيين القهريين .

**طاقة وجدانية**  
*affect-energy*  
الطاقة التي تتولد باشارة مشير وتؤثر على الكائن الحي كله .

**تخيل كامن**  
*affect-fantasy*  
مطلح قدمه " يونج " وكان يقصد به الخبرة المتخيلية أو المتصورة ، وهي محملة بانفعال شديد أو قوى ، والتي يحول دون الانعاج عنها وجود عواطف قوية تجعلها في حالة كمون .

**التثبيت الوجداني affect fixation**

بقاء الشحنة الوجدانية والانفعالية مرتبطة بأحد الموضوعات  
في حياة الفرد المبكرة .

**الجوع الوجداني affect hunger**

التعطش الشديد للعاطفة والرعاية الحانية خاصة منذ الاطفال  
الذين يعانون حرمانا عاطفيا .

**الانقلاب الوجداني affect inversion**

تحول الفرد من حالة وجدانية الى نقيضها بصورة مفاجئة .

**توهم المرض affecto hypochondriaca**

تعبير مهجور لم يعد يستخدم الآن ويقصد به توهم المرض  
( Hypochondriasis ) .

**المحبة . المودة affection**

مصطلح عام يشير الى مشاعر الرقة والتعلق نحو أحد الأفراد  
وخاصة حين تكون هذه المشاعر غير جنسية .

**تعلق ودي affectional attachments**

علاقات ودية مشبعة بالحنان نحو موضوع الحب الأول (غالبا ما  
يكون هذا الموضوع ممثلا في الأم، وإن لم يكن دائما، وقد يمتد  
التعلق الى اعضاء آخرين في الأسرة بل الى الحيوانات الأليفة ) .  
وتبدأ التعبيرات عن الود والمحبة في نهاية العام الأول على  
وجه التقريب . وتتولد بالتدليل وضم الطفل الى الصدر والتقبيل  
والكلمات والأفعال الدالة على الملاطفة. وكذلك تتولد بثواب  
اتجاهات الشفقة ومراعاة المشاعر وبوجود المحبة والود بين  
الوالدين .

**أواصر ودية affectional bonds**

مشاعر الود والتعلق العاطفي بين افراد الانسان ، وبين  
الحيوانات ، وبين الانسان والحيوان . وتلمح هذه الأواصر  
عن نفسها عن طريق بعض الأنشطة كالتعلق والتدليل والريسة

والفهم الى الصدر . وهناك من الدلائل ما يشير الى ان هذه الاوصاف  
توجد ايضا عند فقد انسان عزيز وعند الحزن وعند القلق المرتبط  
بخبرات الانفصال .

#### **دافع المحبة affectional drive**

الحافز الذي يدفع الفرد الى ان يقدم الود والمحبة وان يتلقاها.  
وهو حافز يعتد على نطاق واسع بين السيكوجيين انه حافز  
فطري مادام الوليد حديث الولادة يستجيب لسلوك التدليل ومظاهر  
الحب بمجرد ان يصبح قادرا على ان يصدر عنه سلوك الرت . ويلاحظ  
ان الأطفال الذين يعاملون ببرود وبطريقة آلية عادة ما يظهرون  
علامات على عدم المعادة بسلل وحتى المعاناة . ويعتقد انصار  
التحليل النفسي ان الطفل يصبح متعلقا بالأم او بديل الأم فقط  
بسبب الدور الذي تلعبه في اشباع حاجاته الأساسية .

#### **وجداني affective** مايتعلق بالوجدان .

#### **تناقض وجداني affective ambivalence**

سلوك التناقض ازاء نفس الموضوع . وهذا يعنى ان نفس الموضوع  
يشير مشاعر متناقضة عند الآخرين كمشاعر الود ومشاعر البغض .  
ويظهر سلوك التناقض الوجداني عند المرضى الغصاميين بحيث  
يعبرون عنه تجاه المحيطين بهم وخاصة الأم ، التي قد يحبونها  
حبا جما وفي نفس الوقت يتسائلون عن كيفية قتلها .

#### **نسيان وجداني affective amnesia**

صورة من فقدان الذاكرة لاتعود الى اصابة مخية ولا ترتبط بالسلوك  
الذي يعبر عن الخلط الذهني . ولكنها صورة من فقدان الذاكرة  
الذي يعود الى عوامل نفسية أو عوامل وظيفية . مثل " زملة  
جانسر " ( Ganser )

#### **نظرية الإشارة الوجدانية affective-arousal theory**

نظرية " ماكلياند " ( Mc Cliland, D.C. ) والتي يذهب فيها  
الى ان التغيرات التي تحدث في الحال الوجدانية للفرد يمكن  
ان تولد دوافع تحثه على اساليب سلوكية معينة

التفريغ الوجدانى affective discharge

تضارب وجدانى affective disharmony  
عدم الانسجام أو عدم الاتساق بين ردود الفعل الانفعالية ومضمون الأفكار التى اشارت ردود الفعل هذه . ويظهر هذا السلوك بوجه خاص عند الضاميين .

اضطرابات وجدانية affective disorders  
مجموعة من الاضطرابات تتضمن اختلالات طويلة الأمد وملحة نفس المزاج ( اكتئاب كانت أم ابتهاجا ) مصحوبة باعراض اكتئابية أو هوسية، جزئية أو كلية، لا تعود الى اية أسباب جسمية أو عقلية وفى التصنيف الأمريكى الثالث للاضطرابات العقلية تشتمل هذه الاضطرابات الوجدانية الكبرى على ( الطور الهوسى والطمسور الاكتئابى والاضطراب الهوسى - الاكتئابى ) . واضطرابات نوعية وجدانية أخرى ( اضطرابات الشيكلوثيميا )، واضطراب الوجدان الشاذ .

المهرب الوجدانى affective eudemonia  
استخدام المرض العقلى كوسائل للمهرب من المخاوف أو مسنن الاحباطات فى الواقع . وتعتبر " زملة جانسر " مثل من أمثلة المهرب الوجدانى مثلها مثل الذهان الفصامى وتوهم المرض .

الخبرة الوجدانية affective experience  
أى خبرة انفعالية أو مرتبطة بالمشاعر وتتضمن أى درجة مسنن اللذة أو من الألم سواء كانت سوية أم غير سوية وسواء كانت شعورية أم غير شعورية .

فشل وجدانى affective failure

الضعف العقلى الوجدانى affective feeble-mindedness  
تدنى القدرة العقلية مع الامراض الاكتئابية أو مع أى حال انفعالية أخرى .

التثبيت الوجداني *affective fixation*

الأخاييل الوجدانية *affective hallucination*  
الأخاييل ( الاستجابات الحسية بدون مشير حقيقي في الواقع )  
المرتبطة بمشاعر الاكتئاب أو مشاعر الابتهاج مع أفكار العظمة  
أو التقليل من قيمة الذات أو معاناة خبرات لها مفومونها  
الاكتسابي كالفقر أو المرض أو الذنب .

التفاعل الوجداني *affective interaction*  
العلاقات البيئية الشخصية التي تتم في وسط مشحون انفعاليا ،  
كما يحدث في العلاج النفسي الجماعي وكما في العلاج الأسري .

التعلم الوجداني *affective learning*  
التعلم الانفعالي أو اكتساب المشاعر والأذواق والعواطف والقيم  
والاتجاهات .

المنطق الوجداني *affective logic*  
نمط من التفكير يغلب عليه الطابع المنطقي في ظاهره ، ولكن  
العوامل الفعالة في هذا النمط عوامل وجدانية بالدرجة الأولى .

الطور الهوسي *affective mono mania*  
تعبير مهجور الآن وكان قد استخدمه " اسكروول " . وكان يستخدمه  
ليشير به الى الطور الهوسي من ذهان الهوس الاكتسابي .

الأهداف الانفعالية : الأهداف الوجدانية *affective objectives*

نتائج وجداني *affective outcome*  
مردود انفعالي . حيلة انفعالية .

الذهان الوجداني *affective psychosis*  
ردود فعل ذهانية تتميز باختلال شديد في المزاج . والنمط  
الرئيسي لهذا الذهان هو ذهان الهوس الاكتسابي ( ويسمى الآن  
الاضطراب ثنائي القطب *bipolar disorder* ) والاستجابة

الاكتشافية الذهانية ( وتسمى الآن الاكتشافات الكبرى) والاستجابة الذهانية اللاإرادية ( وتصنف الآن اكتشافات كبرى أو اضطراب بارانوى). والابتهاج الشديد أو الاكتئاب هي الملامح الأساسية للأذهنية الوجدانية على الرغم من انها أيضا تتضمن اضطراب الفكر ( مثل الهذات أو الأخابيل ) أو اضطراب الملوك ( مثل التهييج الحركى النفسى والميول الانتحارية ) .

#### **النسبة الوجدانية affective ratio**

يستخدم هذا التعبير بين الذين يستخدمون اختبار بقع الحبر لروشاخ ويقعدون به نسبة الاستجابات الكلية للبطاقات الملونة الى العدد الكلى للاستجابات على البطاقات غير الملونة . وتشير هذه النسبة الى أثر اللون على درجة الاستجابية، وبذلك تعتبر دليلا على الحال الانفعالية للفرد .

#### **التصلب الوجدانى affective rigidity**

عدم تغير الانفعالات والمشاعر بتغير المواقف التى ينبغى أن تتغير فيها . ويحدث هذا التصلب فى حال عصاب الوسواس القهرى وفى ذهان الغمام .

#### **الانفصال الوجدانى affective separation**

موقف تكون فيه صورة الأم بالنسبة للأطفال المفار حاضرة حضورا ماديا ولكن هذا الحضور لايشيرهم اشارة ملائمة ولا يتحارب معهم . وكثيرا مايصبح الاطفال المفار فى هذه الحالة منعزلين وغير مكرثرين، ويفقدون الأمل فى تكوين علاقات طيبة مع الآخرين، وتسمى هذه الحالة أيضا "الحرمان المقتنع"

#### **النوم الوجدانى affective slumber**

المرحلة الوسطى من مرض " الزهيمر " ( Alzheimer ) وفيه يصبح المريض متبلدا ولا مباليا ويصعب اشارة انتباهه واستجابته الانفعالية، بالإضافة الى الاعراض الأخرى مثل العمى القرائى وترديد الالفاظ لدى سماعها ( المعاداه )

**affective state**

**حالة وجدانية**

أية حال انفعالية أو ذاتية أو سيكلوجية محبوسة بمشاعر على أي قدر من الشدة، وقد تكون هذه المشاعر سارة أو مؤلمة، سوية أو مرضية شعورية أو غير شعورية . وتؤثر الحالات الوجدانية وتتأثر بالادراك والمعرفة والذاكرة والعوامل الجسمية .

**affective suggestion**

**الايحاء الوجداني**

العلاقة الانفعالية التي تنشأ بين القائم بعملية التنويم الايحائي ( المغناطيس ) وبين الشخص المنوم أثناء جلسة التنويم ، وحيانا ما تسمى ( Hypotaxia ) .

**affective tone**

**النبرة الوجدانية**

الحال المزاجية والمشاعر المرتبطة بخبرة خاصة أو مثير خاص .

**affectivity**

**الوجدانية**

درجة الاستجابة للذة أو الألم وللمثيرات الانفعالية الأخرى . وتقويم الوجدانية مكون هام في الفحص الطبى النفسى . فالقائم بالتشخيص ربما يبحث عن شاهد عن مثل هذه الاستجابات كالعاطفة غير المناسبة وفقدان العاطفة والتناقض الوجداني واختلال الانبيسة والابتهاج الشديد والاكتئاب والقلق .

**affectomotor patterns**

**الانماط الوجدانية الحركية**

انماط سلوكية تجمع بين النشاط الزائد والإشارة الانفعالية، كما يشاهد في امراض الاضطراب ثنائي القطب ( الهوس - الاكتئاب ) والاضطراب المتفجر المتقطع .

**affectualization**

**تهرب وجداني**

مصطلح صاغه بيبيرنج وزملاءه ( Bibring ) عام ١٩٦١ كمكانزم دفاعي، ويشير الى ان الاصداء الانفعالية للخفايا غير السارة والمزعجة التي يواجهها المريض يميل الى تأكيدها لكي يتجنب فهمها فهما عقلانيا .

**استعداد عقلي**  
**affectus animi**  
مصطلح مهجور لا يستخدم الآن، ويعني الاستعداد أو الميل العقلي  
بصفة عامة ويستخدم بدلا منه الآن تعبير ( *Mental Disposition* )

**مسود ، وارد**  
**afferent**  
... موصل أو ناقل إلى نقطة ما، كما يوصل أو ينقل العصب المسود  
النبضات العصبية تجاه المخ أو تجاه النخاع الشوكي .

**إعاقة حركية ، حسة حركية**  
**afferent motor aphasia**  
نمط من الإعاقة الحركية تتسبب عن إصابة الجزء المسود من  
الجهاز العصبي .

**تفاعل المثيرات الموردة**  
**afferent stimulus interactions**  
النظرية التي تذهب إلى أن النبضات العصبية الواردة تتفاعل  
وتعدل كل منها الأخرى .

**التواد . الانتماء**  
**affiliation**  
الحاجة إلى أن يرتبط الفرد مع الآخرين . وهو دافع اجتماعي  
أساسي يدفع الفرد إلى الانغماس مع الآخرين في علاقات تتسم  
بالاعتماد المتبادل الوثيق، وتدفعه إلى تكوين صداقات والتي  
الارتباط بأنواع مختلفة من الجماعات والتنظيمات الاجتماعية .  
ويذهب معظم علماء النفس من مختلف الاتجاهات النظرية إلى  
أن العلاقات المبكرة بين الطفل وأمه تعدد نمط حاجة الفرد  
إلى التواد أو الانتماء . ويسمى هذا الدافع بدافع التواد  
( *Affiliation Drive* ) وقد أشار موري إلى الحاجة  
إلى التواد

**دافع التواد**  
**affiliative drive**  
الدافع إلى الارتباط بالآخرين وتكوين صداقات وروابط معهم  
والتعلق بهم والاعتماد عليهم . ويتفمن هذا الدافع ميل الفرد  
إلى الانغماس في المنظمات والامتثال بالمناسبات الاجتماعية  
والانتساب إلى التجمعات المختلفة في المجتمع . ويبدو من  
بحوث علم النفس التنظيرية أو الأمبيريقية أن دافع التواد



مصدر اساس من مصادر الأمن النفسى ( الانفصالي ) للفرد .  
وقد وجد ان معظم الافراد بدون اشباع هذا الدافع يشعرون بالضيق  
والقلق والاحباط، لأنه يحتمل الا توجد بين الاسوياء من الناس  
مشاعر أكثر ايلا من الشعور بالوحدة .

**affiliative need** الحاجة الى التواد  
وقع هذا المصطلح " هنرى موراي " ( Murray ) وكان يعنى  
به الحاجة الأساسية والمحددة للمنى الى الارتباط السودود  
والقائم على التعاون مع الأفراد الآخرين .

**affinal** قرابى  
ما له علاقة بالقرابة أو النسب أو الصلة العائلية وكم  
العلاقات المرتبطة بنظام الزواج .

**affinity** نسب ، مصاهرة  
العلاقة التى تنشأ بالزواج بين الرجل وأقارب زوجته وبين  
المرأة وأقارب زوجها . كما يشير المصطلح الى معنى الجاذبية  
كما يغيرها فردان كل منهما نحو الآخر . ويعتمد مدلول المصطلح  
الى المجال الكيميائى حيث يعنى العلاقة بين المواد الكيميائية  
التي يمكن ان تشكل معا مركبات معينة .

**affirmative action** فعل تأكيدى  
فى علم النفس الصنامى يشير هذا المصطلح الى مجموع السياسات  
التي تتخذها الحكومة لتحقيق هدف تكافؤ الفرص للجميع ، وهذا  
يستلزم اتخاذ مواقف حازمة تجاه الشركات للالتزام بالاتفاقيات  
والعقود الأصلية أو الفرعية . ولكن تقع خطا للتعويض وتنمية  
الأجور والتدريب وحقوق الاقليات والمعاقين . وعليها ان تحتفظ  
بسجلات دقيقة لمدى ما يتحقق من تقدم فى هذه الأهداف .

**affirming the consequent** تأكيد خاطئ لنتيجة  
تعبير يستخدم احيانا ويقتدى به الإشارة الى خطأ ما فى المنطق،  
حيث يفترض ان معلولا معينا دائما ينسب الى نفس العلة .

**affordance** تدبير ، توفير ، استفادة .  
تعبير يشير في بعض معانيه الى الملكية الوظيفية أو الاستفادة من الموضوعات التي يصادفها الفرد في بيئته . وبذلك فان هذا التعبير يشمل موضوعات مثل الطعام والمأوى ، والموضوعات الأخرى التي تحقق فائدة للفرد . فالشئ الذي يمكن ان يستخدمه الفرد كمقعد يوفر للفرد امكانية الجلوس . وهذه الاستفادة أو الملكية الوظيفية أو الاستخدام لموضوع ما تختلف حسب الكائنات، فالشجرة يمكن ان تقدم الطعام والمأوى والوقود لكائنات حية مختلفة .

**affricate** الصوت الانفجاري في النطق  
الصوت الذي يلي نطق بعض الحروف أو المقاطع مثل نطقنا لحروف ال " t " في اللغة الانجليزية وحرفي Ch في كلمة ( Chair ) حيث ينطقان كما لو كانا ( Sh )

**A-fiber** الليفية . أ  
ليف من الجهاز العصبي الجسمي يغطاه بالميلين، ويبلغ قطر الليف من ١ - ٢٢ ميكرونا ( الميكرون جزء من المليون من المتر ) وتستطيع الليف نقل النبضات العصبية بسرعة تتراوح بين ٥ - ١٢ مترا في الثانية .

**African sleeping sickness** مرض النوم الأفريقي

**afterbirth** احياء ما بعد الولادة  
تعبير يقصد به المشيمة والأغشية الجنينية ويقاها الحبل السرى الذي كان يربط الجنين بالأم وكل المواد التي تخرج من الرحم بعد الولادة .

**aftercare** العناية اللاحقة  
البرنامج المستمر لعلاج المريض بعد خروجه من المستشفى بما فيه خدمات التأهيل والمتابعة . ويهدف البرنامج أساسا الى الحفاظ على التقدم الذي حدث نحو الشفاء والوقاية من الانتكاس والتوافق مع الوسط الاجتماعي .

**التفريغ اللاحق** *after discharge*

النبضة العصبية عندما تستمر بعد ان يزول المثير الذي سبب تقلص العضلة أو أى نشاط آخر .

**الأثر اللاحق** *after effect*

الاحساس اللاحق أو استمرارية الاحساس بعد انتهاء المثير .

**الابعاد اللاحق** *after expulsion*

منع عودة الأفكار أو الدفعات الغريزية التى كبتت وتسمى هذه العملية فى التحليل النفسى " الكبت الثانوى "

**المورة اللاحقة ( البعدية )** *after image*

المورة التى تبقى بعد ان يزول المثير الذى ولد الصورة . ويمكن الإشارة الى نوعين من المور اللاحقة أو البعدية : الصورة اللاحقة الموجبة وهى تحدث نادرا وتبقى لمدة شوان قليلة ، وتحدث نتيجة استمرار المستقبل والعمليات العصبية التى تتبع توقف المثير وهى تقريبا لون المثير الأملى ودرجة سطوعه . والصورة السالبة وهى أكثر حدوثا وأكثر حدة وتبقى مدة أطول . وهى عادة بمثابة تكميل للمثير الأملى فى اللون ودرجة السطوع . فمثلا اذا كان المثير أصفرا ساطعا فان الصورة اللاحقة السالبة سوف تكون زرقاء غامقة ( داكنة ) .

**الجهد الكهرسى اللاحق** *after potential*

فعل الجهد الكهرسى الذى يبقى بعد أن تحمل الشحنة الكهربائية الى زروتها . وتسمى هذه العملية أيضا

**الاحساس اللاحق** *after sensation*

الاحساس الذى يبقى أو يستمر بعد ان يتوقف المثير أو يستبعد . ويستخدم هذا المصطلح كبديل أو مرادف لمصطلح " المورة اللاحقة " ( *After image* ) على الرغم من ان الصورة اللاحقة تعبير يشير الى خبرة بصرية ، ولكن " الاحساس اللاحق " قد يشير احيانا الى خبرة حسية اخرى كالتذوق او اللمس .

**الحب**  
**agape**  
مصطلح مشتق من لفظة يونانية ويشير الى شكل معقد من الحب .  
والصورة الشهيرة أو المعروفة التي يشير اليها هذا المصطلح  
هي ممارسة الحب الشهوى والحس . وهو الحب الذي يشتمل على  
عناصر حب الجسد ومشاعر الرقة والحماية وانكار الذات والتفجيل  
الجمالى للعلام والايماوات والكلام ومختلف سمات الشخص . ومن  
المور الأخرى التي يشير اليها هذا المصطلح هو الحب غير  
الأنانى أو الأخوى كما تركيه بعض التعاليم الدينية كما يمثلها  
السيد المسيح وبوذا .

**اضطراب فى المعدة**  
**agastroneuro**  
نقص السيطرة العصبية على المعدة .

**اختبار التصنيف العام للجيش**  
**A.G.C.T.**  
**Army General Classification Test**  
اختصار لتعبير

**عمر زمنى ، سن**  
**age**

**النضج المناسب لعمر معين**  
**age - appropriate maturity**  
النضج السيكلوجى أو القدرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع  
الخبرة وعلى الولاء بالمطالب النمائية ( البيولوجية )  
والاجتماعية والمعرفية ( المرتبطة بمستوى عمر الفرد .

**السن الحرجة**  
**âge critique**  
ويقصد بها سن انقطاع الطمث عند الاناث .

**سنوات الشيخوخة**  
**âge de retour**  
وهي كلمة فرنسية تعنى العودة الى الطفولة .

**نتائج المستوى العمرى**  
**age effects**  
ما يترتب على مستوى عمرى معين من نتائج اجتماعية وغيـــــــــر  
اجتماعية ، كما تحددها العوامل البيولوجية والعوامل الثقافية .  
فتقول على سبيل المثال ان الفرد بعد سن الخامسة والمستين

يكون في سن الشيخوخة وقد يصاب بنوبات هذيان الشيخوخة، أو أن الفرد قبل سن الأهلية القانونية، وبالتالي لا بد من وضعه تحت وصاية لأنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية بعده ولا يحسن التصرف في شؤنه المالية مثلا .

**مكافئ العمر**  
*age equivalent*  
أي تقدير أو قياس للنمو يعبر عنه بوحدة العمر الزمني ويعرف اختصاراً بـ *AEQ*

**مقياس مكافئ العمر**  
*age equivalent scale*  
نظام للتعبير عن درجات الاختبار لفرد في ضوء معايير عمسه أو متوسط أداؤه من هم في نفس عمره .

**تقنين على للمقياس**  
*age grade scaling*  
طريقة لتقنين اختبار بوضع معايير له تستند إلى عينة مسن الأطفال في نفس العمر في صف دراسي يناسب أعمارهم الزمنية .

**تصنيف العمر**  
*age grouping*  
التصنيف إلى فئات حسب العمر .

**عجز**  
*ageism*  
الميل إلى تصنيف كبار السن كمرحلة عجز . واعتبار كبار السن أناساً ضعفاء قاصرين وغير قادرين على إعالة أنفسهم، وبالتالي تهمل إمكانية إسهامهم إسهاماً إيجابياً في صالح المجتمع وفي حل مشكلاتهم الشخصية . ويستخدم المصطلح أيضاً كمصطلح يشير إلى التحيز ضد متوسطي العمر ، خاصة في المجال الخاص بالعمل والعمالة .

**الجماعية**  
*agelecticism*  
مفهوم يشير إلى الجماعة وإلى أنها كيان يختلف عن مفهوم الفرد ويسبقه . ويشمل المفهوم أن الجماعة هي مصدر مفردات الثقافة التي تنظم حياة الأفراد . وعلى ذلك فإن الأحداث والتغيرات الاجتماعية ، طبقاً لهذا المفهوم، هي نتيجة لإرادة الجماعة

وليس نتيجة لارادة خاصة بفرد من الأفراد .

اختبارات مستويات الأعمار  
age level tests  
اختبارات تتم للأفراد الذين هم في مستوى عمرى واحد .

الاستشارة المتمركزة حول الوكالة أو المؤسسة  
agency-centered consultation

قصور . نقص . عيب  
agenesis  
عدم نمو أحد اجزاء الجسم أو اعضاءه نموا طبيعيا . فقصور نمو  
" الجسم الحاسى " ( Corpus Callosum ) - وهو مجموعة  
من الالياف البيضاء تمل النصفين الكرويين للمخ - عند النمو  
الطبيعى قد ينحس عن نفسه في نقص التآزر الحركى أو السريع  
وعلى اية حال فان بعض صور هذا القصور لاتعرف الا بعد الولادة  
عند فحص الجثة لسبب أو لآخر . كما يعنى هذا المصطلح ايضا  
عدم قدرة الرجل على الانجاب ( عقم الرجال ) .

قصور فى النمو  
agenetic  
عيب أو قصور أو نقص فى النمو بمعنى أنه عيب أو قصور " غير  
وراثى " ( Non genetic )

مقياس العمر  
age norm  
العمر الزمنى مرتبطا بمستوى التحصيل المتوسط أو المتوسط كما  
يتحدد بالمعالم الاحصائية لدرجات الاختبارات . ومعايير العمر  
مشتقة من نتائج اختبارات مقننة ، والتي طبقت على اعداد كبيرة  
من الاطفال .

تشويه خلقى بانعدام الاعضاء التناسلية  
agenosomia

جنين بدون اعضاء تناسلية  
agenosomus

عدم وجود اعضاء تناسلية  
agenous

agent, action, and object.

فاعل ، فعل ، مفعول به

تعبير يدل على ان فعل الفاعل يقع على المفعول به . ويشير الى مرحلة من مراحل النمو اللغوي حيث يستخدم الطفل كلمتين لتدلائ على جملة من فعل وفاعل ومفعول، كأن يقول الطفل محمد كرسى ويتعمد بها رمى محمد الكرة .

agent provocateur

العامل المحرض

العامل المرسب من بين مجموعة العوامل التي تنتج السلوك . وعادة مايكون ذا طبيعة سيكولوجية تحدث الأعراض والاستجابات الدفاعية والاحلام أو الاضطرابات .

agerasia

الشباب الدائم ، الشيخوخة الخافية

يعنى هذا اللفظ حرفيا الشباب الدائم فى اللغة الاغريقية وتعنى الآن مظاهر الشيخوخة عندما لاتبدو على صاحبها .

age ratio

نسبة العمر

مؤشر تقريبي للقدرة التنبؤية لاختبار استعداد عقلى . ونحصل على هذا المؤشر بقسمة العمر الزمني للمفحوص عند تطبيق الاختبار عليه على عمره عند إعادة تطبيقه عليه فى وقت لاحق .

age regression

استعادة الخبرات الماضية

اسلوب من اساليب العلاج النفس يعتمد على التنويم الايحاشى. وفيه يساعد المعالج النفسى المفحوص على استرجاع خبرة هامة، وذلك بحمله على فقدان ذاكرته للحاضر، ثم يوحى اليه بالعودة عاما بعد الآخر الى السن المبكرة التى حدثت فيها الواقعة .

ager nature

الرحم

هذه الكلمة من أصل لاتينى تعنى الرحم .

age score

درجة عمرية

وهى درجة أو تقدير فى اختبار يتم التوصل اليها على أساس معيار او متوسط درجات عمر المفحوص .

age structure

التركيب العمرى ، تركيبة الأعمار

**حسبة ذوقية ، ضعف في حاسة الذوق**  
**ageusia**  
عطل في حاسة الذوق أو غيابها كلية . وبعض هذه الحالات يكون عضوياً مثل وجود براعم ذوقية معطوبة بسبب إصابة أو مرض أو بسبب عامل الشيخوخة ، كما أن بعض الحالات تتسبب عن عوامل طبية نفسية . وتحدث الحسبة أساساً كمرض تحولى ، وكذلك في حالات الاكتئاب والفسام .

**تركيب الألفاظ**  
**agglutination**  
تكوين كلمات بإضافة مقاطع إلى الكلمة الأصلية بحيث ينتج لدينا كلمة جديدة مركبة .

**تشدد ، مضاعفة الشدة**  
**aggravation**

**مشكلات التجميع**  
**aggregation problems**  
في بحوث التقويم يشير التعبير إلى صعوبة فعل إشار الفردية عن إشار السياق عندما تستخدم الجماعات أو المؤسسات كوحدة للتحليل في عمليات التقويم . حيث نحد - على سبيل المثال - أن الباحثين معروفون إلى نسبة خصائص المؤسسة إلى الفرد .

**نظرية التجميع**  
**aggregation theory**  
النظرية التي تفترض أن لكل قدرة عقلية منطقة معينة فـسـس اللحاء المخي .

**عدوان**  
**aggression**  
سلوك مدفوع بالغضب والكراهية أو المنافسة الزائدة ويتجه إلى الإيذاء والتخريب أو هزيمة الآخرين ، وفي بعض الحالات يتجه إلى الذات . وعند فرويد يعتبر الدافع العدواني دافع فطري وغريزي . بينما توضح الدراسات الانثروبولوجية إلى أنه استجابة لعوامل ثقافية ، لأننا نجد مجتمعات تتسم بالعدوانية الزائدة أو الشديدة ، بينما تتصف مجتمعات أخرى باللامعدوانية أو معدومة العدوان . وفي الدراسة الشهيرة التي قام بها " دونالد " و " ميللر " اعتبر العدوان استجابة شائعة وعامة تترتب على



شعور الفرد بالاحباط .وعلى ذلك لايزال الخلاف بين العلماء عما اذا كان العدوان دافع أولى فطري يدفع الكائن الى التخريب والعدوان ، أم استجابة معينة في مواقف خاصة كالمواقف الاحباطية. اي:هل العدوان غريزة لها اهدافها الخاصة بها أم انه مصدر الطاقة التي تمكن الذات أو جهاز الأنا من التغلب على العقبات التي قد تعترض سبيل اشباع دوافعه .

**النزعة العدوانية** *aggressiveness*  
سمة سلوكية تتألف من بعض المتغيرات النفسية كتأكيد الذات والسيطرة الاجتماعية والميل الى الكراهية .

**الأنماط العدوانية** *aggressive types*  
مجموعات فرعية من الشخصية المضادة للمجتمع صفت هكذا طبقا لخصائص سلوكها العدواني . ومن هذه المجموعات المجموعة التي يقترحها " كاربمان " ( Karpman ) عن " النمط الهجومي العدواني " (*aggressive-predatory type*) والمجموعتان اللتان قدمهما " أرييتي " ( Arieti ) عن "النمط البسيط" الذي يسلك على اساس النزعة الاندفاعية النفسية الواضحة " والنمط المعقد" الذي يخطط انشطته بطريقة المحتالين المحترفين،والذين يسطون على البنوك ويسرقونها . ولكن هناك اتفاق قليل بين العلماء على مثل هذه التمنيفات .

**الاكتئاب التهيجي** *agitated depression*  
نمط من الاكتئاب يرى فيه المريض الدنيا من منظار قاتم ويشعر باللوعة ويندب حظة، كما يتسم هذا النمط من الاكتئاب بالحركات التي تدل على القلق الشديد وعدم الاستقرار .

**التهيج** *agitation*  
حال من التوتر الشديد والقلق وعدم الارتياح، ويكون الفرد في حال هياج شديد ويشعر باللوعة الشديدة والأسى ويندب حظه ولايستطيع ان يهدأ في مكان بل يتنقل هنا وهناك بصورة تنسم عن عدم الاستقرار .

**agitographia** الكتابة المضطربة

الكتابة السريعة جدا والتي تتسم بافعال غير شعوري ( غيسر  
تمدى ) لبعض الكلمات . كما تتسم بتشويه الحروف والكلمات  
أو اجزاء من الكلمات .

**agitophasia** الكلام المضطرب

الكلام السريع جدا والمتقطع الذى تحدث فيه او تشوه بصورة  
لاشعورية ( غير قصدية ) الاصوات والكلمات أو أجزاء من الكلمات،  
كما يطلق على هذا الكلام لفظ *agitolalia*

**aglossia** عيب فى النطق

اضطراب في القدرة على التمييز بالكلام تعبيرا واضحا بسبب قصور أو عيوب في اللسان أو أجهزة النطق الأخرى .

**agnate**                      القريب

تعني الكلمة في أصلها اللاتيني القريب من ناحية الأب، وأن استخدمت بعد ذلك بمعنى القريب بصفة عامة، ولكنها كلمة لا تستخدم الآن بكثرة .

**agnosia** أجنوزيا . فقدان التعرف البصري على الأشياء

فقدان أو عطف في قدرة التعرف على الأشياء والموضوعات ، وعلى  
لهم معاني الكلمات والرموز الأخرى ، وعلى تفسير المعثورات  
الحية . والسبب الأرجح في هذه الحال هو إصابة عضوية فسي-  
المخ ، في أي منطقة من المناطق المرتبطة بالحواس . فإذا  
أصبحت المنطقة الوصلية المحيطة بالمنطقة البصرية فان الفرد  
يرى الشيء ولكنه لا يستطيع أن يسميه أو يعرف وظيفته ، على الرغم  
من انه يراه ، ولكنه يستطيع اذا تحسه ان ينطق باسمه وان يحدد  
وظيفته اذا كان يعرفها قبل الإصابة ، وذلك لأن المنطقة اللمسية  
مع المنطقة الوصلية المحيطة بها سليمة لم تصب . ولكن اذا  
أصبحت المنطقة البصرية ذاتها فان الفرد يصاب بالعمى . ويعتقد  
بعض الباحثين ان الاجتزيا او تعطل التعرف على الأشياء قد يكن  
وظيفيا وليس عضويا بمعنى ان الحالة ترجع الى اسباب انفعالية،  
كما في الغماز والهستيريا والاكتئاب .

**agnosio alexia**

**العمى القرائى ( الأجنوزى )**

صورة من العجز عن رؤية الكلمات وربما يحدث هذا العجز لـ  
غياب أى اضطراب فى الكلام أو فى الكتابة . فالمريض - فى هذا  
العرض - يكون عادة قادراً على ان يكتب بشكل تلقائى وان يكتب  
ما يملئ عليه ولكنه يكون غير قادر على ان ينسخ أو يقلد  
المادة المطبوعة أو ان يقرأ الجمل التى قرئت نوا عليه  
ونقش فيها . ويرتبط هذا العرض غالباً بعيوب واعطاب لـ  
البياف الجسم الجاس ( مجموعة الألياف العصبية التى تصل  
النصفين الكرويين للمخ ) فى الفص القفوى .

**agnosticism**

**اللا أدريّة**

مذهب فى الفلسفة ينكر قيمة العقل وتدرته على المعرفة . وهناك  
جماعة قديمة تسمى باللا أدريّة وكانت ترى التوقف عن العلم  
وعن الحكم . ومن رآوا هذا الرأى جورجياس وسوكتا جوراس فى  
الفلسفة اليونانية القديمة ، والطوس والرازى فى الفلسفة  
الاسلامية ، وبيرون فى الفلسفة الحديثة .

**agonal**

**تابع لسكرات الموت**

**agonia**

**سكرة الموت . كرب . ألم شديد**

**agonist**

**عقار الأجونت**

عقار يؤثر على المستقبلات العصبية بحيث ينتج تغيّرات  
فسيولوجية . ويمكن ان يتضمن التغيّير اشارة للخلية العصبية ،  
ومن ثم تسبب انطلاق النبضة العصبية ، أو انه يوفر التوسط اللازم  
لكشف تدفّيق الخلية العصبية . وكذلك فان هذا العقار يؤثر  
فى انكماش عضلة ما تعارض فى عملها عضلة أخرى .

**agonistic behavior**

**سلوك الصراع العنيف**

تفاعلات تنافسية بين الأفراد حول الطعام أو المأوى أو الرفيق .  
وتتميز هذه التفاعلات بالحركات المعبرة واللوان السلوك الدالة  
على الصراع العنيف مثل ضم الاسنان والعياف والفحيح مع وضع  
الجثو على الأرض والانساف اللاهثة وعادة ما ينطبق هذا السلوك  
على الحيوان .

#### agoraphobia      خواف الوحدة والاماكن العامة

اضطراب يتضمن الخلق ويتميز بالخوف من ان يبقى الفرد وحيدا او في مكان عام ( اماكن الزحام - الانفاس - الكبارى - المعاهد - وسائل النقل العامة ) حيث يكون من الصعب عليه ان يهرب أو أن يتلقى المعونة والمساعدة اذا احتاجها . وهذا الاضطراب يمكن ان يحدث مصحوبا بنوبة هلع حادة أو بدون نوبات ألم حادة. ولكن في هذه الحال الأخيرة قد تصبح الأنشطة العادية أكثر تحديا وانحسارا، في الوقت الذي يزداد فيه سلوك الخوف والتجنب حتى يصبح سلوكا مسيطرًا على حياة المريض .

#### agrammatism      حصة كلامية

صورة من الاعاقة في التعبير اللغوي تتميز بدرجة كبيرة من عدم التقيد بالقواعد النحوية، ويصل الأمر الى ان يصبح الكلام مفككا وغير متماسك . وقد يدفع هذا الاضطراب الى اصابة مخيبة أو الى اضطراب عقلي شديد . ويظهر هذا الاضطراب بكثرة لدى مرضى " بك " ( Pick ) ومرض " الزيمر " ( Alzheimer ) كما يظهر بشكل أقل في الفصام . وبعض الباحثين يطابقون بين هذا المصطلح ومصطلح المعنى أو العجز عن الكلام syntactical aphasia ( ) . كما يطلق على هذه الحصة الكلامية أيضا مصطلحات : agrammata; agrammalingua, agrammataphasia, agrammaphasia, agrammatologia.

#### agranular cortex      القشرة غير المحببة

نمط من الأنسجة القشرية المخية توجد في الأجزاء الخلفية من الفصوص الجبهية . وهذا النمط من الأنسجة المكونة من خلايا غير محببة توجد في مناطق برومان ٤ ، ٦ وأجزاء من مناطق ٨ ، ٤٤ . وغالبا ما ترتبط خلايا القشرة غير المحببة بالوظائف الحركية .

#### agranulocytosis      اللاحبيبية ، ندرة الخلايا المحببة

حالة مرضية تتميز بانخفاض عدد الخلايا البيضاء الدائرة في مجرى الدم الناتج عن القابلية المتزايدة للمعدوى البكتيرية وقرحة الأغشية المخاطية . ويمكن ان تتسبب هذه الحالة عن

العقاقير العلاجية الكيميائية مثل مشتقات الفينوثيلازين التي تستخدم في علاج الاضطرابات الطب - نفسية .

**العجز عن الكتابة**  
*agraphia*  
العجز الكلي عن الكتابة، أو العجز الجزئي بمعنى القدرة على كتابة الحروف فقط والعجز عن كتابة المقاطع أو الكلمات أو الجمل . وهذا النقص يعزى عادة الى ضربة على الرأس أو إصابة في الدماغ أو في المخ، أو أي إصابة أخرى ترتبط بإصابات المخ ، وهذا هو العجز المكتسب . ولكنه يعزى فسي بعض الأحيان الى نقص ولادى موشى . وبعض الشكاية يطلقون هذا المصطلح على حالات الكف الانفعالي، وهي موازية لحالات الخرس نفس المنشأ .

**جنون القتل**  
*agriothymia*  
مصطلح مهجور يعبر عن جنون القتل  
*homicidal insanity*

**النزعة التدميرية**  
*agriothymia ambitiosa*  
مصطلح مهجور يشير الى الفكرة المتسلطة لتدمير الأمم وتسمى أيضا " الاسكندرانية " ( *Alexanderism* ) . ولكن مصطلح الاسكندرانية له في الفلسفة بعض المعاني منها :  
- الثقافة اليونانية ، فنية كانت ام أدبية أو فلسفية ، التي عرفت في الاسكندرية فيما بين القرن الثالث قبل الميلاد والسادس بعده . ومن اهم ممثلها أمونيوس ( القرن الثالث الميلادي ) ونورفوريوس ( ٣٠٤ م ) .  
- وقد تطلق خاصة على الفلسفة الدينية في هذه الفترة ، ومن اهم ممثلها المسيحيين كليمان ( ٩١ م ) وأوريجين ( ٢٤٤ م )  
- وتطلق الاسكندرانية ايضا على منحى في الاسلوب الادبي والشعري .

**الحاجة الى العف**  
*agriothymia hydrophobica*  
دافع قهري الى العف .

**تدمير الاديان الاخرى واتباعها**  
*agriothymia religiosa*  
مصطلح لا يستخدم الآن ويشير الى الرغبة المتسلطة الى تدمير الاديان الاخرى ومن يتبعونها .

**agromania** **الخوف من الوحدة**  
رغبة مرضية من المعيشة في وحدة خاصة في المناطق الريفية المنعزلة . وهذا الخوف يظهر في بعض الأحيان كأحد أعراض الفصام .

**agrypnotic** **منهية ، مادة منبهة**  
مصطلح يتضمن معنى التنبيه أو اليقظة . ويشير أيضا إلى أى مادة لها تأثير منه مثل الكافيين .

**agryophobia** **خوف الشوارع**  
الخوف المرضى من الشوارع

**agyria** **تفلطح لحاء المخ**  
غياب الثنيات في لحاء المخ بسبب قصور في النمو. وتفسر هذه الحالة عن تأخر عقلي عميق . وتسمى أيضا " نعومة المخ " ( *lissencephaly* )

**aha experience** **خبرة استبصار**  
مصطلح يصف رد الفعل الانفعالي الذي يحدث بشكل نمطي في اللحظة التي يتم فيها استبصار مفاجئ بعد عملية طويلة من التعلم أو من سلوك حل المشكلة أو عملية علاج نفسي . إنها اللحظة التي تبدو فيها العوامل المنفصلة للمشكلة وكأنها قد تجمعت وأصبحت لها معنى ودلالة . وفي العلاج النفسي تشير خبرة الاستبصار هذه إلى الاستبصار المفاجئ بالدوافع اللاشعورية .

**ahistorical** **الراهن**  
مصطلح يشير إلى السلوك من زاوية العوامل السببية المعاصرة . ويؤكد هذا المصطلح النظر إلى السلوك من منظور هنا والآن

**alchmophobia** **خوف الأشياء المدببة**  
خوف مريض من الأشياء المدببة والمستننة مثل المسامير والشوك والمكاكين . ويتجنب الفرد الذي لديه هذا الخوف الأشياء المدببة لأنها تشير لديه دفعات خطيرة ومهددة لاستخدام هذه الأشياء ضد الآخرين .

**مساعد - معاون aide**

من يقوم بعمل مساعد لعفوى فى جماعة مهنية وله ملاحظات محدودة تناسب مستوى تعليمه وتدريبه . مثل مساعد الممرضة ومساعد الاخصائى الاجتماعى ومساعد الطبيب النفسى . وهو يساعد فى اعمال العناية والتأهيل، وفى بعض الحالات الاعمال العلاجية ذاتها، وذلك للمرضى من ذوى الاعاقات الجسمية أو المتخلفين عقليا .

**مدرسة معانة aided school**

مدرسة تتعاون الحكومة والسلطات المحلية وجهات خيرية فى تغطية نفقاتها .

**خوف القطط ailurophobia**

خوف مرضى من القطط. ويفسر هذا الخوف عادة بالفرع من فكرة ان يتعرض الفرد للخدش او العض فى المنطقة التناسلية . ويسمى هذا الخوف ايضا

*aelurophobia, galeophobia, gatophobia, catphobia*

**الهدف aim**

فى النظرية التحليلية النفسية يقصد به النشاط الذى من خلاله تشبع الغريزة أو الدفعة وتفرغ شحناتها . فالتقبيل ربما يرضى أو يشبع الدفعات الشهوية الغمية .

**اختبار التهديف aiming test**

اختبار للتآزر البصرى الحركى والدقة والسرعة . ومن أمثلة هذا الاختبار ان مجموعة من الأقلام المعدنية المدببة فى سلسلة من الثقوب متدرجة الحجم تكشف عن طريق غطسها دوار، أو ان يخع المفحوص مجموعة من النقاط فى دوائر صغيرة بأسرع ما يمكن .

**كف الهدف aim inhibition**

مصطلح فرويدى يعنى ارجاء أو تغيير النشاط الأعلى الذى يشبع دافع غريزى لصالح صورة أخرى من الاشباع . فاذا اخذنا دافع

الجنس كمثل فيقال ان علاقة ما قد كف هدفها بمعنى ان صاحبها ليس له اى اهتمام شهور بموضوع العلاقة ، اى الطرف الآخر فيها .

**نقل الهدف**  
**aim transference**  
نقل اهداف المريض من موقف من مواقف الحياة الى موقف آخر، حيث تكون أسهل فى تحقيقها أو انجازها، أو يمكن اشباعها كفاية بصورة أفضل فى الموقف الجديد .

**تيار الهواء \* الحاد**  
**air blade**  
تيار الهواء الذى يحدث عندما يمر الهواء من الشق الضيق الذى ينشأ عندما يقابل السطح الداخلى للشفة السفلى أحرف الأسنان العليا . وينتج عن ذلك صوت شبيه بصوت نطق حرف " الفاء " .

**اختبار فجوة العظام - الهواء \***  
**air-bone gap**  
الفرق بين توصيل الهواء وتوصيل العظام فى سماع اصوات بمسدد ترددات معينة . وهذا يدل على قدر العطب فى عملية التوصيل فى الأذن موضع الاختبار .

**توصيل الهواء \***  
**air conduction**  
العملية العادية لتوصيل الموجات الصوتية خلال القناة السمعية الى طبلة الأذن عن طريق عملية التذبذب بغطى وظلقة الهواء الملامس لها .

**اختبار توصيل الهواء \* (لقياس قوة السمع)**  
**air conduction testing**  
اجراء يتعلق بالقدرة على السمع يهدف الى قياس العتبة السمعية الفارقة للفرد فى سماع النفقات النقية فى كل اذن، وذلك بالنسبة للترددات الفردية .

**فحص المخ باستخدام الهواء \***  
**air encephalography**  
فنية تشخيصية تستخدم لفحص مناطق المخ بحقن الهواء فى السائل المخيخى الشوكى . ويحدد الهواء معالم بطينات المخ والأغشية السحائية التى تلى الحدود الخارجية للمخ . وبسبب الفسوق



في درجة الاظلام بين الهواء\* وانسجة المخ فان الهواء\* يظهر كظلال اكثر دكنة في أشعة (اكس) ويمكن ان نتناول موقع الهواء\* في المخ بتفسير موقع المريض وجلسه . ان فحص ( CAT ) بدقة يقلل من الحاجة الى استخدام هذه التقنية .

#### الجوع الى الهواء\* ، الحاجة الى الهواء\* *air hunger*

حاجة الرئيتين الى الهواء\* وهي حاجة فسيولوجية لاتقوم فقط على الحاجة الدائمة للاكسجين لأنه يحرق وقود الجسد ويعد الكاشن الحي بالطاقة ولكن لأنه يطرد ثاني اكسيد الكربون . وتزداد هذه الحاجة عند الاجهاد ، ومن ثم تزيد عملية الأيض . وتقصى الاكسجين او الحرمان منه كما في خيرة تطلق الجبال وفي خيرة القرب من الغرق ينتج اشارا سيكلوجية وفسيولوجية شديدة .

#### التكيف مع تلوث الهواء\* *air-pollution adaptation*

تقبل الناس الذين يعيشون في منطقة ما لمستويات ( أعلى ) من تلوث الهواء\* خلال الفقدان التدريجي للحساسية نحو الاثار المحية والجمالية . وفي التجمعات الصناعية قد ينظر الى المستوى العالي من تلوث الهواء\* كعلامة على النمو الاقتصادي والشراء، حيث تفنى الممانع او تستهلك كميات ضخمة من الوقود، بل قد يرى بعض السائحون الغياب المحمل بدخان الممانع، والذي يكلل سماء المدن الأمريكية كمنظر جذاب .

#### زملة تلوث الهواء\* *air-pollution syndrome*

مجموعة من العلامات أو الاعراض ترتبط بالتعرض لنسبة عالية من تلوث الهواء\* . وتتميز هذه الزملة بالمداع والتعصب والأرق وتهيج العيون وتأثر عملية اصدار الاحكام والاكتئاب والقابلية الشديدة للإشارة . واحد العناصر الشائعة في الهواء\* الملوث هو اول اكسيد الكربون، ويعتبر عاملا مسهما في نشأة امراض مثل الاعطاب السمعية والبصرية والباركنسونية ( الشلل الرعاش ) والصرع واضطرابات الذاكرة والذهان والتخلف العقلي . ويعرف هذا المصطلح اختصارا بالأحرف ( APS )

**air pressure effects** **اشار ضغط الهواء\***

أى حالة عقلية أو بدنية غير عادية تترتب على الدرجة الكبيرة من التباين فى الضغط الجوى العادى، ويصادف ١٤٧ رطلا على البوصة المربعة أو " وحدة جوية واحدة " ( one atmosphere ) . وتبدأ الاثار الفارة للضغط الجوى المرتفع عندما يتجاوز هذا الضغط وحدتين جويتين أو أكثر، كما فى خبرة الغوص الى أكثر من ٣٣ قدما ( ١٠ امتار ) تحت سطح البحر ، وفى هذه الحال يشعر الفرد بمعوية فى التنفس ، وقد يتعرض لتسمم النتروجين وعدم الثبات العقلى ، كما قد يتعرض لتسمم الاكسجين الذى ينتج عن التنفس تحت ضغط بالغ الارتفاع . وتخبر الاشارة الفارة للضغط الجوى المنخفض عند تسلق الجبال العالية ، أو خلال رحلات الطيران بدون اكسجين أو بدون ضوابط لضغط الهواء \* . وتتميز هذه الحالة بالحاجة الشديدة الى الاكسجين والاداء المفسر وأحيانا فقدان الوعى والموت .

**akamathesia, akamathesis** **الاحساس بوخز الابر**

**akarakin** **اكاراكين**  
عقار يستخدم فى علاج السرطان

**akaralgia** **اكارالجيا**  
عقار يستخدم فى علاج الصداع

**akatamathesia** **عدم الفهم**

**akathisia** **قلق ( حركى )**  
استجابة قلق تتميز بعدم القدرة على الجلوس ، أو عدم القدرة على الجلوس هادئا ، ويصحب هذه الاستجابة أيضا درجة عالية جدا من عدم الراحة والاهتياج التى تعزى الى الجرعات الكبيرة من الفينوزيبازين كأحد المهدئات الكبرى . وبالإضافة الى ذلك فان المريض بزملة مخية تؤثر على المنطقة المخططة ربما كان عاجزا عن ان يجلس كلية أو يخطو خطوات على الأرض، أو يحرك رجليه حركة دائرية كمن يركب دراجة .

#### **Akerfeldt test اختبار اكرفيلد**

اختبار فيسيولوجي يساعد في تشخيص الفصام وفيه تأخذ المادة الخضراء في الدم ( cerulo-plasmin ) في الزيادة وذلك عند المرضى بالفصام الحاد وليس بين مرضى الفصام المزمن . ويتضمن الاختبار اكددة الاديينات الشناثية بعينة مســنن دم العريش الفصامي .

**مقطع**  
- akine -  
مقطع مركب يشير الى غياب الحركة او اضطرابها .

#### **akinesia اضطراب حركي**

غياب أو نقص التحكم في العضلات الإرادية . ويغطي المصطلح مدى عريض من أوجه القصور في التحكم في العضلات الإرادية منها :  
- الحال الكتانونية في الفصام .  
- الاضطراب الحركي التي تتميز بالشلل الذي يرجع الى درجة شديدة من الألم عند حركة العضلات .  
- الضعف الشديد للعضلات بسبب زيادة نسبة المعادن التي قد تؤدي الى التسمم مثل التسمم بالرصاص .  
- العصاب المصحوب باعراض الشلل الخفيف .  
- الارتعاشات والتقلبات المشيرة للباركنسونية .  
- حال النساوة الحركية التي تتميز بفقدان قوة العضلات لعدم استخدامها .  
- الصرع الحركي الذي يتميز بالسقوط المفاجيء للمريض .  
- الحالات التي تنسب من تعاطي العقاقير التي تؤثر على الجهاز العصبي مثل الفينوثيازينات .

#### **akinesia algera اضطراب حركي مؤلم**

خبرة الألم مع أي حركة للجسم، وهو اضطراب يرتبط غالباً مع حالات الهستيريا .

#### **akinesia الحاسة الحركية**

أي فقدان أو نقص أو عطب في الحاسة الحركية .

**أخاييل صوتية**  
*akoasm; acoasm*  
تخيل أو توهم سماع أصوات غير قائمة في الواقع .

**الجوع المرضي**  
*akoria; acoria*  
عدم الإحساس بالشبع .

**زملة ضعف الإرادة الحركية**  
*akinetie-abulic syndrome*  
مجموعة من الأعراض تنتج غالبا من العلاج بالمهدئات وتتضمن بطء الحركة والارتعاشات، وتتميز بانخفاض الحفز العقلي وفقدان الاهتمام .

**فقدان الحركة التلقائية**  
*akinetie apraxia*  
فقدان القدرة على القيام بالحركات التلقائية .

**الهوس الحركي**  
*akinetie mania*  
موجة من الهوس تكون مصحوبة بنقص الحركة، وربما تكون عرضا فعليا من أعراض الفصام .

**البكم الحركي**  
*akinetie mutism*  
الغياب الكامل أو النقص الشديد في الحركة والكلام الإراديين . وفي هذه الحال يرقد المريض خامدا غير قادر على الحركة فسي سريعه ، يطعمه الآخرون ويساعدونه في التخلص من الفضلات، ولا يبدي إلا أقل القليل الذي يدل على اليقظة والتنبه مثل حركات العينين . وهذه الحال عادة ما تصاحب بؤرم في البطين الثالث ( للمخ ) الذي يعتقد أنه يتدخل في عمل الجهاز المنشط الشبكي.

**الذهان الحركي**  
*akinetie psychosis*  
حال من الكتانونيا الشديدة ، وفيها يظهر على المريض الذهول والاضطراب الشععية ولا يبدي المريض إلا قليلا جدا من الحركات الإدراكية .

**النوبة الحركية**  
*akinetie seizure*  
موجة من النوبات الصغرى الصرعية تتضمن انهيارا عفويا مفاجئا .

مصحوبا بحركات تشبه الايماءات بالرأس أو بسقوطها • وتسمى أيضا ( *akinetik epilepsy* ) •

مقطع - al  
مقطع مركب يعنى مايتعلق بـ .. فى اللغة الانجليزية •

الاجوانين ( ثيوفيل )  
Alajouanine, Theophile عالم فرنسى فى علوم الاعصاب ( ١٨٩٠ - )

زملة الاجوانين  
Alajouanine syndrome  
اضطراب عصبي ولادى يتفمن عيوباً فى العصب الجمجى السادس والعصب الجمجى السابع ، كما يتفمن الشلل الوجهى المزدوج والحوال المتقارب، ويصاحب هذه الزملة ايضا ظاهرة تدبب القدم •

بكم alalia  
عدم القدرة على الكلام بسبب غياب او عطب اى من اعضاء الحس او عضلاتها المشتركة فى عملية الكلام •

منظمة أسر مدمنى الكحول  
Al-Anon  
منظمة تتألف من أسر المدمنين على تناول الكحوليات ( الخمور) الذين ينتمون الى مؤسسة "المدمنون المجهولون" *Alcoholics Anonymous* ( *Anonymous* ). وقد تكونت هذه المنظمة لتواجه المشكلات التى تنشأ من المعيشة مع مدمنى الكحوليات •

استجابة التنبيه للخطر  
alarm reaction  
الاستجابة الى التوتر المفاجئ وتتسم بالنشاط المفرط وزيادة ضربات القلب، واذا طالت مدة الاستجابة يتفخم اللحاء الادريالينى، وتحدث القرحات واصابات اخرى فى القناة الهضمية • وعسادة ما تقع هذه الاستجابة ضمن زملة التكيف العام •

منظمة أطفال مدمنى الكحول  
Al-a-Teen  
منظمة تغم الأطفال من ابناء مدمنى الكحوليات تهدف الى اكسابهم مزيداً من الفهم لمشكلات آبائهم وفهم تعاونهم فى جهود الاباء

للبحث عن حل للمشكلة . وتمكنهم من مواجهة ما يخبرونه من معويات اجتماعية وانفعالية نتيجة لهذه المشكلة .

مقطع - alb - ؛ albin - ؛ albino -  
مقطع مركب يعنى " أبيض " .

نسبة الضوء المنعكس  
قياس نسبة الضوء المنعكس من سطح أحد الأشياء الى مقدار الضوء الساقط عليه .

اشقرار اللون  
albinism  
اضطراب وراثى يتميز بفشل الخلايا السحامية او السوداء فى ان تنتج الأصباغ السحامية أو القاتمة فى الجلد والشعر والعينين وغالباً ما يرجع اشقرار اللون الى عيب فى عملية الايض تتميز بنقص احد الأحماض الأمينية ( بتروسين ) . والعورة السلبية من الاضطراب هى العورة الكلاسيكية ، وتصيب حوالى ثلاثة اشخاص من بين كل مائة ألف ( ١٠٠.٠٠٠ ) سواء بين البينى أو السود من الناس، وتتميز بالبشرة والشعر الذين يبدوان غير مصبوغين أو غير ملونين ، بينما يملطخ قاع عدسة العين بلون احمر فاتح. اما العورة الايجابية من هذا الاضطراب فتؤثر فى الافراد ذوى البشرة السوداء اكثر مما تؤثر فى ذوى البشرة البيضاء، وتتميز العورة الايجابية بنقص المادة القاتمة عند الولادة، ولكن عملية الصبغ تأخذ فى الازيداد مع التقدم فى السن . وهناك صور أخرى من هذا الاضطراب مثل صورة قاع العين التى يتأثر فيها قساع العين فقط . والعورة الجلدية وهى سمه وراثية سائدة وتتميز بخضلة بيضا من الشعر فى مقدمة الرأس مثلثة الشكل . وهناك صور أخرى تؤثر فى الجلد وفى الشعر . وهناك طواهر أخرى قد تصاحب حالة اشقرار اللون منها : خواف الضوء وارتخاف العين والحوول .

البريت ( فولر )  
Albright, Fuller  
طبيب أمريكى ( ١٩٠٠ - ١٩٦٩ ) .

#### Albright disease

#### مرض البريت

اضطراب يتسبب من خلل في وظيفة الغدة النخامية تحت السريانية  
( الهيبوثلامية ) ، ويتميز بالشذوذ في الاصابع التي تكون البشرية  
وبالهيكال الجسمي الذي لا يشي بجنس صاحبه  
Skeletal pseudocyst ، وبالبلوغ الجنسي المبكر عند الاناث .

#### alchemy

#### الكيمياء ، أكسير

فلسفة زاعت في العصور الوسطى . وهي فلسفة تمزج بين بعض  
المعارف الكيميائية مع بعض الخرافات والطموحات . وقد تبناها  
بعض الفلاسفة وتصوروا انه من خلالها يمكن استخلاص الذهب من  
العناصر العامة . كذلك من معانيها ان الخليط الصحيح لهذه  
العناصر يمكن ان ينتهي بنا الى أكسير يشفى من جميع الأمراض  
ويطيل العمر الى اجل غير مسمى .

#### Alcohol

#### الكحول

مكون من المكونات الكيميائية ، يتركب من ذرتان من الكربون  
 وخمس ذرات من الهيدروجين ومجموعة من الهيدروكسيدات . ويعرف  
منه آلاف حوالي ٦٠ نوعا . والتأثير الأولي للكحول الايثيلي على  
الجهاز العصبي المركزي تأثير انهباطي . كما انه يحرر لعاء  
المخ من ضبط الكف ، ويحرر منمكسات النخاع الشوكي من ضبط  
أو تحكم الجهاز العصبي المركزي ، ويحدث اضطرابات في الوظائف  
المخية . ويؤدي هذا التأثير أيضا الى التخدير وإزالة أمد  
افراز السائل المخي الشوكي ، والذي يزيد من الضغط داخل  
الجمجمة ، مما ينتج اشار بعدية منالفة أو معاكسة . ويمكن أن  
تراقب وتسجل التغيرات في ايقاع موجات المخ برسام المسخ  
الكهربي ( E.E.G ) مع تطور تأثيرات الكحول على الجهاز العصبي  
المركزي .

#### alcohol abuse

#### سوء استخدام الكحول

الاستخدام المرضي ( المفرط ) للكحول لمدة شهر على الاقل  
ويتميز هذا الاستخدام بالآتي :  
- حاجة يومية للكحول ليقوم بأعماله اليومية .

- الجهود الفاشلة المتكررة للتحكم في كمية الشراب .
  - حدوث نوبات حكر على فترات مع النسيان، والتعاطي في مناسبات.
  - تأثر بعض الوظائف كما يظهر في مظاهر العنف أو في حوادث المرور أثناء السكر .
  - التقيب عن العمل ، فقدان الوظيفة ، الضبط من قبل الشرطة ، والمشاحنات مع الأسرة أو الأصدقاء حول التعاطي الزائد للكحول .
- ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية )

#### اضطراب النسيان الكحولي alcohol - amnestic disorder

نوع نادر من الزملة النسيانية يتفمن كل من الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى ناتج عن نقص الفيتامينات المرتبط بتعاطي كميات كبيرة من الكحول ولغترات طويلة. وغالبا ما يلي عطب الذاكرة نوبة حادة من مرض " ورنيك " ( تطلب النمطيسن الكرويين ) وعادة ماتستمر بعد النوبة الى اجل غير محدد . ويسمى هذا الاضطراب ايضا مرض كور ساكوف ( Korsakoff ) ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية )

#### الاعتماد الكحولي alcohol dependence

اضطراب يتميز اما بنمط من استخدام الكحول او اضطراب الوظائف التي تتأثر بسوء استخدام الكحول، سواء بالاطاقة ( الحاجة الى زيادة جرعة التعاطي حتى يحدث التأثير المطلوب أو استبعاد التأثير اذا كان القدر المعتاد قد تم تناوله ) أو بالانسحاب ( مثل ارتعاشات الصباح ) بعد التوقف أو التخفيض لكمية الشراب ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية )

#### مشتقات الكحول alcohol derivatives

مقايير تستخدم التأثيرات التخديرية والايحائية للكحوليات لانعراض علاجية . وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر اكتشف ان المكونات المشتقة من الكحول المشلى لها تأثيرات انهباطية على الجهاز العصبي المركزي . وفي عقد الخمسينات من هذا القرن تم التعرف على جيل جديد من المركبات المشتقة من الكحول ذات تأثيرات تخديرية وايحائية بدرجة اكبر . وتوصف مشتقات الكحول اساسا لعلاج حالات الأرق المتوسطة (غير الشديدة)



#### **أخاييل الكحول alcohol hallucinosis**

أخاييل عفوية تتبع عملية التوقف من تعاطي الكحول أو تخفيض الجرعة المعتادة عند الشخص الإتمادى على الكحول . وهذه الحالة تبقى عادة لمدة ساعات أو أيام ، وتتكون أخاييل من النمط السمعي أساسا . وتتكون من أصوات تقلل من قيمة الفرد وتحبط من شأنه وتهدهد الأمر الذى يجعل الفرد يستجيب لذلك باستدعاء الشرطة، أو بالتسلح لحماية نفسه ضد "الغزاة" . ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ) .

#### **النسيان الكحولى alcoholic blackout**

حال يخبرها الفرد الكحولى ينسى فيها سلوكه أثناء جلسة الشرب ، على الرغم من أن الفرد لا يكون فى حالة سكر كاملة . وهذه الحالة من النسيان تدل على أن العطب المخ قد بدأ يأخذ مجراه ، ولو أن هذا العطب لازال فى الإمكان شفاؤه .

#### **الزملة المخية الكحولية alcoholic brain syndrome**

أى زملة من الزملات المخية المتعددة التى تحدث نتيجة التعاطى الشديد ولأمد طويل للكحول . مثل اضطراب النسيان الكحولى وحالة الخبل المرتبطة بتعاطى الكحول .

#### **الخبل الكحولى alcoholic dementia**

زملة مرضية ترتبط بمرحلة تطورية من ذهان كورساكوف يحدث فيها اعطاب ذهنية ( عقلية ) واعطاب فى الذاكرة ، وعدم ثبات انفعالى ، وعدم اكتراث فى الملبس والنظافة الشخصية . وليس بعض الحالات توجد أفكار هذائية عند المريض حول الخيانة الزوجية .

#### **الغيرة الكحولية alcoholic jealousy**

هذه أعراض غير مستمرة يخبرها الكحولى المزمن . وما يذكر أن هذه الزملة لا تحسب فى المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية كزملة مرضية مستقلة، ولكنها تشخص باعتبارها "اعتمادا كحوليا مع اضطراب بارانوى" .

#### **الاعتلال العصبي الكحولي** *alcoholic neuropathies*

مجموعة من الاضطرابات العصبية تتضمن بعض الاعراض فى الاطراف مثل التنميل والاشتكاك والألم الشديد عند الضغط . كما يتضمن اعراضا اخرى مثل ارتخاء القدم وفقدان المنعكسات . وفى الحالات الشديدة ربما تتأثر الرؤية والسمع . وقد يرجع هذا الاعتلال الى بعض اعراض مرض البرى برى مثل الشعور بالكلال والتعب ونقص فيتامين " ب " . ويشير هذا المصطلح الى وصف مجموعة الاعراض السابقة التى تعتبر نادرة بصفة عامة فى المجتمعات الغربية ، ولا تشاهد الا عند الافراد الذين يشكون ككحولييين .

#### **اضطرابات عقلية عضوية كحولية** *alcoholic organic mental disorders*

اضطرابات عقلية عضوية تعزى الى تعاطى الكحول . ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ) .

#### **البارانويا الكحولية** *alcoholic paranoia*

فى المراجعة الثانية للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية . تتميز الحال البارانوية بالغيرة المرضية عند الكحولى نحو شريكه أو محبوبه ، كما تتضمن هذات حول خيانة شريكه . وتسمى أيضا هذه الحال : الذهان الكحولى ، النمط البارانوي

#### ***alcoholic psychosis, paranoid type***

#### **الشلل الكحولى الكاذب** *alcoholic pseudoparesis*

صورة من الشلل الدورى المرتبط بتعاطى الكحول . ويتميز بضعف العضلات خاصة فى الاطراف السفلى، ويصعب تنميل وغياب المنعكسات، واعراض أخرى من الالتهاب المتعدد للاعصاب والاعتلال العفلى . وهذه الحال يمكن شفاؤها بالنظام الغذائى وبالعلاج الطبى .

#### **الذهان الكحولى** *alcoholic psychoses*

اضطرابات عقلية عضوية تنتج عن تعاطى كميات مفرطة من الكحول . والتسمية العامة لهذه الاضطرابات هى الالتهاب الحاد أو المزمن للمخ ، الذى ينتج اعراضا ذهانية مثل الأخابيسل والهذات والهذيان وتعتيم الشعور وعطب الذاكرة وحشو الافكار وتزييفها

والاحكام المشوهة الى حد كبير . وفي الحالات المتقدمة يعانى الفرد من تدهور عقلى عام . وفي المراجعة الثانية للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية هم " التدهور الكحولىـــــــــــــــــى " " الاخييل الكحولية " - " البارانونيا الكحولية " (او) "الذهان الكحولى ، النمط البارانونى " ) . والذهانات وذهان كورساكوف . وفي المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى فان المجموعات المعاشلة للاضطرابات السابقة هي " الخيل المصاحب للكحولـــــــــــــــــى " ، " الاخييل الكحولية " - " الانسحاب الكحولى " - " الهذيان " ، واضطرابات النسيان الكحولى " .

#### منظمة " الكحوليون المجهولون " Alcoholics Anonymous

منظمة تطوعية للكحوليين الحاليين والكحوليين السابقين تهدف الى التحكم فى الدوافع القهرية التى تدفع الافراد الـــــــــــــــــى الكحول خلال التطهم والمداقة والدعم الانفعالى . ويقوم برنامج المنظمة على ماياتى :-

- الايمان بقوة روحية سامية يمكن ان تمده بالقدرة .
  - البحث الفاحص للأخطاء والاضرار السابقة، وتنفيذ هذه الخطوة من قبل عضو آخر يقوم بدور " المعتنى " .
  - التعويض عن هذه الاخطاء والاضرار .
  - تنمية أسلوب جديد وقواعد جديدة للحياة .
  - المشاركة فى الخبرات وتناول المشكلات فى الاجتماعات .
  - مساعدة الكحوليين الآخرين الذين يحتاجون الى العون .
- وتعرف هذه المنظمة اختصارا بالأحرف ( A.A. ) .

#### حالة التخدير الكحولى alcoholic twilight - state

حال مصحوبة بتعاطى الكحول المرضي، وفيها تظهر حالات التخدير ، وغالبا ماتتفمن هذه الحال امراض الخداعات والأخايـــــــــــــــــىل والانفعالات العنيفة من الغضب والقلق .

#### المسكر الكحولى المميز alcohol idiosyncratic intoxication

اضطراب نادر يتمف بتغير سلوكى واضح وملحوظ ،يصحبه تناول كمية من الكحول عادة لاتؤدى الى المسكر بالنسبة لمعظم الناس . ومع ذلك فملوك الفرد فى هذه الحال ليس مطابقا لملوك الفرد العادى

البعيد عن حالة السكر ، فيتسم مثلاً بالخلل والانزعاج . وقد يصبح الفرد المعتدل عدوانياً مهاجماً للآخرين. وينبع ذلك نسيان لما حدث . ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ) .

#### سكر الكحول *alcohol intoxication*

اضطراب مصحوب بزيادة جرعة الكحول التي يتناولها الفرد ويتميز بالآتي :

- السلوك الدال على سوء التكيف كما في الشجار وتشوه الاحكام والقصور في اداء الوظائف المهنية والاجتماعية .
- علامة او أكثر من العلامات الفسيولوجية مثل : احمرار الوجه - الحديث الخلطى - المشية غير المعتدلة - عـدم التآزر - ارتجاف العين .
- علامة أو أكثر من العلامات السيكولوجية مثل : الشرثرة ، الانتباه المعطوب (الضعيف ، المشتت) التهيج ، الفرغ الزائد ، والقابلية الشديدة للانفعال . وهناك ملامح أخرى كثيراً ما تصاحب هذه الحال مثل النسيانات والتغيرات الطوقية ( من قبيل الشك الى البارانوبيا ومن قبيل الانسحاب الى الاكتناس ) ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ) .

#### الكحولية *alcoholism*

الاعتماد المزمن على التعاطى الكحولى ويتميز بالتناول القهرى والتعاطى للكحول بكميات تؤدي الى اضطراب عقلى وتؤثر تأثيراً سلبياً على الوظائف الاجتماعية والاقتصادية . والعلامات الكبرى على ادمان الكحول هي : التعاطى المتزايد ، وتجرع كميات كبيرة وفى سرعة . ويتم ذلك فى جلسة والشرب فى الصباح ، والافراط فى الشراب عندما يكون الفرد بمفرده ، الضغط ، والارتعاشات والسلوك غير المتحكم فيه . ونوبات النسيان واعراض الانسحاب الشديدة . ويستخدم للتعبير عن هذه الاعراض أيضاً تعبير " ادمان الكحول "

#### التعطش المزمع الى الكحول ، اللهفة الى الكحول *alcoholophilia*

التطلع الشديد الى تعاطى الكحول وتناوله . وحيانا ما يعمس هذا التطلع او التعطش الى الكحول " بجنون الكحول "

#### حالة البارانويا الكحولية *alcohol paranoid state*

اضطراب بارانوي شاذ يخالف الاضطرابات البارانوية العادية .  
ويوجد عند الكحوليين ويتميز بالفيرة الزائفة والشكوك  
والهذيان حول خيانة الزوجة أو الشريك .

#### الانسحاب الكحولي *alcohol withdrawal*

حالة تبدأ في الظهور والنمو بعد أيام من التوقف عن تعاطي  
الكحول أو من تخفيض جرعة التعاطي . وتتضمن اعراضا مثل :  
الارتعاشات الشديدة - والغشيان - والتقيؤ والشعور بالقيء  
والثوبك والضعف - سرعة ضربات القلب - والتصبع عرقا ، وارتفاع  
ضغط الدم ، والقلق والمزاج المكتئب ، والتهيج ، ولكن هذه  
الاعراض لا يصاحبها الهذيان ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي  
للاضطرابات العقلية ) .

#### هذيان الانسحاب من الكحول *alcohol-withdrawal delirium*

حال تبدأ وتنمو في غضون اسبوع بعد توقف تعاطي الكحول  
أو تخفيض جرعة التعاطي بعد التعود على جرعات كبيرة منه ،  
وتتميز بالآتي :  
- عمامة الشعور والاضطراب الادراكي والكلام غير المتناسك وعدم  
التوجه الصحيح .  
- النشاط الزائد الاتونومي ( المستقل ) ( سرعة ضربات القلب  
والتصبع عرقا وارتفاع ضغط الدم ) .  
- وفي معظم الحالات تحدث هذيانا وأغابيل ( غالبا ما تكون  
بصرية ) والهيجان والارتعاشات الشديدة والارتعاجات غير  
العادية .  
وتسمى الأعراض السابقة الارتعاج الهذائي ( *DSM-III* )  
المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية .

#### الدهيدات *aldehydes*

مجموعة من المركبات عديدة اللون ناتجة من تأكسد الكحول ، وهو  
الكحول ناعم ذرتين أي دوجين .

#### aldolase

#### الألدوليز

انزيم يوجد بصورة طبيعية في نسيج العضلات ويساعد على تقسيم جزيئات السكر المركبة . وربما تكون المستويات العالية من الألدوليز في الدم علامة مبكرة لشذوذ في وظيفة العضلات ودليل يساعد على تشخيص قصور العضلات ( الناتج من نقص التغذية ) .

#### aldosterone

#### الألدوستيرون

هرمون معدني لحاشي يفرزه نخاع الغدة الأدرينالية، ويقوم بدور في عملية تمثيل الماء والمعادن، وغالباً ما يقوم بدور في الاحتفاظ بنسبة من الملح في أنسجة الجسم . وربما يساهب الإفراز الزائد من هذا الهرمون توتر زائد وضعف في العضلات والوهلة الشديدة إلى الكحول . ومن الأمراض المحددة التي ترتبط بزيادة إفراز هذا الهرمون " زملة كون" (Conn's syndrome) وتتميز بزيادة شديدة في ضغط الدم وزيادة إفراز البوتاسيوم في البول ، مما يؤدي إلى نقصه في الدم ، وهذا هو السبب في ضعف العضلات .

#### aldosteronism

#### الألدوستيرونية

حالة مرضية تسبب عن زيادة إفراز هرمون الألدوستيرون . وتتميز هذه الحالة بالمداع والاضطرابات المرتبطة بالميل والشعور بالتعب والإرهاق ، والتوتر الزائد . وهذه الأعراض تعود أساساً أو بالدرجة الأولى إلى اضطراب هرموني يتعلق بإفراز الألدوستيرون ، وتعود بالدرجة الثانية إلى أي مرض أو اضطراب يعيب الكبد أو القلب أو الكلى ويؤثر على الغدة الأدرينالية ( انظر الفقرة السابقة الخاصة بمرض كون ) .

#### alektor

#### المسهد

الشخص الذي ابتلى بالسهاد أو الأرق .

#### alert inactivity

#### يقظة غير نشطة

حالة الوليد عندما تتميز بالارتخاء الوجهي والهدوء والتنفس الخافت المستوى والعيون الواسعة البراحة وقدر كبير من الاستطلاع البصري .

#### ميكانيزمات التنبيه alerting mechanisms

النظم التي يطلق الجهاز العصبي المركزي من خلالها استجابة أو يوجه انتباه المراكز العليا في المخ إلى التهديدات المحتملة . وأكثر هذه النظم أهمية هي الميكانيزم الذي يعمل على أساسه نظام التنشيط الشبكي في انتاج رد الفعل لاي إشارة في جذع المخ ، وهي التي توظف الحيوان أو الانسان من النوم العميق في استجابة لمثيرات غير متوقعة .

#### اليقظة alertness

حالة اليقظة والوعي والانتباه والاستعداد للفعل أو رد الفعل . والحالة المقابلة هي التبلد والنعاس . وبالمصطلحات العصبية تكون اليقظة ناتجة من إشارة التكوين الشبكي أو نظام الايقاظ أو الانتباه .

#### الكسندر ( فرانز ) Alexander, Franz

محلل نفسي امريكي الجنسية مجرى المولد ( ١٨٩١ - ١٩٦٤ ) . وقد كان الكسندر استاذاً للتحليل النفسي في جامعة شيكاغو وكان من المهتمين في الطب النفسي - الجسمي والعلاج النفسي التحليلي المختصر .

#### الكسندر ( ستيفورات ) Alexander, W. Stewart

عالم انجليزي في علم الأمراض .

#### مرض الكسندر Alexander disease

نمط من الشذوذ يتميز بكم حجم الرأس والمصاحب باضطراب عصبي عام . والمريض بهذا المرض يعاني من نقص شديد في الميلامين وتتراكم الاجسام الأيوزينية في المادة البيضاء . ومعظم المرضى يظهرون تأخرًا حركيًا شديدًا في المهد، وبعضهم لديهم نوبات مرضية عامة وقليل منهم يكون غير قادر على ان يرفع رأسه . ومعظم هؤلاء يكونون عرضة للموت قبل ان يصلوا الى سن الثالثة .

#### الكسيا alexia

الكسيا . عمن القراءة ، عمن الكلمات . عدم القدرة على فهم اللغة المكتوبة . والألكسيا صورة —

الحبة تحدث نتيجة عيوب في المخ في الفص الجداري أو في الفص الجداري القفوي . وربما تكون الألكسيا ولادية فقد تعود إلى بعض عوامل قبل الولادة مثل التسمم أو الإصابة أو نقص الأكسجين في الأنسجة . وقد تكون الألكسيا مكتسبة تعود إلى التهابات في الرأس أو إصابة في الدماغ أو أي مرض في المخ ( مرض الزيمر ، مرض بك ، تصلب الشرايين المخية ) . وربما ينطبق المصطلح على الأفراد الذين يجدون صعوبة في قراءة الكلمات وتسمى أيضا عمى الكلمات أو الحبة البصرية

#### حبسة انفعالية alexithymia

حالة من الخيال المحدود والحياة الانفعالية الفقيرة . وطبقا لـ " سفينوس " P. *stfneos* يواجه المرضى بهذه الحالة صعوبات في التعرف على حالاتهم الانفعالية ووصفها . ويعطون انطباعات بأنهم لم يفهموا معنى كلمة " مشاعر " .

#### مقطع - *alg* - ؛ - *algia* - ؛ - *algy* ؛ - *algisia*

مقطع يشير إلى ما له صلة بالألم .

#### شناقية اللذة والألم *algedonic*

مصطلح يشير إلى الألم مرتبطا باللذة ومصاحب لها . وكلمة ALGEDONICS تشير إلى دراسة هذه الشناقية أو هذا الخليط من اللذة والألم .

#### خبرة الألم *algisia*

القدرة على خبرة الاحساس بالألم .

#### مقياس الحساسية للألم *algestmeter*

أداة تستخدم لقياس حساسية فرد ما للألم . وهذه الأداة هي أبيرة مدرجة تفرس في جسم الفرد لكي تحدد عتبة الاحساس بالألم عند هذا الفرد . وتسمى أحيانا

#### الحساسية للألم *algesthesia*



**algolagnia**

**اللذة من خلال الألم**

اضطراب جنسي - نفس فيه يحمل الفرد على اللذة من خلال خبرة الألم أو إيذاء الآخر .

**algophily**

**ماسوشية**

مصطلح نادراً ما يستخدم ويعني النزعة الماسوشية .

**algophobia**

**خوف الألم**

خوف مريض من الألم ، ويسمى هذا الخوف أيضا **odynophobia** **painphobia**

**algopsychotia**

**ألم نفس المنشأ**

ألم يمانى منه الفرد ويدركه باعتباره ألماً يعود لأسباب نفسية أكثر مما يعود لأسباب جسمية . ويظهر هذا العرض نفس حالات معينة مثل حالات توهم المرض وحالات الفصام .

**algorithm**

**الجورتم**

إجراء آلي وميكانيكي يستخدم في حل المشكلة . ويقوم باستخدام الأرقام الممكنة . أو المحتملة بالترتيب محل الكلمات . وتشفير برامج الحاسب الآلي من هذا النظام . ومما هو جدير بالذكر ان هذا التعبير يعود الى العالم العربي والرياضي المسلم " الخوارزمي " الذي عاش في القرن التاسع وهو واضع علم الجبر . وتسمى هذه العملية ايضاً **algorism**

**alienatio mentis**

**جنون**

المصطلح القانوني للجنون .

**alienation**

**اغتراب**

انهيار اي علاقات اجتماعية أو بينية شخصية أو تجريبية . وفي الطب النفسي يشير المصطلح الى الجفوة بين الفرد ونفسه والتباعد بينه وبين الآخرين، وما يتفمنه ذلك من تباعد أو هربية للفرد عن مشاعره الخاصة التي تستبعد من الوعي خلال المناورات الدفاعية . والاغتراب يميز الحالات القهرية الوسواسية . ويشاهد

أيضا في أكثر صوره عنفا في الفصام. ويستخدم مصطلح الاغتصاب أحيانا كمصطلح عام يشير إلى المرض العقلي وخاصة في المجال القضائي وان لم يستخدم في مجال الطب النفسي بنفس القدر . ويشار إليه في الكتابات السيكلوجية أحيانا تحت عنوان اغتصاب الذات .

**شاهد خبير** *alienist*  
طبيب عادة مايكون طبيبا نفسيا، ولكن ليس في كل الحالات ، يقوم بدور الشاهد الخبير في الحكم على الكفاءة العقلية والصحة النفسية أو المرض النفسي لفرد ما . وان كان المصطلح نادرا مايستخدم هذه الأيام .

**هذ** *alienus*  
مصطلح مهجور يعنى الشخص عندما يسلك سلوكا هذائيا ( *delirious* ) .

**اللذة الغذائية** *alimentary orgasm*  
مصطلح استخدمه " رادو " ( *Rado, S.* ) ويشير به إلى اللذة الشديدة التي يخبرها الرغبة أثناء اشباع دافع الجوع . ويعتقد ان هذا الاشباع هو النموذج الأعلى الذي يحدد ذروة اشباع الجنس في الحياة الراشدة . كما يفترض أيضا ان الرغبة في اللذة الغذائية هي الأساس في سلوك تعاطي المخدرات او الشره في الطعام عند الكبار .

**مقطع** *- aliphatic -*  
مقطع مركب يشير إلى ما له صلة بالزيت او الدهن .

**السلسل الدهنية** *aliphatic chains*  
مركبات من أحماض دهنية تتكون سلاسل من ذرات الكربون مع الذرات الأخرى المتعلقة بها . وربما تكون هذه السلسل مفتوحة أم متفرعة . والكحوليات ومكوناتها المطابقة لها تحدث في سلاسل دهنية، وتنطلق الأحماض الدهنية في مجرى الدم فسي استجابة تلقائية لعدد متباين من المثيرات وتوفر مددا حريما للطاقة سواء لاستجابات الكر أو استجابات الفر .

**الفينوزيازينات الدهنية**  
*aliphatic phenothiazines*  
مجموعة من مهدئات الفينوزيازينات ذات سلسلة أحمض دهنية فى التركيب الجزيئى. وتتضمن هذه كلوربومازين ، برومازين ، تريفلوربومازين . والفينوزيازينات الدهنية أقلل عفاقيسر الفينوزيازينات قوة وتأثيرا .

**قلل**  
*alkalosis*  
حال مرضية تتسبب عن المستوى العالى الشاذ للقلويات فى الدم وانسجة الجسم . وربما تنشأ أيضا عن قلة الأحماض ، ومن هنا يختل التوازن الحمضى - القاعدى للجسم . وغالبا ما تتميز هذه الحال بالتنفس الضحل والبطئ. وربما تتضمن بعض الأعراض مثل فعف العفلات واختلاجاتها والخلط والتهيج . وفى الحالات الشديدة تحدث نوبات تشنجية .

**عامل قلوئى**  
*alkylating agent*  
مركب كيمائى قلوئى يعد مناعيا يعمل مع حامض النووى " د ن . ا " ( D.N.A. ) فى نواة الخلايا عندما يستخدم فى العلاج الكيمائى للسرطان . ولكن هذا العقار يحطم الخلايا الموية كما يحطم الخلايا المصابة ( الخبيثة ) لأنه ليس انتقائيا أو ليس نقيا .

**مقطع**  
*- al - ; - allo -*  
مقطع مركب يعنى اخر أو أخرى .

**مقطع**  
*- allach -*  
مقطع مركب يعنى " فى مكان آخر " أو " فى غير هذا المكان " *elsewhere*

**لا تموقع الإشارة اللمسية**  
*allachesthesia*  
الاحساس بالخبرة اللمسية فى موقع أو فى مكان اخر غير الموقع الذى حدثت له الإشارة .

**مرض "الآن دنت"** *Allan Dent disease*  
اضطراب يتميز بوجود الحامض الأرجينيني في البول والسائل المخي  
الشوكي وهو اضطراب ناتج عن خطأ وراثي في عملية الأيض ويصحبه  
مرض وتخلف عقلي . وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح بـتبادل مع  
مصطلح التخلف الأرجينيني ( *argininosuccinic aciduria* )

**سلالة** *allele*  
صور بديلة للجين أو الحامل للصفات الوراثية. فكل انماط يحمل  
بطريقة طبيعية سلالتين من كل جين أحدهما موروث من الأم  
والأخرى موروث من الأب . وتتخذ السلالتان نفس الـموقع ونفس  
الموقع بدقة في كل فرد من أزواج الكروموسومات ( الصبغيات )  
الموروثة من الأم ومن الأب .

**الآن ، ف . ١ .** *Allen, F.H.*  
عالم نفس أمريكي ( ١٨٩٠ - ) وله إسهامات في العلاج  
باللعب غير الموجه، والعلاج النفسي المعتمد على العلاقات .

**مواد مثيرة للحساسية** *allergens*  
مواد قادرة على ان تـنتج استجابة الحساسية عند الفرد . وهذه  
المواد سواء كانت نوعا من الطعام أو تراب المنزل أو ريش  
الطيور أو لقاح النبات أو نسيج أى كائن حي آخر لاتولد استجابة  
الحساسية مباشرة ولكنها تثير أنظمة الاستجابة المناعية التي  
تنتج الجسيمات المضادة لتقاوم غزو المادة المثيرة للحساسية .

**مقياس احتمالية الاستهداف للحساسية** *allergic potential scale*  
مقياس لتقييم درجة الاستعداد لاستجابة الحساسية قائم على تاريخ  
الأسرة الاستهدافي وعلى كمية الحمض ( الأيوزيني ) في الدم ،  
وعلى الاستجابة لاختبار الجلد، وعلى العلاقة بين بعض المواد المثيرة  
للحساسية والأمراض الكلينيكية التي تلى التعرض لها .

#### الاستهداف للحساسية

##### allergy

حساسية انسجة الجسم المفرطة للأنتيجين (المادة المولدة للمضادات) في الدم) الخاص بمادة غريبة، والتي تنتج التهاب بمختلف درجاته.

#### مهني صحي

##### allied health professional

فني متخصص يشغل مهنة غير طبية يسهم في عمليات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل . والمهن والمهنيون الآتي بيانهم يعملون ضمن مجالات الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي : علاج العمل، العلاج الطبيعي ، الخدمة الاجتماعية في مجال الصحة النفسية ، امراض الكلام ، علاج الرقص ، العلاج بالموسيقى ، العلاج بالفن ، العلاج الصناعي ، الاخصائي الاجتماعي ، الممرضة الطبية النفسية . الممرضة في مجال التأهيل . المعالج التربوي ، المرشد في مجال التأهيل .

#### المنعكسات المتحالفه

##### allied reflexes

فعلان منعكسان أو أكثر تحدث في وقت واحد أو تحدث متتابعة بشكل لصيق حتى انها تبدو وكأنها رد فعل واحد .

#### عقار الألوبار بيتال

##### allobarbitol

عقار باربيتوري ( مخدر أو مسكن ) من الفصيلة المتوسطة في مفعوله . وعادة مايقدم كمسكن للألم في علاج الصداع النعفي والنيورالجي ( آلم الأعصاب خاصة في الرأس والوجه ) والاضرابات المشابهة .

#### الاحساس المعكوس ( الوكيريا )

##### allochiria

نقل الألم أو الاحساس باللمس الى النقطة المقابلة في الجانب الآخر من الجسم للنقطة التي حدثت فيها الاشارة بالفعل .

#### الوكورتكس

##### allocortex

أرخبيل من النقاط والمناطق في لحاء المخ ترتبط بالأعضاء الشمية والوظائف المتعلقة بها .

**alloeroticism** الشبق بالآخرين  
الامتداد الخارجى للمشاعر الشبقية نحو الآخرين فى مقابل الشبق الذاتى .

**allolalia** عيوب الكلام  
أى عيب فى الكلام خاصة عندما يرتبط مع مرض يؤثر على مركز الكلام ( فى المخ ) .

**allopathy** العلاج المفاير  
طريقة فى علاج المرضى تقوم على استخدام الوسائط والعوامل التى تنتج تأثيرات مفايرة أو مباينة عن تلك أحدثها المرض .  
وكمثال سيكلوجى على هذا العلاج هو استخدام فنية الاسترخاء فى إزالة حساسية المريض نحو المواقف المخيفة .

**allo phasis** اضطراب الكلام  
مصطلح مهجور يشير الى اضطراب الكلام .

**alloplasty** التكيف الخارجى  
من مصطلحات مدرسة التحليل النفسى، ويشير الى صورة من صور التكيف يتجه فيها اللبىدو الى تغيير البيئة الخارجية طبقاً لمبدأ الواقع أكثر منه استجابة لمبدأ اللذة. وهو عكس " التكيف الداخلى " ( *auto plasty* ) التى تعتمد على مبدأ اللذة وتغيير من الذات .

**allopsyche** نفس الآخر  
مصطلح يشير الى نفس أو عقل شخص آخر .

**allopsychic** الأفكار المستقطبة  
يشير المصطلح الى تخمين أو إسقاط الفكر الفرد الخاصة على الأشخاص أو الأحداث فى العالم الخارجى .

**allopsychosis** الذهان المنقبط  
زمنة من الأخاييل أو الهذات عند المريض يحفظ من خلالها مشاعره

ودوافعه بالكراهية وربما أصبح مقتنعا ان الناس الآخرين يتأثرون عليه ويبريدون ايضاح الذى به .

#### عقار الألوپيورينول *allopurinol*

عقار يستخدم فى علاج النقرس او التهاب المفاصل النقرس يمنع تكوين حامض اليوريك ( البولس ) . وتنتج الاعراض التى تحدث العجز فى النقرس عن تراكم املاح حامض اليوريك فى المفاصل . ويعوق هذا العقار عمل انزيم الزانتين المؤكسد الذى من طبيعته ان ينتج حامض اليوريك من مواد اخرى فى مجرى الدم .

#### قانون الكل او لاشى *all - or - none law*

لايعمل الجهاز العصبى حسب مبدأ النسبية . ولكن حسب قانون الكل او لاشى، بمعنى انه اذا كان المشير قويا بدرجة كافية لانتاج النبضة العصبية فان النبضة بكامل قوتها تنطلق وتفرغ . اى ان المشير الضعيف لا يولد نبضة فعيلة . فاما ان تكون هناك نبضة عصبية او لا تكون . وهناك بعض الألياف العصبية تحتاج الى حد أدنى من قوة المشير حتى تنطلق، وفى هذا تختلف من الألياف اخرى قد لا تحتاج الى نفس الدرجة من القوة اللازمة للانطلاق، ويسمى هذا القانون احيانا مبدأ الكل او لاشى .

#### مقطع *- allotrio -*

مقطع مركب يعنى : مساهمة استخدام ، كريبه ، مزيج . غريب

#### فساد الذوق *allotriogeusia*

حالة الذوق عندما تفسر او تنحرف . ويشير المصطلح أيضا الى الشهية الشاذة او غير العادية .

#### نتف الأشياء *allotriohexia*

الرغبة القهرية فى نتف الأشياء وخاصة الخيوط من الملابس وابتلاعها .

#### الشهية الشاذة *allotriophagy*

الرغبة فى تناول أطعمة منفرة أو كريهة .

**الألوكان** *alloxan*  
مادة تنتج عن أكسدة حامض اليوريك (البولي) وتكون هذه المادة قادرة على إنتاج حالة نقصان السكر في الدم بإشارة المـسـرـاز الانسولين من البنكرياس ويتبع ذلك حالة من زيادة السكر في الدم وتحطيم خلايا الانسولين المفرز . ويسمى هذا التأثير "سكر الألوكان" ( *alloxan diabetes* )

**البورت ، ج . و .** *Allport, Gordon Willard*  
عالم نفس أمريكي ( ١٨٩٧ - ١٩٦٧ ) ويعرف على نطاق واسع باعتباره مؤسسا لنظرية في الشخصية تقوم على سمات مشتركة وسمات فريدة . ومؤلف مشارك في اختبارين من اختبارات الشخصية وهما " دراسة البورت ، فرتون ، لنديز للقيم " (*Allport - Vernon - Lindzey study of values*) ودراسة البورت لرد الفعل أ - س " (*Allport A-S Reaction study*)

**دراسة البورت لرد الفعل أ - س** *Allport A-S Reaction study*  
اختبار شخصية مصمم لقياس القوة النسبية لسمتين متقابلتين : الخضوع والسيطرة . وذلك بتقديم مواقف حياتية مقننة ومـسـؤـال الفمحي ان يختار السلوك الذي يغفله او يناسبه في مثل هذه المواقف .

**نظرية سمات الشخصية لألبورت** *Allport's personality-trait theory*  
النظرية التي تذهب الى ان سمات شخصية الفرد هي مفتاح فردية سلوكه واتماقه . وتنظر الى السمات باعتبارها قوى دينامية تتفاعل معا وتنتج الأفعال وردود الأفعال المميزة التي تحدد ذواتنا و " الجوهر الأصلي " ( *proprium* ) لنا . وتنمو سماتنا الى حد كبير من الخبرة والتعلم والتقليد . وتقع في ثلاث مجموعات أساسية : السمات الاعلية او الجوهرية أو المعنوية وهي الصفات الأساسية مثل الطموح الزائد او الفسور . والسمات المركزية وهي مجموعات من الاتجاهات والخصائص المميزة . والسمات الثانوية التي هي أكثر تعديدا وليست أساسية في وصف الشخصية .



Allport - Vernon - Lindzey study of values.

دراسة الجورت ، فرتون ، ليندزي للقيم

اختبار شخصية مصمم ليظهر الأهمية النسبية لست من القيم الأساسية في حياة الفرد : النظرية - الاقتصادية - الجمالية - الاجتماعية - السياسية - الدينية ، وافترض المجموعات الست على أساس كتاب " ادوارد سيرانجر " انماط الرجال " ( Types of Men ) .  
وقد قدم الاختبار في عام ١٩٢٨ على صورة عبارات وأسئلة يستجيب لها المفحوص .

allusive thinking

التفكير غير المباشر

نمط من التفكير يتميز بالاستدلال او الإيحاء وليس بالتواصل المباشر مع مفاهيم ربما تبدو مختلطة وغير محددة .

alogia

حبة الكلام

عدم القدرة على الكلام التي تعزى الى عيوب في الجهاز العصبي المركزي أو العطب الذهني .

alogous

غير العقلاني

مصطلح مهجور يعنى اللامنطقي ( irrational )

Alpers, Bernard Jacob.

البريس ، ب . ي

عالم أمريكي في علم الأعصاب ( ١٩٠٠ - )

Alpers disease

مرض البريس

حال تتميز بالانحطاط المتزايد للحاء المخي في المهد . وبعد فترة يبدو فيها النمو طبيعيا في فترة المهد يبطئ النمو الحركي - النفسى تبدأ امراض المرض الأولى متمثلة في التشنج . ويمكن ان تصبح الرأس صغيرة جدا (ميكروسيفالية Micro- cephalic مصحوبة بغمور مخي وفقدان الوزن في المخ في حدود ٢٠٪ . ويصبح الطفل شاردا غير مستجيب لما حوله من مشيرات . ويموت قبل ان يصل الى سن الخامسة . ويسمى ايضا هذا المرض " تدمير المادة السنجابية المخية المتزايد في الطفولة . Progressive infantile cerebral poliodystrophy

alpha

الفا ( حرف ) الحرف الأول من الابجدية اليونانية

**alpha alcoholism**

**كحولية أولية ، كحولية الفا**

نمط من تعاطي الكحول يتم فيه التعاطي بشكل غير منظم ، وفيه يعتمد الفرد سيكولوجيا على الاثار التي يحدثها الكحول ليخفف من الآلام النفسية والجسمية ، ولكن بدون ان يفلت تحكمه فسي نفسه أو بدون ان يصبح عاجزا عن التوقف، ويوصف هذا النمط ————— التعاطي بمصطلحات أخرى مثل التعاطي المشكل أو الذي يسبب المشاكل

*escape* أو تعاطي الهروب *problem drinking*  
*dyssocial* أو التعاطي المهاد للمجتمع *drinking*  
*thymogenic drinking* أو التعاطي نفس المنشأ *drinking*  
أو الكحولية الاستجابية *reactive drinking* أو كحولية الأعراض *symptomatic drinking*

**alpha-arc**

**قوس الفا**

التوالى البسيط للنبتة العصيية الأساسية تربط بين المثير واستجابة حركية .

**Alpha, Beta, Gamma hypotheses**

**فروض أ ، ب ، ج**

ثلاث نظريات متباينة تعالج علاقة التكرار بالتعلم :

- نظرية الفا ( النظرية أ ) وتذهب الى ان التكرار ————— يقوى التعلم .
- نظرية بيتا ( النظرية ب ) وتذهب الى ان التكرار ليس ————— ليه اثر على التعلم .
- نظرية جاما ( النظرية ج ) وتذهب الى ان التكرار يعزق ————— التعلم .

**alpha block**

**اماعة موجات الفا**

قمع أو اماعة موجات الفا عن طريق بعض العوامل مثل المشيرات البصرية التي تولد موجات بيتا في نتائج رمام المخ .

**Alpha examination**

**الختبار الفا**

احد الاختبارات التي نمت في ظل الحرب العالمية الأولى، واستخدمه اثنائها السيكلولوجيون في الجيش الأمريكي، وهو اختبار لفظي يغم ثمانية موضوعات .

**مستوى الفا** *alpha level*

احتمالية رفض الفرض المظري وعادة يتم ذلك عندما تصل دلالة العلاقة أو الفرق إلى مستوى ٠.٥ ر أو ٠.١ ر. ويعني أيضا احتمال التعرض لنمط (١) أي رفض الفرض المظري مع أنه صحيح .

**حركة الفا** *alpha movement*

الخداع البصري الذي يبدو فيه أحد الموضوعات وكأنه يتغير في الحجم عندما تعرض أجزاء منه بالتتابع. وتسمى أيضا " ظاهر " الفا ( *alpha apparent* )

**مستقبل الفا** *alpha receptor*

مستقبل عصبي أدريناليني الإشارة . وهذا يعني أنه يشار بهرمون النور إبينفرين، وتتوقف الإشارة بالدوبامين . وتمثل مستقبلات الفا جزءا من الجهاز العصبي الأوتونومي ( المستقل ) . وهذا يعني أنها متميزة عن مجموعة مستقبلات بيتا .

**حالة الفا** *alpha state*

حالة اليقظة المسترخية التي يعمل فيها الأشخاص الذين ينتجون موجات المخ من نمط الفا ( ٧ هـ - ١٣ هـ سيكل في الثانية ) كنشيجة للتدريب على التغذية الراجعة البيولوجية .

**موجات الفا** *alpha waves*

نمط من الموجات المخفية كما يسجلها جهاز رسم المخ. وتدل هذه الموجات على أن المخ الانساني في حالة يقظة وان كانت يقظة مسترخية . وتحدث الموجات عند مدى ترددي يتراوح بين ٧ هـ - ١٣ هـ سيكل في الثانية . وتستخدم موجات الفا في التدريب على التغذية الراجعة البيولوجية لتخفيف ضغط الدم او مظاهر القلق الأخرى والتوتر . وتسمى هذه الموجات أيضا " ايقاعات الفا " *alpha rhythms*

**التدريب بضغط موجات الفا** *alpha-wave training*

نمط من تدريب التغذية الراجعة البيولوجية فيه يتعلم المبحوص ان يعمل الى حالة من اليقظة الهادئة والاسترخاء بالتحكم في

موجات الفا لديه • ويتضمن هذا الأسلوب نغمة تتغير طبقتها أو تختفى إذا ما وصل المخ الى حالة الفا •

**اضطراب عقلي**  
**alpinism**  
مصطلح عام يطلق على حالات الاضطراب العقلي مثل زملة الوهن المصاحب للمعيشة في ارتفاعات عالية ، او في بيئات اخرى ذات ضغط جوى منخفض •

**المورت ، آرثر سيل**  
**Alport, Arthur Cecil**  
طبيب انجليزى ( 1879 - 1959 )

**زملة المورت**  
**Alport syndrome**  
حالة عائلية تتميز بالبول الدموى ومرض الكلى والممم • وربما بدأت الاعراض بالبول الدموى في الطفولة المبكرة ، بينما يظهر الممم عند سن البلوغ • وربما تصاحب هذه الحالة اظلام عدسة العين والتأخر العقلى •

**الستروم ، كارل هنرى**  
**Alstrom, Carl Henry**  
طبيب سويدي ( 1907 - )

**زملة الستروم - هو لجرين**  
**Alstrom-Hallgren Syndrome**  
اضطراب عائلى يتميز بالسمنة المفرطة والممم والاضرابات البصرية ومرض السكر • وفي بعض الحالات تصاحب هذه الزملة من الاعراض الاضطرابات العقلية أيضا •

**مقطع**  
**- alt - ; - alter -**  
مقطع مركب يعنى الآخر ، الأخرى ، الثانى

**الأخر**  
**alter**  
مفهوم الفرد عن الشخص الآخر ، أو الشخص الآخر في موقف تفاعلى اجتماعى •

**الحال المتغيرة للوعي** *altered state of consciousness*

تعديل حالة الوعي خاصة فيما يتعلق بنوعية الإدراك والمعرفة والوجدان وشدةها . وربما ينتج تمام العقاقير أو تسمم العدوى حالات هذيانية تتضمن تغيير الوعي واضطراب التوجه . ولكن عندما يتناول الفرد العقاقير المولدة للأخايل والعقاقير المنشطة فإن التغير في الإدراك وفي الوظائف العقلية الأخرى يحدث عادة في مراكز الحس . وهناك ظواهر أخرى عديدة ترتبط بالتغيرات في الوعي مثل الصرع ( التخدير الخفيف ) والذهول التخشمي ( الكتانوس ) والغبوبة ، الأحلام ، وحالات النوم ، والحالات التفككية ( الشرود والجوال النوم ) . وتعرف هذه الحال اختصاراً بالأحرف ( A.S.C. )

**الأنسا الأخرى** *alter ego*

يشير هذا المصطلح إلى المديق الصدوق ، المدمم والحشميم والقريب جداً إلى نفس الفرد ، والذي يستطيع الفرد أن يشاركه كل مشاكله وخبراته، حتى وكأنه ذاتا أخرى له .

**غيرية ، اشيائية** *alter-egoism*

اهتمام غيري أو اشيائي ومشاعر تعاطف مع شخص آخر فـسـ نفس الموقف الذي يوجد فيه المتعاطف ، وكان الفرد وهو يهتم بأمور هذا الشخص يهتم بأموره الخاصة .

**اختبار التوازن السمعي المتناوب** *alternate binaural loudness balance test.*

اختبار لقياس الحساسية الزائدة للاصوات العالية . وفي هذا الاختبار يسمع المريض نغمتين من تردد واحد يهزفان بتناوب في كلا الأذنين ، ولكن شدة الصوت في أحد الأذنين تكون عند مستوى أعلى بعشرين ( ٢٠ ) ديسيبل ( وحدة قياس الصوت ) من مستوى النغمة التي في الأذن الأخرى . وإذا ادرك المريض الموتين بدرجة واحدة من العلو أو الارتفاع فإن ذلك يدل على أن إحدى الأذنين أكثر حساسية للاصوات العالية من الأخرى .

**alternate form** **مقياس بديل**

مقياس تكون فقراته شبيهة بفقرات مقياس آخر، حتى ان كل منهما يمكن اعتباره صورة بديلة أو مراجعة أخرى للمقياس الآخر .

**alternate response test** **مقياس الاختيار من استجابتين**

المقياس الذى تتطلب الإجابة عليه اختيار الاستجابة الصحيحة من بديلين مقدمين .

**alternate-uses test** **اختبار الاستخدامات البديلة**

اختبار فى التفكير التباعدى يطلب فيه من المفحوص أن يذكّر الاستخدامات الممكنة الأخرى التى تختلف عن الاستخدام الشائع لموضوع ما . فعلى سبيل المثال يمكن ان تستخدم الصحيفة فـسـى اشغال النار أو فى تغليف الأشياء .

**alternating personality** **الشخصية المتوالية**

الشخصية ذات المكونات الشنائية ، والتى تتناوب هذه المكونات فى سلوكها .

**alternating psychosis** **النواب،الذهان النوابىأوالمتناوب**

مرض عقلى يتعرض فيه المريض لدائرة من نوبات هوسية ثم من نوبات اكتئابية ( الاضطراب ثنائى القطب ) .وهذا يعنى ان المريض تتناوب حالات ابتهاج تعقبها حالات اكتئاب .

**alternating role** **الدور المتناوب**

التحول الدورى من نمط من السلوك الى نمط آخر . وعلى سبيل المثال التحول من القيام بدور تسلطى الى دور خفوى ثم العودة مرة أخرى الى الدور التسلطى .

**alternating vision** **الرؤية المتناوبة**

الاستخدام المتناوب لعين واحدة فقط دون الأخرى،اليمنى أو اليسرى فى الرؤية . بمعنى أن تكون عينا واحدة هى السائدة والقائمة بالعمل .

**alternation**

## احساسات

استبدال حال جمعية بمشكلة انفعالية . وينطبق هذا المصطلح أيضاً على المنهج الاحلالي . ( انظر المصطلح التالي ) .

**alternation method**

## المنهج الاحصالى

منهج متبع في دراسة التفكير واللغة، وكذلك في مواقف حائل  
المعقدة سواء عند الإنسان أو الحيوان. يطلب فيه من المفحوص  
ان يتابع مساراً أو تتابع متزايد التعقيد من الأنشطة لكي يصل  
الى الهدف أو لكي يئمل مكافأة . كان يطلب من المفحوص ان يتجه  
ثلاث مرات على اليمين يتبعها الاتجاه ثلاث مرات على اليسار .

alternation-of-response theory

## نظرية تناوب الاستجابة

مفهوم له قدر من التحقق التجريبي، مضمونه ان القسمة الصحيحة وتقطع تتابع المشيرات ميكانيزم تحكمي ها، في الأعمـال المعتمدة على الذاكرة قصيرة المدى .

**alternative group session**

### جلسات علاجية جماعية متناوبة

لقاءات علاج جماعي تعقد حسب جدول على فترات بدون حضور المعالج.

**alternative hypothesis**

### الفرض المناوب

التنبؤ بان نتائج تجريبية أو علاقات معينة سوف توجد ( فسي دراسة أو بحث ) ،ويقبل الفرض المناوب حينما يرفض الفرض العفري على المستوى الذى سبق ان حدده الباحث لنفسه .

**alternative reinforcement**

### التعزيز التناوبي

أسلوب للمحافظة على الاستجابة يحدث فيه التعزيز اما طبقا لنسبة ثابتة، او طبقا لجدول فترى ثابت لتبين ايهما اكثر فاعلية .

**altitude of intelligence**

أعلى زكاء

أعلى مستوى يمكن ان يصل اليه الذكاء .

**اختبار المستوى الأقصى** *altitude test*

نمط من الاختبارات يهدف الى حساب قدرة الطالب أو المفحوص على الوصول - في مجال خاص - الى أعلى مستوى من المعوية يمكن أن يعمل اليه .

**احتضائي** *altricial*

من المصطلحات المتداولة بين المتخصصين في علم الطيور، ويعنى حالة العجز في فترة التطريخ، والحاجة الى رعاية الوالدين لفترة من الزمن .

**مداقة حميمة ، أخوة** *altrigenderism*

انجذاب وارتباط ليس له مضمون جنسي، مقبول اجتماعيا، ينشأ بين الأفراد من الجنسين .

**إيثار** *altruism*

اهتمام - يخلو من الأنانية - بمصالح الآخرين . وقد صاغ هذا التعبير أوجست كونت عام ١٨٣٠ من اللغة الفرنسية مسن تعبير يعنى العيش في سبيل الآخرين في مقابل " الأثرة " ( *egoism* ) بمعنى حب الذات وتغليبها على الآخرين . وفي النظرية الفرويدية يكون الوليد في البداية نرجسيا متمركزا حول ذاته بالكامل ولكن تحت تأثير منافسة الأشقاء ، والحاجة الى المشاركة في حب الأم يتعلم بالتدريج ان سلوك الايثار يمكن ان يشبع الأنسا كما يشبع مطالب المجتمع .

**السلوك الإيثاري** *altruistic behavior*

السلوك في صالح الآخرين، ووضع اهتماماتهم قبل اهتمامات الفرد . والأمثلة على السلوك الإيثاري مثل آساليب التعهيز عن الاهتمام والتدعيم والتعاطف والدفاع النشط عن حقوق المحرومين والاندماج في أنشطة تطوعية لخدمة المعاقين جميعا وعقليه، وكذلك الاستشهاد .

**الانتحار الإيثاري** *altruistic suicide*

مصطلح استخدمه " دوركايم " ليعف به نمط من الانتحار يرتبط بالتكامل الشديد مع الجماعة ( في مقابل الانتحار لذوافع



شخصية أنانية أو لا اجتماعية ) ومن الأمثلة على هذا النمط  
من الانتحار " انتحار طيارى " كاميكاز ( Kamikaze )  
أو انتحار كبار السن إذا اعتقدوا انهم عبث ثقيل على أسرهم .

**أخاييل** *alucinatio*  
مصطلح مهجور يقصد به الأخاييل - *hallucination*

**الجنون** *alusia*  
مصطلح مهجور يقصد به الجنون أو الخبل أو الحيرة العقلية

**توهم المرض** *alusia hypochondriaca*  
مصطلح مهجور يقصد به توهم المرض *hypochondriasis*

**موت حلقى** *alveolar*  
أصوات الكلام التى تصدر عن اللسان عندما يلمس أو يكاد خافضة  
اللثة الداخلية الخاصة بالأسنان العليا ، مثل نطق حروف السدال  
والتاء والتون والسين . والاحلال الصحيح لحرف اللسان أو لحافته  
فى تلك المنطقة ضرورى لتأكيد مخارج هذه الحروف ونطقها نطقا  
صحيحا .

**الحويصلات الهوائية** *alveolus*  
أى جزء صغير مجوف فى أعضاء الجسم أو فى الأنسجة، مثل تحوييف  
الأسنان أو حويصلات الغدد . وعندما يستخدم هذا المصطلح يقصد  
به عادة العدد الكبير من الغرف والتجويفات ذات المصادر  
الدقيقة فى الرئتين حيث تكون الأوعية الدموية قادرة على  
طردها شانى أكسيد الكربون فى الزفير واستقبال الأكسجين فى  
الشهيق خلال دورات التنفس .

**لومة** *alyam*  
مصطلح مهجور يشير الى معاناة المريض أو لومته .

الخجس  
الدرجات القموى من الملل والسأم التي تحدث في المورة البسيطة  
من الفعام • وتسمى أيضا *otiumosis*

الز يمر ( الويس )  
Alzheimer, Alois عالم المانى في علم الأعصاب ( 1864 - 1915 ) •

مرض الز يمر *Alzheimer's disease*  
نوع من الخيل يصيب الفرد في نهاية العمر يعزى الى تدهسور  
منتشر في خلايا المخ في الابنية الشبكية والخيطة • واول من  
وصف هذا المرض هو عالم الأعصاب الألماني الويس الز يمر عام  
1907 • ويبدأ ضمور اللحاء في حوالي سن الخمسين ثم يتقدم هذا  
الضمور بسرعة وتتوالى الاعراض في مراحل ثلاثة :  
- في المرحلة الأولى - تدهور الذاكرة تدهورا تدريجيا -  
ضعف الادراك والتفكير - الضمور في اداء الأعمال اليومية •  
- في المرحلة الثانية - تدهور مقل وانفعالي مع الخلط -  
اكتساب - القابلية للتشيع - التجوال القلق - والكلام الممفوغ -  
عدم القدرة على القراءة أو الكتابة •  
- في المرحلة الثالثة - فقدان المتزايد للتوجه الصحيح - عدم  
التماسك - عدم التعرف على الأقارب - الهزال والسقام •  
وعادة ما يموت المريض في غضون أربع أو خمس سنوات •

الخلايا عديمة الألياف الطولية *amacrine cells*  
الخلايا العصبية في الطبقات الداخلية في العين، والتي لها  
زوائد شجرية قصيرة، ولكن لا يبدو لها محاور • وتتركز هذه الخلايا  
في الطبقة النووية الباطنة، أي في الطبقة التي تحتل موقعا  
وسطا بين الطبقات الباطنة العشرة التي يتألف منها مغلف الجزء  
المتحس في العين •

اندماج منصري *amalgamation*  
يشير هذا المصطلح الى اندماج أو امتزاج جماعتين منصريتين  
أو سلالتين من طريق الزواج •

**Amalric's syndrome**

**زملة أمالري**

حال يرتبط فيها المصمم بعيوب مركزية في الرؤية .

**amathophobia**

**خوف التراب أو الرمل**

الخوف المرضي من التراب أو من الرمل .

**amaurosis**

**حبسة بصرية**

فقدان كلي أو جزئي للبصر بدون وجود بيئة على عتب أو شذوذ عضوي في العينين أو العين موضع الإصابة . وربما تعود هذه الحال الى عوامل وراثية كما في حالة حبسة ليبير " Leber " الولادية ، والحبسة العرفية أو الزائلة ، أو كجزء من زملة عامة مثل " عته الحبسة البصرية العائلية " amaurosis familial idiocy ، وغالباً ما يكون السبب في هذه الحبسة عيب أو قصور في المخ أو في العصب البصري . ويستخدم هذا المصطلح أيضاً لوصف العمى نفس المنشأ أو العمى الهستيري .

**amaurotic idiocy**

**العتة البصري**

مرض عصبي يتميز بالتدهور المتزايد للخلايا العصبية في الحاء . وأعراضه فقدان الرؤية وضعف العضلات المتزايد والشلل والتخلف العقلي . وغالباً ما تحدث الوفاة في هذه الحالات قبل بلوغ المريض من الخامسة .

**amazophobia**

**خوف المركبات**

الخوف المرضي عند صاحبه من ان يجد نفسه في مركبة متحركة أو ساكنة .

**- ambi -**

**مقطع**

مقطع يعني كلا الاثنيتين ( both ) وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية ambo بمعنى اثنيتين .

**ambidextrous**

**استخدام كلا اليدين ، أبيض**

القدرة على استخدام اليدين الاثنيتين بنفس الدرجة من المهارة والدقة .

**متغيرات الوسط**  
**ambient conditions**  
المتغيرات الفيزيائية في بيئة معينة مثل درجة الحرارة ودرجة الرطوبة وكمية الهواء ومستوى الضوضاء وشدة الضوء وغيره من العوامل التي تعامل ككل، باعتبارها تخلق محيطاً أو جواً يمكن أن يشير مشاعر أو حال مزاجية معينة .

**درجة الحرارة**  
**ambient temperature**  
درجة الحرارة في البيئة المحيطة . أو درجة حرارة الجو المحيط.

**شكائية ، تناقض**  
**ambiguity**  
يعني هذا المصطلح في التحليل النفسي وجود التأثيرات المتقابلة أو المتناقضة جنباً إلى جنب بدون أن يتغلب أحدهما على الآخر . كما يحدث في الأحلام التي تكشف عن رغبة في حب الوالدين ورغبة مناقضة في تدميرهما أيضاً . كذلك يشير هذا المصطلح في التحليل النفسي إلى هفوات اللسان التي تنبع من مشاعرنا وأفكارنا الكامنة، والتي لا نريد أن نكشف عنها صراحة بل نلجأ إلى التمويه والتشكيك لأغراضها. ومما يذكر أن هذا المصطلح يستخدم من قبل كثير من علماء النفس بمعنى غموض .

**تحمل الغموض ( التناقض )**  
**ambiguity tolerance**  
القدرة على مواجهة المواقف المتناقضة بدون توتر شديد .

**الشكل الغامض**  
**ambiguous figure**  
الشكل الذي يمكن أن يفسر بطرق مختلفة، أو الشكل الذي يتغير رؤيته .

**الأعضاء الجنسية الغامضة**  
**ambiguous genitalia**  
أعضاء الجنس التي لا تكون تامة التمايز، كما في حالات البنسات اللائي يولدن بظهر يظن أنه قضيبي، فينمو البظر والشفرات والأعضاء الأخرى من الابنية البدائية ، فإذا تعرضت الشخص إشارة هرمون الاندروجين خلال المرحلة الامبريونية ، نمت على صورة أعضاء ذكرية .

**ambilateral**

**نسب الأبوين**

مصطلح يستخدم في دراسة القرابة للتعبير عن النساق النسب غير الاحادية أي النساق التي تعطى الفرد الحق في ان يرد نسبه الى أسرة الأب أو الى أسرة الأم على السواء . وهو نظام مشترك بالقياس الى نظم القرابة الاحادية التي تلحق الفرد بناحية واحدة من والديه . وقد تكون هذه الناحية نسب الأب وعشيرته وفي هذه الحال تعتبر الأم وعشيرتها غريبة عنه ، وإذا كانت القرابة ناحية الأم فالأب وعشيرته غرباء عنه . وهناك النظام المزدوج الذي يمسر عليه معظم المجتمعات المعاصرة ومنها المجتمعات الاسلامية ، وان كان هناك ترجيح في النظام الاسلامي لناحية الأب .

**ambilevous**

**لايحسن استخدام كلا اليدين (غير أعبط)**

مصطلح يشير الى الشخص الذي يعاني من نقص في المهارة اليدوية في يديه الاثنتين .

**ambisexuality**

**الجنسية الثنائية**

السلوك الجنسي الذي يتواءم مع الاهتمامات الشبقية نحو كلا الجنسين . ويشير المصطلح أيضا الى امتلاك الفرد للخصائص الجنسية التي توجد عند كلا الجنسين مثل شعر العانة . وقد قدم هذا المصطلح " فرنزي " ( Ferenezi ) ليشير به الى الجوانب السيكولوجية الثنائية الجنسية . ويطلق على هذا السلوك أيضا مصطلح ( bisexuality ) .

**ambivalence**

**ثنائية المشاعر**

الوجود المتأني للمشاعر والاتجاهات المتناقضة مثل الحب والكراه نحو نفس الشخص أو النشاط أو الهدف . وتكون هذه المشاعر الثنائية قوية بصفة خاصة ازاء الوالدين لأنهما مصدر العقاب والعاطفة . والحيرة وعدم الحسم اللتين يخبرهما الشخص في أن يتزوج ، أو في ان يرتبط بعمل معين ، كثيرا ما يعزبان الى المشاعر المتناقضة النابعة على الأقل بشكل جزئي من مصادر ما وراء الوعي . وكان " بلولر " ( Bleuler ) - وهو الذي قدم هذا المصطلح - يعتبر ان ثنائية المشاعر من الأعراض الأساسية في مرض الفصام .

**تناقض الأفكار ambivalence of the intellect**

الحال التي توجد فيها الأفكار وتفيضها في وقت واحد عند الفرد، مثلما يحدث عند المريض العصامي الذي ينكر بشدة أنه يسمع أصواتاً، ثم يصف ماذا قالت هذه الأصوات .

**تناقض الإرادة ambivalence of the will**

الحال التي تتناقض فيها الإرادة مع الفعل، وتشاهد بكثرة عند الحالات المتقدمة في الفصام . فالمريض يرغب في القيام بعمل ولكنه لا يهتم بتنفيذه . فهو قد يطلب الطعام ثم يرفضه بشدة عندما يقدم له ، أو يطلب أن يسمح له بعمل وعندما يسمح له يأبى أن يقوم به .

**تكافؤ ( الشخصية ) ambiversion**

نصف الشخصية بأنها متكافئة إذا ما اتسمت بقدر متساو من سمات الانطواء والانبساط معا .

**كلال ( ضعف ) السمع amblyacousia**

**كلال ( ضعف ) اللمس amblyaphia**

**كلال ( ضعف ) الذوق amblygeusia**

**ثقل السمع amblykasis**

**العمى ، الغمش ، القمش amblyopia**

الفقدان الوظيفي للرؤية بدون وجود عيوب عضوية في العين كعضو إبصار خاصة فيما يتعلق بانكسار الأشعة . وكثيراً ما يحدث هذا الفقدان بسبب تعاطي الكحول أو العقاقير أو استقرار اللبسون ( المهق ) أو العمى اللوني .

**مقياس وحدة المثيرات البصرية amblyoscope**

أداة تستخدم لتحديد النقطة التي يتحد فيها أو يندمج مثيران بصريان منفصلان .

**الطور البرقي في الطفلة amblyostomas**

ضفادع لازالت في طورها البرقي تستخدم لأغراض تجريبية لأن لها طوران في النمو : الطور البرقي والطور البالغ . وتمييز خصائص هذين الطورين إلى التداخل . فتكون على سبيل المثال



انفسهم ويحركون عجلات وجوههم بطريقة تفعل الآخريـن . وهم بهـذا يشكلون عبثا ثقـيلا على أسـرهم .

**الخدمات النـقالـة** *ambulatory services*

يشير هذا المصطلح في الطب النفس الى الخدمات النفسية والإرشادية التي تقدم للفرد باعتباره متعاملا مـن الخارج، أو كمـيل للعيادة الخارجية .

**العلاج النـقال** *ambulatory treatment*

العلاج الذي يقدم الى الشخص كمريض عيادة خارجية، كما يحدث في عيادات الأطباء الخاصة، تـميزا له عن العلاج الذي يقدم للمرضى في المستشفيات وحيث يكونون مقيدـين بنظام وقواعد العلاج فـي المستشفى .

**لامبالى (انفعاليا)** *amelectic*

مصطلح نادرا ما يستخدم، ويشير الى الشخص اللامبالى أو غيـر المكثرت انفعاليا .

**لامبالاة** *ameleia*

الخمول المرضى أو اللامبالاة

**توقف الدورة الشهرية** *amenia*

انقطاع الطمث المصاحب لما يسمى بمن اليأس نتيجة لتغيرات هرمونية في الجسم خاصة ما يتعلق بالهرمونات الجنسية . وقد يحدث في هذه الفترة بعض المشاعر الاكتئابية أو مشاعر الفيق والإحساس بالذنب والتقدير المنخفض للذات .

**حالة هوسية** *amenomania*

مصطلح استخدمه " بنيامين رش " ليشير به الى حالة هوسية شاذة مكافئة لما نعرفه اليوم بالطور الهوس في الاضطراب ثنائى القطب ( ذهان الهوس - الاكتئاب )



#### انقطاع الطمث amenorrhea

غياب الطمث أو عدم حدوث الدورة الشهرية في الفترة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بتوقف الدورة الشهرية كلية فيما يعرف بسن اليأس. وعندما تتأخر أو لاتحدث الدورة الشهرية بعد البلوغ يسمى هذا بانقطاع الطمث الأولي. أما إذا توقفت الدورة مع عدم وجود حالة حمل، وفي حال عدم توقفها بالكامل - وذلك بعد بدايتها حدوثها فتعرف هذه الحال بانقطاع الطمث الثانوي. ويمكن ان تكون التغيرات في الصحة النفسية والصحة الجسمية احد العوامل المسببة لذلك.

#### نقص عقلى amentia

هذا المصطلح مصطلح مهجور لا يستخدم الآن، واشتق من تعبير لاتيني معناه "نقص العقل". ويشير الى درجة عميقة ولادية من التخلف العقلي أو " الضعف أو النقص العقلي الأولي ". ويطلق هذا المصطلح على حالات أخرى مثل ما كانت تفعل مدرسة فينسيا في الطب النفسي عندما اطلقت هذا المصطلح على حالات الخلل الأخائي الحاد الذي يحدث بكثرة في الهذيان.

#### مقياس البيت الأمريكي American Home Scale

أحد مقاييس البيئة المنزلية يحتوي على أسئلة حول الحال الوالدية ( المستوى المهني والتعليمي ) وبيانات مثل حجم البيت وطبيعته وتجهيزات المنزل وأثاثه والكتب والمجلات والجوانب الجمالية التي يمكن ان تهتم بها الاسرة.

#### American Law Institute Guidelines

القواعد الأمريكية لتحديد المسؤولية الجنائية  
مجموعة من القوانين تم تبنيها في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٦٢ كقواعد في علم الطب النفسي الجنائي. وهي في الأصل مجموعة من القواعد وضعها قضاة في إنجلترا عام ١٨٤٣، تبين انه لكي يتقدم الدفاع عن المتهم باعتبار الأخير مجنوناً فينبغي ان يدلل الدفاع في هذه الحال على ان المتهم كان يملك في ظل مرض عقلي او لايعرف طبيعة مايفعله او اذا كان يعرف ما يفعله فهو لايعرف انه خطأ. وقد أخذ بهذه القواعد في

في قضية " م . نوتن " ( M'Naghten ) في الولايات المتحدة.  
الأمريكية .

#### American Psychiatric Association Code

لائحة ( نظام ) الجمعية الأمريكية للطب النفسي، وتشمل مجموعة  
من المعايير والمبادئ التي تحكم السلوك المهني لأعضاء  
الجمعية .

#### American Psychological Association Code

لائحة ( نظام ) الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وتشمل مجموعة من  
المعايير والمبادئ التي تحكم سلوك أعضاء هذه الجمعية .

Ames, Adelbert, Jr. ايمز ( أدلبرت ) الأصغر  
عالم تربية أمريكي ( ١٨٨٠ - ١٩٥٥ )

Ames demonstrations تجارب ايمز  
تشمل هذه التجارب سلسلة من أعمال الخداع وقد عممها أيمز  
( الأصغر ) مثل أسلوب الحجرات المشوهة التي تستخدم في دراسة  
ادراك العمق . وهو أسلوب اشتهر به ايمز .

amethystic عقار مضاد للمسكر  
عقار يكون تأثيره مضاد لتأثيرات المسكر الناتجة عن تعاطي  
الكحول . ويسمى أحيانا " بمضاد المسكر " ( antiintoxicant )

ametria غيبة الرحم

ametrometer مقياس قصر النظر أو طوله

ametropia لاقياس بصرى ، تيه النظر  
عيب في قوى العين الانكسارية يحول دون وقوع صور المرئيات في  
موقعها الأصلي على الشبكية .

**amimia**

**حبة حركية تعبيرية ، اميميا**

عدم القدرة على نقل المعاني من خلال الإيماءات وهي الحبة الحركية ( *motor* ) أو التعبيرية ( *expressive* ) . وقد تكون الحبة في بعض الحالات في تفسير الإيماءات التي تصدر عن الآخرين ، فتكون الحبة الحسية ( *sensory* ) أو الحبة الاستقبالية ( *receptive* ) . وهذه الحبة أو الاميميا في النهاية اضطراب في اللغة ( غير اللفظية ) وفي الاتصال .

**amine group**

**المجموعة الأمينية**

مجموعة من الكيماويات مشتقة من الأمونيا من خلال احتلال ذرة أو أكثر من الهيدروجين محل ذرة أو أكثر من الهيدروجين في أي شق أساس آخر . وتتضمن أنواع ( الأحماض ) الأمينية الأبتريسين والنور ابتغرين والدوبامين وهي تستخدم في تنشيط الأعصاب الدرقية الإشارة .

**aminoacetic acid**

**أول حمض بروتيني**

**amino-acid imbalance**

**عدم توازن الأحماض الأمينية**

اضطراب وراثي أو مكتسب يتميز بنقص قدرة الجسم على النقل العادي لأحماض أمينية معينة والاستفادة منها . وعادة ما يكون السبب في ذلك هو غياب أو نقص الأنزيم الضروري لنقل الحمض الأميني أو مكوناته في العملية الأيضية . وهناك أكثر من ثمانين نوعا من صور عدم توازن الأحماض الأمينية أصبحت معروفة . وكثير منها يؤثر على الجهاز العصبي المركزي مثل الفينيل كيتونوريا ( *Phenylketonuria* ) والهير جليكيميا " *hyperglycemia*

**amino acids**

**الأحماض الأمينية**

مركبات عضوية تحتوي على الأمين أو  $NH_2$  والكربوكسيل ، أو مجموعة  $COOH$  . وتحدث هذه المركبات بصورة طبيعية في الأنسجة النباتية والانسجة الحيوانية ، وهي الوحدات النباتية لبروتين الجزئيات . وهناك ثمان من بين أكثر من عشرين حمضا أمينيا في الغذاء الانساني ، تعتبر اساسية ويجب ان يحصل عليها

الجسم من الطعام . والجسم الانساني قادر بطبيعته على ان يؤلف  
من المصادر المختلفة للغذاء \* احصاءا أمينة أخرى .

**amnipterin** حامض الامنيوبترين  
حمض فولى ( فليك ) مقاوم يستخدم احيانا فى احداث الأجهساس .  
ويظهر على الاطفال الذين يولدون ( بعد تعاطى الأم لهذا العقار )  
اشارا مسخية مثل الاستسقاء الدماغى والتعاق عظام الجمجمة  
مع عيوب اخرى فى الجمجمة وتخلف عقلى معتدل الى متوسط . وهناك  
عقار مشتق من هذا الحمض وهو " الاميثو بترين" ( amethopterine )  
وله نفس الآثار المسخية السابقة .

**amixia** تكافؤ الزوجين  
العادات التى تقضى بان يكون كلا من الزوج والزوجة من أصل  
عرقى ( سلالة ) واحد ومن دين واحد ولون واحد وظلفية ثقافية  
 واجتماعية واحدة .

**amnes** - مقطع  
مقطع مركب يعنى فقدان الذاكرة او أى عطب فيها .

**amnesia** أمنيزيا ، عطب فى الذاكرة ، نساوة  
أى عطب أو خلل كللى أو جزئى وقتى أو دائم يعيب الذاكرة . ويعزى  
الى :  
- عوامل عفوية كما فى حال اصابة الرأس والسكر والكحولى  
والنوبات العرعية والصدمات خاصة فى الرأس والشلل العام  
( الخذل ) وخبل الشيخوخة .  
- عوامل نفسية المنشأ كالكبث اللاشعورى للخبرات الأليمة  
أو الخبرات الصادمة .  
وفى الحال الأخيرة تكون الأمنيزيا اكثر تحديدا من الأمنيزيا  
العفوية ، لأن الأمنيزيا النفسية تقوم بوظيفة دفاعية ضد القلق  
والتوتر ، أو هى وسيلة للهرب من مواقف نوعية .

**amnesic confabulation**

**حشو النساوة**

قصص وهمية أو خيالية وخبرات أخرى تخلق بطريقة لا شعورية لتمييز  
القصص في الذاكرة . وتحدث هذه الظاهرة في دهان كورساكوف  
وفي الأذنة العفوية الأخرى .

**amnesic-confabulatory syndrome**

**زملة النساوة التلقائية**

اسم هذه الزملة اسم بديل لذهان كورساكوف . ويقوم كل منهما  
على عرقين أساسيين وهما : القصور أو العيب في الذاكرة ثم  
التلفيق .

**amnesic syndrome**

**زملة النساوة**

زملة يكون أبرز الأعراض السلوكية فيها هو صعوبة الاحتفاظ  
بالمعلومات الجديدة، أما العرض الثاني فيتعلق في التهيب  
الأعصاب المتعدد . وقد كان يعتقد ان زملة النساوة تعود في  
أصلها الى تناول الكحول المرتبط بنقص "الثيامين" ( thiamine )  
ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت تقارير تربط هذه الزملة مع  
التهاب الدماغ الناتج عن العدوى أو مع استئصال الفص المدفسي  
الأمامي في النصف الكروي المخي الذي يسيطر على وظيفة اللغة ،  
أو مع عيوب قريبة من المحور المركزي للمخ . وتسمى هذه  
الزملة أيضا : النساوة المحورية  
axial amnesia  
ونساوة كورساكوف  
Korsakoff amnesia

**amnesic**

**نسياني**

ما يتعلق بفقدان الذاكرة أو أي خلل فيها . مثل " حبسة النساوة"  
( amnesic phasia ) " وزملة النساوة "  
( amnesic syndrome ) " واضطراب النساوة الكحولي "  
( alcohol-amnesic disorder ) .

**amnesic aphasia**

**حبسة النساوة**

تفقد القدرة على التعرف الى معاني الكلمات ومعرفه الاسم  
المصحح للأشياء والموضوعات . والصورة المعتدلة من هذه الحبسة  
تعود الى القلق والامعاء الشديد والسكر والشيخوخة ، أما الصور  
المتقدمة فهي علامة على عطب يفرق بين التلفيف ذات الزوايا

وبين التلايف المدعية التي في الجانب الأيسر . وتسمى هذه الحسة أيضا " الحسة الأسمية " ( *nominal aphasia* ) باعتبارها تشير الى عدم التعرف على أسماء الأشياء .

**نساوة حركية** *amnesic apraxia*  
عدم قدرة الفرد على التذكر وبالتالي على تنفيذ ما يؤمر به ، على الرغم من عدم وجود ما يمنع من تنفيذ هذا الأمر .

**زملة قصور الذاكرة** *amnesic syndrome*  
عطب أو خلل في كل من الذاكرة طويلة الأمد والذاكرة قصيرة الأمد ( تعلم مادة جديدة واستدعاء المعلومات الماضية ) بدون تعقيم في الشعور، كما في الهذيان أو حالة السكر، وبدون فقدان عام للقدرات العقلية كما في الخيل . وغالبا ما يبدأ النسيان سريعا ويرتبط بعوامل عضوية مثل إصابة في الرأس أو جراحة أو نقص الشيامين أو تعاطي الكحول أو عدم كفاية الأكسجين الذي يعمل الى المخ . وعادة ما يكون المريض فاقدا للتوجه الصحيح وربما ينكر مشكلته، أو يملأ الفجوات في الذاكرة بحوادث وهمية خيالية .

**نقص الجنين ( أمنيونيا )** *amniocentesis*  
طريقة في فحص كروموسومات ( صبغيات ) خلايا الجنين التي نحصل عليها من السائل الأمنيوسي خلال فترة الحمل . وإذا حصلنا على عينة من هذا السائل بعد مضي اثنا عشر اسبوعا على الحمل فاننا بفحصه يمكن ان نقف على جنس الجنين وعلى معلومات أخرى مثل الجسم ( F ) كجزء من كروموسوم ( Y )، الذي يرمز عديمًا يصيغ بـ " الكوينا كرين " ( *quinacrine* )، ويتطلب الفحص الأكثر تفصيلا اعداد مزرعة لخلايا الجنين حتى يمكن ملاحظة انقسام الخلايا حينما تتكاثر الكروموسومات، ويوصى دائما بهذا الفحص حينما يكون هناك شك في وجود شذوذ كروموسومي في نمو الجنين . ويظن ان هذا الفحص الأخير أكثر أهمية من المخاطرة باقتطاع الضرر الشديد بالجنين اثناء عملية الفحص بسحب السائل الأمنيوسي ، حيث تكون عملية زراعة خلايا الجنين آمنة نسبيا حينما تجرى في مركز طبي متقدم من حيث التجهيزات . وهناك

مايقرب من اثنا عشر مرفأ وراثيا يمكن ان تكتشف من خلال الفحص ( زراعة الخلايا ) فى الأجنة سواء فى المرحلة الأمبريونية أو المرحلة الفيتوسيه مثل " زملة داون " والفينايسل كيتونوريا ( PKU ) وشحاب الخلية المنجلية .

**أمثيون ، القشأء المبطن للمشيمة**  
**amnion**  
باطن الأغشية الجنينية التى تحتوى على الجنين النامى وعلى السائل الامينونى .

**السائل الأمنيونى**  
**amniotic fluid**  
سائل يحتوى على نسبة كبيرة من الرلال يطفو فيه الجنين محاطا بكيس من الأغشية الجنينية فى الرحم . ويوفر السائل الأمنيونى للجنين الحماية كما يوفر له بيئة ذات درجة حرارة ثابتة . وعادة ما تتراوح كمية هذا السائل بين ٥٠٠ .. ١٥٠٠ ملليلترا ( الملليلتر جزء من الف من اللتر ) . اما زيادة هذا السائل أو نقصانه عن هذا المعدل أو تغير لونه فهو عادة علامة على شذوذ أو جانب من جوانب اللاسواء فى نمو الجنين .

**عقار الأموباربیتال**  
**amobarbital**  
عقار باربيتوريى ( من عائلة البار بتورات ) يستخدم لتأثيره التخديرى أو لتأثيره الإيحائى،ولهذا العقار تأثير قصير بمعنى ان تأثيراته تبلغ مداها بسرعة ثم يتمشى بسرعة أكثر مما يحدث مع البار بتورات الأخرى . وسوء استخدام هذا العقار أى زيادة تعاطى جرعات منه ، يمكن ان يؤدى الى ادمانه والى التخدير بمعنى فقدان الشهور تحت تأثير المخدر ، بل والى الموت .

**دوسنطاريا أميبية**  
**amoebic dysentery**  
عدوى تحدث فى الجهاز الهضمى عن طريق طفيلي أولى أو وحيد الخلية ، أو عن طريق الأميبا . ويحدث المرض عن طريق بلع المريض للكائن الطفيل فى طعام أو شراب ملوث،ويحدث هذا عادة عن طريق التعامل مع طاقم الخدمة فى المطاعم والفنادق من العاملين

لطفلى المرض . وتتراوح نسبة الإصابة بالدوسنطاريا الأميبية بين اقل من ٥% فى الولايات المتحدة الى اكثر من ٥٠% فى البلاد التى تملك أجهزة صرف صحن ضعيفة وغير كافية . وفى الحالات التى لاتستجيب لعلاج العقاقير يتطلب الأمر علاجها بعملية توصيل لفاغلى فى القولون ( ileostomy ) .

#### amok

#### جنون القتل

زملة نوعية توجد فى ثقافات معينة تلاحظ بين الرجال ذوى الشخصيات الفصامية أو الشبه فصامين فى جزر الملايو والفلبين وبعض اجزاء افريقيا . وفى هذه الزملة يخبر الفرد فترة طويلة من التفكير والتأمل الذى يكسوه طابع الاكتئاب ثم تنتابه نوبة شديدة من الهياج غير مسبوقه باى استفزاز، يهجم فيها على كل مايقابله بدون تمييز بين انسان أو حيوان . وقد يقتل المريض فى هذه النوبة اكثر من عشرة افراد او يعجزهم قبل ان يتم التغلب عليه أو تخور قواه . وقد تنتهى النوبة بان يقتل المريض نفسه . ويكون لدى المريض أمنيزيا ( نساوة ) كاملة بالحادث وربما عمد الى الانتحار . والأسباب المفترضة لهذا المرض تتضمن السكر الناتج عن تعاطى الكحول، والعوامل الاجتماعية من قبيل رفض أسرة الفتاة التى يأمل فى زواجها، أو كآثار جانبية لمرض الملاريا، أو كنوع من النوبات الصرعية، أو كمرض ذهاني .

#### amoralia

#### البله الخلقى

مصطلح مهجور يعنى المستوى البدائى أو الطفلى فى الناحية الخلقية

#### amor Lesbicus

#### السحاقية

مصطلح مهجور يشير الى السحاقية، أو ميل الأنثى الى أنثى مثلهما

#### amorous paranoia

#### بارانويا عشقية

مصطلح مهجور يستخدم للإشارة الى نمط من الغيرة أو هذا\*الخيانة التى تمثل - فى بعض الحالات - انكارا للميول الجنسية المثلية اللاشعورية .



عدم القدرة على ادراك صورة خاصة او نوعية من الاحساسات  
قائمة على الاحساسات اللمسية، وفشل الخ في ان ينتج صورة من  
الانطباعات العصبية التي يستقبلها من لمس الاشياء يعتبر نمطا  
من الحسة اللمسية يعرف " بفقدان الحس " ( *astherognosis* ).  
وربما يعود السبب في هذه الحسة الى عطف في الفص الجداري .  
ويعرف الآن ان الحسة اللمسية يخبرها بعض الافراد ممن  
الذين يعانون من تاثيرات العقاقير المثيرة للأخيار -  
المنفعية ( *psychedelic* )

amotivational syndrome

amour fou

مصطلح نادرا ما يستخدم يشير الى الحب القهري او الهيام الشديد.

**amphetamine**

منشأ أو مشير يتشابه كثيرا في تركيبه وفي مفعول -  
 " الأفيدين " ( *ephedrine* ) . ويستخدم في علاج  
 " النوم " أو نزعة النوم التي لاتقاوم ( *narcolepsy* )  
 وبعض صور الباركنسونية والافراط الحركي ( *hyperkinesia* ) .  
 وهو عقار مطلق يجعل الياف الهزاز العصبي  
 النور ايفرين المخزون فيها .

الاضطراب الهذلي الناتج عن استخدام الأمفيتامين أو أي عقار مشابه له  
في تأثيره المبهتات (على الجهاز العصبي السمبثاوي)  
زمن مرضية تحدث عند المزمنين في الاستخدام الذين يتعاطون

جرعات كبيرة من الأمفيتامين، أو من أي مادة أخرى شبيهة به . وتنمو الأعراض بسرعة وتستمر لأسبوع أو أكثر. وتشمل هذه: - الإضطهاد مع ثلاث من الأعراض الآتية على الأقل : أفكار الاشارة- العدوانية والكراهية نحو من يساء ادراكهم ويعتبرهم " اعداء " - القلق - التهيج . كما يشع أيضا بين هؤلاء المرضى ان البسق يزحف على أو تحت جلودهم . ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية .

*amphetamine or similiary acting sympothomimitic dependence*

الاعتماد على الأمفيتامين أو على أي عقار شبيه به فسي تثيره السمبتاوى ( على الجهاز العصبي السمبتاوى ) حال تتميز بالاطافة ( الحاجة الى زيادة مقدار جرعات التعاطى ليحدث التأثير المرغوب، أو الى انقاص معدل تأثير الجرعة المتعادية) كما تتميز بنمو الزملة الانسحابية ( المراج المكثب والاعياء والنوم المضطرب أو تزايد الاحلام ) عندما يرجأ تعاطى العقار أو يخفف. ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ) .

*amphetamine or similiary acting sympothomimitic intoxication*

السكر الناتج عن استخدام الأمفيتامين أو أي عقار مشابه له فسي تأثيره السمبتاوى ( على الجهاز العصبي السمبتاوى ) اضطراب يتصف ، حسب المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ، بنشأة ونمو عرضين سيكولوجيين على الأقل من الأعراض السيكلوجية الآتية في غضون ساعة واحدة من الاستخدام ( التهيج agitation والابتهاج elation والعظمة grandiosity والشرثرة loquacity واليقظة المفرطة او الشديدة hypervigilance والسهاد الزائد excessive wakefulness ونشأة ونمو عرضين جسميين على الأقل من الاعراض الآتية ( اسراع دقات القلب tachy cardio وتمدد حدقة العين pupillary dilation وضغط الدم المرتفع elevated blood pressure ونصب العرق perspiration أو الرعشات

chills ونوبات الغشيان nausea أو التقيؤ vomiting وبعض التأثيرات في السلوك مثل الشجار ، وإصدار أحكام قاسية والاضطراب في الوظائف الاجتماعية والمهنية . ( المراجعة الشاملة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية ) .

#### amphetamine or similiary acting sympothomimitic withdrawal

الانسحاب الناتج عن استخدام الامفيتامين أو أى عقار مشابه له فى تأثيره السميتاوى ( على الجهاز العصبى السميتاوى ) زملة مرضية تنمو بين المتعاطين لكميات كبيرة وفترات طويلة من الامفيتامينات وذلك عندما يتوقف التعاطى او عندما تخف الجرعة بشكل كبير. والخصائص الأساسية لهذه الزملة هى المزاج المكتئب بالإضافة الى الشعور بالتعب والنوم المضطرب او زيادة الاحلام. ( المراجعة الشاملة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية )

ذهان الامفيتامين amphetamine psychosis  
( انظر الزملات المرضية السابقة المرتبطة باستخدام الامفيتامين )

#### amphetamines الامفيتامينات

مجموعة عقاقير مشتقة من " الفينيل ثيلامين ( phenyle-thylamine ) تشير نظام التنشيط الشبكي وتسبب إطلاق النور ابينفرين المخزون. ويتمثل تأثير هذه العقاقير فى خلق حالة مطولة من الاشارة والتخطف من مشاعر التعب. وقد عرفت الامفيتامينات وقدمت عام ١٩٣٢ ، واستخدمت فى علاج حالات " النوم " أو نزعة النوم التى لا تقاوم ( narcolepsy ) وبعض صور الباركنسونية والافراط الحركى والبدانة ( obesity ) وفى الحرب العالمية الثانية تم تحضير الملايين من الامفيتامينات للجنود فى المعارك لتجعلهم قادرين على الاحتفاظ بيقظتهم وانتباههم لمدد تصل الى ستين ساعة . وتنمو الاطاقة بسرعة مع الاستخدام المستمر حتى يصل المريض الى نقطة الاعياء والانهك exhaustion وينام بصورة مستمرة لعدة أيام. والنموذج الأعلى أو المثال للامفيتامينات هو الامفيتامين ( انظر مصطلح الامفيتامين ) الذى يماثل الى حد كبير " الادرينالين " .

- ( *ephedrine* ) في بنائه الجزيء وفي مفعوليه .  
وهناك صور أخرى من الامفيتامينات منها :  
- سلفات ديكسترو أمفيتامين *dextroamphetamine sulfate*  
ويستخدم في علاج الاكتئاب الذهاني والكحولية والتهاب الدماغ والنوام والبدانة .  
- ميثامفيتامين *methamphetamine* ويستخدم أحيانا في حالات التوتر الشديد المرتبط بالمعارك .  
- سلفات أمفيتامين *amphetamine sulfate*  
وبالإضافة الى الامفيتامينات التي صنعت للأغراض العلاجية فكان بعض صور منها قد صنع كمقارنات مثيرة للأخاييل مثل : " ميثيل ديميثوكسي أمفيتامين " *methyldimethoxy amphetamine*

**الدور الجنسي المزدوج** *amphierotism*  
حال يكون فيها الفرد قادرا على تمور نفسه - من حيث الاشباع الجنسي - كذكر أو كأنثى أو الاثنين معا .

**ازدواجية جنسية** *amphigenesis*  
صورة من الجنسية يكون فيها الشخص - الذي هو مثلى الجنسية بداءة - قادرا على اقامة علاقات جنسية عادية مع فرد من الجنس الآخر .

**قلب جنس مزدوج** *amphigenous inversion*  
مصطلح جنس نفس يشير الى حالة الخنوثة أو ازدواج الجنس *hermaphroditism* والتي ربما قام فيها الشخص مثلى الجنسية باتصال جنسى مع افراد من كلا الجنسين .

**العناصر الوراثية** *amphimixis*  
من مصطلحات التحليل النفس ويشير الى تكامل الشقية الشرجية مع الشقية التناسلية في تطور الميول الجنسية نحو المساواة أى نحو الغيرية . ويشير المصطلح ايضا الى اتحاد أو دمج الجرثومة الوراثية لكائنين في عملية جنسية انسانية، وبالتالي يكون هذان الوالدان مسئولان عما ورثة جينهما .

**amplitude** **مقياس شدة الصوت**  
(فى الصوتيات)مقياس لارتفاع الصوت أو شدته .

**amplitude distortion** **تشوه الصوت العالى**  
اضطراب فى السمع فيه تشوه الأصوات العالية أو يساء الحكم عليها .

**ampulla** **امبولة**  
اى اتساع جرابى أوكيسى لمجرى أو قناة أو ممر أو دهليز خلال  
انسجة الجسم أو بين الأعفاء . وتوجد هذه الامبولات فى نهايصة  
كل قناة نصف دائرية فى الأذن الداخلية .وتحتوى خلايا شعيرية  
وهى التى تساعد فى الاحتفاظ بالاحساس العادى بالتوازن .

**amputation** **بتر**  
الازالة الجراحية لطرف من أطراف الجسم أو أى جزء آخر منه .  
وتجرى عملية البتر بعفة عامة كاجراء لانقاذ الحياة عقيب  
اصابة او مرض . كما يحدث فى حالة مرض السكر لمنع انتشار الحال  
المرضية مثل الغرغرينا أو السرطان نحو محور الجسم ووسطه .  
وبسبب الإعاقة الناتجة عن البتر ، فان المريض قد يحتاج الى  
تأهيل سيكلوجى كما يحتاج الى تأهيل جسمى .

**amputation doll** **دمية التفكك**  
دمية تستخدم فى علاج اللعب ويمكن أن تفك الى أجزاء لتشجع على  
التعبير عن المشاعر . والنموذج الأملى لهذه الدمية تكون على  
شكل الأم،ولكن فى المواقف المناسبة يستطيع المعالج ان يزيـد  
الشخصيات التى تمثلها الدمى من أعضاء الأسرة كدمية للأخ ودمية  
للأخت .

**amurakh** **أموراك ، جنون التقليد .**  
زملة ثقافية نومية تحدث بين النساء فى سيبيريا . ويعنى المصطلح  
" جنون التقليد " لأن العرض الأساسى فيه هو تقليد كـلام  
الآخرين وسلوكهم .

amulet

تعويذه • تميمه • رقية • حجاب

amusia

حبسة موسيقية

نمط من الاجنوزيا السمعية يكون فيه المفحوص عاجزا عن التعرف على الالحن أو الانغام. وترتبط هذه الحبسة عادة بعيب أو قصور فى الفص الجدارى الايسر للشخص الذى يستخدم يده اليمنى • وربما يطلق هذا المصطلح أيضا على فقدان القدرة على التعبير الموسيقى أو التعبير بالموسيقى •

amyphobia

خوف الخدش

الخوف المرضى من ان يخدش الانمان •

amygdala

اللوزة

قطعة من النسيج العصبى تأخذ شكل اللوزة توجد اسفل لحاء المخ مباشرة • وفى معظم الحيوانات تكون وظائف اللوزة الرئيسية منحصرة فى وظيفة الشم • ولكنها ترتبط عند البشر بمدى مريض من الانماط السلوكية بما فيها النشاط الجنس - الهضم والافراز - ضربات القلب - ضغط الدم الشريانى وصحة العفلات ونشاطها • وتسمى هذه اللوزة أيضا " الجسم شبه اللوزى " amygdaloid body والعقدة شبه اللوزية " amygdaloid complex

amygdaloidectomy

قطع اللوزة

ازالة جزء أو قسم من اللوزة كجهد علاجى للتقليل من الأخابيل ( hallucinations ) وردود الفعل الشاذة الأخرى • ولكن اجتثاث المناطق المختلفة من اللوزة يمكن ان ينتج احاساما بالخوف والعدوانية والجنسية الزائدة والاستجابات الغمية القهرية ، ويتوقف ذلك على المنطقة التى تأثرت • وتسمى هذه العملية أيضا amygdalectomy

amygdaloid stimulation

الإشارة الأميمجدالية

اجراء تجريبى فيه تكون الإشارة المعتدلة لبعضى اجزاء الهيكل الجزىء أو مجموع الخلايا العصبية للأميمجدالا ( اللوزة ) عند الحيوانات منتجة لاستجابة بحث وإشارة أكثر شدة ومولدة لردود فعل

عدوانية دفاعية . وتجعل الممرات العممية التي تمل مباشرة الس  
" قرن آمون " ( hippocampus ) وتحت السرير البصري  
( hypothalamus ) في المخ من الامجدالا من موضوع  
الإشارة الامجدالية اداة أو نقطة بحث سلوكية هامة .

#### نترات الأميل amylnitrate

واحد من العقاقير يؤثر بالدرجة الأولى على الجهاز  
القلبى الوعائى . وهو يؤدي الى ارتخاء العضلات الملساء  
للشرايين . وتأثيره على القلب انه واحد من العقاقير الموسعة  
للشرايين التاجية ويعمل على تزايد عمل القلب ويقلل من  
ضغط الدم . ومعظم الخصائص الفارماكولوجية لنترات الأميل  
مشابهة أو مكافئة لتلك التي لعقار " نترات الأميل " ( amylnitrite )  
ويستخدم العقارين غالبا بالتبادل أو التناوب .

#### النشوية . داء النشا amyloidosis

اضطراب يتميز بتراكم " النشويد " أو نظير النشا ( amyloid ) .  
وهى مادة بروتينية معقدة التركيب شبيهة بالنشا . ويعتقد  
ان سبب هذا الاضطراب " مرض نقص المناعة " an immune-  
deficiency disease (A.I.D.S.) واحيانا ما تكون  
النشوية مرضا مدمرا لأنها تتدخل فى الوظائف السوية للانسجة  
وتعيقها وتكون أوراما فى المسالك التنفسية والكبد والكلى  
والأعضاء الأخرى . والانواع الأساسية من النشوية هى النشوية  
الأولية وهى الاضطراب عندما يحدث بعفرده وفى غياب أية امراض  
أخرى، اما النشوية الثانوية فهى التى ترتبط بمرض مزمن .

#### ارتعاش عفى amyostasia

نمط من ارتجاف العضلات يلاحظ غالبا فى حالات " الأتاكسيا الحركية " ( locomotor ataxia )

#### وهن عفى amyosthenia

يعنى أيضا العقم أو عدم التناسل ( aphorio ) كما  
يعنى أيضا ( amyotony ) بمعنى ضمور العضلات أو ضعفه



*amyotrophic lateral sclerosis*

تعلب أنسجة العفلات

مرض عصبي - حركي يتميز بالتدهور المتزايد لمسالك العصب  
اللحاشي الشوكي . ويبدأ الضمور العفلي والضعف تلقائيا في  
اليدين ثم ينتشر الى الذراعين والرجلين . وتبدأ الاعراض عادة  
بعد سن الأربعين . وربما تلاحظ التشنجات والمنعكسات المتزايدة  
قبل العلامات الأخرى للمرض مثل الاجهاد والتنفس . ولاتتأثر  
الاعصاب الحسية في هذا المرض . وعادة مايكون فحاي المرض من  
الرجال . ويسمى هذا المرض أيضا " الضمور العفلي المتزايد "  
*progressive muscular atrophy* و " مرض خلايا البطين  
الجانبى " ( *anterior-horn-cell-disease* ) . وهناك  
مصطلح بديل شائع لتعلب أنسجة العفلات هو " مرض ليوجيرنج "  
( *Lou Gehrig's disease* ) وقد سمي بهذا الاسم نسبة  
الى لاعب البيسبول الأمريكى هنرى ( ليو ) جيرنج ( ١٩٠٣ - ١٩٤١ )  
الذى مات بهذا المرض بعد أن حار شهرته باعتباره " الرجل الحديدى "  
فى البيسبول . وقد زاد مرض جيرنج بهذا الاضطراب الاهتمام  
باسباب وعلاج هذا المرض . وهناك مصطلح أكثر عمومية يطلق  
بنوع خاص على تعلب أنسجة العفلات هو " المرض العصبى - الحركى "  
( *Motor-Neuron Disease* ) وكذلك " ثلل نخاع المستطيل  
المتزايد " ( *progressive bulbar palsy* ) ويعرف هذا  
المرض اختصارا بالأحرف ( *A.L.S.* )

*Amytal ablation*

تخدير الأميتال

فنية تشخيصية وقبل جراحية لتحديد وظائف النصفين الكرويين  
بحقن جرعة صغيرة من مادة اميتال الموديوم المخدرة فى الشريان  
السياتى الداخلى فى احد جوانب المخ . وينجلى الأثر التخديرى  
بعد دقائق قليلة . ولكن الاثار المتمثلة فى عسر الكلام ربما تستمر  
لمدة نصف ساعة اذا تم الحقن فى النصف الكروى المسيطر على  
اللغة .

*Amytal interview*

مقابلة الاميتال

وهى المقابلة التى يقدم فيها " الموديوم اميتال " *sodium amytal*  
( وهو احد الباربيتورات التى تستخدم كمهدئات .  
وتعطى هذا المقار يقلل من عمليات الكف لدى من يتعاطاه وتجعله  
يناقش مشاكله بحرية وبتلقائية .

- an - ; - a -

#### مقطع

مقطع مركب يعنى :

- ليس - بدون

- فى - عند - على - ب - ضمن - داخل

- الى - نحو

- ana -

#### مقطع

مقطع مركب يعنى " الى فوق " ( up ) " وخلف " أو " ظهر " ( back ) " وعد " أو " تجاه " ( against ) .

anabolic phase

#### الطور الابتنائى

مرحلة البناء فى العملية الأيضية ( التمثيل الغذائى ) كما فى مثال تكوين جزيئات الرودوبسين ( rhodopsin ) ( حمرة العين ) فى المستقبلات الشبكية لتحل محل الأرجوان البصرى ( visual purple ) الذى استنفذ خلال التعرض للأضواء .

anabolic system

#### النظام الابتنائى

نمط الجسم التكويني الذى تكون فيه البطن أكثر بروزاً من الصدر وذلك بسبب غياب الاعضاء الحشوية الكبيرة .

anabolism

#### عملية الابتناء

المرحلة البنائية من عملية " الأيض " ( metabolism ) التى فيها تستخدم العناصر الغذائية فى الطعام لبناء أو إعادة بناء الأنسجة أو تخزينها للاستخدام فى المستقبل .

anaclisis

#### تواكلية ، اعتمادية شديدة

اعتمادية شديدة أو متطرفة على شخص آخر بحثاً عن الدعم الانفعالى وفى بعض الحالات للدعم الجسمى كما يحدث فى حسال اعتماد الوليد على أمه لاشباع حاجاته الأساسية . وقد قدم فرويد هذا المصطلح ليشير به الى ارتباط الدافع الجنس باشباع غرائز أخرى مثل الجوع أو التبرز .

#### *anaclitic depression*

#### الاكتئاب الاعتمادى

استجابة حادة من الخمول والاعتمادية الظاهرة عند الأطفال الرضع ( المغار ) الذين انفعلوا بطريقة جافة ومباغاة عن أمهاتهم أو حرموا من العناية الأبوية كما فى المؤسسات غير الشخصية ( الرسمية ) أو بيوت التبني.والذى صاغ هذا المصطلح هو " سبيتز " ( *spetiz* ) ١٩٤٦ وكان يقصد به ان الاطفال الذين يفتلون فى الحمول على موضوعات يعبرون نحوها عن نزعاتهم العدوانية والجنسية يتجهون بهذه النزعات الى ذواتهم مما يفسر بنموهم ويؤثر عليه تأثيرا سلبيا .

#### *anaclitic object choice*

#### اختيار الموضوع الاعتمادى

تعبير من تعبيرات التحليل النفسى ويقصد به اختيار الرئيسق أو موضوع الحب الذى يكون قادرا على توفير نفس النمط من الرعاية والمساعدة والراحة والتدعيم الذى يتلقاه الفرد من الأم خلال سنى المهد والطفولة المبكرة .

#### *anaclitic therapy*

#### العلاج الاعتمادى

مودة من العلاج النفسى يشجع فيها المريض على ان ينكس الى الحال الطفلية ويعتمد على المعالج . والهدف هو جعل المريض يسترجع ويستعيد الخبرات الأولية التى انتجت المشاعر والتشبهيات التى تعيق توافقه السوى . وفى بعض الحالات يبقس المريض فى حالة عزلة ويقوم المعالج بدور الأم له .

#### *anacosis*

#### الصمم

الصمم الكلى ويسمى ايضا ( *anacusia* ) و ( *anacousia* ) .

#### *Anadenanthera*

#### نباتات الانادنانتيرا

الاسم الأعلى لمجموعة من النبات موطنها الأعلى أمريكا اللاتينية. ويستخدمه السكان المحليون كمصدر يستخرج منه محوق ( نشوق ) تغيير العقل . وتشتمل مواد النبات على " البيفوتيدين " ( *bufotenine* ) و " الديميثل تريتامين " ( *dimethyltryptamine* ) وكلاهما من العقاقير المولدة للأخايل .

*anaglyptoscope*

**أداة منظور الظل**

أداة لدراسة منظور الظل تبدل النمط المدرك فتارة يكون النمط المدرك قاتما وتارة يكون فاتحا .

*anagogic interpretation*

**التفسير المثالي ( الفلسفي )**

وجهة نظر " يونج " التي تذهب إلى أن الأحلام والمواد اللاشعورية الأخرى هي تعبير عن قوى مثالية وروحية في مقابل التفسيرات الجنسية التي يتبناها التحليل النفسي الأرثوذكسي .

*anagogic symbolism*

**الرمزية المثالية**

التقديم غير المباشر للموضوعات مرتبطا بمفاهيم روحية ومثالية .

*anal aggressive character*

**الطبع العدوانى الشرجى**

من مميزات التحليل النفسي، ويقصد به نمط في الشخصية يتميز بالعداوة والاعتراضية والتمرد والمقاومة السلبية . ويعتقد أن مثل هذه السمات تنبع أو ترجع إلى المرحلة الشرجية أو الاستية التي أكد فيها الطفل نفسه عن طريق إمساكه للفضلات .

*anal birth*

**ولادة الشرج**

الرغبة الرمزية في الولادة من جديد خلال الشرج، كما يعبر عنها في الأحلام والتخيلات ذات المضمون الشرجي الشرجي .

*anal castration anxiety*

**قلق الخصاء الشرجي**

احلال المظاهر الشرجية النكومية مثل " الخوفات مسن دورات المياه *various toilet phobias* محل الخوف من الخصاء .

*anal character*

**الطبع الشرجي**

من مميزات التحليل النفسي ويعنى نمط من سمات الشخصية يعتقد أنه ينبع من الطور الاستي أو الشرجي في النمو النفسي - جنسي، حينما كان التبرز ( *defecation* ) معدرا أوليا للذة . وطبقا لهذه النظرية فإن الطفل الذي يشق أشباعا خاصا من الاحتفاظ بالفضلات يعيل إلى أن ينمى شخصية تتميز بثلاثية استية أو شرجية وهي: " البخل " ( *frugality* ) و " العناد " .

( *obstinacy* ) "والنظام" ( *orderliness* ) • وعند  
الكبر يحتمل ان يكون هذا الشخص "فهريا" ( *compulsive* )  
و "مدقنا" ( *meticulous* ) و "جامدا" ( *rigid* )  
و "ذو ضمير صارم" ( *over-conscientious* ) وتسمى هذه  
الطباع أيضا بالشخصية الشرجية ( *anal personality* )

#### *analeptics*

#### مقويات - منشطات

مجموعة عقاقير أخرى منشطة أو مثيرة غير الأمفيتامينات تنتج  
تأثيرات ذاتية مشابهة لتلك التي يحدثها استخدام الأمفيتامين.  
وربما اشتملت هذه التأثيرات على اليقظة والمزاج المنتعش  
( *elevated mood* ) والشعور المتزايد بالطاقة ونقص فسى  
الشهية والتهيج والارق • وتشمل هذه المجموعة على عقاقير  
" ديثيل بروبيون" ( *diethylpropion* ) " ميثيل  
فينيديت" ( *methyl phenidate* ) " بيبيرا درول"  
( *pipradrol* ) وربما تحتوى هذه المجموعات أيضا على  
عقاقير مثيرة سيكلوجيا مثل " الكوكاشين" ( *cocaine* ) •

#### *anal-erotic traits*

#### السمات الشبقية الشرجية

من ملاحظات التحليل النفسى وتعنى سمات الشخصية التي تتميز  
الأفراد الوسواسيين والذين يتميزون بالفهمير القاسى وشدة  
التدقيق والعناد والبخل والاهتمام بالتفاصيل •

#### *anal erotism*

#### الشبقية الشرجية

من ملاحظات التحليل النفسى وتشير الى الاحساس اللاذ المرتبط  
بطرذ الغلات أو بالاحتفاظ بها أو ملاحظتها • وهذه الاحاسيس  
تنشأ أولا فى المرحلة الشرجية من النمو النفسى - جنسى بين  
العامين الأول والثالث • والأفراد الذين يحدث لهم تثبيت فسى  
هذه المرحلة ربما يشقون فيما بعد اشباعا خاصا من الاخراج  
أو اشارة المنطقة الشرجية أو من الاتصال الجنى الشرجى • ويسمى  
المصطلح أيضا ( *anal eroticism* )

#### الطور الشرجي الطارد *anal-expulsive stage*

الطور الأول من المرحلة الشرجية التي تنال فيها اللذة من طرد الفضلات وإخراجها . وكان " أبراهام " أحد علماء التحليل النفسي قد قسم المرحلة الشرجية الى طورين : الطور الشرجي الطارد ، والطور الشرجي الحافظ ( *anal-retentive stage* ) ويحصل الطفل في الطور الأول على اللذة من اخراج البسائر، وإذا حدث وتعرض لبعض العوامل التي تساعد على حدوث التشبث في هذا الطور فيحتمل ان يتسم في مرحلة الرشد بالغرور والطمع والعدوانية . وفي الطور الثاني أو الطور الشرجي الحافظ يميل الطفل الى الحصول على اللذة من الاحتفاظ بالبراز وليس بإخراجه، على الرغم من طلب الأم لذلك وتدريبها له . والتثبيت في الطور الشرجي الثاني أو الحافظ يجعل الفرد في رثده متمسكاً بسمات البخل والتقتير والحرص الشديد على كل شيء والعمل على الاحتفاظ بأشياء قد لا يكون لها قيمة .

#### تخيلات شرجية *anal fantasies*

تخيلات حول الاتصال الجنسي الشرجي أو الحمل والولادة من الشرج . وهي تخيلات ليست نادرة بين الأطفال، وإذا بقيت هذه التخيلات على المستوى اللاشعوري فإنها قد تؤدي الى اعراض تحولية معديسة فيما بعد .

#### فقدان الألم *analgesia*

عدم الحساسية للألم اما بسبب اضطراب عضوي أو لعوامل نفسية . ويحدث فقدان الاحساس بالألم في معظم الحالات في الاضطراب التحولي أو الهستيرى وفي الفصام .

#### ممكنات الألم *analgesics*

عقاقير او وسائط أخرى تخفف الألم . وعادة ماتصنف هذه الممكنات كممكنات مخدرة أو ممكنات غير مخدرة . وهذا يتوقف على امكانياتها في احداث الاعتماد الجسمي . والممكنات المخدرة اكثر فاعلية بصفة عامة في تخفيف اعراض الألم . وتشتمل الممكنات الاخف وغير المخدرة على " الانيليدس " ( *anilides* ) " ساليسيلاتس " ( *salicylates* ) ومشتقات الاندول ( *indole* ) *derivatives* والبيرازولونز ( *pyrazolones* ) .

**المزاح الشرجي** *anal humor*

النكات التي تتضمن المنطقة الشرجية أو الاستية، وطبقا لنظرية التحليل النفسي فإن استحسان هذه النكات يعود إلى المرحلة الشرجية حيث كان الطفل يشفق لذة من إشارة هذه المنطقة عن طريق الاحتفاظ بالفضلات أو إخراجها . والانشغال بهذه النكات قد يكون مؤشرا على التثبيت على هذه المرحلة .

**العجز الشرجي** *anal impotence*

عدم القدرة على التبرز إلا تحت ظروف معينة مثل الخصومية المطلقة .

**الامتثال الجنسي الشرجي** *anal intercourse*

صورة من النشاط الجنسي تحدث فيها اللذة عن طريق الإيلاج الشرجي للقفيب . وطبقا لبعض الأطباء النفسيين تكون اللذة للاستباح الشقي الشرجي هي الأساس في الجنسية المثلية وتسمى أيضا ( *coitus in ano* ) و ( *coitus analis* ) .

**الحكة الشرجية ( الاستية )** *anal itching*

تهيج الجلد والانسجة المحيطة بالمنطقة الشرجية . وتشمل اسباب هذا التهيج الحساسية للمصابون والملابس والأمراض الجهازية مثل وجود السكر في البول، والبواسير، والطفيليات مثل الدودة الدبوسية أو حادة الذيل ( *pin worms* ) . كما قد تنتج هذه الحكة نتيجة العدوى بداء الفطور الطوقية ( *moniliasis* ) من جراء امتثال جنس شرجي مع ذكر يحمل هذه الفطريات على حشفة القفيب .

**النزعة الشرجية** *analilty*

اللذة الشبقية المرتبطة بالمنطقة الشرجية .

**الإشارة الشرجية ( الذاتية )** *anal masterbation*

صورة من الشبقية الشرجية ينال فيها التهيج الجنسي خلال الإشارة اليدوية أو الآلية ( غالبا ما تكون الإشارة ذاتية ) للشرج .

#### analog

#### مناظرة مماثلة ، مشابهة

مصطلح يشير الى تقديم المعلومات على صورة متعة أو متدرجة مكررة فـلى مقابل تقديمها على صورة عددية أو ثنائية، وتسمى أيضا *analogue* . والمماثلة أو المناظرة ضرب من التشابه بين شيئين متميزين . ويستخدمان بها في الدراسات الطبيعية والإنسانية . ففي علم الأحياء يطلق على الأشياء التي تؤدي وظيفة واحدة وإن اختلف أصلها أنها " متماثلة " ( *analogous* ) وفي اللغة يقال إن لفظين متماثلين إذا أديا معنيين مختلفين في شيء من التشابه . وفي العلوم الاجتماعية يستخدم هذا المصطلح للدلالة على تطورين متوازيين في مجتمعين مختلفين، وهذا هو التوازن الثقافي، أو للدلالة على تشابه موقعيـــــــــــــــــن وتناظرهما .

#### analogies test

#### اختبار المتناظرات

اختبار لقدرة الفرد على فهم العلاقة بين عنصرين ثم تمديد هذه العلاقة وتطبيقها على موقف مختلف مثل البيانو إلى النغمة مثل القلم إلى ...

#### analogue experiment

#### تجربة المماثلة

تجربة تكون فيها الظاهرة موضوع الدراسة مطروحة بشكل موضوعي لكي يتثنى الحصول على منظور محسن أو منهج أفضل لدراساتها . وكمثال على تجربة المماثلة الموقف الذي يتفهم استخدام التنويم الإيحائي، والعقاقير التي تغير الذهن، والحرمان الحسي، لأحداث غترات قصيرة من السلوك الشاذ الذي يؤدي إلى حالات سيكوباتولوجية ( نفسية مرضية ) .

#### analogue study

#### دراسة بالتناظر

وهي طريقة بحث حيث يتم تنويم معالجة معينة في ظل ظروف أو شروط حسن ضبطها مماثلة أو مناظرة لظروف العيادة .



*anal phase or stage*

**المرحلة الشرجية**

في التحليل النفسي هي المرحلة الثانية من مراحل النمو النفسي الجنسي ، وتحدث خلال السنة الثانية ، وينصرف اهتمام الطفل خلالها الى الاحتفاظ بالبراز والتخلص منه كما تتركز اللذة الجنسية على عملية الإخراج هذه .

*anal eroticism or erotism*

**الشفقية الشرجية**

اللذة الجنسية الناتجة عن اشارة المنطقة الشرجية وبخاصة خلال التبرز . وهناك سمات معينة تظهر في مراحل الحياة اللاحقة ترجع الى احتفاظ منطقة الشرج بقدر ليس بالقليل من الليبيدو ومن هذه السمات العناد والبخل والترتيب المعتمت .

*anal-rape fantasy*

**تخيل الاغتصاب الشرجي**

خوف متخيل من الاعتداء الجنسي الشرجي ، وهو خيال جامع يحدت عند الرجال والنساء .

*anal-retentive stage*

**المرحلة الشرجية الحافظة**

وهي احدى مرحلتين فرعيتين : المرحلة الشرجية الطاردة ويشتهق الطفل اللذة في هذه المرحلة بتخلطه من البراز ، واذا تثبتت الطفل على هذه المرحلة زاد احتمال اتصاف شخصيته بالغسور والظموج والعدوان ، والمرحلة الفرعية الثانية هي المرحلة الشرجية الحافظة والطفل فيها يشتهق اللذة من استبقاء البراز وتحديه للام . واذا تثبت الطفل على هذه المرحلة زاد احتمال اتصاف شخصيته بالبخل والحرص .

*anal sadism*

**السادية الشرجية**

وهي في التحليل النفسي التعبير عن النزعات العدوانية والهدامة في المرحلة الشرجية وهي من مراحل النمو النفسي الجنسي ، والتعبير عن هذه النزعات في مقتبل العمر .

**anal-sadistic stage** **المرحلة الشرجية السادية**

في التحليل النفسي ، هي الجزء الثاني من المرحلة الشرجية ، يظهر فيها الطفل نزعات عدوانية وهادمة وسلبية . ومبني هذه النزعات الاحتفاظ بالبراز تحديا للوالد .

**analysand** **المحلل نفسيا**

في التحليل النفسي ، المريض الذي يخضع للتحليل .

**analyse** **يحلل**

**analyses** **تحليلات**

**analysis** **التحليل**

بالمعنى العام هو تقسيم أي وحدة مركبة سواء أكانت مركبة كيميائية ، أم نمطا من أنماط الشخصية إلى أجزائه التي تكونه ويقصد به في الطب النفسي التحليل النفسي ، ولكن المصطلح يستخدم أيضا ليدل على مداخل أخرى تسبر غور المستويات الأعمق في النفس .

**analysis-by-synthesis** **التحليل بالتركيب**

نظرية في الإدراك تقرر أن المدرك يجرى أولا الموقف المثير ، أي يحلله إلى العناصر التي يتكون منها ، ثم يجمع أو يركب المكونات ذات المفزى ليكون مدركا وفق سياق الموقف ، وخبرة المدرك السابقة .

**analysis in depth** **التحليل في العمق**

ويقصد به في الطب النفسي ، أي طريقة علاجية تستند إلى استكشاف العمليات اللاشعورية ويصدق هذا على وجه الخصوص على التحليل النفسي و " علم النفس التحليلي عند يونج "

*Jung's analytic psychology*

**analysis level** **مستوى التحليل**

أحد مستويات المعرفة .

**تحليل التباين المتلازم (الانترابي) analysis of covariance**

امتداد لتحليل التباين وتحليل التباين المباشر ينصب على دلالة الفروق بين المتوسطات في الموقف التجريبي فحسب . غير ان هذه المتوسطات قد يدخل فيها أثر الأداة المبدئي . وتتيح لنا طرق تحليل التباين المتلازم ان نعدل متوسطات التغيير التجريبي باستخدام انحدار الدرجات على الأداة المبدئي .

**تحليل المقاومة analysis of the resistance**

عملية أساسية في التحليل النفسي ، حيث يميل المريض إلى مواصلة كبت النزعات اللاشعورية والخبرات التي تخضع للفحش التحليلي . ويعتقد ان عملية شرح المقاومة للمريض تسهم اسهاما كبيرا في فهمه لنفسه وفي تغييره لها .

**تحليل التحويل analysis of transference**

في التحليل النفسي ، هو تفسير علاقات المريض المبكرة وخبراته كما يعبر عنها ويعكسها في علاقته الحالية بالمحلل .

**تحليل التباين analysis of variance**

أسلوب احصائي وضعه في الأصل فيشر R.A. Fisher يعزل آثار المتغيرات المستقلة مجتمعة ومتفرقة على المتغير التابع ويختبرها بحثا عن الدلالة الاحصائية . ويمكن بهذا الأسلوب تحليل التباين الكلي الذي يستند الى المجموع الكلي للحالات التي تبين جزئية خاصة بالمجموعات الفرعية . وبمقارنة التباينات يمكن الاستدلال على مدى أهمية العوامل التي تدخلت في النتائج . ومختصر الكلمة ANOVA

**المحلل النفسي analyst**

لفظ يطلق عادة على اتباع فرويد أي المحللين النفسيين psycho analysts ولكنه يستخدم أيضا ليدل على اتباع يونج analysts علماء النفس التحليليين ، وعلى اتباع آدلر أو اصحاب علم النفس الفردي individual psychologists كما يطلق على اتباع مير Meyer أو السيكيوبولوجيين . psychobiologists

**analytical method** الطريقة التحليلية في القراءة  
طريقة لتعليم القراءة ، فيها يتم تجزئته الكل الى أجزاء أصغر  
وأكثر لغة ، أى الى عناصر يسهل تعلمها . وتكون هذه العناصر  
عادة عناصر صوتية *phonic* وتسمى الطريقة على وجه التحديد  
الطريقة الصوتية *phonic method* .

**analytical scale** مقياس تحليلي  
نوع من المقاييس يستخدم في التشخيص .

**analytical therapy** العلاج او علم النفس التحليلي

**analytical type** النمط التحليلي  
صنف من الأشخاص يميل الى معالجة المشكلات بتحليلها الى عناصر  
والى التمدي لها من وجهات نظر منفصلة ويبحث عن التفاصيل  
ويسمى الى التحديد وعكسه النمط التركيبي .

**analytic approach or method** المدخل التحليلي  
مدخل يعلم بأن العملية المركبة يمكن فهمها بتجزئتها الى  
مكوناتها وأن المركب يمكن تحسينه على أفضل نحو بتحسين أجزائه.  
تأرن هذا المفهوم بمفهوم الذرية والأولية .

**analytic group psychotherapy** العلاج النفسي الجمعي التحليلي  
هو نوع من العلاج النفسي توصل اليه سلافسون *S.R. Slavson*  
ويقوم على تطبيق مفاهيم التحليل النفسي وأساليبه على ثلاث  
جماعات عمرية أساسية . العلاج النفسي باللعب الجماعي ويناسب  
الأطفال في سن ما قبل المدرسة وفيه يقوم الأطفال بالتعبير عن  
صراعاتهم الداخلية وخيالاتهم الجامحة وتواصلاتهم بين الشخصية  
بالأنشطة الالعبية والمواد ويشجعوا على فهم مشكلاتهم كالمخاوف ،  
والتنافس مع الأخوة مما يؤثر في سلوكهم ومشاعرهم . والعلاج  
النفسى الجمعى بالنشاط والمقابلة *activity-interview*  
*group psychotherapy* يناسب الأطفال في مرحلة الكمون .

وفي هذا النوع من العلاج تتيح الهوايات وأنشطة الترويض للاطفال أن يفسروا اتجاهاتهم ومشاعرهم لا بمساعدة المعالج وحده بل ومن قبل أعضاء الجماعة . فالطفل يحقق استيعارا تحليليا ووعيا بردود أفعاله العدائية حين يدرك انه ينفس عن احباطاته أو غضبه بتوجيهها للآخرين ، أي أنه يقوم بعملية اراحة أو ابدال وفي العلاج النفس الجماعي بالمقابلة والذي يناسب المراهقين والراشدين يتم اختبار المجموعات على أساس التوازن العلاجي، وتطبق عليهم ستة مبادئ تحليلية هي : الطرح - التنقيص - تحقيق الاستيعار - تنمية الأنا وتقويتها - اختبار الواقع - الإعلاء وذلك عن طريق المناقشة، والرسم وغيرها من الأنشطة .

#### **الاستيعار التحليلي** *analytic insight*

في التحليل النفسي ، وفي الفرد بمعنى سلوكه وامراضه وأملها اللاشعوري ، وخاصة نتيجة لتحليل مقاوماته وكما ذهب الى ذلك فرويد عام ١٩١٤ حيث ادعى " ان هذا يحقق أعظم التغيرات فسي المريض وهو الذي يميز العلاج التحليلي عن أي نوع آخر من أنواع العلاج ساليحاء " .

#### **التفسير التحليلي** *analytic interpretation*

في التحليل النفسي ، هو صياغة المعالج لخبرات المريض المبكرة وأحلامه ودفاعاته ومقاوماته وغيرها من أنماط سلوكه فسي صيغة تجعلها ذات معنى لدى المريض .

#### **العصاب التحليلي** *analytic neurosis*

نوع من العصاب قد ينتج عن التحليل النفسي حين تطول مدته ويتميز باتحاء عصبي يستند الى الاتكالية الانفعالية على التحليل والمحللين .

#### **المريض التحليلي** *analytic patient*

وهو الشخص الذي يتلقى العلاج التحليلي . ووفقا لفرويد فإن التحليل النفسي يكون أكثر فاعلية بالنسبة للمرضى الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٥ سنة ، ٥٠ سنة ، وذلك لأن الأطفال

•

لايتوافر لهم قدرة استدلالية كافية ، ولأن الأكبر سنا ليس لديهم مرونة كافية ليفيدوا من هذه العملية . وبمفة عامة ينبغي أن يكون لدى المريض دافع ذاتي ، وإرادة التعاون مع المعالج ، وأن يكون قادرا على الاستدلال ، وليس في حالة خطرة أو حادة ، ولديه الإرادة للاستمرار في العلاج ومواجهته خلال مدة طويلة . ولقد وجد فرويد أن التحليل الكلاسيكي أكثر فاعلية مع الأكثر شبابا نسبيا ، والأعلى تعليما ، والأذكى ممن لديهم هستيريا تحولية ، وبتعبير طريقته قليلا اتضح له فاعليتها مع المرضى الذين يعانون من المخاوف المرضية ، وردود الأفعال الوسواسية القهرية .

#### علم النفس التحليلي *analytic psychology*

نظرية كارل غوستاف يونج *C.G. Jung* وفيها تفسر النفس في الأساس باستخدام القيم الفلسفية والصور السلافية والرموز والدافع لتحقيق الذات . ومفاهيم النظرية الأساسية هي :  
- الأنا التي تحافظ على التوازن بين الأنشطة الشعورية والأنشطة اللاشعورية ، وتنمى تدريجيا ذاتا متفردة .  
- اللاشعور الشخصى والذي يتألف من الذكريات والأفكار والمشاعر التي تستند إلى الخبرة الشخصية .  
- اللاشعور الجمعي ويتألف من بقايا الأفكار العنصرية ( الأنماط الأولية *archetypes* ) وله تأثير أساسى فى الشعور .  
- الاستقطاب الدينامي : أو أنساق التوتر التي تشتق طاقتها النفسية من الليبدو وتؤثر فى نمو الأنا وفى تعبيراتها : قيم الشعور مقابل قيم اللاشعور ، الأنطواء مقابل الانبساط ، الأعلى مقابل الكمت ، ماهو عقلاني مقابل مالميس عقلانيا . وهدف الحياة وموضوعها وهدف العلاج النفس عند يونج هو تحقيق التوازن وسط جميع هذه القوى .

#### قواعد التحليل *analytic rules*

وهي القواعد الثلاث التي وضعها فرويد للقيام بالعلاج بالتحليل النفسى : القاعدة الأساسية هي التداعى الحر أو الطليق وهى تفسح المجال للاشعور لكى يظهر على السطح النزعات المكبوتة .

والخبرات . وقاعدة التعفف ABSTINANCE والتي لا تشجع  
الإشباع التي قد تستنزف الطاقة التي يمكن استخدامها فـسـس  
العملية العلاجية ، وقاعدة معارضة التعبير عن المشاعر والاحداث  
بالأفعال بدلا من الأقوال .

**الموقف التحليلي**  
analytic situation  
والمقصود به جلسة التحليل والطريقة التي نميل بها الى تحديد  
سلوك المريض . وأهم جزء في الموقف هو اتجاه العميل نحو  
المحلل .

**مهارة تحليلية**  
ANALYTIC SKILL  
جملة اخبارية تحليلية  
ANALYTIC STATEMENT  
جملة ثبت صحتها أو بطلانها بتحليل معاني مفرداتها .

**علم الاحصاء التحليلي**  
analytic statistics

**الطريقة التحليلية التأليفية**  
analytic-synthetic method

**التفكير التحليلي**  
analytic thinking

**لمس تحليلي ( تفسيري )**  
analytic touch  
ويقصد به لمس الأجزاء المختلفة لموضوع معين الأمر الذي يبين  
الفرد على تكوين تمور عقلي للأجزاء وربطها في صورة كلية  
تتسم بالتكامل .

**المحلل ، الوظيفة التحليلية العصبية**  
analyzer  
وظيفة للجهاز الحس العصبي مسئولة عن تقويم الحساسية .  
sensitivity evaluations . قدم هذا المفهوم  
بافلوف . وهي الوظيفة التحليلية في الجملة العصبية . فالمحلل  
البصري ينتقى الذبذبات الفوتية بينما ينتقى المحلل الصوتي  
الموجات الصوتية وهلم جرا .

**تاريخ المريض كما يقمه**  
*anamnesis*  
فى الطب النفسى وفى علم النفس الكلينيكى ، هو حكاية المريض لتاريخ نموه وأسرته وتاريخه الطبى قبل بدأ المرض . وهو جزء لا يتجزأ من الفحص الطبى النفسى الذى كان أول من اقترحه أدولف ماير A. Meyer كأداة تساعد على اكتشاف الأسباب الممكنة لاضطراب المريض وتشخيصها .

**التحليل التاريخى**  
*anamnestic analysis*  
لفظ استخدمه يونج لنوع من التحليل يؤكد على تاريخ المريض كما يقمه بالنسبة لمشكلته مع ما يصفه فى هذا المجال من مادة عن الأسرة والأصدقاء .

**القهر**  
*anancasm*  
سلوك متكرر نمطى يشعر الفرد أنه مضطرب للقيام به للتخفيف من التوتر والقلق .

**شخصية قهرية وواسية**  
*anancastic personality*  
اضطراب فى الشخصية يتميز بالاتقان المبالغ فيه وحساسية الضمير الزائدة ونقص فى الدفء وانشغال بالشكل والتفاصيل والعجز عن الاسترخاء والاستمتاع بأنشطة وقت الفراغ

**غيبة الذكورة**  
*anandria*

**الضرورة الخارجية**  
*ananke*  
لفظ اغريقى يعنى الضرورة الخارجية أو القدر ، وهى الجزء المقابل للضرورة الداخلية التى تنبعث من غريزة الحياة وغريزة الموت . وهاتان الضرورتان عند فرويد هما أمل الحضارة الانسانية.

**الطور الانفصالى**  
*anaphase*  
أحد أطوار الانقسام الفتيلى أو غير المباشر لنواة الخلية حيث تهجر انصاف الصبغيات وتتباعد عن بعض ويتجه كل نصف الى أحد قطبى الخلية .



*anaphrodisia* فقدان المشاعر الجنسية  
وهو لفظ مهجور .

**عقار خفض الرغبة الجنسية**  
**anaphrodisiac**  
 أى عقار يعمل كمهدئ جنس وينقص الرغبة الجنسية، ومن يــــمن  
 المواد التي يـدى ان لها تأثير مضاد برومييد البوتاسيوم  
 والهيرون والكافور . ويقال ان اعفاء السلطات الدينية  
 يزعمون نبات الذاب او الخفت ( وهو نبات مدر للطمع ) فــــى  
 حدائق الأديرة والكنائس ... الخ لأن هذا التأثير المضاد  
 وقد تسبب هذه العقاقير التخدير الى البرود الجنسي .

**أنا فيلاكس، استهداف للحساسية**

حساسية زائدة لادخال جسم غريب في أنسجة الجسم مشير لتسلك الحساسية سبق التعرض له . وقد يكون رد الفعل مفاجئا وعنيفا ومصحوبا بتشنجات وغيبوبة وصعوبة في التنفس وصدمة وموت ويتوقف هذا على حساسية الفرد . وردود الفعل للحساسية الزائدة قد تحدث عقب لدغة زئور أو خنثى بسبيلين . وفي الطب النفسي يطلق لفظ الحساسية الزائدة الطبية النفسية *psychiatric a.* على استعادة الأعراض المبكرة وتنشيطها بواقعة شبيهة انفعاليا بتلك التي أحدثت الحساسية في الأصل . فقد يكون العامل المسبب للحساسية مثلا حرج اجتماعي تعرض له الفرد في سن المراهقة والواقعة المنشطة له حاليا قلق ناتج عن نبذ أحد التنظيمات الاجتماعية لهذا الفرد .

**التحول الرجح ، الارتداد**  
 نسج خلوي ينقسمه التمايز البنائى . وقد يطلق اللفظ على  
 الظبية او النسج الذى ارتد الى مرحلة اكثر بدائية . وكثيرا  
 ما يتحول النسج السرطاني الى هذه الحالة .

**ورم الخلايا النجمية** *anaplastic astrocytoma*

شكل من أشكال ورم المخ يشتمل على خلايا ورمية دبقية نجمية تتمايز تمايزاً ضعيفاً . وقد يتألف من خلايا ورمية حديثة غير ناضجة .

**السلوك الفوضوي** *anarchic behavior*

سلوك مضاد للمجتمع ومخالف للقانون ، ويعتمد به كذلك تمسرد الأطفال على القواعد والتنظيمات في محاولة لتحقيق الاستقلال أو للاستحواذ على الانتباه .

**النظرية الفوضوية في الذكاء** *anarchic theory of intelligence*

النظرية التي تقول بأن العقل يتكون من ملكات متخصصة مستقلة لايربطها رابط .

**الفوضوية ( المذهب الفوضوي )** *anarchism*

القول بأن جميع أشكال السلطة غير مرغوبة وبأن يرتكز المجتمع على التعاون الطوعي بين الأفراد .

**الفوضوي** *anarchist*

الشخص المؤمن بالفوضوية أو المذهب الفوضوي .

**الانارثريااو العقلية** *anarthria*

وهي عدم القدرة على الكلام وترجع الى تلف في الاعصاب الطرفية التي تؤثر في عضلات النطق .

**نفوه الأوعية** *anastomoses*

نفوه الأوعية أي انفتاحها في بعضها أو اتصالها معا كأن أفواهها اتحدت معا . وعندما تحدث هذه الظاهرة يبدو وكأن هناك ممرات بديلة . وقد نجد هذه الممرات في الأعصاب أو الأوعية الدموية أو اللمفاوية . ويخدم المخ بدائل شريانية تساعد على ضمان استمرار تدفق الدم الى أكبر عدد ممكن من مناطق أنسجة المخ في حالة انسداد احد ممرات الدم بجلطة دموية أو تمزق وعاء دموي .

**anatomical age**

**العمر التشريحي**

مقياس لحالة نمو الفرد فيزيقيا ، ويستند الى حالة ملائمة هيكلية عظمية معينة حين تقارن بالحالة العادية للعظام في سن محددة .

**anatomy response**

**الاستجابة التشريحية**

والاستجابة التشريحية التي تعوى البتر قد تدل على القلـسـق ( رورشاخ ) .

**ancestor worship**

**عبادة السلف**

يقصد بها بوجه عام عبادة ارواح الموتى . وقد ذهب تايلور الس ان هذه العبادة كانت اول عبادة عرفت لها المجتمعات الانسانية ، وكانت الطقوس الاولى طقوسا للموت ، كما كانت أولى القرايين قرايين غذائية تقدم لتشبع حاجات الموتى ، لأن الانسان البدائي كان يخشى من غضبها ، وكان عليه ان يرضيها وان يتقرب اليها . وتورد لنا الدراسات الانثروبولوجية المعاصرة دلائل واقعية على ان هذه العبادة مازالت قائمة عند كثير من الجماعات المتأخرة ، وخاصة في القبائل السودانية النيلية . وكثيرا ما يروى عن عرب الجاهلية انهم كانوا يقومون بعدة طقوس يمكن أن يستخلص منها تقديس الموتى ومنها مراعاة بعض المحرمات الطلوكية اثناء فترة الحداد على الموتى . وعندما جاء الاسلام غير كثيرا من هذه العادات .

**anchor**

**نقطة تثبيت**

نقطة مرجعية يستخدمها الفرد حين يقوم بسلسلة من الاحكام . مثال : قد يقوم المفحوصون في تحربة بتقدير المسافات الفاصلة بين الأشياء . ويقوم المجرب بتحديد نقطة مرجعية ، وذلك باخباره المفحوصين بمقدار المسافة الفاصلة بين مشيرين بريانهما . وهذا المقدار أو قيمته تستخدم كنقطة مرجعية لاحكامهم اللاحقة .

**anchor test**

**اختبار مرجعي**

اختبار يستخدم لتحديد معايير تقارن بها نتائج الاختبارات في نفس المجال . استخدام نتائج مقياس ستانفورد بينيه للذكاء كأساس تقارن به نتائج اختبارات الذكاء الأخرى .

**ancillary services**

**خدمات معاونة**

وهي الخدمات والأنشطة التي تقدم للمساعدة على تطوير مراحل تنفيذ برامج الخدمات التعليمية من قبيل التوجيه المهني ، والبحوث العلمية ، والبرامج التجريبية والإدارة ، والإشراف والتقويم .

**Anderson, Dorothy Hansine**

**أندرسن ، دورثي هانسين**

طبيبة أطفال أمريكية ( ١٩٠١ - ١٩٦٣ ) انظر مرض أندرسن ، وزملاء أندرسن .

**Andersen's disease**

**مرض أندرسن**

اضطراب وراثي يتميز بتليف بالكبد مع تأثير على القلب والكلى والعضلات والجهاز العصبي . ويرجع المرض الى نقص في الانزيم اللازم لتحويل الجلوكوز الوارد من القناة الهضمية الى الجليكوجين ( سكر الكبد ) حتى يتم تخزينه بالكبد .

**Andersen's syndrome**

**زملة أندرسن**

اضطراب يتألف من ثلاثة شروط باثولوجية . تليف البنكرياس ومرض بالتجويف البطنى ، ونقص في فيتامين 1 . وقد تتميز الحالة بأعراض اكتئاب ، وهدر عظمى ونقصان في التوتر أو المقوية العظمية . وقد يجد الأطفال صعوبة في المشي أو الوقوف .

**andr; andro**

**مقطع يعنى الذكر**

**Andrade, Corino Alde**

**اندراد ، كورينو**

طبيب انجليزى ( ١٩٥٢ - ) انظر زملة أندراد

Andrade's syndrome

### زملة أندراد

شكل من أشكال الداء النشائي amyloidosis ، والأشكال الأساسية له الشلل المترهل ، والاضطرابات الحسية ، والعنسة ، وحدثت دورة الحيض قبل أوأثناء .

androgens

### الاندروجين : الهرمون الجنسي الذكري

أى مواد تؤدي الى احداث خصائص جنسية ذكورية والاندروجين الاساسى نوعان اندروسترون androsterone وتستوسترون testosterone وتنتجها أساسا الخصيتان وتسرى فى الدورة الدموية كهرمونات أندروجينية . وتسهم فى تنمية شعر الوجه ، والموت الذكري العميق ، ونمو العظام والعفلات الذى يفسر كبر حجم الرجال عادة عن النساء وقوتهم . ويمكن أيضا انتاج الاندروجين تركيبيا ، وبكميات قليلة بواسطة لحاء الكظر . وقد يؤدي الورم الكظري الى انتاج زائد للاندروجين مما يؤدي بدوره الى ازدياد الذكورة لدى النساء والرجال على السواء .

androgynous sex role

### الدور الجنسي الثنائى

هو خليط من دورى الجنسين حيث يحدث خلط وشك يتعمل بالهوية والسلوك الجنسي الذى يمكن ان يطلق عليه ذكرا أو أنثى. فالذكر قد يقوم بدور أنثوى ويفضل شريكا من نفس جنسه ، وقد تلعب الأنثى دورا ذكريا وتفضل شريكا من جنسها .

androgyny

### الخنوشة

مجموعة من الخصائص الذكورية والأنثوية فى فرد واحد . ويطلق اللفظ عادة على الذكر الذى له خصائص أنثى ( المخنث ) .

androphobia

### خواف الرجال

خوف مريض من الرجال

androphonomania

### اندروفونومانيا

لفظ مهجور يعنى جنونا قاتلا .

**androsterone**

**اندرستيرون**

هرمون أبيض مركب له تأثيرات اندروجينية ( ذكرية ) فعيلة .  
ويوجد هذا الهرمون عامة في بول الذكور .

**anechoic chamber**

**حجرة مانعة للصوت**

حيز مغلق معم علميا لمنع الذبذبات الصوتية وأصدائها وتستخدم عادة في المراكز العلمية لاختبار الأصوات .

**audiological testing centers**

**anecdotal evidence**

**شاهد قصصى**

شاهد يستند الى ملاحظات شخصية لم تضبط ومن أمثلة ذلك رصد أو وصف سلوك أو اعراض حالة واحدة .

**anecdotal method**

**الطريقة القصصية**

أسلوب لعرض البيانات يستند الى الملاحظة الشخصية بدلا من استناده الى التجريب العلمى مع ضبط المتغيرات . ان الطريقة القصصية تشبه النتائج الابداهيمولوجية أو نتائج علم الأوبئة التى قد لاكتشف عن العلاقات السببية ولكنها يمكن ان تقدم مؤشرات تتمثل بعجالات بحثية جديرة بالدراسة العلمية .

**anecdotal record**

**السجل القصصى**

ويقدم به فى التربية سجل مكتوب يقوم على الحقائق ويحتوى على أوصاف لوقائع سلوكية تلقائية موجزة مجمعة صدرت عن تلميذ معين ومثل هذه الملاحظات تعتبر ذات مغزى لأنها تبرز جانبا معينا من جوانب شخصية التلميذ وقد تثبت فائدتها ونفعها فى التقويم المستقبلى .

**anemia**

**الأنيميا**

اضراب فى الدم يتسم بأن عدد خلايا الدم الحمراء أو كرياتها أقل من العدد العادى أو يتسم بنقص فى الهيموجلوبين فى خلايا الدم الحمراء . وهذا علامة على عدة أمراض ممكنة يمكن ان تشتمل على فقدان الدم عن طريق النزف ، أو مرض فى نخاع العظام الأحمر أو التعرض لمواد سامة فى البيئة أو غذاء غير سليم .

**الانتحاء الهوائي**  
anemotropism  
استجابة الجسم للتيارات الهوائية بالتوجه نحوها.

**فقدان النشاط الوظيفي**  
**anergasia**  
 لفظ أطلقه " أ. ميير " ( A. Meyer ) على الزهان او فقدان النشاط الوظيفي الذي يرجع الى اضطراب تركيب المخ .

**anergic schizophrenia**      **الفصام العطبي**  
أى شكل من أشكال الشيزوفرينيا أو فصام الشخصية يتصف بالسلبية  
أو نقص الطاقة .

**anerotism**      **الطية الحنسة**

**خمس**

**anesthesia**

فقدان الحس جزئيا أو كليا بالمشيريات ويعزى الى تلف العصب  
أو إلى عقاقير مخدرة أو إحياء مغناطيس أو اضطراب تحول  
( هستيريا ) وتتضمن الحالة الأخيرة فقدان الحس في أجزاء معينة  
لاتتطبق مع توزيع الألياف العصبية كفقْدان الحس بالجـُـوِـر  
أو اللقفاة أو الحذاء • ويستخدم هذا المصطلح خاصة بالنسبة  
للإصابة الجُلدى •

**أدوات التخدير أو عوامله** *anesthetics*

أى العوامل التى تحدث الخدر بفقدان الاحساس ، وعدم الشعور واسترخاء عضلات الهيكل العظمى وتقمع النشاط الحركى والمنعكسات وفقدان الذاكرة او خليط من هذه الآثار . وأنواعها تشتمل على تخدر عام بالاستنشاق ، وبالحقن فى الوريد ، او بحقنة شرجية ، أو تخدير موضعى ويتم بالحقن وبأساليب أخرى .

**أنثوباشى ، سلوك غير أخلاقى** *anethopathy*

سلوك يتسم بغيبة الأخلاق وأنواع الكف الخلقي ويمحبه سلوك جنسى وتتركز حول الذات . والمصابين بهذا العرض عادة لا يستجيبون للعلاج النفسى ويسهل تعرضهم للمرض .

**اختلال المعدد الكروموسومى أو عدم توازن الميغيات** *aneuploidy*

عدد غير منتظم من الكروموسومات 45 كروموسوما ، أو 49 والعدد السوى هو 46 . وكثيرا ما ترتبط هذه الظاهرة بعيوب نيروولوجية أو تأخر عقلى أو بهما معا . ويمكن الكشف عن هذه الحالة عن طريق بذل السائل السلوى او الامنيوزى *amniocentesis* الذى قد يكشف عن وجود زيادة كروموسوم أو أكثر او فقدان كروموسوم أو أكثر ، أو فقدان أجزاء من الكروموسومات العادية .

**تمدد كيسى دموى** *aneurysm*

اتساع او تمدد عند نقطة او أخرى من الشريان نشأت عن ضغط الدم على أنسجة ضعفت . وقد تكتب *aneurism*

**تراب الملاك** *angel dust*

كلمة دارجة تطلق على الفينسيكلادين *phencyclidine* وغيره من المواد المخدرة التى يؤدى سوء استخدامها الى اضطرابات عقلية عضوية حادة .



العمليات العقلية التي تمكن الكائن الحي من التوافق مع بيئته . وقد تتلمذ على يد وليم جيمس ومن تلامذته واطسن .

#### الغضب

##### anger

استجابة تدل على التوتر والعداء يثيرها الاحباط والقيود والتهديد والملاحظات المحقرة وعدم العدالة ونقص الانصاف أو التمييز . ومشاعر الغضب تنفخ استجابات قوية من الجهاز العصبي المستقل مثل زيادة في ضغط الدم ، والعرق والتنفس ونبضات القلب ، والعرق وانفراز سكر في الدم وجميع هذه الاستجابات تهيب الكائن الحي للعراك . وتعبيرات الغضب تختلف من شخص الى آخر ومن عمر الى اخر وتتراوح ما بين النوبات الانفعالية والضرب والركل والعنف والعداوة في السنوات المبكرة من العمر الى المفايكة والسخرية والغظة والسب خلال سسنى المدرسة الى مفع المظالم والملاحظات الساخرة واللاذعة واستخدام ميكنزم كبش الفداء scapegoating والسب وعدم الاستقرار والسخط المبرر اخلاقياً في الأعمار المتأخرة .

#### الغضب الموجع للذات

##### anger-in

عداوة محولة الى الداخل وخاصة كمصدر من مصادر الاكتئاب . ويرى فرويد انه يمكن تمييز الاكتئاب عن الحزن السوى بالغضب والاثم اللذين يشعر بهما الفرد تجاه الذات والذي يعزى الى العدوان الموجع لموضوع الحب المفقود .

#### الذبحة الصدرية أو الخناق

##### angina

- اى مرض التهابى وخاصة فى منطقة الحلق يتميز بنوبات اختناق .

- ذبحة صدرية angina pectoris مرض بالقلب يتم بتقلصات مؤلمة واختناق فى الصدر .

**angiography** تصوير الأوعية الدموية  
يبدأ الأوعية الدموية للمعيان عن طريق أشعة اكس أو أساليب ريديولوجية مشابهة . والانجيوجرافي أداة تساعد في التشخيص في حالات النوبات القلبية وحوادث الأوعية الدموية الدماغية . وفي هذا التصوير تحقن مادة معتمدة بالنسبة لأشعة اكس في أحد الأوعية لتتبع مسار تدفق الدم *blood flow* . ويظهر الانسداد أو تمدد الأوعية الدموية أو تمزقها كنمط أبيض في فيلم اسود .

**angioneurotic edema** ورم الأوعية العصبية  
اضطراب يتسم بتورمات غير التهابية لأنسجة معينة بالجسم وخاصة الجلد والغشاء المخاطي والأحشاء والجهاز العصبي المركزي . وقد يبدأ الاضطراب فجأة ويستمر ساعات أو أيام ويسبب الحسوت أحيانا . وقد تبدأ هذه الاضطرابات نتيجة لحساسية لطعام أو عقار أو لدغة حشرة أو عضة أو عدوى فيروسية . وقد يرتبط النوع الوراثي منه بغفوط انفعالية .

**angioscotomy** عتمية وعائية  
نوع من الاضطراب في المجال البصري ينشأ عن ظلال الوعاء الدموي على شبكية العين .

**angiotensin** توتر الأوعية الدموية  
كثرة الهضم في الدم ( بوليتيد ) ترفع ضغط الدم وتثير تقلصات جدران الشرايين والأوعية الشعرية أو الدقيقة . ويحدث هذا التوتر بفعل أنزيم الرنين *renin* في جزيء الجلوبيولين في الدم . وهذا التوتر أيضا يحث على إفراز *aldosterone* من اللحاء الكظري .

**anglicism** لغة انجليزية ، التعلق بالعادات والأفكار الإنجليزية

**anglicist** عالم باللغة الإنجليزية وأدائها

**anglicize** ينتظر

**زئمة المرأة الغاضبة** **angry-women syndrome**

اضطراب في الشخصية يتسم بالترتيب الوسواس والالتقان والدقة  
والحرص على الشكليات ، ونوبات الغضب غير المبررة ، ومشكلات  
زواجية ، واتجاهات ساقطة نحو الآخرين وميل لـ استخدام المخدر  
والكحول . وقد يبدل المريض جهوداً جادة للإلتزام .

**الانجستروم**  
 وحدة تستخدم للتعبير عن الأبعاد البالغة الصغر كطول موجات الضوء وأشعة اكس. والانجستروم يعادل واحد من عشرة آلاف من الميكرن. وترجع التسمية الى عالم فيزياء سويدي هو **A.J. Angstrom** ( ١٨١٤ - ١٨٧٤ )

**التلفيف الركنية**  
 angular gyrus  
 إحدى التلفيف الدماغية . وتقع في النصف الكروي الأيسر وترتبط بالموظفة الكلامية .

**المنظور الزاوي** *angular perspective*

العلاقة بين زوايا كونتها خطوط مجال البصر بزوايا كونتها صور الخطوط على شبكية العين .

**مجن من الشعور باللذة** *anhedonia*

عجز عن اشتقاق اللذة من خبرات لذة عادة وممتعة . وهو عرض من أعراض الفصام وخاصة النمط المعاصي الزائف *pseudoneurotic* والاضطراب الاكتئابي .

**نقص شاذ في العرق** *anhidrosis or anhydrosis*

**غيبة الصور العقلية** *aniconia*

**أنيليدس** *anilides*

مسكن للألم غير مخدر مشتق من الأنالين *aniline* وكان أول مشتقاته الأسيتانيليد (*acetanilide*) الذي اكتشف عام ١٨٥٢ ولكنه لم يستخدم في العلاج حتى عام ١٨٨٦ م حين وجد الأطباء الألمان نتيجة لخطأ في العلاج ان الأسيتانيليد يرتفع أعراض الحمى .

**لاحس الشرج** *anilingus*

ممارسة لحس الشرج كشكل من أشكال النشاط الجنسي ويرى بعض الباحثين ان اعتبار الشرج مصدرا للذة الجنسية يرجع فيما يحتمل الى وجود أمل مشترك لدى الحيوانات الدنيا للشرج ولمخرج النسل .

**الأنيميا** *anima*

أحد مصطلحات يونج وله معنيان :  
- الذات الداخلية للفرد والتي تمثل مشاعره واتجاهاته التي تنبعث من المصادر اللاشعورية في مقابل الذات الخارجية أو البرسونا وهي القناع الذي يظهره الفرد للعالم .  
- نمط أولى يمثل الخصائص الانشوية في مقابل الأنيموس السدى يمثل الخصائص الذكرية .

*animal aggression*

**عدوان الحيوان**

ويشتمل على أنماط مختلفة منها :

- العدوان الأموي *maternal a.* ويظهر حين يتعرض المغار للتهديد .
- وعدوان الافتراس *predatory a.* ويظهر حين يرى الحيوان فريسته .
- وعدوان السيطرة *dominance a.* للمحافظة على المكانة .
- وعدوان الجنس لدى الذكر بغرض التزاوج .
- والعدوان الدفاعي *antipredatory a.* للدفاع عن منطقتة .
- العدوان الناشئ عن الخوف *fear-induced a.*
- والعدوان بين الذكور ويشير التنافس بين ذكرين .

*animalism*

**المذهب الحيواني**

القول بأن البشر ليسوا سوى حيوانات

*animal magnetism*

**المغناطيسية الحيوانية**

سائل ممغنط فرض وفق مايراه مسمر *Mesmer* يصدر عن كائنات سماوية ويسود الجو . وهذا السائل يمكن تركيزه على أجزاء الجسم المريفة فيشفيها باستخدام عصا أو قضيب ممغنط أو حمام ممغنط .

*animal-maze learning*

**تعلم المتاهة عند الحيوان**

*animal phobia*

**خوف الحيوان**

خوف مرض من الحيوانات بعفة عامة ، أو من حيوان معين كالحيات والقطط والكلاب ، والحشرات و الطيران أو العقارب . والمخاوف المرضية من هذا النوع كثيرا ما تنشأ من تحذيرات الآخرين ، ومن التعرض لخبرات صادمة ، أو نتيجة لرمزية لاشعورية .

*animal psychology*

**علم نفس الحيوان**

الدراسة النفسية لسلوك الحيوانات المختلفة والمقارنة بينها .

**animal spirits**

**أرواح حيوانية**

مادة حددت تحديدا غامضا على يد جالينوس في القرن الثاني  
وديكارت في القرن السادس عشر وكان التصور أنها تتدفق من  
خلال أوعية في المخ الى جميع اجزاء الجسم . ولعلها الفكرة  
الأولى التي نشأ عنها المفهوم الحديث للدفع العصبي . ولقد  
تنبأ ديكارت على أية حال بالمفهوم الحديث من الجهاز العصبي  
الطرفي حين ذهب الى ان التيار العصبي يمتد في اتجاهين بين  
المغزلات وأعضاء الحس .

**animate**

ينشط ، يشع ، يحيى ، حي

**animated cartoons**

رسوم متحركة

**animation**

احياء ، تنشيط

**animatism**

**الاحيائية**

الميل الى افضاء خصائص سيكولوجية على الجمادات . وهو عرض  
شائع لدى الفصامين .

**animism**

**الأرواحية**

الاعتقاد بأن الظواهر الطبيعية كالأنهار والسحب لها أرواح . ولقد  
ذهب فرويد الى أن الانسان البدائي شكل صورة العالم على  
اساس تصوره لعقله وذهب الى ان نسبة الأرواح الى هذه الظواهر  
كانت من أول انجازات الانسان .

**animistic thinking**

**التفكير الاحيائي**

مرحلة من مراحل نمو العمليات المعرفية عند الطفل ، وفيها  
ينسب الى الأشياء الجامدة كالعصى والحجارة خصائص ومقاصد  
ودية أو معادية ( بياجية ) واللفظ يصدق أيضا على عمليات  
التفكير غير العقلانية والخرافية والتي تقوم على الاعتقاد بأن  
للأحياء غير الحية أثر على حياتنا ، كأن يحمل الفرد تمويذة  
لتجلب له الحظ .

**animus**

**الانيموس**

مصطلح من مصطلحات يونج وهو المكون الذكري في شخصية الانثى .  
وهو نمط أولى يمثل الخبرات العنصرية للنساء مع الرجال ،  
المختزنة في اللاشعور الجمعي .

**aniridia-oligophrenia-cerebellar atoxia syndrome**

نوع نادر من التأخر العقلي ، يعاني صاحبه من نقص في الشبب  
السوي للمغلات ، ويعاني من معوكة في النطق . وقد تكون عدسة  
العينين وقرنيتهما عادية ، ولكن تنقصها القرنية وتكون حدود  
البصر ما بين  $\frac{40}{100}$  ،  $\frac{20}{200}$  .

**aniseikonia**

**انيسكونيا . اختلاف الصورة بين العينين**

معوكة في شئ العينين حيث تدرك العينان صوراً غير متساوية  
في الحجم أو الشكل .

**ankle clonus**

**ارتجاج الكاحل**

سلسلة من التقلصات السريعة لعفلة بطن الساق واسترخاؤها تؤدي  
الى رجفات القدم .

**ankyl: ankylo: ancylo**

**مقطع**

مقطع يعني منشئ أو معوج

**ankyloglossia**

**عقدة اللسان**

حركة محدودة للسان ترجع الى قصر شاذ في العنان اللغوي  
، وقد يتأثر النطق السوي نتيجة لذلك .

**ankylosing spondylitis**

**التهابات الفقرات**

التهاب في الفقرات يؤدي الى تيبس دائم في العمود الفقري  
في الحذب وتتآكل الفقرات والاطباق الفقارية عادة مما يؤدي  
الى انهيار العمود الفقري . وقد يرتبط هذا الالتهاب بمرض بوت  
**Pott's disease** وهو نوع من السل أو بأمراض أخرى  
معدية كالحمى المتعوجة . ويطلق على النوع الروماتزمي المزمن  
من هذا الالتهاب مرض ماري سترمبل  
**Marie-strumpell d.**

**ankylosis**

**القص أو الجساء ، التصاق المفاصل**  
عدم حركة المفصل ويرجع مادة إلى تلف الأغشية التي تبطن المفصل  
أو إلى عيب في التكوين العظمي . وقد تحدث الجساء على نحو  
طبيعي كما في التهاب المفاصل الرثياني ، أو نتيجة لقص جراحى  
أدى إلى مفصل متسطح .

**anlage**

**البدانة**

عامل وراثى يهيىء الفرد لسمنة معينة أو نزعة الفرد الوراثية  
كل أو استعدادة . كما يشير المصطلح إلى البقعة من الجنين  
التي تظهر فيها الاشارة الاولى لى جزء .

**annals**

**حوليات**

تاريخ للاحداث التي تسجل كل عام .

**annihilation anxiety**

**قلق الإبادة**

الخوف من تحطيم الفرد لنفسه ، أو من تعرضه للهدم . ويكثر  
شعور متعاطى المخدرات بهذا النوع من القلق قبيل تعاطى  
جرعة كبيرة من المخدر أو بعد التعاطى . وقد تكون من اشكال  
قلق الموت الذى يشعر به المرضى المكتئبون .

**anniversary excitement**

**اهتياج الذكرى السنوية**

وهو مصطلح وضعه بلويلر **Bleuler** ويقصد به الهياج  
أو الاضطرابات العقلية الأخرى التي تنحو إلى الحدوث فى الذكرى  
السنوية ليوم هام فى حياة المريض . وترتبط هذه الواقعة عادة  
بسبب صراع المريض .

**anniversary hypothesis.**

**فرضية الذكرى السنوية**

تعميم مؤداه أن أول اعتراف للمريض العقلى الذى فقد احد  
والديه فى طفولته يحتمل حدوثه خلال عام من بلوغ أكبر أطفاله  
نفس السن الذى فقد هو فيه ذلك الوالد .



*anniversary reaction* رد فعل الذكرى السنوية

أحياناً لاشعوري للأمراض ، أو تفاقم المرض النفس الفسيولوجي  
( مثال : التهاب المفاصل *arthritis* ) في الذكرى السنوية  
لحدث مزعج كموت فرد موضح حب ، أو خيبة أمل قاسية .

*annotated bibliography* مراجع محشاة

مراجع معلق عليها بالنقد أو الوصف .

*annoyer*

مضايق

مشير غير سار يسمى الخرد لانهاه .

*annoyers and satisfiers*

المضايقات والمرغيات

*annual average*

المعدل السنوي - المتوسط السنوي

*annulment*

الابطال

في الطب النفس ظاهرة عقلية يتم فيها محو الوقائع غير  
المرغوب فيها أو الأفكار من العقل بدلا من ابعادها واحالتها  
الى اللاشعور كما يحدث في الكبت .

*annulospiral receptor*

المستقبل الحسي الطنوني في الحركات

نهاية عفر حس لخلية علفية عمودية . ووظيفته الكشف عن  
أي تغيرات في المنعكس الناقل .

*anodal polarization*

الاستقطاب الموجب

حالة يتجه فيها تدفق التيار الكهربائي نحو قطب موجب . وفي  
الخلية العصبية العادية ، يكون القطب الموجب في سوية خلوية  
زائدة ويكون تدفق التيار من داخل الخلية الى نسيجها الفشائي .

*anodontia* **الخدوم - عدم الاسنان**

غيبة وراثية للتسنين السوى ويؤدى الى نطق خاطئ مالم يصحح .

*anodyne* **ممكن الألم**

أى أداة أو إجراء يخفف الألم بما فى ذلك الاسبيرين ، والافيسون والمخدرات أو وخز الابر .

*anoesia* **نقص عقلى**

وهو لفظ مهجور

*anoesis* **عدم الفهم ، غباوة**

حالة محو أو شعور بغير معرفة ، أى مجرد شعور يعوز الفرد فيه المعرفة بالاشياء أو الإشارة اليها .

*anogenital*

يتصل بالمنطقة التشريحية التى يقع فيها الشرج وعضو الجنس .

*anoia* **الجنون أو اللهان الوظيفى الذى ليس له اصل جسمى**  
لفظ مهجور

*anomaly* **انحراف . شذوذ عن السواء**

*anomaloscope* **انومالسكوب**

أداة طيفية تستخدم لتحديد فعف اللون باستخدام معادلة رايلىج *Rayleigh é* ، والتى تحدد نسبة المشعرات الحمراء والخضراء

اللازمة التى تناسب أو تكافئ أطرافا مهيئنا . والقصور الثلاثى .

اللون *anomalous trichromats* يتسم صاحبه

بضعف فى الأحمر أو فى الأخضر ويتطلب المصاب به اما زيادة فى  
الأحمر أو فى الأخضر ليتحقق التكافؤ أو العلامة .

*anomalous dichromatism* **عنى ألوان جزئى**

عنى لونى جزئى ، يرى المصاب به عادة لونين فقط هـسم الأزرق  
والأصفر .

**عمى لوني: الأحمر - الأخضر** *anomalous trichromatism*

نوع من العمى اللوني أو الفعف اللوني يتم بنقص القدرة على الاستجابة إلى الأحمر مع الأخضر . وتزداد القدرة على التمييز بين هذين اللونين بما يتناسب مع شدتهما، فكلما نقص تألفهما نقصت سهولة تمييزهما .

*anomaly*

**الشلو**

في الطب النفسي ، الشخصية التي تقع على حافة ما يعتبر سواء كالأعصاب الخلقية . ويدل اللفظ بصفة عامة على الانحراف عن النظام الطبيعي .

*anomia*

**اللاتسمية**

نوع من الحسة أو فقد القدرة على الكلام يتميز بنقص في القدرة على استرجاع أسماء الأشياء . ولقد استخدم بنيامين رش B. Rush اللفظ ليبدل على قصور في الاحساس الخلق .

*anomic suicide*

**الانتحار الاغترابي**

لفظ قدمه دور كايم ليبدل على نوع من الانتحار ينشأ عن توجه خاطئ للفرد بعد تغير غير سار في الظروف المالية والاجتماعية . ويعتقد الفرد ان اسلوب حياته المتوقع لم يعد ممكناً .

*anomie*

**الاغتراب**

احساس بالغربة واليأس ينتج عن اضطراب وعدم انتظام القيم الشخصية والاجتماعية خلال أزمة كالحرب والانهيار الاقتصادي .

*anomie scale*

**مقياس الاغتراب**

في علم نفس المستهلك ، نظام لتقييم انحراف الفرد عن السلوك الاجتماعي المرغوب . ويستند المقياس الى استجابات لأسئلة تكشف عن اتجاهات الفرد نحو العفة الجنسية والغش في دفع الضرائب ، والتهرب ، ورشوة الشرطة والغش في الامتحانات ، وما يشابهها من مسائل . وتبين الدراسات أن الاستجابات على هذا المقياس في الدراسة المسحية للمستهلكين تكشف عن اتجاهات نحو موثوقية الاعترافات الاعلانية .

**anopia**

عمى

ينتج مادة عن عيب أو تمور في العينين .

**anopsia**

الغش أو إهمال الرؤية

- الاغشاق في استخدام البصر .

- حول علوى .

**anorexia**

فقدان الشهية للطعام

عادة ما يكون مزمنًا أو مستمرًا ويقابله فقدان الشهية المؤقت ولما كانت الشهية وظيفة سيكولوجية أساسًا ، فإنه يفترض أنها نتيجة لاضطراب انفعالي . غير أنه يمكن أن ترتبط باضطراب فيسيولوجي كالقمور في نشاط الغدة النخامية .

**anorexia nervosa**

فقد الشهية العصبي

نقص مستمر في الشهية للطعام ورفض له ، كثير ما يكون مصحوبا بانقطاع الطمث والقيء ، ونقص حاد في الوزن وهزال . وتحدث هذه الحالة بكثرة للمراهقات ، وكثيرا ما يفسر هذا باعتباره رغبة لأن تبقين نحيفات كالصبيان وبالتالي تتجنبن اعباء النمو والنخج والقيام بدورهن الأنثوي والزواج . ومن خصائصهن الشعور بالبدانة حتى وهن نحيفات وتكرانهن لمرضهن ، وفي بعض الحالات يظهرن اشمزازا نشطا من الطعام .

**anorexics drugs**

مقاقير فقد الشهية

وهي تقلل من الشهية وتستخدم في علاج البدانة . ومعظم هذه العقاقير ادرينالية الاشارة والتنبيه وتؤدي الى الأرق وهذا يقلل من فاعليتها في انقاص الشهية في المساء وهي الفترة التي يستهلك فيها معظم ذوو البدانة الغذاء والسعرات الحرارية وفاعلية هذه العقاقير في السيطرة على البدانة موضع شك لأن أثرها قصير المدى ، وإذا أريد أن تكون فعالة لابد من تلقيد السعرات الحرارية الغذائية المتناولة خلال استخدام هذه العقاقير ، وكثيرا ما تؤدي هذه العقاقير الى آثار عكسية تتفمن الجهاز العصبي المركزي .

*anorgasmia: anorgasmy*

المعز من بلوغ مرة الجماع

*anorthopia*

نوع من التشوه البصرى ،ويرتبط احيانا بالحول .

*anosmia : anosphresia*

فقد حاسة الشم

وقد يكون ذلك بصفة عامة وقد يقتصر على روائح معينة .

*anosognosia*

انكار العاهة

الاضااق فى ادراك وجود نقص او مرض كالممم ونهف البصر، والحبسة والتشوه أو حتى فقدان طرف من أطراف الجسم . والانسوجنوسيا شكل من اشكال الانكار ، أو انكار لواقع .

*anovulatory menstrual cycle*

دورة طمث بغير اباضة

وتنتج عن خلل التوازن بين انتاج الغدة البخامية للهرمون والبيوضات وتتميز بحيض غير منتظم . وترتبط دورة الطمث بغير اباضة على الأغلب بسن اليأس .

*anoxemia*

انوكسيميا أو نقص الأوكسجين فى الدم

غيبة أو نقص الأوكسجين فى الدم وهى حالة كثيرا ماتؤدى السس الاعماء وتلف المخ .

*ant, ante, antero*

بادئة معناها قبل

*ant, anti*

بادئة معناها ضد

*Antabuse*

انتابوز ( عقار )

علامة تجارية تدل على عقار يستخدم لضبط ادمان المسكرات لأنه يتدخل فى أيض الكحول بواسطة انزيمات الكبد . ويمنع اكسدة أليفة الألدهيد للكحول يؤدي الانتابوز الى تراكم الالدهايد فى الدم فيحدث أعراضا غير مرغوب فيها . وتشتمل هذه الأمراض على القيء وصعوبة التنفس واحمرار الوجه والعرق وعدم اتساق نبض القلب .

**الخصومة أو العداء\* antagonism**

خلاف شديد بين شيئين أو بين شخصين -وهو من مظاهر التنافر وقد ينصرف العداء الى شيء أو شخص أو فكرة .

**عامل مضاد antagonist**

مادة تكف عاملاً آخر بسبب ممراته الوظيفية أو انقياسها . وإلزامي المضاد قد يشغل موقع العامل الآخر من المستقبل دون أن ينشطه وقد يتنافس العامل المضاد مع مواد أخرى من حيث موضعها من المستقبل .

**تعاون الخصوم antagonistic cooperation**

مصطلح استخدمه سمنر W.G. Sumner ليدل على المراع المتوقع حدوثه عادة في مجتمع تنافسي حيث توجد جماعات كالاتحادات تتعاون معاً ولكنها في نفس الوقت تستخدم قوتها وسلطتها لتحقيق منافع أعظم من هذا التعاون .

**العضلات المضادة antagonistic muscles**

مجموعة من العضلات تعارض الواحدة منها الأخرى في الوظيفة . ومن أمثلة ذلك شئ العضلة ذات الرأسين للذراع عند المرفق بينما العضلة المعارضة الثلاثية الرأس في مؤخرة العفد تعمل عكسها .

**السابق antecedent**

أي واقعة أو عامل يسبق الموقف أو النتيجة ويمكن دراسته للتعرف على أثره أو تأثيره على النتيجة .

**استجابة استباقية antedating response**

استجابة تحدث قبل موعدھا أو قبل توقعھا .

**anterior cerebral artery**

**الشريان المخي الأمامي**

فرع من الشريان السباتي الباطن الذي يبدأ بالقرب من الجسم الجاسي ( وهو كتلة ألياف عصبية تمل بين الجسمين نصف الكرويين للمخ ) ويمر فوق العصب البصري الى بداية الشق الطولي . وبعد ان يتصل بالشريان المخي الأمامي المضاد أو المقابل له ، يسير الشريانان متوازيين في الشق الطولي ثم ينحنيان راجعين على الشطر العلوي للجسم الجاسي وينتهيان أخيراً باتصالهما بالشرايين الدماغية الخلفية .

**anterior pituitary**

**التخامية الأمامية**

الغدة الأكبر من فص الغدة النخامية ويسمى أحياناً *adenohypophysis* وتفرز هرمونات تؤثر في نمو الجسم ، والمبيض والغدد الشدية والبنكرياس ولحاء الكظر والغدة الدرقية .

**anterior - posterior development gradient**

**العمال الأمامي الخلفي للنمو**

النمو السريع لمنطقة الرأس بالمقارنة بالمناطق السفلى من الجسم خلال نمو الحمل أو الجنين . وفي المراحل المبكرة أو الجنينية المبكرة ، يشكل الرأس والمخ مقدارا قسدا يصل الى 50% من كتلة الجسم ككل ، وعند الميلاد يمثل ربع الوزن الكلي للوليد . انظر النمو الدماغى الذيلى

**cephalocaudal development**

**anterior thalamic nuclei**

حزمة صغيرة من المادة الرمادية في المنطقة البصرية التلامسية من المخ . وهذه النويات تشتمل على ألياف مَرَّعة تمتد الى مناطق أخرى داخل المخ .

**anterograde amnesia** فقدان الذاكرة اللاحق  
عدم القدرة على تذكر الوقائع اللاحقة للصدمة النفسية  
أو الفيزيائية التي أدت إلى فقدان الذاكرة . ومن أمثلة ذلك  
أن الملاكم الذي تلقى لكمة قوية على راسة قد لا يتذكر أنه انهى  
المباراة .

**anthropocentrism** التمرکز حول الانسان ، مركزية الانسان  
وهو مسلم صريح أو ضمنى بأن الخبرة الانسانية هي مركز الواقع  
وكبد الحقيقة ، وان جميع الظواهرات يمكن تقويمها فـى ضوء  
علاقتها بالانسان .

**anthropogenesis** علم أصل الانسان وتطوره  
يرى داروين وهكسلى ان الانسان تطور عن الحيوان . ويقعد بالتطور  
نمو منتظم ، أو النظرية التي ترى أن انواع الحيوان والنبات  
الخاصة قد تطورت ونمت وارتقت بالوراثة . مع تعديل عـن  
أنواع أخرى كانت موجودة من قبل ، أي تطور عضوى . وعلم النفس  
الحديث تطورى لأنه يرى ان سلوك الانسان استمرار نمائى لأشكال  
الحياة دون البشرية .

**anthropoid** شبيه الانسان  
يشبه الانسان أو يتعلق به . ويطلق اللفظ عادة على القردة  
التي لا ذيل لها وبخاصة الغوريلا والأورانجوتان  
**orangutan**  
**gibbon** والشمبانزى والجبون .

**anthropology** الأنثروبولوجيا أو علم الأجناس البشرية  
دراسة الانسان  
- من زاوية أصله وتطوره وتوافقه مع بيئة متغيرة (الانثروبولوجيا  
الفيزيائية) .  
- من زاوية نمو وتطور أعرافه ومعتقداته ومؤسساته ( انثروبولوجيا  
ثقافية ، وانثروبولوجيا اجتماعية ) .  
ولقد طبق فرويد فى كتابه الطوطم واللامساس **Totem and Taboo**  
( ١٩١٣ ) وأعماله اللاحقة مفاهيم التحليل النفسى الأساسية فى  
دراسة الفولكلور أو الأساطير الشعبية كمقددة أوديب ، وغريزة  
الموت .



**anthropometry**

**علم قياسات الجسم**

مع التأكيد على الخصائص الثقافية والجنسية والعنصرية وغيرها من المتغيرات ، أي أنه يقيس الخصائص الفيزيائية للسجلات البشرية كلون البشرة وطول القامة وشكل الرأس ... الخ .

**anthropomorphism**

**التشبيهية أو التجسيمية**

نسبة الصفات الانسانية للآلهة والحيوانات والنباتات والجمادات وفي علم النفس المقارن يقدم بالتشبيهية الميل الى تفسير سلوك الكائنات الحية الدنيا وعملياتها العقلية كما لو ان لها قدرات الانسان .

**anthropophobia**

**تويميا الانسان أو خواف الانسان**

خوف من الناس أو من الخصائص الانسانية او من الجنس البشرى .

**anthropos**

**النمط الأولي عند يونج للانسان البدائي**

**anthroposcopy**

**التنظير البشرى**

الحكم على بناء جسم فرد عن طريق فحصه ويختلف عن استخدام الأساليب الانثروبومترية لقياس الخصائص الفيزيائية لجسمه .

**anthrotype**

**النمط البيولوجي للانسان**

**antianalytic procedures**

**اجراءات مضادة للتحليل**

مصطلح يستخدمه المحللون النفسيون ويطلقونه على الأساليب التي تنقص او تعوق القدرة على الاستبصار والفهم وذلك بالتدخل في التفكير والتذكر والحكم ومن أمثلة ذلك استخدام مقاييس معينة ، أو التأكيد بعلامح الوجه ، بقيام المحلل بسدور لشخصية ماضية كالوالد المعطوف المحب الذى يمكن أن يحسن شعور المريض .

#### *antiandrogenic agent*

#### مضاد لتنشيط الذكورة

مادة تنقل الإشارة الفسيولوجية للهرمونات المنشطة للذكورة في أنسجة تتجاوب عادة مع الهرمونات . وهذا المضاد للذكورة قد يؤدي وظيفته بانتاج آثار مضادة أو يكفر رد الفعل الذكري . ومن أنواع هذه المضادات الهرمون الأنثوي " الاستروجين " *estrogen* وعقار مركب آخر يسمى *steroid drug cyproterone*

#### *antiandrogen therapy*

#### علاج مضاد لمولدات الذكورة

علاج طبي لتصحيح اشار المستويات الزائدة من الهرمونات الجنسية الذكورية وقد تشتمل هذه المواد على الهرمونات الجنسية الأنثوية أو مواد أخرى مثل *cyproterone acetate* وهذا العلاج *a.t.* قد يسيطر على سرطان البروستاتا وعلى المراقبة المبكرة عند الذكر والسماح للذكورة كنمو شعر الوجه عند الأنثى .

#### *antibiotics*

#### مضادات الجراثيم

عقاقير تستخدم للقضاء على الكائنات الحية المسببة للمرض ، وقد تنتج المضادات الحيوية من الخلايا الحية من قبيل الفطريات العفنة ، والخمائر والبكتيريا ، وقد تمنع كيميائيات مركبة لها آثار مشابهة للمضادات الحيوية الطبيعية . وبعض المضادات الحيوية تعمل عملها بتدخلها في قدرة بكتيريا على التكاثف ، وبعضها الآخر يقضي على الحياة العادية كمسبب المرض والمضادات الحيوية بصفة عامة ليست فعالة في علاج الأمراض الفيروسية .

#### *antibody*

#### جسم مضاد

جزء بروتين معدل ينتجه جهاز المناعة في الجسم وله القدرة على التفاعل مع الانتجين أو مولد المضاد ، أو جزء من نسج غريب وكل جسم مضاد يعمم ليتفاعل مع انتجين معين مماثل لانتجين فذي أنسجة الجسم من قبل . وكل انتجين جديد يتم تعديده والتعريف عليه باستخدام نموذج الجسم المضاد الذي يستخدمه نظام المناعة لانتاج نسخ لاحمر لها من الأجسام المضادة الدفاعية في أي تفاعل مستقبلي مع نفس الانتجين .

**مضاد جسمي ، مضاد للمخ antibrain antibody**

وهو مضاد جسمي يسمى تاراكسين *Taraxin* ذهب هيث وأموانه عام ١٩٥٧ *Heath* الى انهم وجدوه في دم المرفى بالشينوفرينيا ويعتقد الباحثون ان هذه المادة أفرزت للعمل ضد انتيجن فريد أو مولد لمضاد فريد *unique antigen* موجود في منطقة *septal - basal caudate region of the brain* بالمخ ومولد المضاد هذا يشبه الهستامين ويمكن ان ينتج عن التعرض للمخ أو بسبب عيب جلي . وطبقا لذلك فانهم افترضوا ان الشينوفرينيا في أساسها مرض له مناعته .

**تحول وجداني مضاد anticathexis**

كان يبدي الفرد كراهية واضحة للفرد يكن له الحب لاشعوريا \*

**مضادات افراز الكولين anticholinergics**

مقاقير تعوق أي منبه أو منشط بالكولين من احداث أثره فمثلا الاستيلكولين *acetylcholine* ينقل المثيرات العصبية عبر المسارات الباراسمبائية . والجرعات الكبيرة من هذه المضادات قد تعطل تأثير الهستامين والسيروتونين *histamine, serotonin* والنورابينيفرين *norepinephrine* . وتشتمل مضادات افراز الكولين الطبيعية على الاتروبين ، الاسكوبولامين *scopolamine* وتستخدم عدة مضادات مركبة لافراز الكولين في علاج اضطرابات الجهاز العصبي ، وكثير منها تستخدم كمقاقير مضادة للباركيسون وهذه الأخيرة تستخدم أساسا للتخفيف من أعراض التصلب العضلي . وكثيرا ماتستخدم مضادات افراز الكولين في ترتيبات مختلفة للسيطرة على أعراض معينة لدى المريض .

#### زملة مضاد افراز الكولين anticholinergic syndrome

اضطراب ينتج عن مواد تحاصر مائق الكولين ، ويتم بالتخلّص ،  
أى عدم القدرة على تنسيق الحركات العظمية الإرادية *ataxia*  
وبالنقص ، وتداخل الكلمات والخلط والتهيان والهوسة وقصور  
فى الذاكرة وخاصة الذاكرة القريبة المدى . ومن العقاقير التى  
تحدث هذه الزملة الاسكوبولامين *Scopolamine* والكوريسر  
*hexamethonium* والهكساميثونيم *curare* .

الانتيكولين استريز ، الخماثر المضادة للاستيل كولين *anticholinesterase*  
هى عقاقير تثبط انزيم الاستيل كولين استريز بالتفاعل المؤقت  
أو الدائم مع الانزيم بحيث قد يظل اثر بعضها لمدة دقائق  
وبعضها لمدة ساعات والبعض الآخر لمدة أيام . وانزيم الاستيل  
كولين استريز يقوم بتحليل الاستيل كولين بسرعة بعد تحرر الأخير  
فى المخ أو الحبل العصبى أو فى أماكن تشابه الألياف العصبية  
حيث ان وظيفته الأساسية هى نقل السيالات العصبية عبر أماكن  
التشابه العصبى وعند التقاء الأعصاب بالعفلات ممّا يسبب  
انقباضها وتنبيه مستقبلات الألم بالجلد . وتؤدى مايسمى بفجوات  
الأعصاب ، والفوفات المعفوى مبيد الحشرات التى شل  
عظلى لأنه يمد النشاط السوى للاستيل كولين استريز حيث لا يمكن  
نقل السيالات العصبية الى المنطقة المتأثرة .

#### anticipation

#### توقع

وهو تطلع للمستقبل ، ويستند هذا التوقع الى الخبرة الماضية  
والخبرة الحاضرة . وفى التحليل النفسى توقع المستقبل فى  
الخيال وظيفة أساسية من وظائف الأنا . وعلى أية حال ، فإنه  
حين يكون التوقع توقعا قلنا لخطر يصبح عرضا عصابيا .

*anticipation method*

**طريقة التوقع أو الترقب**

طريقة للتعليم اللفظي فيها يتم حث المفحوص ليعبر الاجابة الصحيحة حين يتردد أو يخطئ . وقد يتخذ الحث صورة التلقين أو التذكير ويمكن قياس النجاح بعدد مرات الحث التي يحتاجها الفرد لانتقان المادة أو الموضوع المتعلم .

*anticipatory autocastration*

**خضاء ذاتي للتوقع**

في التطويل النفس ، تفسير للسلوك الأنثوي لدى الذكور باعتباره خضاء ذاتيا رمزيا لاشعوريا قمد به انقاص الخوف من الخضاء الفعلي .

*anticipatory error*

**خطأ التوقع**

خطأ يقع فيه الفرد لامداره استجابة قبل أوانها في موقف تعلم متسلسل .

*anticipatory goal reaction*

**رد فعل لهدف متوقع**

فعل موجه لهدف حث عليه موقف عام ، ولكنه يحدث مقدما أي قبل المشير المعين أو الأمانة التي أشارته وحملت عليه في الأصل .

*anticipatory guidance*

**توجيه التوقع**

توفير الارشاد والخدمات التربوية لأفراد أو اسر قبل بلوغهم نقطة تحول ، أو أزمة معيارية في حياتهم . ومن أمثلة ذلك توجيه الوالدين لطفليهم قبيل التحاقه بالمدرسة ، ومشورة المحامين لعملائهم الذين يتقدمون للمحكمة طلبا للطلاق ، وارشاد العاملين الذين يوشكون على التقاعد عن العمل .

### حداد التوقع *anticipatory mourning*

مصطلح استخدمه فوترمان وأعوانه *Futterman* واطلقه على سلسلة من عمليات المواءمة والتوافق التي يخبرها الوالدان والأقارب خلال مرض مميت لطفل ، بما في ذلك التسليم بـ حتمية الموت ، والحزن ، وترويض النفس وقبولها للموت المتوقع مسج المحافظة على قيم حياة الطفل ، والانفصال بمعنى انسحاب الاهتمام من الطفل ككائن حي ينمو ويكبر . وانصرافه الى ذكرى الطفل ومورثه لتحل محل الاهتمام بالطفل الحقيقي . هذه الخطوات تحدث قبل الوفاة .

### استجابة توقع *anticipatory response*

- استجابة حركية تصدر حين تكف الحركة الكلية او تؤخر مسن قبيل حركات الأصابع غير المكتملة اثناء الكتابة لأننا نفكر فيما سنكتب والقلم في اليد .  
- الاستجابة قبل تلقى المثير المناسب من قبيل حركة التمساق قبل انطلاق اشارة البدء .  
وهذان المعنيان يختلفان عن استجابة التهيؤ *preparatory r.* وهي التي تقرب الكائن الحي من استجابة الاستهلاك مثل تقطيع اللحم الناضج لتهيئته للأكل .

### عدم المسايرة *anticonformity*

في علم النفس الاجتماعي ، هو السلوك المناقض لمعايير الجماعة . وخاصة السلوك الذي تدفع اليه حاجة للمتمرد ولتحدي سلطة الجماعة.

### مضاد الاكتئاب *antidepressants*

عقاقير تستخدم لعلاج الاكتئاب الذهاني والعصابي النفسي . ويعتقد ان هذا المضاد يخلف حالة الاكتئاب بزيادة توافد الكاتيكولامينسن *catecholamines* في المواقع المستقبلية من الجهاز العصبي المركزي .

*antideterminism*

**النزعة المضادة للحتمية والجبرية**

فلسفة في الإرشاد تؤكد على أن يقوم المرشد النفسي بمساعدة العميل على التغلب على تنبؤات مشتقة من بيانات عن خلفيته لكي يحرر نفسه من القيود ويتخذ قراراته بحرية أكبر من تلك التي كانت متاحة له قبل الإرشاد النفسي .

*antidiscrimination*

**نزعات مضادة للتمييز والتعصب**

نزعة مضادة للتمييز بين الأفراد على أساس السلالة أو العنصرية أو اللون في الحقوق والواجبات .

*antidromic phenomenon*

**ظاهرة التوصليل المعاكس**

نبض عصبي يسير في اتجاه عكسي من الأكسون أو الليف العصبي إلى شعيرات الخلية العصبية ويتم إجراءه لأغراض التجريب .

*antiemetic*

**مضاد القيء**

*anti-enzyme*

**مضاد الأنزيم ، مضاد الخميرة**

*antiepileptics*

**مضادات الصرع**

عقاقير تستخدم لانقاص شدة نوبات الصرع وتكرارها ، أو لانهاء النوبة التي بدأت . وقبل التوصل الى عقاقير الهيدانتوين *hydantoin* في الثلاثينات ١٩٣٠ ، كانت مضادات الصرع تتألف من بروميدات ، وباربيتورات في الأساس . وتوصف الباربيتورات والعقاقير المماثلة لعلاج نوبة الصرع الكبير .

*antifebrile*

**مخفف الحمى**

**antifeminism** نزعة مفادة للمساواة بين الجنسين  
وهي حركة تعارض منح حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية  
متساوية للجنسين ،  
**antifetishism** نزعة مفادة للفتشية  
اتجاه يتميز به ذوو الجنسية المثلية الكامنة يتمثل في كرههم  
الشديد للملامح الجنسية لأفراد الجنس الآخر ، وهو نوع من الحماية  
ضد الاقرار باهتماماتهم الجنسية الحقة .  
**antifibrillatory** مضاد الاختلاج العفلى

**antigen** **الانتيجن أو مولد المضاد** .  
عامل قادر على الحث على انتاج اجسام مفادة في الكائن العفوى  
والاستجابة بأجسام مفادة . وقد يكون هذا العامل فيروسا  
أو بكتيريا أو تكسينا للأنسجة ( سما ) كدم أو خلايا جلدية  
لفرد آخر له خصائص جنينية مختلفة .

**antigen-antibody reactions** **ردود أفعال الانتيجن والجسم المضاد**  
جزء من حيلة دفاعية طبيعية في أنسجة جسم الحيوان تقاوم  
دخول مادة غريبة قد تكون بكتيريا أو فيروسا في جسمه والجسم  
المضاد جزئ بروتيني تنتجه الخلايا البيضاء في الدم ويقوم  
بدور معين هو تحييد المادة الغريبة التي تصبح انتيجن . ومتى  
نعى نظام المناعة عند الفرد أجساما مفادة تحارب نمطا معيناً  
من الانتيجن ، فإنه يمكن تعبئة الأجسام المفادة لتحطم بمرممة  
أي غزو متكرر يقوم به الانتيجن ، أي ان الهجوم الأول للانتيجن  
يستثير المناعة للهجمات المستقبلية . وقدرة فرد على انتاج  
الأجسام المفادة تتأثر جزئيا بالعمر والوراثة . وكبار السن  
يفقدون بعض المناعة ، وبعض الأفراد لا يرثون الميكنزم الجيني  
المطلوب لصناعة جزيئات البروتين التي تقاوم أنواعا معينة من  
الانتيجينات . ونتيجة لذلك فإن بعض الأفراد أكثر قابلية وتعرضا  
لنمط معين من الاضطراب كأمرض التنفس أو العدوى والاصابة  
بالبكتريا التي تكون العديد والقيح .



#### **antigonadal action**

#### **فصل مضاد للتناسل القوي**

اماعة الوظيفة الغدية التناسلية بعامل او عملية كتلـفـ  
بالفدة النخامية :

#### **antihistamines**

#### **مضادات الهستامين**

عقاقير تمنع أثار الهستامين ، مادة تنتج عن تجرئة هستاديين  
الحامض الأميني ، وهو يحدث على نحو طبيعي في الجسم . والهستامين  
يوسع الأوعية الدموية ويثيق أنسجة العفلة الملساء الشعبية  
( القصية ) ويحدث مداها . ومضادات الهستامين قد يكون لها  
تأثيرات مهدئة وتنويمية وتستخدم لهذا الغرض . وبعض مضادات  
الهستامين مثل سكوبولامين *Scopolamine* عقار مضاد ،  
وهو مهدئ عندما يؤخذ بجرعات معتدلة ولكنه يحدث تهيجا بسلا  
من النوم حينما يتم تعاطيه بجرعات كبيرة .

#### **antiintellectualism**

#### **مضاد للمذهب العقلي أو الفكري**

- اتجاهات تقيد عملية الاستثمار الحر ، وحرية العقل في بحث  
جميع مشكلاته ، والحرية في التدريس ولذا لذلك .  
- الميل الى تأكيد أهمية الانفعال والمشاعر على حساب التفكير  
والتأمل ، وعدم احترام حياة العقل .  
- لفظ يستخدم في نقد التربية الحديثة وخاصة في المرحلة  
ال ثانوية والعالية لأن المحتوى الفكري للمواد الدراسية  
والبحث عن الحقيقة لذاتها أدى الى التركيز على النواحي  
السطحية والتأفة وعلى الإجراءات العملية وعلى شذرات  
منفصلة من المعلومات .

#### **antiintraception**

#### **عدم القدرة على تأمل الذات**

سمة من سمات الشخصية قوامها شد العنصر الذاتي في الحياة  
وانكاره ، بما في ذلك نبذ الخبرات الفنية والانفعالية  
والعقلية والخيالية . ولقد توصل الى تحديد هذه السمة أدورنو  
وفرنكل برنزويك ، باعتبارها من السمات المرتبطة بالشخصية  
السلطوية . *authoritarian p.*

#### الأنسا الضلبيدية

##### antilibidinal ego

وهي جزء من بناء الأنسا يشبه الأنسا عند فرويد ، فهي نظرية فيريرين W.R.D. Fairbairn من العلاقات بالموضوع object-relation وهذه الأنسا تنمو من الأنسا عند الميلاد حين تخبر الأنسا اللببية الطفلية ( مشابه للهو ) الحرمان والاحباط على يدى الوالد ، فيتمتع الطفل الحاجات التى لاتشبع . ولكن الوالدين يشبعان بعض حاجات الطفل ، ومن هذه الخبرة الايجابية ، والعلاقات الطيبة والفهم ، ينمى الطفل الأنسا المركزية ( وتشبه الأنسا عند فرويد ) وهي الذات التى نشعر بها ونعيبها فى حياتنا اليومية .

#### جلوبولين ضد لمفاوى

##### antilymphocyte globulin

مادة تستخدم فى نقل أعضاء الجسم وزرعها وتساعد العقاقير الأخرى التى تقمع استجابة المناعة .

#### مضاد للمانيا او الهوس الجنونى

##### antimaniacs

مجموعة من العقاقير تنقى أعراض الهوس الجنونى . وانواعها الأساسية الليثيوم والبتيروفنون والبنوثيازين lithium . phenothiazines, butyrophenones . وتشتمل آثارها العامة على كفا حركى ، على الرغم من أن كل نوع منها قد يحدث آثارا فارماكولوجية مختلفة .

#### مضادة الأيض

##### antimetabolite

مادة لها تركيب جزيئ مشابه لمادة أخرى تتطلبها وظيفة فيسيولوجية سوية بحيث أنه يمكن قبولها باعتبارها الجزيئ المطلوب ، مما يؤدي الى اعاقة عملية الأيض السوية . والعقار المضاد للتجلط " بشيدروكسكومارين " bishydroxycoumarin يعمل كمضاد للأيض وذلك باعاقة لتأثير فيتامين K . فهي انتاج البروثرومبين وهو مادة تساعد على تجلط الدم .

**antimicrobial agents**

**مضادات الميكروبات أو الجراثيم**

مواد تنتج كمركبات كيميائية أو تستخلص من البكتيريا أو الفطريات وتكون فعالة كمضادات للميكروبات أو للفطر . وهذه المضادات تؤدي وظيفتها بإعاقة بناء الميكروب لجدار خلتيته ، ونفاذية جدار الخلية ، وعمليات التفاعف أو التكاش .

**antimotivational syndrome**

**زملة فقدان الدافعية**

نمط سلوكي مرتبط بالادمان على تعاطي القنب او الحشيش ، والقول بأن استخدام المارجوانا أو مستخرجها الكيميائي يؤدي إلى تغيرات في الشخصية من قبيل فقدان الدافع والمبادأة مسألة جدسية في الأساس وتعتمد على ملاحظة أساليب حياة المدمنين على استخدام القنب في الثقافات المختلفة في أنحاء العالم .

**antinodal behavior**

**سلوك مضاد للعقد .**

فترة هدوء تعقب ذرى من النشاط العدواني البالغ النشاط والاضطراب .

**antinomy**

**التناقض**

تناقض أساسي بين مبدئين يبدو كل منهما صادقا أو بيبس استنتاجات مشتقة من هذين المبدئين كاعتبار العالم محدود وغير محدود .

**antiparkinson drugs**

**مضادات الباركنسون**

عقاقير تخفف من شدة أمراض الباركنسونية ، أي الارتجاجات في العضلات الإرادية ، والشذوذ في الحركة والمشية ، والتيبس أو الجمود العقلي . وهذه العقاقير نوعان مع استثناءات قليلة : - العقاقير الطبيعية والمركبة المضادة لافراز الكوليسين كالأتروبين والإسكوبولامين . - والمواد المتملة بالدوبامين dopamine والتي تعطى للمريض مع مضادات الهستامين .

**antipathy** نفور  
كراهية أو بغض نحو شخص آخر أو شيء مجرد ويستخدم المصطلح ليبدل على الحراط الكراهية اكثر مما تستوجه الظروف . ويؤدي السسى تفكك العلاقات بين الأفراد .

**antipsychiatry** معارضة الطب النفسى  
معارضة للطب النفسى تقوم على فكرة أن المرضى العقلى لا وجود له، وان الطب النفسى شكل من أشكال الكبت الاجتماعى ، وان العلاج ماهو الا شكل من أشكال العقاب المقنع ، وأنه ينبغي اغسلاق مستشفيات الأمراض العقلية لأنها تؤدي الى تدهور حالة المرضى فيها .

**antipsychotics** مضادات الذهان  
مقاوير تصنف على أنها مهدئات أساسية أو **neuroleptics** ، وتستخدم لعلاج الشيزوفرينيا وبعض حالات الهوس ( المانيا ) .

**antipyretics** مضاد للحمى  
مقاوير تساعد على السيطرة على الحمى بالتأثير فى مركز تنظيم الحرارة فى الهيبوتلاموس ، بحيث يحافظ المركز على درجة حرارة أقل للجسم . وقد يساعد هذا المضاد الجسم على تشتيت الحرارة على نحو أسرع بتوسيع الشرايين الطرفية . والاسبيرين والمركبات المشابهة كثيرا ما تعمل لتخفيف من الحمى .

**antireward system** نظام مضاد للمكافأة  
عملية يرتبط فيها الأثر بالأداء بحيث يقدم مشير غير مرضى للجهد غير الناجح فى العمل . وهذا النظام قد يؤدي الى أكثر مرتد عندما يتوقف تقديم المكافأة التى تحت النشاط المعزز .

**العداء السامية anti-Semetism**

كراهية الجنس السامي ، وقد يعنى تعصبا ضد اليهود كجماعية ، وكثيرا ما يتم التعبير عنه ؛  
- بابرار صورة مشوهة للسمات اليهودية .  
- أفعال التمييز والاضهاد .  
- استخدام جماعة أقلية ككيش فداء للاحياطات الشخصية والدوافع العدوانية ، وأمراض المجتمع .

**عدوان مضاد للمجتمع antisocial aggression**

أي عدوان له نتائج اجتماعية هدامة وغير مرغوب فيها .

**سلوك مضاد للمجتمع antisocial behavior**

أفعال عدوانية مندفعة وعنيفة أحيانا تهزأ بالاعراف الاجتماعية والخلقية والقوانين التي تتمتع بالحقوق الشخصية وحقوق الملكية.

**دافع قسري مضاد للمجتمع antisocial compulsion**

دافع لايقاوم لارتكاب أفعال مضادة للمجتمع كالسرقة .

**اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع antisocial-personality disorder**

اضطراب في الشخصية يتم بسلوك مضاد للمجتمع له صفة الاستمرارية ولايرجع الى تأخر عقلي ، أو شيزوفرينيا ، أو هوس وهذا السلوك أكثر شيوعا لدى الذكور منه لدى الاناث ، ويبدأ قبل سن ١٥ بأنماط سلوكية منحرفة كالكذب والسرقة والعراك والهرب والسكر وسوء استخدام الممتلكات . ويستمر بعد سن ١٨ بأربعة مظاهر على الأقل مما يأتي ؛ العجز عن العمل باتساق ، والعجز عن القيام بدوره كأب مسئول ، ومخالفة متكررة للقانون ، وعجز عن تكوين علاقة جنسية مستمرة ، وكثرة العراك والضرب داخل البيت وخارجه ، والاضفاق في سداد الديون وتوفير الدعم للأطفال ، والسفر من مكان الى آخر بغير تخطيط ، وتكرار الكذب والخداع ، والاهمال في قيادة السيارة والأنشطة الأخرى .

**antisocial reaction**

**رد فعل معاد للمجتمع**

اضطراب طبيعى يتسم بالاندفاع والتمركز حول الذات ، والسلوك غير الاخلاقى ونبذ السلطة والنظام ، وعدم تحمل المسؤولية وغيبوبة القلق ، ونقص فى التبصر ، وغيبوبة الولاة الحقيقى للافراد أو الجماعات . وهذه الفئة تشتمل على فئة متنوعة ، رجال يوثق بهم ، ودجالين ، ورجال أعمال لاضعير لهم . ومومسات وسياسيين محتالين . ولقد كان هذا الاضطراب يسمى من قبل السيکوباتيى الجبلى ، ثم أصبح الشخصية السيکوباتية ويسمى الآن اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع .

**antitussives**

**مخففات السعال**

عقاقير تخفف السعال . وهى تعمل عملها لأنها تؤثر على المركز الذى يسيطر على السعال فى النخاع المستطيل . ومركز السعال من مناطق المخ الحساسة للمخدرات ، ولذلك فإن مشتقات الأفيون لها فاعليتها فى تخفيف السعال أو قمعه . ولقد حلت المواد المركبة مثل دكستروميثورفان **dextromethorphan** وهى مواد ليس لها خواص تؤدي الى الإدمان محل المكونات المخدرة من قبيل المورفين ، والكودين لما للأخيرة من خطورة على الفرد .

**antiviral drugs**

**مقاير مضادة للفيروس**

مواد تعطل أداة الفيروسات لوظائفها العادية .

**antivitamines**

**مضادات الفيتامين**

مواد تعطل أداة الفيتامينات لوظائفها . ومعظم هذه المضادات مواد كيميائية تشبه فى بنيتها الفيتامينات التى تبطل أثرها . وهذه المضادات تستخدم أساسا فى الدراسات وفى الاختبارات التى تجرى للتعرف على عيوب الفيتامين .

**antiphobia**

**خواف الفيفانات**

**Anton, Gabriel**

**أنطون ، جابرييل**

طبيب نفسى متخصص فى الاعصاب ( 1808 - 1933 )

## رملة أنقون

### Anton's syndrome

اضطراب يتم بانكسار المريخ للعمى على الرغم من توافر شاشد كليتيكي على فقدان البصر . وهذه الزلطة قد تحدث فسى حالات العمى الكامل أو الجزئى . ويقدم المريخ عادةً تفسيراً لمجزئه الايام فقد يمدى ان الوقت ليل أو أنه لا تتوافر بالفرصة التى تفحص فيها عينيه الاضاءه .

### اختبارات الطباق

**antonym test**

نوع من الاختبارات يطلب فيها من المفحوص ان يحدد عكس كل كلمة  
فى سلسلة من الكلمات .

## حركة السائقين العصبية

**anxietas tibiarum**

نوع من الاستشارة العصبية تتسم بالحاجة لتغيير وضع الساقين .

**القلق أو الحصر**

**anxiety**

شعور عام بالفزع والخوف من شر مرتقب وكارثة توشك ان تحدث .  
وينبغي التمييز بين القلق والخوف وذلك ان الخوف استجابة لخطر  
واضح مائل ، والقلق استجابة لتهديد غير محدد كثيرا ما يصدر  
من الصراعات اللاشعورية ، ومشاعر عدم الأمن ، والنزعات الغريزية  
المنموغة المنبثقة من داخل النفس وفي الحاليين على أية حال  
يعبئ الجسم امكانياته لمواجهة التهديد فتتوتر العضلات  
ويتسارع التنفس ونبضات القلب .

## توبة الللق

**anxiety attack**

ثورة قلق مفاجئة وحادة ، تبدأ بخلفان في القلب ، وصوبة لى التنفس ، وتسبب العرق ، ودوار ، وتتصاعد هذه في كثير من الأحيان إلى فرع كامل حيث يشعر الفرد بتوتر لا يطاق من الاختناق وتشعر بأنه يشرف على الموت ، وأن كارثة غير معروفة تلحق به . ويطلق عليها أيضا قلق حاد

*anxiety, basic*

**القلق الأساسي**

شعور بالوحدة وقلّة الحيلة وعدوان مضاد لبيئة يدركها الفرد على أنها عدائية وينشأ هذا الشعور في الأصل في مرحلة الطفولة وهو من مفاهيم كارين هورني ويعتبر أكثر شمولاً من مفهوم القلق الموضوعي عند فرويد .

*anxiety discharge*

**تفريغ القلق**

أي نشاط ينقص القلق ويرتبط بأداء وظائف الحياة اليومية العادية ومن أمثلة ذلك ممارسة الجماع بديلاً عن قمع القلق .

*anxiety disorders*

**اضطرابات القلق**

مجموعة من الاضطرابات يسودها القلق ، أو يخبرها الفرد فسي مواجهة موقف مخزع أو مقاومة وساوس أو أفعال قهرية ، وتشتمل هذه الاضطرابات على خواف الخلاء *agoraphobia* ، والخواف الاجتماعي ، والخواف البسيط ، واضطراب الفزع ، واضطراب القلق العام ، واضطراب الوسواس القهري ، والاضطراب الناشئ عن التعرض لغفوط صارمة ، واضطراب القلق الشاذ *atypical anxiety disorder* ولا يدخل في هذه الاضطرابات، تلك التي يرجع القلق فيها إلى اضطراب آخر كزملة الشيزوفرينيا .

*anxiety disorders of childhood or adolescence*

**اضطرابات قلق الطفولة أو المراهقة**

فئة من اضطرابات القلق تشتمل على اضطراب قلق الانفصال واضطراب التجنب عند الطفل والمراهق حيث يتركز القلق على مواقف معينة واضطراب القلق الزائد *overanxious d.* وفيه يتم تعميم القلق إلى مواقف متنوعة .

*anxiety . equivalent*

**معاادل القلق**

اضطراب وظيفي حاد في الجسم من قبيل ضربات القلب السريعة، ومعدوية التنفس ، والتقلصات العضلية ، يحل محل الخوف الشعوري أو القلق .



#### تشبيث للقلق

##### *anxiety fixation*

استمرار رد الفعل القلق من مرحلة نمو الى مرحلة أخرى .

#### هرمية القلق

##### *anxiety hierarchy*

ترتيب المشيرات التي تحدث القلق لدى فرد معين ، بدء بالشيء أو الموقف الذي يحدث أقل خوف لديه . ويمكن وضع ترتيب هرمي للقلق لاستخدامه في إزالة حساسية المرض بالخوف . ويتم اضعاف الحساسية بالبدء من أقل المواقف تهديدا للفرد ثم التقدم وفقا لهذا التنظيم الهرمي .

#### هستيريا القلق

##### *anxiety hysteria*

عصاب يتم فيه التعبير عن القلق الذي تحدثه الصراعات الجنسية اللاشعورية في صورة أعراض خواف ، كالخوف غير العقلاني من القدرة ومن الخلاء أو على شكل اضطرابات جسمية تعرف بالأعراض التحولية . وضع هذا المصطلح في الأصل فرويد ويندر استخدامه لأنه يربط بين عدة اضطرابات تصنف كمفصلة الآن ، انظر حالة القلق واضطرابات الخواف ، اضطراب التحول .

#### عصاب القلق

##### *anxiety neurosis*

اضطراب نفسي عصابي يتسم بقلق متمثل لدى الفرد وشعور بأن نكبة توشك ان تلحق به ، وخوف طليق مصحوب بأعراض كمعوية اختلال القرار ، والأرق وفقدان الشهية وغفقتان سريع في القلب . ويعتقد ان مصدر القلق صراعات لا حل لها تهدد الفرد ، أو ذكريات مغلقة تهدده . ولقد عزى فرويد عصاب القلق في نظريته الأصلية السس تعاطم التوترات الجنسية الناشئة عن تفريغ محيط . ويطلق على هذه الظاهرة الآن حالات القلق . *anxiety states* .

#### موضوع القلق

##### *anxiety object*

موضوع يمثل المصدر الأصلي للقلق ومن أمثلة ذلك ، الخوف من شيء غير انساني لأنه يمثل الأب رمزيا الذي أحدث القلق الأصلي . انظر حالة هانز المغير في كتابات فرويد .

*anxiety preparedness*

تهيؤ القلق

حالة من التنبه واليقظة وتوتر حركي يصاحب عادة الخوف أو القلق .

*anxiety psychosis*

الذهان الحصري ، ذهان القلق

*anxiety reaction*

استجابة القلق

حالة قلق غامض تتسم بتوقع السوء وكثيرا ما ترتبط بأعراض جسمية . وهي لا ترتبط بمواقف محددة أو موضوعات معينة كالمخاوف المرضية أو الخوف .

*anxiety-relief responses*

استجابات تخفيف القلق

في العلاج السلوكي ، تكرار كلمات مهدئة أو تثبيت الثقة فسي العميل مثل " اهدأ " ، " اطمئن " في المواقف المثيرة للقلق .

*anxiety resolution*

تهديد القلق

وذلك بواسطة عمليات علاجية تكشف عن الجذور اللاشعورية للمشكلة بحيث يمكن فهمها والسيطرة عليها .

*anxiety scale*

مقاييس القلق

اختبارات ممت لقياس القلق الظاهر في مقابل تقدير المصائد الخفية أو الآثار ومن هذه الاختبارات مقياس القلق الظاهر *Manifest Anxiety Scale* وله صيغتان أحدهما للأطفال والأخرى للراشدين ومن عباراته " أصبح عصبيًا حين يلاحظني شخص أثناء العمل " ، " يحمر وجهي خجلًا بسهولة " ومقياس القلق العام للأطفال *Scale for Children* و *General Anxiety* ومن أمثلة بنوده الخوف من الشاعبيسن ، والخوف من الوحدة ... الخ ومقياس سارون للقلق

*Anxiety state*

حالة القلق

لفظ مهمل أطلقه فرويد على العصاب العدمي الذي يحدث نتيجة لخبرة زمن الحرب حيث تتصارع المثل العليا للذات عند الجندي والقيم العادية ، يناضل دافعًا من وطنه أو يتقاعس حماية للذات .

#### تحمل القلق

*anxiety tolerance*

قدرة الفرد على معالجة مستوى عال من القلق دون ان يلحق به اذى نفسى .

#### مضادات القلق

*anxiolytics*

مجموعة من العقاقير تستخدم كعلاج مضاد للقلق وهي مهدئات ثانوية . والأكسيليتكتس يشبه الباربيتورات *barbiturates* فى مفعوله وآثاره الجانبية . وكثيرا مايصفه الأطباء كـدواء للمرضى الذين يخبرون قلقا أو توترا شديدا . وكثيرا مايستخدم هذا العقار لعلاج نوبات الصرع المخيرة . ومن أنواع هذه المضادات للقلق *Benzodiazepines, Chlormezanone, Tybamate, Diphenylmethanes, Propanediols.*

#### الاكتئاب القلق

*anxious depression*

. اكتئاب يتضمن مستوى عاليا من القلق ولكن دون تهيج أو اشارة

#### توقع قلق

*anxious expectation*

احساس بالخوف يخبره الفرد فى المواقف الجديدة أو غير المتوقعة أو غير المألوفة .

#### عقاب الذات القلق

*anxious intropunitiveness*

نمط من الأعراض تكثر ملاحظته توصل اليه لور *Lorr* عام ١٩٦٢ وقد وضع لقياسه مقياس النواحي الطبية النفسية للمريض المتعدد الابعاد *Inpatient Multedimentional Psychiatric Scale* ويتألف من لوم الذات ، وترقب الشر ، وتحقيق الذات ، والاشم والندم ، والتهديدات الانتحارية والمخاوف المرضية وأفكار الخطيئة .

#### زملة قوس الأورطى

*aortic-arch syndrome*

اضطراب يحدث نتيجة للمعوق المتزايد للشعب الأساسية للقصوى الأورطى يسبب تملب الشرايين والانورسما ( تمسدد كيس دمسوى ) أو أى مشكلة تتمثل بهما . وعادة ما يدخل فى هذا ثمة أو شمبتان

تؤثر في تدفق الدم الى منطقة موفعية . فاذا تضمن هذا الاضطراب الشريان السباتي أو الشريان الفقري فان المخ يتأثر . وقسود يخبر المريض نوبات اغماء ، ونوبات تشنج تشبه نوبات المصروع، وعمى مؤقت ، وشلل في احد جانبي الجسم ، وحيسة أو اضطرابات في الذاكرة ، أو خليط من هذه الأمراض . ومن الآثار النمطية لهذه الزملة زملة جيب الشريان السباتي *carotid-sinus syndrome* حيث يتعرض المريض للاغماء بعد ادارة رأسه أو الالتفات . وقد ينشأ عن ذلك الدوران الجانبي للدم للتعويض الى حد ما عن منع الدم من التدفق ، غير أنه قد يحدث فلقدان متزايد للابصار في نفس الوقت .

APA

حروف تمثل الاسماء المختصرة

للتنظيمات الآتية :

- الرابطة الأمريكية النفسية *American Psychological Association*

- الرابطة الأمريكية الطبية النفسية *American Psychiatric Association*

- الرابطة الأمريكية للتحليل النفسي *American Psychoanalytic A.*

- الرابطة الأمريكية النفسية الباثولوجية *American Psychopathological A.*

*apallic syndrome*

زملة الرعب

فترة طويلة من الشعور المضطرب قد يعقب اصابة الرأس وتشتمل الأعراض على فقدان الحركة والنطق واضطرابات المنعكسات وتقلصات عفوية .

*apandria*

بغض شديد للذكور

مقت وكراهية الاناث للذكور والجنس .

*apanthropia*

حب الانفراد والعزلة - حب الوحدة والظلمة

*apanthropy* كره الخاص - اجتناب الرجال - اعتزال الناس

*apareunia* الصجر عن ممارسة الجماع

*apastia* امتناع عن الطعام  
مرض طبي نفسى يبدو بالامتناع عن الطعام

*apathetic hyperthyroidism* الدراق الذى يؤدي الى اليقظة  
اعتلال عقلى مكتسب يرتبط بانسداد درقى • وإذا قورن هذا  
بالأنماط الأخرى من حالات زيادة أو فرط إفراز الغدة الدرقية،  
فإن هذا الاعتلال يكون متسما عادة بالنوم أو الوسن العقلى  
*ethargy* أو بحالة قصور أو وقوف القلب الاحتقانى التى لبس  
لها تفسير •

*apathetic withdrawal* انسحاب متم بفتور الشعور  
انسحاب من المجتمع وتراجع محبوب بفقدان الاهتمام والمبادأة •

*apathy* اللامبالاة  
غيبة الاستجابة الانفعالية ، وعدم اكتراث الفرد بما يحيط به  
وهو مرض شائع فى الاكتئاب الشديد والشيزوفرينيا •

*apathy syndrome* زملة اللامبالاة  
تعبير يستخدم أحيانا فى وصف نمط من فتور الشعور وعدم الاكتراث  
يتخذه كثير من جناء الحرب وغيرهم من ضحايا الكوارث فـسـس  
محاولة للحفاظ على استقرارهم •

*apeirophobia* خوف من اللامتناهى  
خوف مرضى من اللامتناهى أو التفكير فى الذى لانهاية له ولاحدود

*aperiodic reinforcement* تعزيز غير منتظم  
وهو نمط من أنماط التعزيز يتسم بالتقطع وعدم الانتظام •

Apert, Eugene

أبيرت ، إيوجين

طبيب أطفال فرنسي ( ١٨٦٨ - ١٩٤٠ )

Apert's syndrome

زملة أبيرت

شكل من أشكال التماق عظام الجمجمة يصحبه تخلف عقلي والتماق الأصابع . والتماق الأصابع هذا يشمل اليدين والقدمين عادة ، وقد يؤدي الى اندماج الجلد وحده أو الجلد والعظام . والالتصاق الجزئي يعرف بالنمط الثاني Type II ويتم النمط الأول Type I بيدين يندمج في كل منهما الأصابع الأربعة ويبقى الإبهام منفردا ، وتنمهر أصابع القدمين بحيث يبدو أن كما لو كانتا مكسويتين بجورب قصير . وتسمى هذه الزملة أيضا تأنف الرأس مع تكلف الأطراف وهو تشوه خلقي acrocephalosyndactyly

apertural hypothesis

فرض الثغور

الفرض القائل بأن التمثيل السيكلوجي للوظائف الفريزية الأولية يتركز حول مخارج الأعضاء التي تخدم هذه الفرائز ( الفم والشرج والمهبل والاحتليل ) ووفقا لهذه النظرة يمكن التنبؤ بالدورة الهرمونية للمرأة عن طريق تحليل أحلامها وخيالاتها .

Aperture color

لون الفتحة

فيلم ملون يشاهد من ثقوب أو فتحات في شاشات محايدة

Appar, Virginia

أبجر ، فرجينيا

عالمة أمريكية في مجال التخدير ( ١٩٠٩ - )

Appar scores

تقديرات أبجر

تقديرات للوليد في خمسة أبعاد هي : اللون ، والتنفس ، ونبض القلب ، والانعكاسات والنشاط العقلي . وتطبق الاختبارات بعدد دقيقة من الميلاد ، ثم بعد خمس دقائق لتقدير درجة المسواء الجسمي والقدرة على العيش المستقل . ويقدر كل عامل على مقياس من ثلاث نقاط : صفر ، ١ ، ٢ والحد الأقصى للدرجة الكلية عشر نقاط . والأطفال الذين يحصلون على تقديرات منخفضة بعدد خمس دقائق من الميلاد يكون لديهم عادة تلف نيروولوجي ، أي فسي الجهاز العصبي إذا عاشوا .

**aphagia** فقدان الشهية ، عسر البلع

**aphakia** غياب عدسة العين  
وقد يكون هذا خلقيا او نتيجة لمرض او اذى او جراحة

**aphanisis** خفية المنة  
مصطلح استخدمه ارنست جونز ليبدل على الانطفاء التام للقـدرة على الاستمتاع الجنسي ، وهو يعتقد ان هذا هو أساس جميع الاعصاب.

**aphasia** حبة لغوية  
فقدان القدرة على فهم اللغة او التعبير بها ويعزى الى ضرر ألم بالمنخ أو مرض . والعجز في القدرة على فهم الكلمات والرموز أو الايماءات يعتبر حبة حسية ، انطباعية وايماثية . وعجز القدرة على النطق والكتابة أو القيام بايماءات لها معنى يسمى حبة حركية او تعبيرية . والأسباب الرئيسية لتلف المنخ هي النوبة القلبية وورم المنخ ، والتهاب الدماغ وصدمة .

**aphemia** حبة حركية لغوية  
فقدان القدرة على النطق وترجع عادة الى ضرر لحق بالجهاز العصبي المركزي او الى اضطراب انفعالي .

**aphemia pathematica** فقدان النطق  
فقدان النطق بسبب الرعب وهو مصطلح مهجور

**aphemia plastica** السكوت الارادى  
مصطلح مهجور يعنى السكوت الارادى

**aphonia** احتباس الصوت  
ويرجع الى عيب عفوى او اضطراب انفعالي .

**aphophobia** خواف اللمس  
الخوف المرض من لمس الأشياء او ان يلمس الفرد

**وهن**  
*aphoria*  
حالة فعف لا يمكن تحسينها بالتمرين وخاصة عندما تظهر لدى  
العصابيين جانيه ) •

**مجنون**  
*aphraenous*  
وهى كلمة مهجورة

**بكم الجملة**  
*aphrasia*  
العجز عن نطق أو فهم كلمات مرتبة فى جمل حتى على الرغم من  
امكانية استخدام الكلمات المفردة وفهمها •

**فقدان العقل الشورى لوظيفته ، تعطل الشعور**  
*aphrenia apoplexy*  
كلمة مهجورة تعنى العته *dementia* والسكتة الدماغية

**الشبق**  
*aphrodisia*  
حالة من حالات الاشارة الجنسية

**مغلمات ، منمطات**  
*aphrodisiacs*  
مواد تشير النشاط الجنسي عند الانسان والحيوان وقد يكون العامل  
المثير رائحة كالمطور أو طعما أو عقارا • ويدخل فى هذه  
المواد الكحول والشبقيات *alkaloids* المختلفة وفيتامين E  
واميل النيتترات والمحار النسيء والكستناء فهى مواد مقبولة  
لدى الناس كمنشطات جنسية على الرغم من ان الشواهد على  
فاعليتها غير متوافرة •

**الاهتياج الجنسي ، هوس شبقى ، شراهة الجماع**  
*aphrodisiomania*  
وهى حالة اشارة جنسية حادة •

**العتة**  
*aphronesia*  
لفظ مهجور معناه العته وتستخدم الآن كلمة *dementia* •



<b>aphthongia</b>	<b>المقلبة</b>
شكل نادر من أشكال عصاب النطق التشنجي يؤثر في التواصل اللفظي وخاصة عند القاء حديث عام . والألفاثونجيا قد تكون نوعا من أنواع الأمعية المهنية العديدة يماثل عقال الكاتب <i>writer's cramp</i>	
<b>aplasia</b>	<b>توقف النمو</b>
إخفاق النسيج الجسمي في النمو.	
<b>aplestia</b>	<b>الشره المفرط</b>
<b>apnea</b>	<b>البهر ، انقطاع النفس ، عسر التنفس</b>
انقطاع مؤقت للتنفس ، كما في التقاط الفرد لأنفاسه أو كما يحدث في بهر النوم <i>sleep a</i> . والأخير ينتهي عادة بشخير مرتفع وبرجفة جسمية أو تسبب الذرايين بسدود استيقاظ ، وكثيرا ما يحدث بسبب اعاقه مسار الهواء بمخاط أو بلغم مفرط ( شحوم في البلعوم ) مما قد يتطلب فسي بعض الحالات اجراء جراحة . وإذا طالت فترة البهر ، يبطئ القلب وقد تحدث تغيرات في الرسم الكهربائي للقلب <i>E.C.G.</i> . وتوجد هذه الحالة أيضا في كثير من الاضطرابات كنوبات التشنج الكبيرة ، وارتجاج المخ .	
<b>apo</b>	<b>بالحسة ، مقطوع</b>
معناها بعيدا عن أو منفصلا عن أو بدون	
<b>apocarteresis</b>	<b>الانتحار بالامتناع عن الطعام</b>
تحطيم الذات بالجوع عن قصد ، أي سعيا للموت جوعا .	
<b>apoclesis</b>	<b>عدم وجود رغبة في الطعام</b>
<b>apoenzyme</b>	<b>المكون البروتيني للإنزيم</b>
<b>coenzyme</b>	<b>وهناك مكون آخر هو الإنزيم وتليفيا .</b>
لا بد منه لكي يصبح	

**Apollonian attitude**

**الاتجاه الأبولى**

حالة عقلية تتسم بالنظام الجيد ، والعقلانية ، والوفوع والتحديد والتناغم . واللفظ ينسب الى أبولو اله الإغريقى رومانسى للحكمة وجمال الذكر . ولقد اقترح هذا الاستخدام الجديد على يد فردريك نيتشه الذى قارن بينه وبين الاتجاه الديونيسى

**Dionysian Attitude**

**apomathema**

**فقدان الذاكرة**

لفظ مهجور يعنى فقدان الذاكرة

**apomorphine**

**الابومورفين**

مشتق من المورفين ويستخدم كمنخم أى يساعد على التخلص من البلغم وكذلك لتيسير التقيؤ

**aponeurosis**

**فشاء عظمى ، وتر عريض أو لفافة**

وهى تتألف من أنسجة تربط العظمة بعظمة . وتقع تحت الفشاء المخاطى فى البلعوم .

**apopathic behavior**

**السلوك الاستعراضى**

السلوك المتأثر بوجود الآخرين ولكنه لا يوجه نحوهم كتفاخر الفرد بمآثره وأعماله البطولية .

**apoplectic type**

**النمط المنقوط**

لفظ استخدمه أبو قراط ليبدل على نمط جسمى يتسم بالامتلاء فى الجسم والاستدارة وهو يتطابق بصفة عامة مع النمط اليبدين منبسط كرتشمير والنمط الاندومورفى عند شلدين .

**apoplexy**

**السكتة المخية**

فقدان الشعور والسيطرة الحركية نتيجة نزيف فى المخ أو انسداد أحد الأوعية الدموية فيه .

**المكتسب البعدي**  
**aposteriori**  
المعرفة المكتسبة من ملاحظة الحقائق بالاستدلال الذي يبدأ من الشواهد الملاحظة أو الاستقراء والتفكير الذي يعمل راجعاً من الأثار إلى أسبابها .

**الجهاز**  
**apparatus**  
وهو أى أداة تصمم في مجال علم النفس لاجداث الاشارة أو لتيسير قياس المثير أو الاستجابة أو أى عملية نفسية أخرى .

**الحركة الظاهرة**  
**apparent movement**  
توهم تحرك الأشياء الشابتة عندما تعرض متتابعة على نحو سريع وهي أنواع .

**أخاييل بصرية**  
**apparition**  
تنتج من تشويه الشيء المدرك وكثيراً ما تفسر باعتبارها مهددا وترتبط باضطراب عضوى أو نتيجة تسمم كما فى هذيان السكر أو الخمر .

**الغرايات**  
**appeals**  
وهى جهود لاستشارة استجابة متعاطفة ومتجاوبة من فرد أو جماعة وخاصة من قبل المستهلكين الذين تستهدفهم اغرايات الاعلانات. هذه الاغرايات قد تستند الى دراسات سيكولوجية لرغبات المستهلكين أو حاجاتهم ، التى قد تكون صريحة كالتصميم العملى للغلاف. وقد تكون ضمنية كالإيحاء بأن المنتج يزيد من جاذبية المشتري الجنسية. وقد توجه الاغرايات الاعلانية لدوافع المشتري التنافسية .

**المسكتون • الاسترضائيون**  
**appeasers**  
لفظ وصفى يمدق على الأمهات والآباء الذين يتجنبون ممارسة السلطة والذين يخافون مواجهة أطفالهم والصراع معهم • ويتم سلوكهم بالاسترضاء والاستمالة ، ويحاولون الدوران حول المشكلات بسدلا من مواجهتها مباشرة .

#### تفهيم

##### apperception

وعى بمعنى شيء أو فكرة ومدرك ومغزاه وذلك بوصفه بحسيلة معرفة الفرد وخبرته ، كما يقصد به الإدراك الواضح والتمييز .

##### apperception mass

كتلة معرفية ( عند هيربرت )

##### apersonation

تمديد ( توسيع ) حدود الانا

توهم كثيرا ما يلاحظ في الشيزوفرينيا ، حيث يتوحد شخص مع شخص آخر ويتخذ خصائصه .

#### الشهية

##### appetite

رغبة أو حاجة جسمية وخاصة للطعام والماء والجنس والهوساء . وتتأثر الشهية بخبرة الفرد وتعلمه وبالعوامل الفسيولوجية فمثلا حين نجوع قد تكون لدينا رغبة لنوع من الطعام دون آخر وقد يرجع ذلك للشرائط الثقافية وللتفصيل الشخصي وللحب والكراهة .

##### appetite control

#### ضبط الشهية

طريقة لزيادة معدل استيعاب الطعام أو انقاصه لدى الكائن الحي وضبط الشهية سيكولوجي وفسيولوجي ويمكن اشارته بالبصر والشم والتذكير والتداعي العقلي المرتبط بالطعام ، وكذلك بالغضب والقلق أو الخوف وقد تشمل المضطرب الفسيولوجية على اضطرابات أيغية واستخدام للعقاقير كالامفيتامينات .

##### appetite suppressant

#### قاصع الشهية

أي مفقد للشهية كالعقاقير التي تستخدم في علاج البدانة وقد يكون هذا أمفيتامينا amphetamine أو أي مقار مماثل وكلها تنشط الأيض . وبعض العقاقير القامعة للشهية تحتوى على مخدر معتدل يحدث تبليدا في براعم الذوق بحيث تبدو الأطعمة المشهية للفرد غير ذات نكهة أو رائحة جذابة .

**appetitive behavior**

**سلوك الاشتهاء**

نشاط غذائي يتم بالافراط أو التوسط اوالتفريط حسب تأشيره  
بنويات الهيبوتلاموس *nuclei of the hypothalamous*  
فاذا ألم ضرر بالنواة الفنتروميديال *ventromedia nucleus*  
أدى ذلك الى شره ونهم في تناول الطعام وإذا ألم  
ضرر بالنواه الهيبوتلامسية الجانبية *hypothalamic nuclear*  
*lateral* أدى ذلك الى فقدان الشهية وتعتبر النواه  
الفنتروميديالية مركز التشبع .

**appetitive faculty**

**القدرة الاشتهائية ( عند أرسطو )**

**application level**

**المستوى التطبيقي**

مستوى التطبيق وهو احد مستويات المعرفة .

**applied individual psychology**

**علم النفس الفردي التطبيقي**

علم يعنى بتقديم المشورة النفسية للفرد حين يطلبها .

**applied music**

**الموسيقى التطبيقية**

وتعنى بالاداء ، لا بالمعلومات النظرية .

**applied psychoanalysis**

**التحليل النفسى التطبيقي**

تطبيق مبادئ التحليل النفسى على مجالات تتعدى الممارسة  
الاكلينيكية ، كما فى دراسة الفن والانتربولوجيا ، والسير  
والتاريخ واللغة والفلسفة . وتفسيرات فرويد لشخصيات  
ليونارد دافنشى وهاملت وكذلك دراسته للفلكلور والميثولوجيا  
أمثلة لهذا التطبيق .

**applied research**

**بحث تطبيقي**

بحث يستهدف الاجابة عن اسئلة عملية بدلا من استهدافه لتطوير  
نظرية . فالهندسة بحث تطبيقي اذا قورنت بالعلم .

**applied psychology**

**علم النفس التطبيقي**

تطبيق نظريات علم النفس ومبادئه وأساليبه الفنية على المشكلات  
العملية من قبيل تطبيقها على الحملات الانتخابية والمسائل  
الاستهلاكية ، والصناعة ، والهندسة البشرية والتربية والاعلان ،  
والارشاد المهنى والمسائل السيخية .

عالم تطبيقي *applied scientist*

الإحصاء التطبيقي *applied statistics*

تحضير ( استدعاء ) الأرواح *apport*  
انتقال القوى الخارقة للطبيعة لشيء واستخدامها بواسطة الأرواح  
الشريرة ، أو في جلسة لاستحضار الأرواح .

تثمين السلوك *appraisal (of behavior)*  
حكم يمدد على سلوك معين يتمثل بحقيقته أو حقائق في إطار  
نظرية معينة . فالحكم على طفل متعب بدلا من الحكم عليه بأنه  
غير مهتم بالدرس تثمين ، أنه يؤكد على أن الأفعال الملاحظة  
تنتمي إلى فئة معينة ولكنه لا يعمم هذا ليشمل سلوكه المعتاد ،  
ولا يقارن هذا السلوك بمعايير كما في التقييم

يمكن تقديره أو إدراكه *appreciable*  
يبلغ الشيء حجما يكفي لجعله قابلا للملاحظة ، أو لجعله ذا فائدة  
عملية ، أو قابلا للإدراك .

قدر الشيء حق قدره *appreciation*  
حكم أو تقدير عن قيمة شيء أو معناه أو مغزاه ، مرادف للتقييم  
وهذا التقدير يفاير الوصف في الدراسات الاستبطانية .

الوعى *apprehension*  
- الوعى بشيء بسيط نسبيا أو بعملية بسيطة هي أن يصبح على  
وعى بالحقائق الراهنة . والوعى يتفهم محتوى فكريا أكبر من  
ذلك المتفهم عادة في الإدراك ، ومع ذلك فإنه لا يبلغ مستوى  
الفهم الذي يطلق عليه *comprehension* وإذا توهم الوعى  
بالحكم فإنه مباشر وفوري أما الحكم فغير مباشر . يدرك  
الفرد مرخة ويعي خطر ، ويحكم بأنه من غير الحكمة أن يقترب .  
وكلمة يعي *apprehend* محدودة بهذا المعنى .  
- الخوف من حدث مستقبلي .

apprehension span

مدى الإدراك

مقياس لعدد الأشياء التي يمكن أن يدركها الشخص في زمن محدد .

apprehensiveness

قلق وتربس الشر

شكل معتدل من أشكال القلق ، وخاصة مما يمكن أن يحدث في المستقبل .

apprentice

المصبي ، الممتهن ، المبتدئ

مصبي يكتسب مهارات مهنية أو حرفية بالتدرب عليها تحت إشراف متخصص .

apprentice complex

مركب التلمذة ( المصينية )

نمط سلوكي فيه يعبر المصبي عن رغبة في أن يكون على شاكلة أبيه وأنه على استعداد ليعمل كمصبي له .

apprenticeship school

مدرسة التدريب المهني

apprentice teacher

معلم متدرب ، معلم تحت التدريب

approach-approach conflict

صراع الاقدام الاقدام

موقف صراع يتفهم اختيارا بين هدفين متساويين من حيث الرغبة فيهما ولا يمكن تحقيقهما معا . ومن أمثلة ذلك حين يتمرق طفل بين والدين منغلطين بحبهما . ويسمى أحيانا صراع الاقدام المزدوج

approach-avoidance conflict

صراع الاقدام والاحجام

صراع ينشأ بين دافعين يستشاران في نفس الوقت في اتجاهين متفادين ويحدث ذلك حين ينجذب الفرد الى هدف ويعد منه في وقت واحد فالعمل قد يكون جذابا لارتفاع أجره ولكنه ممل أو خطر .

approach gradient

مدرج الاقدام

النزعة الى الاقدام على الهدف تزداد قوة كلما اقترب الفرد منه ومن أمثلة ذلك ان يتزايد التلطف على الزواج ويقل التردد كلما اقترب موعد الزفاف .

استجابة اقترابية  
approach response  
استجابة ناتجة عن اقتران مؤشر بارتباطات سارة

نمط الطريقة ( رورشاخ )  
approach type  
تصنف الاستجابات لبقعة الحبر على اساس ان معظمها استجابات  
للبقعة ككل أو للتفاصيل . فيقال ان نمط طريقة الاستجابة  
للاختبار موجه لكل أو للتفاصيل ، وهذا أحد أبعاد التصنيف .

استحسان  
approbation  
الحكم بجودة شيء أو خبريته أو حسنه على أساس معيار أدبي ،  
أو خلقى ، أو جمالى .

الملاحظة الملائمة  
appropriate affect  
ان تكون درجة المشاعر منسجمة مع الفكرة المعالجة ورد الفعل  
أو التعبير اللفظي .

المدرسة المجازة  
approved school  
مدرسة يرسل اليها الأطفال والمراهقين الجانحون من ١٧-١٠ ولمدة  
اقصاها ثلاث سنوات ( فى المملكة المتحدة ) .

التقريب  
approximation  
فى الاضطرابات اللغوية واضطرابات النطق هو تجمع الأحبال  
الموتية والتقريب الشاذ الذى يسببه ورم أو شلل أو عيب بنائى  
فى أنسجة الحنجرة يمكن ان يكون سببا لطبقة صوتية أو نغمية  
لا تلائم سن الفرد أو جنسه ، أو قد تجعل الصوت غيـسـر مسموع  
للآخرين .

الاضراط التقريبى  
approximation conditioning  
نوع من التعلم بالمحاولة والخطأ ، حيث يتم تشجيع الأداء المرغوب  
فيه باثابة أى استجابات تقترب من الأداء الصحيح أو تكون جزءا  
منه .



**appurtenance**

**لامق أو تابع**

خاصية لأجزاء المجال التي يؤثر بعضها في البعض الآخر ، كما في التقابل بين لونين حيث يؤثر كل منهما في الآخر ( من مفاهيم الجشطالت ) .

**apractagnosia**

**ضعف القدرة على تنظيم الحركات في المكان**

يشمل الضعف تذكر هذه الحركات أو تحليل العلاقات المكانية . وهذه الحالة قد ترجع إلى أضرار أمت بالجزء السفلى من القشرة القذالي بمؤخرة الرأس وفي جدار الرأس الخلفي

**the occipital and parietal lobes**

**apraxia**

**حسية حركية**

فقدان القدرة على أداء الحركات الفعدية كارتداء الشياح أو قيادة السيارة . ويعتقد ان هذه الحالة تعزى الى تلف أصاب الفص البارييتالى أو الجدارى فى المخ الذى يؤثر فى تذكر سلسلة الأفعال واليهارات دون ان يحدث شللا أو فقداناً للاحساس .

**apraxia of gait**

**براكسيا المشى**

ضعف أو فقدان القدرة على المشى ويرجع الى أضرار لحقت بالحاء الحركى للدماغ ولكنه لا يتضمن تلقاً حسياً أو شللا .

**apraxic dysarthria**

**عجز عن النطق الوافح**

يرجع الى التشنج والشلل أو نقص تأزر العضلات المستخدمة فى النطق والكلام .

**apriori**

**المكتسب القبلى**

- استدلال يستنتج النتائج من التعريفات ، ويستنتج النتيجة من مقدمات معروفة ، أو يستنتج الآثار من أسباب معروفة مفترضة .  
- معرفة أو أشكال من التفكير تمدر عن العقل قبل الخبرة ، وخاصة تلك التى تفترض لكى تجعل الخبرة ممكنة .  
ويلتحم هذان المعنيان ليتخذا كدلالة غير مرغوب فيها فى العلم ويقدم بها معرفة أو تفكير يعوزه الشواهد والحقائق التى تدعم صحتة .

**apriori knowledge** المعرفة القبلية

• معرفة مستفاه من الحدس لا من الخبرة او التقصى •

**apriorism** **القبليّة**

استخدام الطريقة القبلية في التفكير

الابرورباربیتال      aprobarbital

وهو عقار يستخدم أساسا للتنويم ، ولكن يمكن استخدامه بجرعة خفيفة كمهدئ .

**aprosexia** عجز عن التركيب

فقدان القدرة على الانتباه ويعزى الى تلف أصاب المخ أو اضطراب  
 طب نفسى من قبيل الاكتئاب او العانيا .

**APS Air-polution syndrome** **زملة تلوث الهواء**

**ap<sup>2</sup>psychia** الْأَفْطِيحِيَّةُ

لفظ مهجور يعنى فقدان الشعور

**ap psychognosia** فقدان الوعي الكحولي

نقص شعور الفرد بشخصيته أو سلوكه من قبيل فقدان الوعي  
باتجاهات الآخرين نحو سلوكه نتيجة لشرب الكحول .

**aptitude** الاستعداد العقلي الخاص

القدرة على اكتساب الكفاءة أو المهارة من خلال التدريس  
 فالأفراد الذين يستطيعون التعرف على البيئات أو أداء العمليات  
 الحسابية بسهولة نسبية يقال ان لديهم استعدادا طبيعيا لهذين  
 النشاطين والاستعداد الخاص هو قدرة كامنة في مجال معين  
 كالاستعداد الفنى والاستعداد الرياضى . والاستعداد العام قدرة  
 كامنة في عدة مجالات .

<b>aptitude test</b>	<b>اختبارات الاستعداد العقلي</b>	
	اختبارات صممت :	
	- لقياس قدرات الفرد العيانية كالمهارة وحدة البصر والاداء الكتابي	
	- لانتقاء مرشحين لتدريب مهني في مجالات كالطب والقانون والتمريض	
	- لقياس قدرات أساسية متنوعة يتطلبها النجاح الأكاديمي والمهني	
	كالفهم اللفظي، والقدرة العددية، والمعرفة والاستدلال الميكانيكي .	
<b>AQ = Achievement Quotient</b>	<b>نسبة التحصيل</b>	
<b>aquaphobia</b>	<b>خوف الماء</b>	
	وهو خوف مرضي من الماء أو من الاستحمام والعوم.	
<b>aqueduct of Sylvius</b>	<b>قناة ميلغويوس</b>	
	قناة أو ممر دماغي يمتد عموديا خلال الدماغ المتوسط ليربط البطين الثالث والرابع في المخ .	
<b>aqueous humor</b>	<b>الخط المائي</b>	
	سائل شفاف أو رطوبية مائية تملأ الحجرة الأمامية للعين أي بين القرنية والعدسات ( القرنية ) .	
<b>- ara - A</b>	<b>مقار لعلاج قرحة العين</b>	
	عقار مضاد للفيروسات لمعالجة قرحة العين البسيطة وهي السبب الرئيسي للعمى القرني والاسم مشتق من مكونين هما الأدينين adenine ، والأرابينوسيد arbinoside ويسمى أيضا فيداربين vidarbine ، وعلامته التجارية Vira-A	
<b>arabic figures</b>	<b>1,2,3</b>	<b>الأرقام العربية مثل</b>
<b>arachneophobia</b>	<b>خوف المنكبات</b>	
	خوف مرضي من المنكبات	

**arachnoid granulations**

**التحبيب العنكبوتى ( الحبيبيات العنكبوتية )**

سلسلة من التمددات للطبقة العنكبوتية من الأغشية السحائية خلال الأم الجافية التى تنتج سيلان السائل المخى الشوكى ليمسرف أو يفرغ فى مجرى الدم .

**arachnoid layer**

**الطبقة العنكبوتية**

غشاء رقيق يقع بين الأم الحنون والأم الجافية فى المخ والحبل الشوكى .

**arachnoid mater**

**الأم العنكبوتية**

الطبقة الوسطى للأغشية السحائية التى تغطى سطح المخ والحبل الشوكى . وتتميز بخيوط أو ليف من الأنسجة التى تشبه نسيج العنكبوت . وتتبع الأغشية السحائية عن قرب جميع الكونتسورات المختلفة فى المخ والحبل الشوكى .

**Aran, Francis Amilcar**

**آران . فرنسيس أميلكار**

طبيب فرنسى ( ١٨١٧ - ١٨٦١ )

**Aran-Duchenne disease**

**مرض ديوغيتى - آران**

شكل متزايد من أشكال الضمور العفلى الذى يؤثر فى العمود الفقرى . وهو مرض حركى عضلى يتضمن خلايا القرن الأمامية للحبل الشوكى ويحدث ضعفا ملحوظا فى اليدين فى البداية . وينتشر الهزال العفلى الى الذراعين والكتفين والساقين ويصل حتى لعضلات اللسان . وينتقل هذا الضمور العفلى ببطء شديد ، وقد يعانى منه المريض لفترة قد تمتد خمس وعشرين عاما . وهذا المرض A.D.d هو نوع من مرض الضمور العفلى الذى يطلق عليه

**Amyotrophic lateral sclerosis**

**قبيلة الأرايش** . *Arapesh*  
قبيلة في غينيا الجديدة، وصفها مرجريت ميد *M. Mead*  
باعتبارها تُولف مجتمعا يقوم على تماسك محكم للجماة وقمع  
شديد للسلوك العدواني .

**رموز تعسفية أو اعتباطية** *arbitrary symbols*  
لفظ يستخدم في دراسة اللغة ليبدل على العلاقة التعسفية بين  
معنى الكلمة والرمز المنطوق أو المكتوب الذي يعبر عنه واللفات  
المختلفة تستخدم كلمات تختلف في نطقها للتعبير عن نفس  
الفكرة أو للإشارة الى نفس الشيء .

**شجرة الحياة** *arbor vitae*  
مادة بيضاء لها شكل الشجرة في المخ

**التشجير** *arborization*  
تشجير الجذور الشعرية في نهاية المحاور العصبية

**تقوس الظهر** *arc de cercle*  
تقوس الجسم على نحو جامد تقهيرا او تحديبا وقد يكون جانبيسا  
وهو نادر الحدوث . وقد تفسر الحالة في الطب النفسي على انها  
مرض تحولى ، وفقا لفرويد فالتقوس المحدب والمقعر كنمط يمثل  
دعوة لاثمورية لعلاقات جنسية .

**المخ القديم** *archaic brain*  
تكوينات المخ التي تدخل في اللحاء القديم مثل الوظائف  
الشمية التي تمثل أبعد مرحلة من مراحل النمو اللحائى  
أو القشرى لدى الحيوانات الدنيا . ان اللحاء القديم يبقى  
في المخ الانسانى ولكنه يهدم بنمو اللحاء الجديد او المناطق  
العليا للمخ .

**الوراثة القديمة**  
*archaic inheritance*  
لفظ يطلق على التاريخ العرقي والنشوء النوعي فسي نمسـو  
عمليات الفرد العقلية ، ويدخل في ذلك اللاشعور العرقي والأنماط  
الأولية عند يونج .

**المتكلف من القديم**  
*archaic residue*  
وهو في علم النفس التحليلي عند يونج الآثار الباقية والمتخلفة  
عن العقلية البدائية الموروثة في شكل مخلفات دماغية رمزية  
ناتجة عن الخبرة ترسخ في اللاشعور العرقي أو العنصري .

**تفكير قديم**  
*archaic thought*  
نوع من التفكير يلاحظ عند الشيزوفرينيين تغلب عليه العيانية  
والادراك والشعور وينقصه التجريد والاستدلال .

**ذكريات لاشعورية**  
*archaism*  
يعتقد يونج انها موروثة عن الماضي قبل التاريخ لها أثرها  
في النفس الحديثة .

**نمط أولي**  
*archetype*  
يرى يونج *CG. Jung* أنه مكون بنائي للعقل يشتق من خبرة  
الجنس البشري المتراكمة وهذه المكونات الموروثة لها سميات  
مختلفة كالصور الأولية البدائية والعصور الاسطورية والصور  
الميثولوجية تخزن في اللاشعور الجمعي وتستخدم كإطار يفسر  
العالم من خلاله كما تستخدم كأسس لبناء الشخصية . ومن أمثلتها  
الأنبياء والانيموس والقناع والظل .

**المخيخ الأولي**  
*archicerebellum*  
الجزء البدائي من المخ الذي ينمو خلال المرحلة الجنينية ليصبح  
مخيخا . ويظهر هذا المخيخ الأولي أول الأمر في الأسبوع الرابع  
أو الخامس من الحياة داخل الرحم كهيكل للدماغ المؤخر .

**الجوانب البدائية من اللحاء** *archicortex*  
بما في ذلك قشر آمن *hippocampus* وجهاز الشم

**مواقف معمارية** *architectural barriers*  
تصميمات البناء التي تعوق حركة المصابين بالعمل والكساح والمعوقين وتحدد قيامهم بوظائفهم . ويصدق اللفظ أيضا على اعاقة الذين يعجزون عن الحراك السوي بسبب الحمل أو الطفولة، أو حجم الجسم أو الفعف والهشاشة التي يتصف بها كبار السن . وبعض البلاد تتطلب قوانينها ان تكون هذه الابنية بغير عوائق .

**البحث الوثائقي أو بحث السجلات** *archival research*  
استخدام الكتب والوثائق والمخطوطات وغيرها مسن السجلات والنواتج الثقافية في البحث العلمي . وعلى الباحث عند قيامه بهذا النوع من البحوث أن يقيظ تحيين الباحث واجراءات اختيار العينة .

**هستيريا القطب الشمالي** *Arctic hysteria*  
زملة ثقافية محددة تحدث بين سكان شمال سيبيريا وتتم بدرجسة عالية من القابلية للايحاء وميل لتقليد حركات وافعال الآخرين .

**الحزمة المقوسة** *arcuate fasciculus*  
حزمة من الألياف العصبية تربط التلافيف الحبيبية العليا والوسطى بأجزاء من الفص المدفئ وألياف الحزمة المقوسة ترتبط بحبسة التوصيل ، فالمرضى بهذه الحبسة يطهرون فهما عاديا وتلقيا ضعيفا .

**النويات المقوسة** *arcuate nuclei*  
مجموعة صغيرة من المادة الرمادية على سطح النخاع المستطيل يعتقد أنها مكونات جسد عنق المخ *brain stem* وترتبط بحواس الوجه .

**arcuate zone of the brain** المنطقة المقوسة من المخ  
جزء شبيه بالقوس من حيث الشكل في التكوين الشبكي الممتد من  
الحبل الشوكي الى المخيخ يشتمل على ألياف مقوسة داخلية  
و خارجية ونوبات مقوسة وهذه الألياف المقوسة تتركز في الجزء  
الزيتوني من النخاع .

**area college** كلية محلية  
كلية تقنية للطلاب الساكنين في المنطقة

**area co-tradition** المنطقة مشتركة التقاليد  
مصطلح يشير الى المنطقة التي لها سلسلة مفردة ومتتابعة من  
الثقافات الكلية ذات الأمل المشترك . ويشير أيضا الى المنطقة  
الثقافية ذات العمق الزمني ، أو ذات السلسلة المفردة من  
التقاليد ذات الأمل المشترك .

**areal factor** العامل المساحي  
مؤشر للشخصية تحدده بقياس المساحة التي تتطلبها استجابات  
الشخص اليدوية والايماثية ومايتصل بوقفته وجلسته . خاصة في  
كتابة الخط والرسم .

**areal growth** النمو المساحي  
زيادة في كتلة الجسم أو حجمه .

**area of intelligence** مساحة الذكاء  
الذكاء الكلي الذي يظهره رسم بياني يمثل المدى المتتابع  
للذكاء عند كل مستوى بادئا بالأدنى الى الأعلى ( ادوارد  
ثورنديك ) .



**اختيار العينة على اساس المساحة**  
*area sampling*  
اجراء محي يتناول نوعا محددا من المستفتين من كسل منطقة من المناطق التي تم اختيارها بعناية لتمثل المناطق الجغرافية المختلفة موقع الدراسة . فحين نقيس الرأي العام مثلا فاننا قد نختار أشخاصا يعيشون في حي معين أو شارع أو منزل حدد مسبقا كمصدر للمستفتين .

**عقار الأريكولين**  
*arecoline*  
عقار شبيه في تأثيره بالعقاقير الباراسمبتاوية يستخلص من بذور نبات الأريكا ويستخدم في احداث فترات مؤقته من الهدنة أو توقف الاعراض في الفصام .

**غيبية الأفعال المنعكسة**  
*areflexia*  
وقد تحدث هذه الحالة حين يكون الشخص في غيبوته كما يحدث بعد تخديره تخديرا عاما .

**أريتس**  
*Areteus (of Cappadocia)*  
طبيب ايراني في القرن الثاني الميلادي . كان ملاحظا دقيقا للاضطرابات العقلية وصف بدقة وميز بين الهوس والانقياس وحالات الشيخوخة والتدهور العقلي وعزى المرض العقلي لمحددات فيزيقية وسيكولوجية وليس لقوى غيبية .

**رقائق فضية**  
*argentophilic plaques*  
بنى وجدت في أنسجة مخ كبار السن واعتبرت ارجنتوفيلية لأنها تمتص بقع النسيج التي تشتمل على فضة . وتظهر هذه الرقائق الأرجنتوفيلية تحت المجهر أليفا هشة في اللحاء الأمامي وقشرن آمون *hippocampus* . وهذه الرقائق الاجنثوفيلية ترتبط بمرض الزهايمر *Alzheimer* عند الانسان كما وجد في مخ الحيوانات الكبيرة السن .

**تاخر عقلى** *argininosuccinic aciduria*  
نوع من التأخر العقلى يتراوح بين المتوسط والشدة. وكثيرا ما يكون مصحوبا بنوبات صرع كبرى فى الطفولة . والعلامات الاكلينيكية تشمل ظهور شعر غير كث باهت على الجسم والراس . وتظهر كميات كثيرة من حامض الازجنيتوسكين فى البول . ويقوم العلاج على ضبط المدخل البروتينى الى الجسم لمنع الهيبيرامونييميا *hyperammonemia* . وهذه السمة تنقل بواسطة جين متنحس *autosomal - recessive gene*

**ولع بالجدل** *argumentativeness*  
الرغبة الملحة للمحاجة والجدل باستخدام مجموعة من الأدلة والشواهد التى تساق للبرهنة على صحة رأى أو خطئه . ونفسى الحالات المتطرفة قد تكون عرضا محوريا فى وقائع الهوس *manic episodes*

دوجلاس ارچيل روبرتسن *Argyll-Robertson, Douglas Moray Cooper Lamp*  
طبيب عيون أيرلندى ( ١٨٣٧ - ١٩٠٩ )

**انسان العين الارچيلى الروبرتسونى** *Argyll - Robertson pupil*  
انسان عين لايتقبض مع حدقة العين استجابة للفرق ، ويستجيب ببطء للعقاقير الميدراتية *mydriatic d.* أى التى تـ  
تؤدى الى تعدد حدقة العين ويستجيب لعملية تكيف العين .  
وهو علامة تشخيصية لعدة حالات مرفية للجهاز العصبى المركزى *CNS* ، مثل السيلفيس العصبى ، والورم المخى وتعلب الانسجة المتعدد .

أرييتي ، سيلفانو *Arieti, Silvano*  
طبيب نفس أمريكي من أصل إيطالي ( ١٩١٤ - ١٩٨٢ )

محسنو النسل *aristogenic*  
لفظ مهجور يدل على الأشخاص الذين يملحون آباءهم على أفضل نحو  
من حيث قدرتهم على تحسين النسل .

أرسطي *Aristotelian*  
المنهج الأرسطي كما أشار إلى ذلك كيرت ليفين هو المنهج الذي  
يعتمد على التفسير التاريخي بدلا من اعتماده على العلية  
المعاصرة أو التفاعل الدينامي والمدخل الأرسطي يحاول تفسير  
الحالات التي يتواتر حدوثها ويترك الحالات الفردية والاستثناءات  
دون تفسير .

أرسطو *Aristotle*  
فيلسوف أغريقي ٣٨٤ إلى ٣٢٢ ق م . وهو من تلامذة أفلاطون  
الأول وأسس المدرسة المشائية في أثينا وهو مؤلف أول بحث في  
علم النفس  
من العالم الطبيعي وليست جزءا من العالم الفوقطبيعي " فالروح  
للجسم كالقطع للفأس " ولقد بحث أرسطو أنشطة سيكولوجية  
كالاحساس والإدراك والتعلم والذاكرة والانفعال والخيال والاستدلال،  
والحدس العام الذي يحقق التكامل بين المادة المستقرة من  
الحواس المفردة والمصورة كمفاهيم الوحدة والزمن والحركة .

الخداع الأرسطي *Aristotle's illusion*  
إدراك لمس لشيء واحد على أنه شيئين حين يمسك به أصبعان السبابة  
والوسطى متعامدين .

العمر الحسابي *arithmatic age*  
تعبير عن التحصيل النسبي لتلميذ يتحدد بمقارنة تقديره على  
اختبار تحصيل حسابي مقنن له معايير عمرية، بتلك المعايير .

**arithmatic disability**

عجز حسابي

اضطراب في الحساب والاستدلال الحسابي مرتبط بقصور نيورولوجي .

**arithmatic mean**

المتوسط الحسابي

هو حاصل قسمة مجموع الدرجات أو القيم على عددها .

**arithmomania**

هوس الحساب

رغبة ملحة لا يمكن للفرد السيطرة عليها للعد ، كأن يعد أعمدة التليفون ، ودرجات السلم وعدد الأشجار على جانب الطريق . وهذا الولع بالأعداد وعلاقتها يمرض الفرد عن المعاني الأخـــــمـــــرى والخبرات التي يمر بها . وهو مرض وسواس قهري .

**Army General Classification Test**

اختبار الجيش للتصنيف العام

وهو اختبار ذكاء جمعي وضع خلال الحرب العالمية الثانية . تهدف المساعدة في تصنيف المجندين وفقا لقدرتهم على تعلم الواجبات العسكرية . وقد استخدمت ثلاثة اختبارات فرعية ( المفردات اللفوية ، والحساب وعدد المكعبات ) لقياس الفهم اللفـــــوـــــي والاستدلال الكمي والادراك المكاني ويسمى الاختبار اختصارا بالأحرف ( AGCT )

**Army schools**

مدارس الجيش

مدارس تشرف عليها وزارة الدفاع عادة .

**Army tests**

اختبارات جمعية لقياس الذكاء (اختبارات الجيش)

وفيهما مجموعة من علماء النفس في الحرب العالمية الأولى الأول هو اختبار الفا Alpha verbal t. وقد صمم لقياس المعلومات والاستدلال والقدرة على اتباع التعليمات ، واختبار بيتـــــا ويحتوي على مسائل غير لفظية تلائم الأميين والأجانب غير المتكلمين من اللغة .

**Arnold, Julius**

ارنولد ، جوليس

عالم الماني متخصص في علم الأمراض ( ١٨٣٥ - ١٩١٥ )

**دعامة أرنولد-كياري** *Arnold-Chiari malformation*  
تشوه ينشأ عن الفلق غير الناضج لخط الاتصال بين عظام الجمجمة.  
والنتيجة تمدد النخاع والمخيخ خلال *foramen*  
*magnum* ، الفتحة الكبيرة في قاعدة الجمجمة بحيث  
يتدخل المخيخ مع قمة الحبل الشوكي . وهناك عدة أنواع لهذا  
التشوه ولكن استسقاء الرأس *hydrocephalus* . والفتق  
السحائي النخاعي *meningomyelocele* أكثر ارتباطاً بالانغمساخ  
المختلفة من هذا التشوه . ويطلق عليها أيضا زملة أرنولد-  
كياري *Arnold-Chiari syndrome*

**عطري نفاذ** *aromatic*  
نسبة إلى العطر النفاذ مثل الكافور أو المنثول

**الهيدروكربونات العطرية** *aromatic hydrocarbons*  
فئة من المركبات الكيميائية تشتمل على ذرات كربون وذرات  
إيدروجين مرتبة في حلقات مغلقة ولها رائحة نفاذة. ومن أمثلتها  
البنزين وهذه المركبات توفر للفرد مشيرات شميه تساعد على  
تقويم الفروق بين المواد الصالحة للأكل والمواد غير الصالحة .

**الإثارة** *arousal*  
حال من اليقظة والاستعداد للعمل . وهي حال منتشرة من الاستجابة  
للحائية ويعتقد انها ترتبط أو تصاحب الإشارة والنشاط العصبيين  
للاليف العصبية الموردة في التكوين الشبكي وتسمى أيضا  
" وظيفة الإشارة " ( *arousal function* ) " وحال  
الإثارة " ( *arousal state* ) .

**زيادة الإثارة** *arousal boost*  
الزيادة التي يمكن قياسها في مستوى إشارة المفحوص كنتيجة  
لتعرضه لمثير ما . ويحدث المثير الإشارة اما خلال اللحاء  
الخارجي أو اللحاء الداخلي .

**arousal boost-jag** احساس باللذة في علم الجمال السيكلوجي  
والمكافأة قد يصاحب تنشيط ميكانزمي زيادة الاستشارة ونقصانها  
على نحو متتابع. ويخبر الفرد ارتفاعا معتدلا في الاستشارة يتبعه  
انخفاض فيها .

**arousal-boost mechanism** ميكنزم زيادة الإشارة  
أي نمط من المثيرات ينتج عن احتكاك بعري أو غير بعري مع عضل  
فني يحدث اثرا لادا او ممتعا قابلا للقياس . وتقاس الإشارة  
باختبارات سيكلوجية متنوعة يقوم فيها المفحوص بفحص لوحات  
منتقاء من أعمال أساتذة الفن . ولقد وقع هذا المصطلح برلين  
D.E. Berlyne عام ١٩٦٧ كجزء من نظرية القيمة الموجبة  
positive hedonic value اللادة باعتبار  
ان الفن له أثره السيكلوجي .

**arousal detection** كشف الإشارة او البقطة  
كشف الإشارة الزائدة بقياس علامات سيكلوجية كنشاط موجة المخ ،  
وتغيرات درجة حرارة الجلد ، وتزايد معدل ضربات القلب  
أو ضغط الدم أو GSR الاستجابة الجلفانية للجلد وعلامات  
الإشارة ترتبط بعوامل بيئية كالحرارة والرطوبة والأزدحام  
والضوضاء وقد تزيد الأداء او تغري بالسلوك العدواني .

**arousal jag** نشوة الإشارة  
الإشارة التي تحدثها المغامرة والأنشطة الرياضية والألعاب ،  
وتحديات المغامرة سواء أكانت حقيقية أو متخيلة . ويذهب  
البعض الى ان لدى كثير من الافراد حاجة لنشوة الإشارة ، التي  
يمكن اشباعها اما بالمشاركة النشطة في التحديات العظيمة  
أو بمشاهدة الأفلام وبرامج التلفزيون التي تمرر هذه الأنشطة .

#### ميكنزم خفي الاشارة arousal-reduction mechanism

أى مشير أو استجابة كافة تنقص درجة الاشارة لدى فرد بلغشت الاشارة عنده مستوى عاليا غير مريح . ويرى برلين D.E.Berlyne أن الزيادة الحادة في الاشارة يمكن ان يكون لها آثار غير سارة أو منفرة ، ولكن هذا الميكنزم يمكن ان يحقق لذة ايجابية بانقاص معنى الاشارة . وميكنزم خفي الاشارة قد يكون له أثر كاف طبيعي على دارات الجهاز العصبي المركزي اذ الاشارة القوية أو يكون مشيرا يعبر عن الاحساس بالانسجام والتناغم .

#### نظرية الاشارة arousal theory

ويقعد بها في علم النفس البيئي الاشارة التي تزيد حين تتناقص المساحة الشخصية . وحين تصبح هذه المساحة غير ملائمة للفرد فان مستوى اشارته ويقلته قد يصبح مفرطاً . وعند هذه النقطة قصد يعبر عن الاشارة بسلوك عدواني .

#### اختبارات التفكير التباعدي ARP tests

اختبارات وفصها جيلفورد وأمواته في مشروع جنوب كاليفورنيا لبحوث الاستعداد . Southern California Aptitude Research Project وتشتمل بنود الاختبار على كتابة سلسلة من الكلمات التي تشتمل على حرف معين ( طلاقة الكلمة ) ، وكتابة عناوين لقصص قصيرة ( طلاقة فكرية ، وأصالة ) ، وكتابة كلمات مشابهة في المعنى لكلمة معطاة ( طلاقة ترابطية ) وكتابة جمل تشتمل على كلمات تبدأ بحروف معينة ( طلاقة تعبيرية ) وكتابة قائمة بالنتائج المختلفة التي تترتب على موقف فرضي ، مثل افتراض ان الناس لم يعودوا في حاجة الى النوم . ماذا يترتب على مدق هذا الموقف من نتائج ؟

**ترتيب ، صيف array**

- جميع المقاييس التي تقع في فئة ذات سعة معينة في كل مسن المتفرعين موقع الدرس .
  - أي صف أو عمود في مصفوفة ( جدول تدرج فيه البيانات على أساس بعدين ) .
  - أي عرض للأشياء تشكل نمطا ملحوظا كالترتيب الثلاثي أو الدائري .
  - عرض الأعداد أو افراد فئة مرتبة في أعمدة وصفوف وعلى سبيل المثال فإن افراد الفئة الديكارتية أب حيث  $A = S \times C$  ، ب =
- ٢٠١ تكتب على النحو الآتي س ١× ص ١ × ع ١×  
س ٢× ص ٢ × ع ٢×

**كلمة مهجورة للجنون arreptio**

**arrest testis** خصية محبوسة أو معتقلة  
وهي خصية واقعة في القناة الاربعية وغير قادرة على النزول الى المفن أو وعاء الخصيتين لأن العمر السوي معاق .

**arrest of development** اعاقة التطور ، توقف التطور  
وقف أو ايقاف التطور والنمو عند مستوى معين بسبب ظروف فيسي مواتية أو مرض ، او هو التثبت على مستوى غير ناضج من التطور .

**arrest reaction** استجابة مصابة أو متأخرة  
استجابة كافة لاستشارة دارة العصب في حيوان مخدر . فالحيوان قد يتجمد في طريقه كما يحدث حين يفزع أو يفاجأ .

**arrhinencephaly** فقدان حاسة الشم  
عيب خلقي أي موجود منذ الولادة يتميز باختلاف في الدماغ المخي وهو جزء المخ المرتبط بحاسة الشم في النمو السوي . وقد يكون الفص الشمي من المخ وعفو الشم الخارجى غائبين أو ان نموهم غير تام في احد جانبي الجسم او في الجانبين معا ويسمى أيضا **arrhinencephalia, arhinencephalia**



**عدم اتساق النبض arrhythmia**

أى تباين أو تفاوت فى الإيقاع السوى بغيريات القلب يخرج عمن الإيقاع السوى الذى ينحصر ما بين ٧٢ ، ٧٨ دقة فى الدقيقة عند الراشدين . وتغيرات إيقاع القلب هامة نسبيا فليس التشخيص والعلاج . والإيقاع السوى للوليد قد يرتفع حتى ١٥٠ دقة فى الدقيقة الذى قد يعتبر مصابا بخفق القلب tachycardia ( كل من كان معدله فوق ١٠٠ فى الدقيقة ) ومؤشرا لحالة طوارئ فى القلب بالنسبة للراشد . وإذا كان المعدل أقل من ٦٠ فى الدقيقة كان القلب بطيئا bradycardia وقد يكون هذا علامة على الإصابة بمرض فى القلب . وهناك أنواع أخرى من عدم الاتساق فى النبض كالدقات قبل النافجة والرجفان الأذيني حيث تتقلص إحدى الغرفتين العلويتين عند معدل قد يصل إلى ٤٠٠ مرة فى الدقيقة وحصار القلب heart block الذى يتسبب بفشل القلب فى النبض والتقلص بسبب تأخر أو إعاقة المشير الكهربى الذى يدفع إلى التقلص .

**حركة غير منتظمة arrhythmokinesis**

نقص القدرة على أداء الحركة اراديا بنمط إيقاعى ، أو فلى المحافظة على تتابع متسق للحركات .

**تسمم زونيخى arsenic poisoning**

حالة من التسمم الحاد تتسم فى المراحل الأولى بالقىء والإسهال المائى والدموى ، وفى المراحل الأخيرة بنوبات وغيبوبة . والأمراض الأساسية للحالات المزمنة هى احساسات الحرقان والتهاب العصب البصرى واضطرابات معدية معوية .

## Art

## فـنـ

- منتج لجهد انساني يحمل على الإعجاب ويحقق اللذة لجمالـــــــــــــــــه  
أو للمهارة في تنفيذه وقد يقدم به نشاط انتاج هذا المنتج .  
والفن هنا يناقض الطبيعة .
- مجموعة من المبادئ التي تحكم ممارسة الأنشطة التي تتطلب  
مهارة ملحوظة مرادف للتكنولوجيا .
- الممارسة الماهرة أو المثقلة ، التطبيق الفعلي مقابلـــــــــــــــــل  
المعرفة .
- الممارسة الموجهة بحد أدنى من الأوامر والموجهات واحساس  
بالملامة بدلا من ان تكون تطبيقا مباشرا للنتائج العلمية .  
ومعظم العلاقات الانسانية وقدر كبير من العلاج النفسي فـــــــــن  
بهذا المعنى ، والمعرفة العلمية للممارس هامة ولكنها كثيرا  
ما تفعل فعلها على نحو غير مباشر .

art appreciation

التذوق الفني

art aptitude

القابلية الفنية ، الاستعداد الفني

art criticism

النقد الفني

art curriculum

منهج الفن

art education

التربية الفنية

Artemidorus (Doldianus)

أرتيميديورس (الديانوس)

مؤلف العريقى كتب عن الاحلام والطقوس القديمة ( ١٧٠ للميلاد )

arter, arteri, arterio

مقطع

مقطع يعنى ما يتصل بالشرايين

### الدورة الشريانية *arterial circle*

داثرة من الأوعية الدموية في المخ تتكون من روابط بين الشرايين الأساسية التي تغذي المخ بالدم ، والشريان الداخلي المسببات *the internal carotide* والشرايين الخاصة بالقنار وقاعدة الجمجمة . وهذا الترتيب يوفر مسارات بديلة لتدفق الدم في حالة النزف المخي أو أي اضطراب آخر يهوق تدفق الدم في جزء من المخ ويسمى أيضا

### ضييق شرياني *arterial stenosis*

ضييق شريان ينقص التدفق السوي للدم . ومن الاسباب الشائعة لضييق الشريان التصلب العصيدي *atherosclerosis* أو مسلة تجويف الوعاء بعلقة *plaque* . ويؤدي انقاص تدفق الدم بدوره الى عدم قيام الوحدات العصبية والخلايا الأخرى التي تتغذى على الدم بوظائفها العادية .

### استجابة الشريان أو الشرين *arteriole reaction*

استجابة للجهاز العصبي المستقل تتميز بتغير في قطر الشرايين الدقيقة التي تضبط تدفق الدم في الشرايين التي الأوعية الشعرية . وجدران العفلة الملساء للشرايين حساسة على وجه الخصوص للدفعات العصبية السمبثاوية وقد تستجيب للغضب والخوف وغيرها من الانفعالات باحداث تغيرات كبيرة في غطط الدم .

### اعتلال الشرايين لفرط التوتر *arteriopathia hypertonica*

شكل من اشكال التدهور الشرياني يرتبط بفرط التوتر . وتزداد عفلة جدران الجهاز الشرياني وكذلك النسيج المرن لجدرانها ويكونان طبقات يحل محلها تدريجيا ألياف نسيجية رابطة . وهذه الحال قد تكون مسببة لفرط التوتر او نتيجة له ، مما يؤدي الى حوادث مخية وعائية *cerebrovascular* ما لم تضبط بالعلاج الطبي .

#### arteriosclerotic brain disorder

اضطراب المخ المعزى الى تصلب الشرايين  
اضطراب عفوى ينشأ عن تقلص الشرايين المخية أو اعاققتها فينقص تدفق الدم الى المخ ويؤدي الى تلف في النسيج العصبي وتعطيل للوظائف العقلية . واذا تمزقت أوعية الدم الصغيرة تحدث سكتة دماغية مصحوبة بأعراض جسمية وعقلية مؤقتة كالدوار والنعاس والاشارية أو سرعة التهيج . واذا حدثت سكتة دماغية كبيرة ( حادثة مخية وعائية ) ( cerebrovascular accident ) أو اذا حدثت سلسلة من الهزبات أو السكتات فان المريض يختلط عليه الامر ويتعرض للسبات ويعانى من فقدان دائم للوظائف المخية مع أعراض مثل الشلل وفقدان التوجه ، والهذيان وعدم الاتساق والتشنج مع تزايد التدهور العقلى .

خيل معزى الى تصلب الشرايين  
اضطراب يتسم بتدهور مستمر للوظائف المخية ولا يمكن علاجه يحدث نتيجة تصلب الشرايين التى تزود المخ بالدم . وكثيرا ماتبدأ الحالة بتدقق محدود للدم فى الشرايين فى الرقبة تغذى أنسجة المخ . ويغلب أن يحدث هذا النوع من الخيل عند الرجال فى الستين من أعمارهم ، وقد يرتبط بفرط التوتر . ويعبر الاضطراب عادة بسلسلة من المراحل تتفاقم فيها أعراض عصبية قوامها الاكتئاب والنزعات الانتحارية ، البكاء التلقائى أو الفحسك التلقائى ، والشلل الجزئى وعلامات البركنسونية ( السداء الباركنسونى )

#### arteritis التهاب شريانى

التهاب شريان أو أكثر . ومن أشكاله الشائعة التهاب الشريان الجمجمى أو القحفى ، والتهاب الأصدغان الذى يتسم بظهور خلايا عديدة النوى كبيرة فى شرايين الطبس العدى أو فى الأوعية الشبكية أو الأوعية الدموية داخل المخيخ . وتشتمل الأعراض على صداع حاد فى المنطقة الصدغية فى الجانبين ، واضطرابات بصرية بما فى ذلك فقدان البصر فى أحد العينين .

arthr arthro

مقطع

مقطع يعنى مفصل

**استعداد للإصابة بأمراض المفاصل**  
**arthritic diathesis**  
تأهب للإصابة بالتهاب المفاصل ، الذى يحدث وفقا لما يراه بعض الباحثين لدى الأشخاص الذين يتميزون بكبر الأحشاء البطنية والنماء اللاإرادي المفرط . غير أن آخرين يعززون التأهب لهذا النوع من الإصابة إلى الميل إلى تملب الأوعية أو تملب النسيج الذى يرجع إلى فرط التكون أو التكثر النسيجي الأولي ( النمو الزائد ) وإلى سرعة تهيج النسيج الضام . ويسمى أيضا قفاسي أو تأهب مفلى .

**التهاب المفاصل**  
**arthritis**  
التهاب بأى مفمل ، وهذا الالتهاب قد يكون محموبا بتيسبب العضلات والعظام التى تحيط بالمفمل ، وهى حالة كثيرا ماتكون مؤلمة . ولهذا الالتهاب عدة أنواع وتشمل الالتهاب المتعلق بالمكسورات البنية gonococcal a. وينشأ عن إصابة المفمل ببكتريا المكونات البنية ، وهناك التهاب المفاصل النقرسى ويرجع إلى تراكم أملاح حامض اليوريك فى المفمل والتهاب المفاصل المدفسي psoriatic وهو نوع من المرض يرتبط بداء الصدف الذى يؤثر أساسا فى نهايات أصابع اليدين والقدمين . والتهاب المفاصل الرثياني أو الشبيه بالروماتزم ، وهو نوع مزمن من المرض يرتبط بتغيرات التهابية خلال أنسجة الجسم الرابطة . وقد يكون اضطرابا فى التمنيع الذاتى والالتهاب العظمى المفملى هو مرض مفلى متنكس يؤثر فى المفاصل التى تحمل وزن الجسم وينتج عن إرهاق التقدم فى السن وعن تمزق أنسجة المفمل .

**amalgam أو تقوس مفلى خلقى متعدد**  
**arthrogryposis multiplex congenita**  
اضطراب خلقى يحتمل أن يكون وراثيا يتسم بمفاصل مشوهة فسى مواضع مختلفة من الجسم ، قدم حنفاء أو كالدبوس ، واحتمال

يزيد عن المتوسط ان يكون الفرد متخلفا عقليا . وفى بعض الحالات يكون الذراعان مدورين الى الداخل . والفخذان فى غير موضعهما، والعفلات صغيرة وضعيفة وقاصرة فى التوتر .

**الاعتلال المفصلى**  
*arthrophathy*  
أى التهاب أو اعتلال عصبى أو أى مرض آخر يتعلق بمفصل فى الجسم .

**آرثر . ماري جريس**  
*Arthur, Mary, Grace*  
عالمة نفس أمريكية ( ١٨٨٣ - )

**اختبارات آرثر للأداء\***  
*Arthur Point Scale of Performance Test*  
وهى اختبارات لقياس الذكاء وتعلج على وجه الخصوى للمعاقبين جسميا والذين ولدوا فى بلاد أجنبية . وتشتمل المسواد غير اللفظية على بنود مثل لوحة اشكال ، وتصميم المكعبات ، ومناهات وتكملة صور .

**نقص الاتزان**  
*arthymia*  
نقص أو فقدان الاتزان والتناغم واختلاف الاجزاء

**كلام واضح**  
*articulate speech*  
لغة منظوطة واضحة وذات معنى مفهوم .

**مقياس وفوح نطق الأصوات**  
*articulation index*  
ويشير الى التواتر النسبى الذى تحدث به الأصوات المختلفة أثناء الكلام والمواقع المختلفة التى تتخذها هذه الأصوات فى الكلمات .

**اختبار وفوح النطق**  
*articulation test*  
التحليل الصوتى لكلام فرد أو نطقه وتسجيله وهو ينطق نطقا خاطئا وفقا لمحاكات مثل التتابع النمائى ، والوضع المعصح لمحددات النطق والقابلية للفهم .

#### نتاج صناعي

##### artifact

شيء من صنع الإنسان ولكنه يعنى على وجه الخصوص نتاج فنسى بدائى أو حرفة - أو نتاج صناعى . وفى البحث السيكولوجى يعتمد بالنتاج الصناعى *artifact* الإشارة المقلدة أو الملاحظة الخاطئة . وهذا النتاج الصناعى قد يشير الى تدخل كهربى أو الى اقحام الضوئى .

#### اجزاء الجسم الصناعية

##### artificial body parts

ادوات الجراحة الترقيعية أو اضافة اعضاء صناعية الى الجسم البشرى بالزرع أو الابدال أو اتخاذها مساعدة حين يفقد الجسم اعضاء أو أنسجة أو حين تصبح هذه الاعضاء قاصرة . وقد تشمل هذه على ضابط لايقاع القلب ، وشرابيين بلاستيكية وصمامات القلب ، ومعينات سمعية الكترونية ، ومفاتيح للجمجمة وإلى صناعية ، ومفعل صناعى للفخذ .

#### حلم صناعي

##### artificial dream

حلم يبدو أنه حدث نتيجة لاشارة حسية . ووفقا لما يراه فرويد فان الحلم قد يحدث نتيجة لمثيرات حسية يتعرض لها الناس ولكن محتواه له مصادر اخرى .

#### تلقيح صناعي

##### artificial insemination

استخدام الأساليب الطبية أو الجراحية لتحقيق الاخصاب أو الحمل وذلك بزرع حيوان مشوى ذكرى فى رحم أنثى . ومعدل النجاس يبلغ ٧٥% من الحالات .

#### ذكاء صناعي

##### artificial intelligence

لفظ يقصد به حل المسائل العقلية والمشكلات باستخدام الحاسب الآلى أو الكمبيوتر .

**artificialism**

**المصنوعية**

الميل الى تفسير الظواهر الطبيعية باعتبارها كلها من صنع البشر ، وهو ميل نجده عند الأطفال وهو نوع من التفكير تبسّل العلى

**artificial sélection**

**الانتقاء الصناعى**

انتقاء النباتات او الحيوانات لتربيتها ، عكس الانتقاء الطبيعى .

**artificial signs**

**علامات مصطنعة**

هى تلك التى تكون علاقتها بالشئ المدلول عليه قائمة على قرار ارادى من فرد أو جماعة كرموز العلوم المختلفة وتقابلها العلامات الطبيعية .

**artium liberalium magister**

**استاذ فى الفنون العقلية**

لقب لخريج جامعات العمور الوسطى أو بعض الجامعات الحديثة العريقة .

**arts and crafts**

**الفنون والحرف**

أنشطة ابتكارية يستخدمها المعالجون المهنيون والمعالجون بالترويج فى برامج إعادة التأهيل . وقد تتضمن هذه الأنشطة الطلاء أو الرسم بالزيت والألوان المائية ، وأعمال النسيج ، والأعمال الخشبية والجلدية . أما بالنسبة للمعاقين جسميا فقد يتجه استخدام الفنون والحرف لامتداد تدريب عفااته ، وللتدريب على التأزر بين العينين والأطراف وما شابه ذلك من وظائف . وقد يكون الهدف من العلاج بالنسبة للمعاقين النفسيين والمعاقين جسميا مساعدتهم على الثقة بأنفسهم، وزيادة تقديرهم لذاتهم أو خصائص سلوكية أخرى .

**Arts D**

دكتوراه آداب : (فى الولايات المتحدة الامريكية)



#### اختبارات الفن

##### art tests

اختبارات وفعت وصممت لقياس قدرات خاصة يتطلبها فن العمارة والرسم بالزيت وغيره من الفنون ، أو لتقدير الابتكارية لدى الفنان ، لتقويم الانتاج الفني . وشمة أساليب متنوعة تستخدم لهذه الأغراض المختلفة مثل مقارنة حكم المفحوص على الصور بأحكام الخبراء عليها ، وإعادة انتاج شيء من الذاكرة ، وتحديد الأخطاء في الرسم .

#### العلاج الفني

##### art therapy

استخدام الأنشطة الفنية كالرسم بالزيت والألوان المائية وتشكيل المعال والطين في العلاج النفسي وإعادة التأهيل . وهذه الأنشطة تتيح للمرضى تنفيذاً انفعالياً غير مهدد ، ووسيلة لاستعادة الثقة وتقدير الذات ، وفرصة للتواصل والتعبير غير اللفظي ، وأداة لإعادة تكوين علاقات اجتماعية وترسيخها . وهي تتيح للمعالج أيضاً طريقاً يوصله إلى النزعات اللاشعورية وإحصاء الكامنة للمشكلات الانفعالية .

#### طرجهاري أو مزماري

##### aryepiglotticus

المنطقة التشريحية التي تتمثل بالفجوف الكوزاني ولسان المزمار . انها جزء من الميكيزم المتفهم في انتاج الكلام أو النطق .

#### الفجوفان الطرجهاريان

##### arytenoids

زوج من الفجاريين على شكل الكوز أو الابريق محمول على الفجوف الحلقى ومتصل بالأربطة الصوتية . وحركات الفجوف الطرجهاري تقترب من الأربطة الصوتية عند النطق .

#### غمغمة

##### asapholia

نمط من الكلام غير المتميز أو التمتعة والغمغمة .

أ. س. ث : حالة وهي متغيرة *ASC = Altered State of Consciousness*

حالة وهي أو شعور طراً عليها تغييراً أو تعدلت .

**A scale**

**مقياس A**

مقياس أو اختبار يستخدم لتقدير مدى تحمل الشخص للغموض وعدم التحديد .

**ascendance - submission**

**السيطرة ، الخضوع**

متعل سلوكى يتراوح ما بين السيطرة المتطرفة ، والخضوع المتطرف وسلوك أى فرد فى هذا المتغير يقع عند نقطة معينة فـس هذا المتعل .

**ascending reticular system**

**الجهاز الشبكي الماعد**

ممرات النبضات العصبية من الأنسجة الشبكية للمخ المتوسط صاعدة عن طريق سرير المخ الى جميع أجزاء الحساء الدماغى

**asceticism**

**الزهد أو التقشف أو التملك**

سمة لأسلوب حياة تتسم بالزهد فى الملذات الفيزيكية والانسحاب من المجتمع ، وفى كثير من الحالات يقف الفرد حياته ويكرسها لخدمة مثل عليا غير دنيوية . وهذا النوع من انكار الذات كثيرا مايفس على انه قلق أو احساس بالاثم أشارته النزعات الجنسية ، وقد يكون معدرا للذة مازوكية .

**Asch, Solomon E.**

**آش ، سولومون**

عالم نفس أمريكى ( ١٩٠٧ - )

**Ascher, Karl Wolfgang**

**آشر ، كارل ولجفانج**

طبيب عيون أمريكى من أصل تشيكي ( ١٨٨٧ - )

**Ascher's syndrome**

**رملة آشر**

حالة مرضية تتسم بثلاثة أنماط من الشذوذ وهى تغخم الفسدة الدرقية ، الشفة العليا ، وجفن العين مع فقدان المرونة .

Aschner, Bernhardt

آشـنر ، بيرنهاردت

طبيب نمساوى ( 1883 - 1960 )

Aschner treatment

مـلاج آشـنر

مـطـلـح مـهـجـور لـنـوع مـن العـلاج لـلـشـيـزو فـرنـيـيـن طـوره آشـنر . و يـتـألف مـن اسـتـخـدام أدوية مـعـينة والاستـحمام بـماء بارـد ، وأدوية مـسـهـلة وفـمـد ( اـراقـة الدـم ) .

Asch situation

مـوقـف آشـ

مـوقـف تجـريـبى مـمـه آش مـوقـف تجـريـبى مـمـه آش ( 1901 ) لـتـقـديـر درجـة مسـايـرة المـفـحـوص لـرأى الجـمـاعـة . وفـى هـذا المـوقـف يـطـلب مـسـسـن المـفـحـوص ان يـحـدد رأـيه بـعد ان يـقـاد اـلى الـاعتـقاد بـأنـه رأـى مـخـالف لـأرأـاء جـمـيـع أـعـضـاء جـمـاعـته .

Asclepiades (of Bithynia)

اسـكـلـيـاـدس

طـبـيـب اغـريـقى عـاشـ فـى الـقـرن الـأول قـبـل المـيـلاد و كان مـن أوائل مـن أـرجـع العـرض العـقـلى اـلى الاضطرابات الانفعالية وأخذ بالعلاج الإنسانى الذى اتخذ الصور الآتية : الاستماع الى الموسيقى الهادئة ، والاستحمام ، والتدليك ، والاستلقاء فى سرير يتأرجح برفق ، والهواء الطلق والأنشطة السارة .

ascorbic acid

حامض الاسكورب : فيتامين C

الاسـم الكـيـمـيائى لفـيـتـامـين C . وهـو مـادـة مـغـذـية تـوجـد فـى الفواكه والخضراوات وخاصة الموالح وهى مادة مضادة للاسقربوط . ونقصها قد يعرض الفرد للإصابة بالاسقربوط ومن أعراضه تورم اللثة ونزف الدم منها ، والبطء فى برء الجروح . والاضطرابات العصبية المرتبطة بنقص فيتامين C تشتمل على مرض فى أعصاب الفخذ والإصابة بزملة سيجوجين

ascribed status

الـمـنـزلة المـنـسوبة

مـنـزلة اجـتـمـاعـية تـعـزى اـلى النـسـب أو الثـروة لا اـلى المـجـهـود الشـخـص .

**المسؤولية المعنوية او المنسوبة** *ascriptive responsibility*  
لفظ قدمه ساز Szaz ويقدم به حكم اجتماعي أي أن بمصدر المجتمع على شخص عقابا عندما يتبين أنه مذنب لارتكابه عملا غير مشروع . ويستخدم اللفظ في الطب الشرعي النفس بالنسبة للحالات التي يفتح فيها ان الشخص المسؤول عن الجريمة قانونيا تتوافر فيه أركان المسؤولية الجنائية .

**مقطع معناه أنزيم أو خميرة** *ase*

**وجود بالذات** *aseity*  
اصطلاح مدرسي يطلق على الذات الالهية والذي هو وجوده من ذاته ويتقابله الوجود بالغير . والغلب الظن ان المصطلح اللاتيني مأخوذ من أصل عربي من تقسيم ابن سينا للوجود الى وجود بالذات ووجود بالغير .

**عجز لغوي** *asemia*  
فقدان القدرة على فهم اللغة واستخدامها ، وهو اضطراب عام في الاتصال يشتمل على اضطرابات مثل العمى القرائي أو عدم القدرة على القراءة *aleia* والعجز عن الكتابة *agraphia* والعجز عن التفاهم بالإشارة *amima* وهي تتصل بفهم الاشارات والرموز والايمايات واستخدامها . والاسيميا تستخدم مرادفة للفظ

**مظهر أو معقم** *aseptic*  
لفظ يستخدم ليبدل على شيء أو مادة خالية من التلوث والعفن ولاتعدي ، وبالتالي فهي معقمة بالمعنى الصحي وأملها الغريزي *sepsis* بمعنى تعفن وانحلال .

asexual

لا جنسي

تنقسم الخصائص الجنسية أو الدافع الجنسي ، وكذلك قادر على التكاثري عن غير طريق اتحاد الخلايا الجنسية من فردين . وهو تكاثري شائع لدى الأنواع الدنيا من الحيوانات وهي قادرة على التبرعم أو إعادة توليد حيوان برمته من أجزاء منفصلة عندما يتم تقطيعها إلى أجزاء ، كما يلاحظ في أنواع الهيدرا Hydra

Asher, Richard

آشر ، ريتشارد

طبيب بريطاني ( ١٩٥١ - ) .

Asian influenza

الانفلوانزا الآسيوية

الاسم الشائع لنوع من فيروس الانفلوانزا H<sub>2</sub>N<sub>2</sub> ظهر اول مرة في شمال الصين عام ١٩٥٧ . ولم يكن معدل الوفيات مرتفعا جدا ، ولكن العدوى كانت معقدة لأنها كانت مصحوبة بذات الرئة staphylococcal pneumonia في كثير من الحالات . وتعقدت بعض الحالات أيضا لأنها ارتبطت بالانهاك عقب الانفلوانزا مع عوامل نفسية المنشأ .

as-if hypothesis

فرض كان

لفظ استخدمه هانز فيهنجر Hans Vaihinger وألف كتابا أسماء فلسفة كان " As If " The Philosophy of وذهب فيه الى ان التفكير غاية في ذاته بعد أن كان وسيلة للعمل ، وأصبح يعالج من المسائل مالا قبل له بحلها لأن كثيرا من الأفكار ليس في الحقيقة الا نوعا من الأوهام يفعها العقل ليستعين بها على حل المشكلات فلا يستند على الواقع لأنه يقوم على تلك الأوهام التي اختلقها العقل اختلاقا .

**as-if performances** **اداء كان**  
لفظ استخدمه سوليفان *H.S. Sullivan* وأطلقه على  
عملية تبني الفرد لأدوار مختلفة ليتجنب العقاب أو ليحمل على  
تعاطف الأشخاص الآخرين .

**as-if personality** **شخصية كان**  
نمط من الشخصية الغشامية حيث يسلك الفرد كما لو أنه حسن  
التوافق ، وذلك بعمله مايتوقع منه فحسب ، وهو غير قادر على  
ان يسلك بطريقة دافئة تلقائية صادقة . ووفقا لما تراه هيلين  
دويتش *H.Deutsch* كثيرا ماتوجد هذه الحالة عند الغشاميين  
قبل ان يبلغوا المرحلة الذهانية .

**as-if philosophy** **فلسفة كان**  
اسم اطلقه فايهجر ( ١٩١١ ) على فلسفة تقول بان معرفتنا تقوم  
على طائفة من الفروض التي لايمكن اثباتها نظريا وان أمكن  
تسويتها عمليا .

**as-if psychology** **سكولوجية كان**  
اشار الى هذه الفكرة أدلر وقوامها ان الانسان يعيش على  
افكار كثيرة وهمية ، ولكنها تؤثر في حياته الى حد كبير  
بمعرفة النظر عن مدى صحتها ودقتها .

**asis, osis** **مقطع**  
يعني ان له صلة بحالة مرفية .

**astia** **فقد الشهية للطعام**  
فقد الشهية للطعام ، بل والاشمئزاز لدى رؤيته أو التحدث عنه .

**asocial** **لا اجتماعي**  
سلوك تنقصه الحساسية الاجتماعية ورقة الشعور وغيبة الاعتراف  
الاجتماعية أو القيم .

**الاجتماعية**  
**asociality**  
تمور لى الانغماس ، وانسحاب من المجتمع ، ولامبالاة  
ازاء القيم والأعراف الاجتماعية . فالنساك والمنعزلون —  
العالم وكثير من الفصامين الناكسين يتسمون بالاجتماعية .

**العجز عن تمييز درجة النغم**  
**asonia**  
نوع من العجز الحسى فى ادراك الموسيقى او التعبير بها ربما  
لتلف فى المنح وهو عجز عن التمييز بين الفروق فى درجة النغم  
أو طبقة الصوت . ويسمى ايضا صمم النغمة .

**تدهير مدمر للذات**  
**asoticania**  
وهو اسراف يحطم الذات كثيرا ما يظهر فى وقائع الهوس .

**اسبرجر ، هانز**  
**Asperger, hans**  
طبيب نمساوى ( ١٨٤٤ - ١٩٥٤ ) انظر زملة أسبرجر .

**عدم القذف**  
**asperia**  
اخفاق عضو التناسل عند الذكر فى انتاج المنى وقذفه .

**اسفكسيا أو اختناق**  
**asphyxia**  
حالة نقص مستوى الاكسجين فى الدم دون المستويات العادية وحيث  
تزداد نسبة شانى اكسيد الكربون . وقد ترتبط الاسفكسيا بغيبس  
التنفس أو معويته وتتميز بامتناع اللون شحوبا أو ازرقاقا .  
وقد ينشأ عن الخنق أو الغرق أو الصدمة الكهربائية أو تنفـس  
الدخان أو الغازات السامة ، أو من اصابة لحقت بالجهـاز  
التنفسى .

**اسفكسيا الوليد**  
**asphyxia neonatorum**

**aspirational group** جماعة موفح تطلع  
جماعة من الأشخاص يرغب الفرد أو يتطلع للانضمام اليها . وقد  
يكون لهذه الجماعة المتطلع اليها بنية رسمية كالرابطــــــــــــة  
المهنية . وقد تكون مجموعة من الأفراد لها اهتمامات أو ميول  
متشابهة ومن مستوى اقتصادى واحد ومتقارب .

**aspiration level** مستوى الطموح  
هو المعيار الذى يستخدمه الفرد لتحديد أهدافه ذات المفسرى ،  
وهو مستوى الأداء الذى يتطلع الى بلوغه . ومستوى الطموح مكون  
هام فى صورة الشخص عن نفسه ، وقد يعكس تقويما معقولا لذاته ،  
وقد يكون مرتفعاً جداً او منخفضاً جداً على نحو غير واقعى . ولقد  
بين ليفين وآخرون ١٩٤٤ ان النجاح يعميل الى رفع مستوى الطموح  
والاخفاق يعميل الى خفضه وخاصة حين يعكس الحكم على الاخــــــــــــــــــــاق  
معايير الجماعة وليس معايير الفرد .

**aspirin combinations** مركبات الاسبرين  
خليط من العقاقير يشتمل على الاسبرين ( *acetylsalicylic acid* )  
مع مهدئات للألم مختلفة أو منبهات . وتشتمل التركيبية الشائعة على  
الاسبرين ، والفيناستين *phenacetin* والكافيين ويســــــــــــوق  
تحت اسم خليط *APC mixture* وهى الحروف الأولى من  
مكوناته . وقد تشتمل مركبات الاسبرين على مغاد للحموضة وعلى  
كودين *codeine* وعلى مبريدين *meperidine* او عقاقير  
أخرى . ويشيح ان يستهلك أفراد مهينون لديهم مشكلات انفعالية  
أو اضطرابات فى الشخصية مغادير كبيرة من مركبات الاسبرــــــــــــين  
وخاصة تلك التى يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبيب ، وهــــــــــــى  
تسبب أمراضا معديمعية كقرحة العصارات المعدية وقد تنتج  
عنه آثار سامة .



#### آثار الأسبرين

##### *aspirin effects*

تتمثل الآثار العلاجية للأسبرين في أنه في الأساس مضاد للحمض ويمكن للألم ومضاد للالتهاب . والأسبرين يخفف الألم في الأساس عن طريق الميكانيزمات الطرفية مع احتمال ضرر قليل في الأوعية الجانبية بالجهاز العصبي المركزي . وفي السيطرة على الحمض يساعد الأسبرين على إعادة ميكنزم ضبط درجة حرارة الجسم التي نصابه وتشتمل آثاره الفارة على ، أعراض الحساسية ، وعسر الهضم ، ونزف ، وتغيير آثار عقاقير أخرى لحلوله محلها في أجزاء الجسم المقصود علاجها .

#### تسمم الأسبرين

##### *aspirin poisoning*

الآثار الحادة للجرعة الزائدة من الأسبرين يزداد احتمال حدوثه لدى الأطفال المغار بسبب صغر وزن جسمهم ، وتكون المخاطرة أعظم عند الأطفال الذين يتناولون الأسبرين لأغراض علاجية . وتأثير الأسبرين يشمل تنبيه الجهاز العصبي المركزي والقى والنشاط الزائد ، والتنفس الثقيل الشاذ . ونشاط التنفس هذا يحدث استنزافا لشاى اكسيد الكربون في الجسم وهذا يؤدي بدوره الى زيادة قلوية الدم او القلاء التنفس . وتستجيب الكلى لهذا القلاء بإفراز بيكربونات الصوديوم والبوتاسيوم وأحماض عضوية . وإذا لم تصحح يمكن ان تتطور الحالة الى جفاف ونشل تنفسي وانهايار . ويحتوى قرص اسبرين الكبار عادة على خمس قممات *f. grains* مقابل 500 آلمه في قرص اسبرين الأطفال ، ولذلك فان تسمم الأسبرين يحدث على الأغلب نتيجة تناول اقراص اسبرين الكبار .

#### سلوك الهجوم والاعتداء

##### *assaultive behaviour*

هجمات عنيفة على الأفراد مثل ضرب الطفل والزوجة والاعتصاب ، والشجار لغير ما سبب معقول ترتبط بحالات كالكسر ونوبات الفص المدعى ، وزملة فقدان السيطرة واضطراب الانفجار المتقطع .

#### A-S scale

#### مقياس اللامامية

وهو مقياس يستهدف قياس الاتجاهات المعادية للامامية في الدراسات  
المسحية الميكولوجية .

#### assent

#### تصديق

يعني المصطلح في علم النفس توجه النفس أو الذات الى تأييد  
قضية أو رأي ، وله درجات أدناها الظن وأعلاها اليقين . ويعنى  
المصطلح من الناحية الفلسفية ( علم المنطق ) ادراك النسبة  
بين طرفين .

#### assertion-structured therapy

#### المعالج التأكيدى المحدد .

طريقة منظمة للعلاج النفسى وضعها وطورها لـ لاكين فيليبس  
E. Lakin Phillips وتستند الى نظرية مؤداها  
ان الاتجاهات العصابية يمكن اقتفاء أثرها وارجاعها الى  
افتراضات وتوقعات خاطئة عن الناس والعلاقات بينهم . فالعصابيون  
يميلون الى تكرار هذه الافتراضات الخاطئة بطريقة تخذل الذات  
حتى حين يكذب الواقع هذه الافتراضات ، وهذا المعالج هو مساعدة  
المريض على ان يعيها وأن يبدلها بأنماط سلوكية أكثر واقعية .

#### assertiveness training

#### التدريب على الثقة بالذات

أسلوب من أساليب العلاج السلوكى لتحقيق التغير في الأنماط  
الانفعالية والسلوكية بتدريس المريض أن يثق فى نفسه . وعلى  
سبيل المثال فان المريض الهيباب سوف يخف قلقه اذا بدأ يدرك  
أن التعبير عن انفعالاته امر سليم ، واذا وضع له كيسف يسلط  
على نحو فيه تأكيد لذاته بدرجة أكبر فى المواقف المختلفة ،  
كان يشكو من الخدمة السيئة وتأديب مرفوس ، أو التعبير عن  
تقدير . وكثيرا ما يستخدم لعب الأدوار أو التمرين السلوكى  
" بروفه " behavioral rehearsal لكى يعد  
المريض لمواقف الحياة الحقيقية .



**خداع الاستيعاب** *assimilation illusion*  
سلوك الشخص متأثراً بما يعتقد في صحته وحسب حالته النفسية يعرف النظر عن صحة ما يعتقد . مثل الشخص الخائف الذي يسير في الظلمة ، يتأثر بخوفه وبالظلام فيحسب كل شجرة شخصاً قابلاً له متريماً به .

**قانون الاستيعاب** *assimilation law*  
يستجيب الكائن الحي للموقف الجديد بنفس الطريقة التي يستجيب بها لموقف مألوف .

**معلم مساعد** *assistant teacher*  
معلم غير مؤهل بدرجة كافية ( الولايات المتحدة ) أو أي معلم غير المعلم الأول ( المملكة المتحدة ) .

**حركة مترابطة** *associated movement*  
حركة تتفمن ترابط عجلات هيكلية *skeletal* لجزء من الجسم مع نشاط عظمى لجزء من جسم آخر كما في حالة ركل أو عظمي خصم يقيد ذراعيك .

**الترابط أو التداعي** *association*  
ويقدم به في الطب النفس وفي علم النفس رابطة أو علاقة بين الأفكار أو المشاعر على المستوى الثموري أو اللاشموري . ويتم تكوين الترابطات بالتعلم أو بالخبرة ، وقد يتم التعبير عنه تلقائياً كما في طريقة التداعي الحر ، وقد تثار عن قصد كما في اختبارات تداعي الكلمات .

**مناطق الترابط** *association areas*  
مناطق في لحاء المخ لا يعرف عملها بالضبط أو ماهي وظيفتها على وجه التحديد ولكن يفترض أنها قد تقوم بدور فسي الوطائف المعقدة المرتبطة بالذاكرة والادراك والحكم واللغة .

**الترابط بالاقتران**  
**association by contiguity**  
عندما تحدث خبرتان في وقتين متقاربين ، فإن تكرار حدوث  
الواحدة يميل الى أن يستثير الأخرى .

**مركز الترابط**  
**association centre**  
مركز عصبي يشترك عنده. النبض الحسي السوارد بالنبض الحركسي  
المصدر .

**معامل الاقتران الرباعي**  
**association coefficient**  
ويستخدم في حساب العلاقة بين متغيرين منفصلين مثل الذكورة  
والأنوثة والنجاح والاضطاق كما يستخدم عند حساب العلاقة بين  
سؤالين من أسئلة الاختبارات العقلية حيث تنقسم درجات كل  
سؤال الى فئتين صواب وخطأ أو واحد وصفر وهكذا .

**لحاء الترابط**  
**association cortex**  
منطقة في اللحاء المخي أو الدماغى تتألف من طبقات من الوحدات  
العصبية ذات الأكسونات القصيرة وظيفتها تحقيق التكامل بين  
النبضات الحسية للمثيرات والأنماط الضرورية من الاستجابة ولقد  
تم تحديد هذه المنطقة باعتبارها الخلايا الهرمية الموجودة في  
الطبقة الثانية والثالثة من اللحاء .

**نقص الترابط المعرفي**  
**association-deficit pathology**  
أحد الممطلحات التي تطلق على الخلل الوظيفي للمخ عند  
حدوث الإدنى .

**الألياف العصبية الرابطة**  
**association fibers**  
الألياف عصبية تنقل النبضات العصبية بين الأجزاء المختلفة من  
نصف كرة الدماغ وقد تكون هذه الألياف طويلة او قصيرة تربط بين  
الأجزاء البعيدة من المخ أو بين الأجزاء القريبة ولكنها لا تتعدى  
نصف كرة الدماغ الذي تبدأ منه .

**association-frequency table** جدول تكرار تداعي الكلمات

قائمة تظهر تواتر اجابات معينة للكلمات الواردة في قائمة  
كنت - روزانوف لتداعي الكلمات  
أو أي اختبار تداعي للمفردات مماثل .

**associationism** الترابطية أو المذهب الترابطي

نظرية ترجع العمليات العقلية المركبة كالتفكير والتعلم والذاكرة إلى الروابط التي تتكون بين الأفكار وفقها لقوانين معينة ومبادئ . ولقد كان أرسطو اول من أشار إلى بعض هذه القوانين ( التشابه ، والتضاد ، والتجاور الزمني والمكاني ... الخ ) ولكن النظرية لم تزدهر حتى جاء القرنان السابع عشر والثامن عشر مع اسهامات توماس هوبز ( ١٥٨٨ - ١٦٧٩ ) الذي رأى أن المعرفة كلها تتركب من انطباعات حسية بسيطة . ثم جاء جون لوك ( ١٦٣٢ - ١٧٠٤ ) وغيره من دعاة المدرسة الامبيريقية الذين طوروا قوانين الترابط وتطبيقاتها ومن دعائهم أيضا بشوب بيركلي ( ١٦٨٥ - ١٧٥٣ ) ودافيد هيوم ( ١٧١١ - ١٧٧٦ ) ودافيد هارتلي ( ١٧٠٥ - ١٨٥٧ ) وجيمس ميل ( ١٧٧٣ - ١٨٣٦ ) وجون ستيوارت ميل ( ١٨٠٦ - ١٨٧٣ ) والكسندر تين ( ١٨١٨ - ١٩٠٣ ) وتوماس براون ( ١٧٧٨ - ١٨٢٠ ) وهذا المنهج استاتيكي نسبيا وغير تجريبي ، ولكن كانت له أصدائه عند فرويد ( التداعي الظلي ) ويونج ( تداعي الكلمات ) وصالوف ( العملية الشرطية ) .

**association nuclei** أنوية الترابط

وهي الخلايا العصبية التي تشكل جزءا من مسارات الترابط للحماة  
المخى .

**association of ideas** تداعي الأفكار

عملية ربط وتكوين المدركات والأفكار في كليات تتفاوت من حيث درجة التعقيد والتجريد مثل الربط بين أفكار بسيطة نسبيا مثل أربعة أرجل ، وجلد فروي وشكل وحجم معينان ... الخ ليعنع منها

مفهوما مركبا هو القط . وكثير من التقاليد السلوكية ونظريته التعلم يستند الى آس فلسفية قدمها توماس هوبر وجون لوك والامبيرتيون البريطانيون .

**association-reaction time** **زمن رجح التداعي**  
الزمن الذي يخفى بين المثير والاستجابة في اختبار تدامسي الكلمات .

**association-sensation ratio** **نسبة الاقتران الى الاحساس**  
مقياس للقدرة على التعلم يستند الى حساب النسبة بين مناطق الاقتران والترابط واللحاء الحسي الكلي وكلما زادت النسبة زاد حجم المناطق المخصصة للتعلم .

**association test** **اختبار التداعي**  
طريقة لتحديد ردود الأفعال لمثيرات معينة مثل الألوان والكلمات ويطلب من المفحوص ان يدلي بما يطرأ على ذهنه او ان يستجيب للمثير المعروض بطريقة معينة .

**associative anamnesis** **التذكر الترابطي - تداعي الذكريات**  
أسلوب من أساليب المقابلة الشخصية وضعه فيلكن دويتش *Feli Deutsch* حيث يقدم المريض وصفاً لمسيرته الذاتية مبينا تاريخه وما واجهه من معاب ، بينما يصفى المعالج للكلمات الأساسية والتعبيرات الهامة التي تساعد على التوصل الى الوصلات الرابطة والتي تقرب المريض من الجذور اللاشعورية لاضطرابه .

**associative fluency** **الطلاقة الترابطية**  
القدرة على توليد كثير من الاجابات والاستجابات أو الحلول المختلفة وخاصة القدرة على اصدار كثير من الاستجابات اللميلة . ولقد اتضح ان مستوى هذه الطلاقة جانب من الابتكارية لا يرتبط ارتباطا موجبا لدى كثير من الأفراد بارتفاع الذكاء .

**الكف الترابطي** *associative inhibition*

أضعاف ترابط متعلم عندما يتعلم الفرد ترابطاً جديداً أي أن الترابط الجديد يقحم على الترابط السابق ويكفده .

**التعلم الترابطي** *associative learning*

نوع من التعلم فيه تتكون العلاقات أو تتشكل الترابطات بين وحدات المثير - الاستجابة .

**التذكر الترابطي** *associative memory*

أحياء ذكرى حدث قديم أو تذكر مكان باسترجاع شيء ارتبط به .

**نقل الارتباط** *associative shifting*

مبدأ مؤداه أن الاستجابات التي تحدث لمجموعة من المثيرات يمكن أن تحدثها مجموعة أخرى من المثيرات في موقف مشابه .

**القوة الترابطية** *associative strength*

قوة الرابطة بين المثير والاستجابة كما تقاس باستمرار التذكر .

**التفكير المتداعي** *associative thinking*

نشاط معرفي غير منضبط نسبياً يحدث خلال أعلام اليقظة والتداعي الطليق . وهذا التفكير قد يعبر عن حاجات الفرد الداخلية وورغياته ، وبما أنه طليق فقد يكون مصدراً للفهم العميق وللأفكار الإبداعية .

**سجع** *assonance*

تشابه في أصوات الكلمات ونطقها مثل جمل وأمل .

**الزواج المتجانس** *assortive mating*

تزاوج فردين لهما خصائص جسمية وعقلية متشابهة ، أو تزاوج فردين متشابهين في خصائصهما الوراثية ولكنهما ليسا أقرباء .



**التشابه المفترض**  
*assumed similarity*  
درجة الارتباط بين سمات فرد ومدرجاته لفرد آخر . والتشابه  
المفترض يكافئ حيلة دفاعية هي الانقراط أو الإزاحة . وقد تمثل  
في علم النفس الاجتماعي تهيؤا استجابيا  
في اختبارات معينة .

**الافتراض**  
*assumption*  
لغية مسلم بها أو موقوفة للاستدلال بها على غيرها ويستخدم "مل"  
هذا المصطلح كثيرا وبخاصة لكل مبدأ تستنبط منه نتائج بمصرف  
النظر من صدقه أو كذبه .

**العجز عن الوقوف والمشي**  
*astasia-abasia*  
عجز عن الوقوف ( *astasia* ) أو المشي ( *abasia* )  
وقدرة على المشي متعايلا مترنحا ، بينما تكون سيطرة الفسرد  
عادية عندما يكون مستلقيا وهذا العجز عرضي هستيرى وقد يكون  
مدفوعا برغبة لأحراز مكاسب ثانوية قوامها الدعم والتعاطف .

**فقدان الحس**  
*astereognosis*  
فقدان القدرة على تمييز الأشياء المألوفة أو الأشكال الهندسية  
باللمس أو تصور في هذه القدرة . ويعتقد أن هذا الفقدان  
أو التصور راجع إلى فرد أو أدى ألم بفص جدار الرأس الخلفي .

**عجز مؤات من تشبث الأطراف**  
*asterixis*  
فقدان مؤات للقدرة على تشبث اليدين أو الذراعين متبوع بحركة  
رجعية ورمشة وتحدث عادة مرتبطة بارتجاف تسببه  
*metabolic disorders* اضطرابات أيضية .

**مقطع يعنى الضعف**  
*asthen*  
والنعت منه واهن أو ضعيف  
*asthenic*

**الوهن أو الضعف**  
*asthenia*  
حالة من الضعف الشديد أو فقدان القوة . وقد تتم بتعب مسام وألم عظمي وفقدان للأنفاس ، وخفقان القلب وبوار . وأحد أشكال هذا الوهن يرجع الى خلل في قيام الغدة النخامية بوظيفتها كما يتمثل في فقدان الشهية والامساك وانخفاض السكر في الدم وانخفاض درجة الحرارة وتبريد عظمي ، وانقطاع الطمث . وهذا الوهن عرض عام عند ذوي الاضطرابات الاكتئابية والنيوراستينية .

**الشخصية الواهنة**  
*asthenic personality*  
يقدم بها في ( *DSM II* ) اضطراب في الشخصية يتسم صاحبه بحالة من الكلال العقلي والجسمي المستمر والتعب واللام وقلة تحمل الضغوط والعصبية وتقي في الحماس . والأفراد الواهنون دائمون الشكوى ، لديهم توهمات مرضية ويفخمون المشكلات الصغيرة بتفخيما كبيرا .

**النمط الواهن**  
*asthenic type*  
النحيل ذو الأطراف الطويلة ، والصدر الضيق ويميل كما يرى كرتشمير *E. Kretshmer* الى الخجل والحساسية والاضطواء المزاجي .

**علم دراسة الوهن**  
*asthenology*  
دراسة الاضطرابات البنائية والوظيفية التي تتسم بالضعف والوهن .

**فوبيا الضعف**  
*asthenophobia*  
الخوف المرضي من الضعف ، أي خوف الفرد الممرض من أن يكون ضعيفا أو من أن يظهر الضعف أو أن يتعامل مع الضعف .

**الحسر أو إرهاق البصر**  
*asthenopia*  
لفظ وصفي يعبر عن الضعف أو التعب الذي يتعلق بالعينين ومضلات العينين ويعزى عادة للارهاق .

#### *asthma*

#### الربو

اضطراب يحدث فيه إعاقة الشعب الهوائية بتشنجات تقلصية وبلغم تحدث لهاثا وتنفسا عسيرا يحدث صفيرا . وعلى الرغم من أن السبب المعجل عادة ما يكون مادة مولدة للرجية ( كالغبار واللقح أو غبار الطلع ) أو حساسية زائدة للبيكتيريا ، إلا أن العوامل السيكلوجية قد تشير أو تفاقم الشوبة ، ويلبس بعض المحللين بما فيهم فرويد هذه الشوبات باعتبارها صيحة أو استنجادا من شخص اتكالى وطلب للمساعدة عندما تكون العلاقة بالأم مهددة . ويسمى أيضا الربو الشعبي

#### *astigmatism*

#### اللابؤية أو الاستجماتزم

اضطراب بصري يحدث عندما لا يكون تحدب القرنية منتظما مما يعوق بلوغ الضوء الداخل الى العين نقطة بؤرية بسبب عيب فى تقوس الميكتزم الانكسارى . وأشر ذلك يبدو فى وضوح بعض أجزاء المرفقات وعدم وضوح الأجزاء الأخرى . وقد يرجع ذلك الى التهاب أو إصابة لحقت بالعين ، ويرى المختصون ان اللابؤية تنتج عن الضغط الذى أحدثه تكرار حك العينين وهما مغلقتان وكثيرا ما تتداخل اعراض الاستجماتزم مع أعراض اضطرابات بصرية أخرى ، كقصر البصر .

#### *astr; astro*

#### مقطع تعنى مايتعلق بالنجوم او مايتخذ شكلها

#### *astral projection*

#### اقاطات نجمية أو وهمية

ظاهرة نفسية فرضية مؤداها الاعتقاد بأن للنجوم تأثيرا يشكل أفعال الانسان وصحته وشخصيته ومصيره .

#### *astraphobia*

#### فوبيا النجوم

الخوف المرضى من الرعد والبرق ويسمى أيضا *astrapophobia* استرابوفوبيا وهذان اللفطان يستخدمان استخداما فلفاسيا ليعنيان :

- الخوف المرضى من الرعد على وجه التحديد ويطلق عليه لفظ  
أكثر ملاءمة هو برونيتوفوبيا أو تونيتوفوبيا  
*brontophobia or tonitophobia*  
- الخوف المرضى من البرق على وجه التحديد ويطلق عليه مطلق  
أكثر ملاءمة هو كرونوفوبيا

**ورم الجذعات النجمية** *astroblastoma*  
نمط من ورم الخلايا النجمية أو الورم الذي يتألف من خلايا  
الدبق العصبي وهي الخلايا التي تشد عناصر النسيج العصبي  
الرئيسية في الدماغ والحبل الشوكي . ويتكون هذا الورم عادة  
حول جدار وعاء للدم كخلية سرطانية لها أنوية متعددة وتلتصق  
بجدار وعاء الدم بواسطة ليفيات قصبية . ويغلب نمو هذا الورم  
في المخ ، ولكنه قد يوجد في المخيخ ويسمى أيضا ورم خلايا  
نجمية من الدرجة الثانية *grade II astrocytoma*

**استروسياتوزيس** *astrocytosis*  
حالة مرضية تتسم بتكاثر الخلايا النجمية أو الخلايا العصبية مع  
عمليات تليف . وتنتشر الخلايا النجمية في أنسجة الجهاز العصبي  
المركزي CNS حيث تتركز أو تتنخر الوحدات العصبية نتيجة  
لنقص الأوكسجين أو السكر ، كما يحدث في حالات قلة الأكسجين  
المتاح *hypoxia* ، ونقص سكر الدم *hypoglycemia*

**الحبق العصبي النجمي** *astroglia*  
مجموعة من الخلايا النجمية التي تنتظم كنسيج جسي .

**علم التنجيم** *astrology*  
علم زائف يستند إلى الاعتقاد بأن حركات الكواكب والنجوم تؤثر  
في حياة الأفراد وتحدد مسار الجوارح . ويعتقد كثير من الأفراد  
أن خريطة البروج وقت ميلادهم يمكن أن تستخدم لتحديد  
خصائصهم الشخصية واستعدادهم لأمراض عقلية وجمعية معينة  
واحتمال تعرضهم للحظ السعيد أو السوء .

<i>astronaut</i>	رائد الفضاء
<i>astronaut training</i>	تدريب رواد الفضاء
<i>astronomer</i>	عالم الفلك
<i>astronomy</i>	علم الفلك
<i>astyphia</i>	العته ، أو العجز الجنى وهو لفظ مهجور .
<i>astysia</i>	العته ، أو العجز الجنى وهو لفظ مهجور .
<i>asyllabia</i>	أسلابيا أو حبة المقاطع نوع من الحبة يتميز بالعجز عن تكوين المقاطع من الحروف الأبجدية .
<i>asyllogistic</i>	لا قياسى نتائج منطقية صحيحة لا يمكن وضعها فى صورة قياس مستوف لشروطه المصرية .
<i>asylum</i>	الملجأ أو اليمارستان مكان لانتهاك حرمة كان المجرمون يلجأون اليه فى الزمن القديم، ثم استخدم اللفظ فيما بعد ليعنى مؤسسة لحماية المرضى العقليين . والملجأ <i>asylum</i> ، وملجأ المرضى العقليين <i>insane asylum</i> لفظان مهجوران الآن لارتباطهما بالسلوك الإجرامى وتأكيدهما على الحماية وليس على العلاج .
<i>asylum luaney</i>	زملة الانهيار الاجتماعى وهو لفظ مهجور .

#### العجز الرمزي

asymbolia

عجز عن فهم واستخدام الرموز أيا كان نوعها : الكلمات ،  
والإيماءات والإشارات ، والنوت الموسيقية والمعادلات الكيميائية  
أو العلامات . والعجز الرمزي اضطراب في التواصل أو في اللغة  
يشخص كنوع من الحبسة يرجع إلى تلف لحاشي .

#### التوزيع غير المتماثل

asymmetrical distribution

توزيع احصائي غير متوازن وغير منتظم ، فيه يكون تواتر أو تكرار  
التقديرات التي تقع فوق المتوسط لاتتساوى تلك التي تقع دون  
المتوسط .

#### لا عرضي

asymptomatic

لا يظهر الفرد أية أعراض ، وقد يكون مريضا وقد لا يكون .

asymptomatic neurosyphilis

#### زهري الجهاز العصبي الذي لاتظهر أعراضه

وهو نوع من الزهري العصبي حيث تظهر العلامات الجسمية والنتائج  
المعملية انغماس الجهاز العصبي على الرغم من ان المريض  
لا يظهر أعراضا للمرض .

#### الخط المقارب

asymptote

هو الخط المستقيم الذي يقترب منه المنحنى العادي ولكنـــــــــــــــــه  
لايلبغه مطلقا . ويستخدم اللفظ في علم النفس ليدل على الاقتراب  
من المستوى الكامل للاستجابة بعد محاولات تعلم كثيرة .

#### منحنى الخط المقارب

asymptotic curve

وهو منحنى يقترب من محور شيئا فشيئا . ولكنه لايلمسه . وممن  
أمثلة ذلك المنحنى الاعتمادي وله ذيلان أو طرفان يقتربان من  
الاحداثى السيني .

**اللاتزامن**  
*asynchrony*  
يُصور في توافق عمليتين مختلفتين في الزمن ومن أمثلة ذلك  
... فهو المكونات الجسمية المختلفة ( الذراعين / الساقين ... الخ )  
... في الزمان مختلفة خلال المرافقة المبكرة مما يؤدي إلى فقدان عدم  
التماثل وكثيراً ما يؤدي هذا إلى سوء توافق مؤقت .

**كلام غير مترابط**  
*asyndesis*  
... وفي هذا الكلام يعبر عن أفكار مفككة . وهذا الكلام غير المترابط  
... اضطراب في الاتصال كثيراً ما يلاحظ عند الشيزوفرينيين وأحياناً  
في الزملات العفوية المخية .

**تفكير غير مترابط**  
*asyndetic thinking*  
عمليات تفكير لا يوجد فيها رابطة حقيقية بين الأفكار والمصور  
وهذا التفكير المجزأ ينشأ عن تفكك الترابطات وخاصة في  
الشيزوفرينيا .

**فقدان التآزر المعنوي**  
*asynergia*  
هو تأزر خاطئ بين العفلات يؤدي إلى معوبة في الوقوف أو المشي .  
أو الركوع أو السجود أو الجلوس من وضع الاتكاء .

**تأخر قلبي حاد**  
*asynesia*  
وهو لفظ مهجور

**تشنج**  
*ataque*  
اضطراب خاص بثقافة معينة لوحظ أساساً بين أهل بورتوريكو ويظهر  
كنوبة تشنجية يعتقد أنها دفاع تحولى ضد النزعات العدوانية .

**المهددات**  
*ataractics*  
مقاتير لها تأثير مهدى .

**هدوء الأعصاب ، طمأنينة ataraxy**

حالة عقلية تتم بالهدوء التام والطمأنينة النفسى .دون فقدان  
للقدرة العقلية او ضبابية الشعور . ويسمى أيضا *ataraxia*  
وفى الفلسفة يعنى هذا المصطلح حال لذية من الاتزان ، ينعدم  
فيها الخوف والندم ، وتتجرد فيها النفس من المعاصم والرفيات .

**الوراثية، الرجعة الوراثية atavism**

صفة نرثها من الاسلاف ولم تظهر فى الاجيال السابقة مباشرة ،  
أى أنها تشمل العودة الى صفات الاسلاف التى ابتعدت عنها الانسال  
السابقة .

**التظج ataxia**

اضطراب عصبى عفى يتميز باخفاق العضلات فى أداء حركات متناصفة  
أو متآخرة ، كالمشى ومد الذراع واليد للامساك بشئ . وقســد  
تعزى هذه الحالة الى أذى أو تعاطى عقاقير كالفينوتــــوين  
*phenytoin* أو الى اضطرابات تؤثر فى التــــآزر  
العفلى كشلل المخ .

**اضطراب التآزر الحركى ataxic diplegia**

اضطراب نيورولوجى يتسم بفقدان التآزر الحركى فى جانبي الجسم .  
وهذا الاضطراب قد ينتج من سكتات دماغية متتالية تؤثر كــــل  
منها فى جانب أو فى النصفين الكرويين المتقابلين .



**عسر الكلام التخليجي**  
*ataxic dysarthria*  
اضطراب فى النطق يتسم بتداخل الأصوات والحروف وعدم الوضوح  
وبعدم السيطرة على جهازة الصوت وعدم انتظام فجائى تشنجى لى  
أداء الأحبال الصوتية لوظيفتها . ويرتبط عادة بأمراض فى المخ  
مثل ثلل المخ .

**المشية التخليجية**  
*ataxic gait*  
مشية يراقب فيها المريض ساقيه ويضع الأرض بقدميه ويعتمد  
على الصوت والرؤية لى يعرف أين تقع قدماء . وترجع المشية  
التخليجية الى آثار التلف التى تحدث لأعصاب العمود الخلفى

**كتابة تخليجية**  
*ataxic writing*  
كتابة غير منتظمة وغير متآزرة ولا متناسقة تنتج عن نقص فى  
المهارة أو عطب فى الجهاز العصبى المركزى .

**أتاكسوفيميا**  
*ataxopemia*  
عدم اتساق واضطراب فى التنسيق بين الكلمات فى تكوين الجمل .

**مقطع يتمل بالقصور فى النمو**  
*atelo; atelo*

**الخلل الوظيفى الشيزوفرينى**  
*ateleses*  
لفظ يمدق على الخلل الوظيفى الشيزوفرينى مثل الخلل  
الوظيفى للنفس والبيئة كما يظهر فى الاجترار والذاتية  
*autism* ، وتفكك محتويات الشعور .

**نمو ناقص**  
*ateliosis*  
لفظ عام يدل على النمو غير الكامل سواء أكان جسميا أو عقليا ،  
ويدل على الطفلية ، والقزمية والتأخر العقلى .

atephobia

خواف الدمار

الخوف المرفى من التدمير أو التدمير

atheism

الحاد

مذهب من ينگرون الألوهية ، والملحد لا يؤمن بإله ، وهذا معنى شائع في تاريخ الفكر الانساني ، ويتضمن رفض الادلة التي جساها بها المفكرون على وجود الله . وقد رمى به بعض الفلاسفة في العصور القديمة والوسيلة والحديثة وكثيرا ما اسيء استغلال هذا الحكم فرمى به البعض كل من يخالفونهم في الرأي .

atheromatosis

التهمدية ، الهلامية

حالة مرضية تنتج عن تراكم الورم العميدى ، أو تطلب عميدى في النسيج العفلى الشاعم لجدران الشرايين . وتبدأ الحالة في الطفولة كسلسلة من العلامات الدهنية التي تتحول الى ولوحات دهنية خلال فترة زمنية . واذا حدث هذا التعمد في شريان مخى أو شريان في الرقبة يزداد المخ بالدم ، فان اللوحات قد تسد الشريان وتحرم أنسجة المخ من الدم المؤكسج .

atherosclerosis

تطلب عميدى - عصاد

شكل شائع من أشكال تطلب الشرايين حيث تكون العلاقة الأولية أو المؤثر الأولى تراكم الورم العميدى أو لوحات شمعية صفراء على الجدران الداخلية للشرايين الكبيرة والمتوسطة .

athetoid dysarthria

حبة كلامية طارئة ، عسر الكلام غير الشابت

اضطراب في المنطق يتسم بتنفس غير منتظم محدث للضوفا ، وخشونة، ومشكلات في وضوح اللفظ الامر الذى يؤدي الى عدم قابلية الكلام للهم . ويرتبط عادة بشلل المخ .

athetosis

قفاع ، الكتع ، التقلاب

اضطراب يتسم بحركات بطيئة غير ارادية متكررة لأصابع القدمين واليدين والذراعين والساقين يحدث غالبا للأطفال وسببه الأملسى آفة مخية .

**athetotic dysarthria** **فصاح غير ثابت ( طاريء )**  
فقدان الوفوق في النطق المرتبط بحركات تلوى بطيئة ولا ارادية للأطراف .

**athletic type** **النمط الرياضي**  
نمط جسمي يتسم بعفلات قوية وينسب جسمية حسنة ، وكتلين عريضتين ووفقا لما يراه كرتشمير يميل هذا النمط الى أن يكون نشطا عدوانيا ذا شخصية سوية .

**athymia** **لفظ أبقراطي معناه فقدان الاهتمام**  
وهبوط النشاط العام ومزاج يتسم بالحزن

**athyreosis** **اللاتدرقن ، نقص افراز الدرق**  
شكل من أشكال نقص التدرقن يوجد لدى الأطفال الذين لديهم نقص في النمو أو سوء التكوين في الغدة الدرقية . ويكون المريض قد ما أوقميا ليس لديه غدة درقية أو ان غدته الدرقية صغيرة جسدا وقد حل مكانها نسيج متليف .

**atlas** **أطلس**

**atman** **أتمن**  
الأننا في مقابل ماليس بآنا ، والمثال في مقابل الواقعي ، والمبدأ الباطن في مقابل عالم الظاهر وتوفيقا بين هذين الطرفين انتهت الفلسفة الهندية الى القول بفرد مــــن وحدة الوجود .

**atmosphere effect** **أثر الجو**  
العادات السلوكية التي قد تثيرها البيئة حتى ولو كانت غير ملائمة ، كالتفريق الآلى لخطبة سيئة . وينطبق اللفظ أيضا على أخطاء التفكير التي تنتج من الانطباع الذي تحدثه صياغة المشكلة .

**الظروف الجوية** *atmospheric conditions*  
الجوانب المختلفة للجو ( كالحرارة والرطوبة وتدفق الهواء  
والضغط البارومتري وتكوين الهواء والظروف التي قد تؤدي الى  
التسمم ) كما تؤثر في راحة العامل وأدائه أو في الجمهو العام  
في بيوتهم أو في بيئة المؤسسات التي يوجدون فيها كالمسارح  
والمجازر والمستشفيات .

**المنظور الجوي** *atmospheric perspective*  
أحد الأمارات التي تساعد في ادراك العمق والمسافة . والمنظور  
الجوى قدرة مكتسبة للتمييز بين الأشياء القريبة والأشياء  
البعيدة على أساس وضوح وتميز مظهرها مدخلين في الاعتبار  
الغبار والدخان والضباب .

**المذهب السدى** *atomism*  
ويعنى ان الظاهرة النفسية يمكن فهمها على أفضل نحو بتحليلها  
الى وحداتها الأولية كالحساسات والروابط والأفعال المنعكسة  
الشرطية ، وبإظهار كيف يمكن الربط بين هذه الوحدات لتكوين  
الأفكار والصور والمدرجات ويسمى أيضا علم النفس السدى  
*atomistic psychology*  
*elementarism* والتجريدية *molecularism*

**تعويض أو تكفير عن** *atonement*  
ويقصد به في الطب النفسى الاعتذارات والندم والتعويض نفسى  
محاولة للتخفيف من القلق الذى ينشأ عن نزعات الشعور بالاثم  
أو سلوكه .

**الارتخاء والوهن** *atonia*  
النقص النسبى أو الكلى في التوتر السوى للعفلة . وقد تحدث  
هذه الحالة مع عدد من الأمراض وتتسم بالترهل أو نقص توتر  
العفلة ، وخاصة في الاطراف . والارتخاء في نسيج العفلة الحساء  
*smooth - muscle tissue* قد يكون خطيرا اذا

حدث نقص التوتر في الجهاز الدوري ، والهضمي ، أو غيرهما من الأجهزة التي لن تقدر على المحافظة على تدفق الدم الشرياني ، أو على الحركة الدودية الخاصة بالقناة الهضمية . وقد يستخدم هذه اللفظ أحيانا في الطب النفسي لوصف المرضى الذين تتدنّى حالتهم النفسية بسبب الاكتئاب ، أي المرضى الذين يظهرن نقصا شديدا في التجاوب الانفعالي والعقلي ، وفي الطاقة والمبادأة ويطلق على هذه الظاهرة أيضا ويقال عن الفرد أنه واهن

**الانسداد الخلقي** *atresia*

بمفظة عامة هو غلق فتحة عادية ، وهو تشوه خلقي للآذن الخارجية وانسداد قناتها الخارجية مما يؤدي إلى فقدان السمع بسبب اعاقة التوصيل .

**مقطع يعنى أذيني ( الأذين في القلب )** *atri, atrio*

**معرض للآذى ويخطر** *at risk*

معرض للاضطراب الجسمي أو العقلي ، وكثيرا مايعتبر أبنا الشيزوفرينيين معرضين للإصابة بالشيزوفرينيا ، والجنين الذى تتعرض أمه للحصبة الألمانية معرض للإصابة بشلل المخ ومدخنو السجائر المفرطون معرضون للإصابة بانتفاخ الرئة *emphysema* والسرطان .

**خيل الضمور أو النحول** *atrophic dementia*

لفظ عام يستخدم أحيانا ليشير إلى الاضطرابات العضوية بالمخ التى تحدث قبل الشيخوخة *pre senile* ومن امثلة ذلك مرض الزيمر

**ضمور أو نحول** *atrophy*

ضمور الجسم أو جزء منه بسبب النقص فى التغذية . أو عسـدم الاستعمال .

#### الأتروبيين . atropine

مادة مضادة لافراز الكولين ، قلبية تشتق من البلاذونة أو حشيشة ست الحسن ومن الداثورة وهي نبات عشبي سام . ويمكن اعداد الأتروبيين بالتركيب . وتشتمل آثارة على زيادة معدل نبضات القلب ، ومعدل التنفس وارتخاء العضلات الملساء ، وزيادة معدل الافرازات . ويمكن استخدامها كمثير أو منشط للمخ ، ويشيع استخدامها في فحوص العين لتوسيع انساان العين .

#### علاج اترويين . السبات atropine - compa therapy

طريقة لعلاج الذهانين القلقين المتوترين المتهيجين باعطائهم سلفات الأتروبيين ليصبحوا في سبات ومختصرها ACT

#### الأتروبيينات atropinics

عقاقير تكاف فعل الاستيلكولين acetylcholine في الانسجة التي نبيهتها الاعصاب البارسمبشافية بعدد العقدية . والانسجة المتأثرة تشمل العينين والغدد اللعابية والقلب والرئتين والمثانة ، والأمعاء وغيرها من البنيات . فهذه العقاقير اذن تستطيع كف الافراز الهضمي ، والتبول ، وتكيف انسان العيسن ، وزيادة دقات القلب . والأتروبيين احد هذه العقاقير .

#### التعلق attachment

ميل الحيوانات الصغيرة بالتوحد جميعا مع أفراد معينين اكبر سنا منها . والأطفال من بنى الانسان يسعون الى الارتباط بأمهاتهم كخطوة لترسيخ الشعور بالامن .

#### سلوك التعلق attachment behavior

عند الناس ، نمط من السلوك نحو صورة الأم التي تنمو منذ سن ستة شهور وما بعدها وسلوك التعلق بمفة عامة يصدق على الشخص الذي يحقق اقترابا من شخص آخر ويحافظ على هذا القرب ويكون مفضلا عنده ويراه أقوى منه واكثر حكمة . ويشتمل هذا السلوك على الاتباع ، والتعلق ، والبكاء ، والنداء ، والتحية، والابتسام وغيرها من المور الأكثر تعقيدا .

**رابطه التعلق**  
**attachment bond**  
وهي علاقة أولية خاصة تتكون وتنمو تدريجيا بين الطفل وأمه الحقيقية أو بديلها ويعرف الوليد في النصف الثاني من عامه الأول أمه بوضوح ويميزها .

**اضطراب التعلق**  
**attachment disorder**  
اخفاق الطفل الصغير في أن ينمو بقوة بسبب الإهمال الانفعالي والعزلة الاجتماعية . ويتميز اضطراب التعلق بعدم الاكتسارات وعدم التجاوب .

**الحاجة الى التعلق ، ( الانتماء )**  
**attachment need**

**نظرية التعلق**  
**attachment theory**  
وفقا لما يذهب اليه جون بولبي في *American Handbook of Psychiatry* هي النظرية التي تمثل طريقة تطور نزعة أفراد الانسان الى تكوين روابط عاطفية قوية مع أشخاص آخرين معينين وتوضح الأشكال الكثيرة من الاضطراب والتعاسة والتي تشمل على القلق والغضب ، والاكتئاب التي تحدث نتيجة للانفصال عن غير ارادة والتي تترتب على فقدان .

**سلوك الهجوم**  
**attack behavior**  
استخدام عدواني للقوة والعنف ضد عدو ، وعادة ما يتم هذا بقصد اذائه . وقد تستخدم الحيوانات وبعض الناس الهجوم كشكل من أشكال الدفاع .

**اختبار التحصيل ، اختبار الانجاز ، اختبار تحصيلي**  
**attainment test**

**منطقة الالتحاق**  
**attendance area**  
المنطقة التي يسمح لساكنيها من الطلاب ان يلتحقوا بمدرسة المنطقة .

**attendance centre**

**مركز الرعاية ، مركز الخدمة**

مركز يحضر اليه الأطفال بين سن ١٢ - ١٥ لمدة ساعتين مثلاً  
وليفعه اسابيع لتدريبهم على كيفية شغل أوقات فراغهم .

**attendant care**

**الرعاية المرافقة**

خدمة الأفراد المعوقين اعاقة حادة ، الذين يقدرون على العيش  
مستقلين باستثناء حاجتهم للمساعدة جزءاً من اليوم في ارتداء  
الملابس وخلعها وفي تناول الطعام . وهذه الرعاية توفر عادة  
من قبل الطلاب وربات البيوت والمتدربين أو المتأخرين عقلياً  
تأخراً معتدلاً أو المعوقين اعاقة خفيفة ، وفي كثير من الحالات  
يعمل مرافقان معا كفريق . والدولة عادة هي التي توفر هذه  
الخدمات .

**attending behaviors**

**انماط سلوك الخدمة والرعاية**

ويقصد بها في مجال الارشاد النفس ، جميع الأنماط السلوكية  
اللفظية وغير اللفظية التي يمكن ملاحظتها وغير القابلة للملاحظة  
التي ينعكس فيها المرشد النفس أثناء اصفائه للعميل وأثناء  
الاهتمام به . والانغماس التام في الاصفاء والملاحظة هو حجر  
الزاوية في قدرة المرشد النفس العامة .

**attensity**

**الوفوح الحسى**

أو الانتباه الناتج عن تأثير الاحساس . ولقد استخدم تشنر  
E.B. Titchner هذا المصطلح .

**attention**

**الانتباه**

حالة من الوعي الشمورى يصبحها وفوح حسى واستعداد الجهاز  
العصبى المركزى CNS للاستجابة للمثيرات ، ويقصد بالانتباه  
أيضاً التركيز على مثيرات معينة وجوانب محددة من البيئة .  
والعملية انتقائية حيث يتحدد التركيز فيها بعوامل داخلية  
مثل :  
- الخبرة الماضية فنحن نلاحظ الاشياء التي لها معنى عندنا .



- والنشاط الحاد فالانتباه يتأثر بنوع النشاط الذى ينغمس فيه الفرد ، فانغمسه فى القراءة يختلف عن انتظاره لاطلاق مفارقة البدء فى السباق وحالاتنا الفسيولوجية ( فالجائع أكثر وعيا بالمطاعم ) .
- والمحددات الخارجية كشدة المشيرات ، وحركتها وتواترها والمقابلة بينها وجدتها .

*attention-deficit disorder, residual type*

اضطراب نقص الانتباه (نمط بواقي)

وهو اضطراب يؤثر فى الأفراد الذين يخبرون نقما فى الانتباه مع نشاط زائد . وأعراض عدم الانتباه والانفعال تستمر وتتداخل مع سلوك الفرد الاجتماعى والمهنى ، غير أن النشاط الزائد لا يستمر . (DSM-III)

*attention-deficit disorder with hyperactivity*

اضطراب نقص الانتباه مع نشاط مفرط

- اضطراب يبدأ قبل ان يمل الطفل سن السابعة ويتضمن :
    - عدم الانتباه ويتمثل فى الاخفاق فى اتمام الأشياء ، وعدم الانتباه ، والقابلية لتشتت الانتباه وصعوبة التركيز فى الأنشطة المدرسية وفى أنشطة العمل واللعب .
    - الانفعال أى التصرف قبل التفكير والانتقال من نشاط إلى نشاط وصعوبة تنظيم العمل وأخذ أدوار فى الألعاب مما يتطلب اشرافا اضافيا .
    - ونشاط زائد كما يظهر فى الجرى فيما حوله من اماكن وتسلق الأشياء وعجز الفرد عن الوقوف فى مكانه ، والحركة الزائدة خلال النوم وأن يكون دائما متحركا كما لو كان مدفوعا
- ( DSM - III )

*attention-defict disorder without hyperactivity*

اضطراب نقص الانتباه دون النشاط المفرط

اضطراب يبدأ ظهوره فى الطفولة قبل سن السابعة ويتضمن عدم الانتباه والانفعال ولكنه غير مصحوب بنشاط زائد .

**اضطراب الانتباه** *attention disorder*

عجز تعلمي وأحد المصطلحات المرادفة لعجز المخ عن أداء وظائفه عند الحد الأدنى

**جذب انتباه الآخرين** *attention-getting*

نمط من السلوك يكون عادة غير ملائم ، ويستخدم للاستحواذ على انتباههم كنوبات غضب الأطفال .

**افراط الانتباه أو انتباه لايطاق** *attention overload*

حالة سيكولوجية تنشأ عن طلب مفرط على الانتباه لمثيرات لايمكن السيطرة عليها أو التنبيه بها وهي مثيرات شديدة وهذا يؤدي الى نفوس الانتباه المتوافر والى عجز في معالجة الأعمال التي تتطلب انتباهها . ويحدث هذا عند الطلاب الذين يتهيأون لدخول الامتحان ، وفي بعض الاعمال كالاشراف على نشاط الطيران المدنى من برج المطار .

**منعكس الانتباه** *attention reflex*

تغير في حجم انسان العين حين يثبت *fixed* الانتباه فجأة.

**سعة الانتباه** *attention span*

عدد الأشياء التي يستطيع الفرد أن يدركها ويميز بينها من عرض سريع . وقد يستخدم اللفظ ليبدل على طول الفترة الزمنية التي يقدر على التركيز فيها في موضوع واحد . وتسمى أيضا *span of apprehension, s. of attention*

**اليقظة** *attentiveness*

ان يكون الفرد يقظا ومنتبها على نحو نشط ، وكذلك خاصية الانتباه النشط لحاجات الآخرين .

**التنقية** *attenuation*

نقص حجم التأثير الحقيقي بسبب أخطاء القياس ( في الاحصاء ) بمعنى انقاص المعامل الاحصائي عن قيمته النظرية لتمديد أخطاء القياس .

**attenuator** **مُنْقِيَاة**

أدوات تمت معايرتها للضغط الدقيق لنقط شدة النغفات أو الضوء  
في الأجهزة والأدوات الالكترونية كالمسمع ، وأنظمة الصوت  
الستيريو أو المجمة stereophonic أو اجهزة الفيديو.

**attic mastoidectomy** فتح عليّة الطبلة وجيب الخشاء

استئصال جراحى للجزء العلوى من الأذن الوسطى ( طبلة الأذن )  
 وجزء من العظم الناتى خلف الأذن .

**attitude**                      الاتجاه النفسى

ميل ثابت أو تبيؤ للاستجابة بطريقة معينة ازاء شخص أو جماعة أو فكرة، والاتجاهات نتاج مركب للتعلم والخبرة والعمليات الانفعالية ، وقد تشمل على تفضيلات أو تعصبات أو معتقدات خرافية أو توجهات علمية أو دينية أو أرواح ، سياسية وأغراض .

*attitude scale*                      مقياس الاتجاه النفسى

والرأى •

### Attitude Scale Toward Disabled Persons

### مقياس الاتجاه نحو الاشخاص المعاقين

H. D. Yuker      مقياس وضعه يكر وبلوش وكامبل  
للكشف عن الاتجاهات النفسية      J.R. Block and W.J. Campbell  
نحو العجز الجسمي والعقلي •

attitude survey      مسح الاتجاهات

دراسة تستخدم الاستفتاء أو الاستخبار لقياس اتجاهات جماعية معينة أو أرائها .

#### نظرية الاتجاه النفسى attitude theory

مفهوم من مفاهيم الطب السيکوسوماتى ( النفس الجسمى ) مسؤاده ان ثمة حالة معينة خاصة بالمرض أو مجموعة من الاعراض ترتبط باتجاه للمريض نحو الموقف المقلق ، ولقد تمت البرهنة على صحة هذه النظرية بتنويم مريض مغناطيسيا وتوجيهه لاتخاذ اتجاه المريض فى الوقت الذى يخبر اضطرابا معيناً . واتضح انّه قد حدثت التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالمرض أثناء التنويم .

#### علاج الاتجاه النفسى attitude therapy

نوع من العلاج باعادة التربية يركز على اتجاهات المريض النفسية من حيث أملها ، وهدفها الحاضر ، وتشوהاتها .

#### لازمة عصبية اتجاهية attitude tic

اتجاه خاص بوضع الجسم يرجع الى جمود فى الأطراف والرأس والجزء العلوى من الجسم يصحبه توتر ومن امثلته الصعر وهو داء فىس الرقبة يتعذر معه الالتفات .

#### النهج الاتجاهى (فى تدريس الأدب) attitudinal approach

#### جماعة الاتجاهات النفسية attitudinal group

أى جماعة علاجية تتيح لأعضائها الفرصة للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وتبادلها فى بيئة متقبلة . والغرض من هذه الجماعة تحقيق استثمار أكبر يؤدى الى علاقات انسانية أفضل .

#### المنعكسات الاتجاهية attitudinal reflexes

انعكسات تساعد على تهيئة الكائن الحى بحيث يصدر استجابة مركبة ومن أمثلة ذلك وضع الحيوان فى حالة وتهيئته ليقدّر على مواجهة خصمه أو عدوه .

#### نمط اتجاهى attitudinal type

وهو احد مصطلحات يونج حيث يصف الأشخاص الى منطوى ومنبسط ويعبر كل منهما عن الاتجاهات التى تلائم نمطه نحو العالم ونحو نفسه .

#### الذهول

attonity

حالة كلينيكية قوامها الحذر أو الدهول يشبه ذلك الذي نلاحظه في الكاتاتونيا ( وتتميز بالكف الحركي والتخشب والصلابة ) ولكنها تحدث أيضا في حالات الاكتئاب الشديد .

#### الجلب

attraction

ويقدم به في علم النفس البيئي ، تكييف علاقات القرب بين الأفراد ويتوقف هذا على عوامل مثل ميل الواحد للآخر ، وكلمسا كان الاتجاه ايجابيا بين فردين اقتربا مكانيا معا عن فردين لايشعران بهذه الجاذبية الشخصية . والمؤثرات البيئية كالضوء ، والحرارة، والرطوبة تقلل من الجاذبية بين أزواج الأفراد .

#### خاصية مميزة

attribute

الخاصية المميزة أو الأساسية لشخص أو احساس أو شيء .

#### عزو أو نسبة

attribution

قد نعزو لاسم مفة معينة كأن نقول سيارة زرقاء فكاننا نصف اسما ونحدده .

#### خطأ العزو

attribution error

الميل للتقليل من شأن المؤثرات البيئية والملابسات ، والتقدير الزائد للعوامل الشخصية والسيكولوجية في تفسير السلوك . وعزو السلوك للعوامل السيكولوجية يسمى مسزوالنزعــــة dispositional a. وعزو السلوك للعوامل البيئية يسمى عزو موئفي . stiuational a.

#### نظرية العزو

attribution theory

دراسة العمليات التي بواسطتها ينسب الناس دوافع لسلوكهم وسلوك الآخرين ( F. Hider ) ، كأن تفسر سلوك الأخرين على أس سيكولوجية داخلية بينما تفسر سلوكك على أساس الملابس والظروف الخارجية .

**attrition**

**الفقدان والتآكل**

فقدان بعض أفراد العينة أثناء إجراء التجربة ، أو انسحاب المريض خلال العمل الكلينيكي .

**atypical affective disorders**

**اضطرابات وجدانية غير نمطية**

وهي اضطرابات تشتمل على ما يأتي :

- اضطراب شغاف القطب غير نمطي حيث يخبر الفرد فترة اكتئاب بارزة ثم يمر بمرحلة تظهر عليه أعراض الهوس المعتدل نسبياً .
- اكتئاب لانمطي ، ويندرج في فئة البوائق بالنسبة للأفراد الذين لديهم أعراض اكتئابية لاتفي بمحك اضطراب التوافق الوجداني الأساسي ( DSM - III ) .

**atypical anxiety disorder**

**اضطراب القلق اللانمطي**

فئة تشخيصية تستخدم حين يبدو أن لدى الفرد اضطراب قلق لا يفسى بمحكات حالات القلق الأخرى ( DSM - III ) .

**atypical child**

**الطفل الشاذ**

طفل ينحرف انحرافاً ملحوظاً عن المعيار في بعض الخصائص الأساسية كالطفل الذي لديه تلف في المخ ، أو العاجز عن التعلم ، أو المتأخر عقلياً ، أو المرتفع الذكاء أو المضطرب انفعالياً .

**atypical conduct disorder**

**اضطراب سلوكي غير نمطي**

نمط يتفمن مخالفة حقوق الآخرين الأساسية أو المعايير والقواعد الاجتماعية ، ولكن مع عدم الاتفاق مع محكات الاضطرابات السلوكية الأخرى .

**atypical development**

**نمو شاذ**

لفظ يستخدم أحياناً ليميز فصام الطفولة أو الاجتراريــــــــــــة الطفلية المبكرة .

**الاضطراب غير النمطي أو الشاذ** *atypical disorder*

ويتمدد به في الطب النفسي فئة بواقى تشتمل على الحالات غير النمطية والمألوفة وغير النمطية للاضطرابات العقلية المعقنة ، مثل اضطراب البارنويا غير النمطي *atypical paranoid disorder*

**اضطراب انفصالي أو تعددسي شاذ** *atypical dissociative disorder*

فئة بواقى تعدد على الأفراد الذين ليس لديهم اضطرابات متعددة أو انفصالية معينة ولكنهم يخبرون حالة تشبه الغشبية ، وشعورا ملحا بأن العالم الخارجى عالم غير حقيقى ، أو حالات تعدد وانفصال تنتج عن غسيل للمخ طويل وممتد ، وعن الاصلاح الفكرى أو الغرس العقيدى خلال الأسر على يد ارضابيين أو أعضاء فرقة دينية .

**اضطراب فى الأكل غير نمطى** *atypical eating disorder*

فئة بواقى تشخيصية تخص اضطرابات الأكل التى لا يمكن تصنيفها بطريقة سليمة ضمن اضطرابات الأكل الأخرى ( *DSM - III* ) .

**اضطراب مصطنع شاذ مصحوب بأعراض جسمية** *atypical factitious disorder with physical symptoms*

وهو فئة بواقى للاضطرابات المصطنعة التى لا تتطلب البقاء بالمستشفى للعلاج كالالتهاب الجلدى غير العضوى الذى قد يحدث نتيجة لكيميائيات .

**اضطراب الهوية الجنسية اللانمطى (ذكورة/أنوثة)** *atypical gender-identity disorder*

وهو فئة بواقى يندرج فيها اضطرابات الهوية الجنسية التى لا يمكن تصنيفها على أنها اضطراب محدد للهوية الجنسية (*DSM-III*)

*atypical impulse-control disorder*

اضطراب ضبط الاندفاع غير النمطي

فئة تتألف من اضطرابات ضبط الاندفاع تختلف عن المقامرة المرضية، وداة السرقة ، وهوس الاحراق أو اضطرابات المتفجرات.

*atypical mixed or other personality disorder*

اضطراب الشخصية الشاذ المختلط أو الآخر

فئة تشمل على حالات اضطراب الشخصية حيث لا تتوافر شواهد كافية لتحديد نوعي لها . ولفظ مختلط " mixed " يصدق على الحالات التي تتضمن ملامح من عدة اضطرابات للشخصية دون الوفاء بمحك أي نمط منها ، ولفظ OTHER اخر ينطبق على الحالات التي لا تقبل التصنيف ، كالاضطراب المازوكي والاندفاعي أو اضطراب الشخصية غير الناضجة . ( DSM-III )

*atypical or mixed organic brain syndrome*

زملة عضوية غير نمطية أو مختلطة للمخ

فئة بوافي للزملات العضوية كمرض أديسون Addison حيث لا تتفق الصورة الكلينيكية مع محكات الزملات العضوية الأخرى للمخ.

*atypical paranoid disorder*

اضطراب هذائي غير نمطي

فئة بوافي للحالات الهذائية التي لا تصنف في فئة الاضطرابات الهذائية . ( DSM-III )

*atypical paraphilia*

الشذوذ الجنسي غير النمطي

فئة بوافي تتألف من أنواع من الشذوذ الجنسي مثل لذة لمس الروث أو الغائط coprophilia والاحتكاك الجنسي الذي يتفاوت من التماس الخفيف بالناس وخاصة الأولاد أو الجنس الآخر السسي الاحتكاك الشديد حتى القذف froteurism والحقنة الشرجية Klismaphilia والولع المرضي بالقضارة mysophilia واشتهاء الموت necrophilia والفسق التليفوني telephone scatologia والولع بالتبول urophilia ( DSM-III )



*atypical pervasive developmental disorder*

اضطراب نمائى شاذ شائع .

فئة تشتمل على الأطفال ممن لديهم اضطرابات فى النمو اللغوى والمهارة الاجتماعية ، ولا يمكن تصنيفهم على ان لديهم طفليسة اجترارية infantile autism أو اضطراب نمائى يصاحب بداية الطفولة ( DSM-III )

*atypical psychosexual dysfunction*

الاختلال الوظيفى الجنسى اللانمطى

فئة تشتمل على الخلل الوظيفى النفسى الجنسى ، الذى لايندرج فى الفئات المحددة والمعروفة من هذه الاضطرابات ، كغيبية الاحساس الايروطيقى رغم السلامة الفسيولوجية فى الاشارة الجنسية والجماع، ومايعادل القذف المبكر عند الأنثى ( DSM-III )

*atypical psychosis*

الذهان غير النمطى

فئة بواقى للحالات التى تتضمن أعراضا ذهانية لا تتفق مع محكات أى اضطراب عقلى محدد . وتشتمل هذه الفئة على حالات مثل :  
- الهلوس الشمية الملحة كاضطراب بمفرده .  
- والذهان الذى يحدث عقب الوقوع والذى لا يتفق مع محكات الاضطرابات العقلية الأخرى .  
- وأذهنة قصيرة جدا لا يبدو ان أصحابها تعرضوا لضغوط بسببها .  
( DSM-III )

*atypical somatoform disorder*

اضطراب جسمى لانمطى

فئة من البواقى تشتمل على حالات مثل عيب متخيل فى المظهر الجسمى لا يمكن تفسيره عفويا ، ويبدو أنه يعزى الى عوامل سيكولوجية ( DSM-III )

*atypical specific developmental disorder*

اضطراب نمائى لانمطى معين

فئة بواقى تتألف من الاضطرابات النمائية غير عيوب القراءة والحساب واللغة والنطق .

**atypical stereotyped - movement disorder**

**اضطراب الحركات المقولبة اللانمطي**

حالة تظهر في الطفولة وتتضمن خبط الرأس المتكرر والهززة ، وحركات الاصبع أو اليد الايقاعية وهي تختلف عن اللازمسات العصبية لأنها ارادية ولا تحدث ألما وكثيرا ما ترتبط بالتأخر العقلي ، والاضطراب النمائي الشائع أو الاشارة الاجتماعية

( DSM-III ) •

**atypical tic disorder**

**اضطراب اللازمة اللانمطي**

فئة تشخيصية للآزمات التي لا يمكن تصنيفها على نحو سليم نفس اضطرابات الحركات المقولبة ( DSM-III )

**Aubert, Herman**

**أوبرت ، هرمان**

عالم فسيولوجي ألماني وعالم نفس ( ١٨٢٦ - ١٨٩٢ ) •

**Aubert-Forster phenomenon**

**ظاهرة أوبرت - فورستر**

المبدأ القائل بأن من الأسهل تمييز الأشياء القريبة الصغيرة عن الأشياء الكبيرة البعيدة حتى ولو كانت زاوية الرؤية واحدة •

**Aubert phenomenon**

**ظاهرة أوبرت**

وهم بأن الخط العمودي يتحرك في اتجاه عكس اتجاه حركة الرأس حال رؤية الخط •

**audi, audio**

**مقطع يعنى سمع او سمع او تتمثل بالصوت**

**audible thought**

**فكر مسموع**

نمط من الهلوسة فيه يسمع المريض أفكاره كما لو كانت مسقطه فيه من قبل صوت داخلي • وعلى الرغم من ان الفكر المسموع يبدو هلوسة ادراكية ، فانه هلوسة تمورية في الحقيقة •

**سمعى**  
*audile*  
شخص يتعلم بسهولة أكبر من اللغة المنطوقة عن تعلمه من اللغة المكتوبة ، أى أن الصور السمعية أكثر وضوحاً في ذهنه من الصور البصرية .

**تلقى سمعى مستوعب**  
*auding*  
مستوى من التلقى السمعى يتفهم ، سمع المعلومات والانمات لها ونهملها .

**المختبر السمعى**  
*audio-active laboratory*  
مختبر لغوى للاستماع والتدريب والاجابة على الاسئلة المسجلة .

**وسايل سمعية ، معينات سمعية**  
*audio aids*  
مثل المذياع وأجهزة التسجيل .

**نوبة سمعية المعدي**  
*audiogenic seizure*  
وهي نوبة شبيهة بنوبة الصرع تحدثها الترددات الصوتية العالية.

**الادويوجرام**  
*audiogram*  
تسجيل لمدى الفرد السمعى . ويتم اعداده باستخدام المسامع أو مقياس السمع الذى يصمم عادة لقياس قدرة الشخص على سماع الترددات التى تتراوح ما بين ٥٠٠ ، ٦٠٠ هرتز فى الثانية وعند شدة تتراوح ما بين صفر ، ٨٠ ديسيبل .

**الطريقة السمعية الكلامية**  
*audio - lingual method*  
أحد أساليب تدريس اللغة ويركز على الاستماع والكلام بدلا من التركيز على القراءة والكتابة .

### علم السمع *audiology*

دراسة السمع وتشتمل على تشريح الأذن ووظائفها ، وعيوب السمع ، وتأهيل الأشخاص الذين فقدوا سمعهم أو إعادة تأهيلهم . وعالم السمع *AUDIOLOGIST* الذي هو أيضا متخصص في علم أمراض الكلام يقوم بفحوص فردية وجماعية لفقدان السمع ، ويسهم في تشخيص اضطرابات السمع ، واختيار المعينات السمعية المناسبة ، ويوجه ويشارك في إعادة تدريب وتأهيل ذوي صعوبات السمع .

### المفر الأوديومتري *audiometric zero*

مستوى شدة الصوت الذي يعتبر العتبة السوية أو العادية للسمع الانساني . ومقاييس السمع عادة ما تعمم بحيث تكون العتبة دائما عند مستوى المفر بالنسبة لأي ترددات صوتية يدرسها الشخص السوي السمع .

### قياس قوة السمع *audiometry*

قياس حدة السمع بمقاييس سمع الكترونية لتحديد طبيعة العيب السمعي ومداه ، ليكون مرشدا في استخدام المعينات السمعية، وفي التأهيل السمعي ، وما يمكن اجراؤه من عمليات جراحية .

### التدريس الاستماعي *audiotutorial*

اسلوب تدريس يتم عن طريق استماع الطالب لشريط مسجل .

### خطة التدريس الاستماعي *audiotutorial plan*

تدريس فردي عن طريق تعليمات على شريط تسجيلي .

### الأمnesia السمعية اللفظية *audioverbal amnesia*

نوع من الحبسة السمعية فيه قد يكون المريض قادرا على الاحتفاظ بكلمات مفردة معينة تعرض عليه صوتيا وتكرارها ولكنه يعجز عن اكتساب وتكرار سلسلة من الكلمات . وكثيرا ما تكون هذه الحالة مرتبطة بتلف في التلفيف الصدغي الأوسط .

*middle temporal gyrus*

**التدريب السمعي البصري** *audiovisual training*

استخدام المعينات السمعية والبصرية أو البصرية وحدها كالأفلام والشرائح الثقافية ، وشرائط الفيديو والتسجيلات الصوتية والتلفزيون في التعليم الأكاديمي وكذلك في تدريب الألسرارد والعاملين وتسمى أيضا الطريقة السمعية البصرية

**لحمى المريض** *audit*

تقييم أو فحص عند رعاية المريض أو العناية الطبيه به .

**الحدة السمعية** *auditory acuity*

الحساسية السمعية حيث يمكن الكشف عن المثير عند حده الأدنى نصف الوقت .

**أمنيزيا سمعية ( ساوة سمعية )** *auditory amnesia*

فقدان القدرة على فهم الأصوات أو الكلام .

**حبسة سمعية** *auditory aphasia*

عيب أو فقدان القدرة على فهم اللغة المنطوقة يرجع إلى مرض أو تلف أو نمو غير سليم في النصف الكروي الأيسر من المخ .

**اختبار تفهم المسموع** *Auditory Apperception Test*

اختبار إقناطى صمم أساسا للعميان الذين يستجيبون إلى أصوات مسجلة متنوعة ، بالإدلاء بقصص لها بداية ووسط ونهاية وتستند إلى تفسيرهم لما يسمعون .

**التأليف السمعي** *auditory blending*

القدرة على تركيب الأصوات المفردة أو الفونيمات الخاصة بكلمة معينة بحيث يمكن التعرف على الكلمة ككل وإدراكها .

**القناة السمعية** *auditory canal*

وهي قناة قصيرة تمتد من الأذن الخارجية إلى الغشاء الطبلى المرن للأذن الوسطى .

**الفلق السمعى**  
**auditory closure**

القدرة على ملء الاجزاء الناقصة التى حذفت فى عرض سمعى، واستراح كلمة كاملة . وهى عملية آلية يقوم بها الفرد العادى .

**اللحاء السمعى**  
**auditory cortex**

منطقة السمع وتقع فى الفص المدعى من اللحاء الدماغى .

**التمييز السمعى**  
**auditory discrimination**

القدرة على التمييز بين الأصوات التى تختلف فى التردد ، والشدة، ومكونات نمط الففط ، والقدرة على تمييز صوت شخص عن صوت آخر وكذلك القدرة على تمييز خصائص سمعية أخرى كالجرس فى مدى الموجات الصوتية .

**اضطراب سمعى**  
**auditory disorder**

أى خلل وظيفى فى العمليات التى تتمثل بالسمع ، كالمصم الجزئى والمصم الكلى ، وتواتر الشفرات ، والحساسية الزائدة للصوت ، والحبسة السمعية .

**تغذية راجعة سمعية**  
**auditory feedback**

سماع كلامنا أو نطقنا الذى يمكننا من أن نكيف شدته ووضوحه وتظهر التجارب أن تأخير التغذية الراجعة باستخدام أداة الكترونية يودى الى التهتهة وتداخل الأصوات وتزايد الشدة ، وتشويه نغمة الصوت والى اضطرابات انفعالية لدى الأسوياء، ولكن هذا التأخير فى التغذية الراجعة الصوتية لا يحدث هذه الآثار عند الأطفال الفصامين ربما لأنهم لا يستخدمون التغذية الراجعة لمراقبة نطقهم وكلامهم .

#### الخيال السمعية

##### auditory hallucination

ادراك سمعي خاطيء ، وسماع أصوات دون ان توجد مشيرات خارجية ومن امثلتها سماع أصوات تمجده أو تتهمه ، وضوضاء غريبة ، وكلمات منقطعة أو مكتومة أو أوامر تظهر منبعثة من بعض الحالات من جسم المريض نفسه أو من ضوء مثبت في مكان بالبيست أو تليفون متخيل . والهلوسات من هذا النمط كثيرا ما تحدث في حالات السكر الشديد ، واضطرابات البارنويا ، وخيل الشيخوخة وأحيانا في الاكتئاب الذهاني .

#### الذاكرة السمعية

##### auditory memory

تذكر المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق عمليات السمع. والأفراد ذوو التوجه السمعي يميلون الى فهم الأفكار التي تعرض عليهم صوتيا بقدرة أكبر من أولئك الذين يعتمدون بدرجة أكبر في تعلمهم على المشيرات البصرية . والذاكرة السمعية لها أهمية خاصة في التمييز بين النغمات .

#### سعة الذاكرة السمعية

##### auditory memory span

القدرة على التذكر المباشر بسلسلة من المواد التي تتعرض شفويا سواء أكانت هذه السلسلة متصلة الحلقات أم غير متصلة .

#### العصب السمعي

##### auditory nerve

جزء العصب المخي الشامن الذي ينقل الاحساس السمعي .

#### الممرات السمعية

##### auditory pathways

ألياف عصبية تنقل النبضات العصبية المترجمة من الموجات الصوتية بواسطة الأذن الداخلية وهي مملوءة بسائل تنتقل خلاله الذبذبات الحادثة في الغشاء المشدود على الكوة حتى تصل الى العنصر العصبي في الجهاز وهو القوقعة وهي أنبوبة مملوءة بسائل تلتف حول نفسها لتفاد قوقعة الحلزون وتوجد بالقوقعة خلايا لها برورات شمعية الشكل تلتقط الأمواج من السائل ثم تنقل منها السيل العصبي خلال المشبكات العصبية التي العصب السمعي فالى اللحاء السمعي بالمخ .

**الادراك السمعى**  
**auditory perception**  
القدرة على تفسير وتنظيم البيانات السمعية التي تلتقها الأذن .

**اضطرابات سمعية ادراكية**  
**auditory perceptual disorders**  
سلسلة من المعوقات اللغوية - المعرفية المرتبطة بآلاف فسي  
أجزاء المخ المختلفة . فتلف النصف الكروي الأيمن قد يؤدي  
الى عجز صوتي يتميز بعدم القدرة على التمييز بين الأصوات غير  
اللفظية . وتلف في التلفيف الصدغي الأعلى **superior**  
**temporal gyrus** قد يحدث صعوبة في التمييز  
بين الفونيمات ، فتبدو له الكلمتان : بنت وينسطعلسي  
سبيل المشال على نفس النحو صوتيا .

**تجهيز المادة المسموعة أو معالجتها**  
**auditory processing**  
وهو القدرة على ادراك ما يسمع وتذكره وتنظيمه وتفسيره .

**منطقة الإسقاط السمعى**  
**auditory projection area**  
منطقة القى الصدغى في المخ حيث يتم تلقى النبضات العصبية  
السمعية ويتم ادراكها .

**الطحلة السمعية**  
**auditory sequencing**  
قدرة الفرد على استرجاع ترتيب العناصر التي عرضت عليه شفويا  
مثل أيام الأسبوع ، وترتيب الأرقام أو ترتيب الحروف الأبجدية .  
وهي مهارة ترتبط بالقراءة .

**المهارات السمعية**  
**auditory skills**  
المهارات المتعلقة بالسمع السوى ، وتشتمل على الحدة السمعية ،  
والذاكرة السمعية ، وفهم الكلام والموسيقى ، وضبط التغذيةيسة  
الراجعة السمعية .



#### الإدراك المكاني السمعي auditory space perception

إدراك اتجاه مصدر الصوت ومدى بعده أو مسافته . ويعتمد إدراك الاتجاه على ثلاثة أنماط من الإشارات السمعية :

- الفرق الزمني أي حقيقة أن الأصوات كثيرا ما تصل الأذنين في وقتين مختلفين .
- العلو، أي أن يبدو صوت أكثر شدة للأذن الأقرب .
- الفرق في المرحلة ، أي حين تواجه إحدى الأذنين مصدر الصوت على نحو مباشر عن الأخرى ، أي أن الفهم الإيجابي الأقصى لموجة الصوت يصل هذه الأذن أولا . ومقابل هذا فإدراك المسافة يعتمد على إشارات الشدة والتواتر والتعقد التي تصل كلا من الأذنين .

#### السمعة السمعية auditory span

عدد البنود البسيطة مثل الكلمات أو الأرقام التي يمكن للشخص أن يعيدها بعد سماع سلسلتها مرة واحدة . والسمعة السمعية للفرد تبين قدرة ذاكرته المباشرة .

#### المثير السمعي auditory stimulus

أي موجات صوتية تقع في المدى العادي لقدرة الفرد السمعية. وهي بالنسبة للإنسان الراشد تتراوح ما بين ١٦ ، ٢٠ ألف دذبضة في الثانية والأطفال حديثو الولادة وبعض الحيوانات يستجيبون لموجات صوتية ذات دذببات أعلى . والمثير السمعي يتلقى عادة عن طريق الغشاء الطبلي ويمكن نقله أيضا خلال عظام الجمجمة ، وهو طريق كثيرا ما يستخدم عندما يعزى الصمم إلى مرض بالأذن الوسطى أو تلف .

#### الجهان السمعي auditory system

التنظيم العام للأذن الخارجية والوسطى والداخلية بما في ذلك القناة السمعية وغشاء الطبلة والتي تحول الدذببات الصوتية إلى نبضات عصبية تحمل بواسطة العصب السمعي إلى المخ .

#### العتبة السمعية

##### auditory threshold

الحد الأدنى من مستوى الصوت الذى يستطيع أن يدركه المفحوص. والمتوسط السوى للعتبة السمعية يتفاوت مع تردد الموجة الصوتية ، والأذن الانسانية تكون أكثر حساسية للأصوات التى تبلغ ألف دذبذبة فى الثانية عند ٤٠٠٠ ديسبل decibel . وعتبة الأصوات التى تبلغ ١٢٥ دذبذبة فى الثانية قد تتطلب مستوى من الشدة يبلغ ٤٥ ديسبل .

#### التدريب السمعى

##### auditory training

هو تعليم وتدريب فرد لديه عيب سمعى بقصد تحقيق الاستخدام الأكثر فاعلية لما بقى من سمعه . وقد يشتمل هذا على استخدام اضافة صوت الى أول اللفظة .

#### أوفجاب

##### Aufgabe

كلمة ألمانية تعنى العمل أو الواجب المنزلى استخدمتها مدرسة فورسبيرج Wurzburg فى تجاربها الاستبطانية على العمليات العقلية . ولقد استخدم نارزيس آش Narziss Ach كلمة أوفجاب بمعنى الاتجاه المحدد وتحول هذا المعنى لدى علماء النفس فيما بعد الى التهيق ذهنى أو العقلى mental set ، الذى يحدد طريقة معالجتنا للموقف ، فإذا كانت المسألة ٦ وكان التهيق العقلى ان نجمع فحاصل الجمع ١٠ ، غير أن التهيق العقلى اذا كان طرحا فالباقي ٠٢ والمفهوم اذن يساعد على تفسير العلاقة بين الاتجاه والمعنى .

#### زيادة

##### augumentation

زيادة فى سعة متوسط الاستجابات المثارة ( AER ) average evoked responses ولقد أظهرت التجارب التى أجريت على المرضى الشنائيب القطب تزايدا فى معدل الاستجابات المثارة مع تزايد العنف عما يظهر لدى المرضى الاحاديين القطب ، وهذا الأثر يتفاعل الى حد ما من خلال العلاج بكاربونسات الليثيوم . وهذا العلاج يستخدم عادة مع حالات الهوس ( ألمانيا ) وفى منع تكرار حدوث أعراض الهوس والاكتئاب فسى الاضطراب الشنائيب القطب

#### *augmented Roman alphabet approach*

##### الطريقة الأبجدية الرومانية المزيّدة

طريقة تعتمد على تعديل شكل بعض الحروف وإضافة حروف جديدة لتسهيل تعليم القراءة للمبتدئين .

#### *augustinism*

##### الأوغسطينية

مذهب القديس أوغسطين (٤٣٠) الذي يقول " ليس ثمة معرفة ولا حقيقة حيث لا إيمان " ويقوم على التوفيق بين المسيحية والافلاطونية ويؤمن بالعقل الذي يفرق بين الحق والباطل ، ويقول بالاشراق الذي يربط العهد بربه ، ويرى في الحب حسب الله والناس احسن دافع الى الخير والفضيلة . وقد امتد أثر هذا المذهب الى التاريخ الحديث ولايزال واسع الانتشار بين البروتستانت والكاثوليك .

#### *aulophobia*

##### ألو فوبيا

خوف مرضى من أى آلة نفخ على شكل الفلوت *Flute* . وقد يكون مبعث هذا الخوف أنه خوف من رمز قضيبى .

#### *aur; auri*

##### بادعه معناها (أ) الأذن وأصلها

لاتينى *auris* بمعنى اذن (ب) ذهب أو أى شيء ذهبى وأصلها لاتينى *aurum* بمعنى ذهب .

#### *aura*

##### انذار الصرع

فى الطب النفسى ، وهو احساسات ذاتية تحذر الفرد من نوبة صرع أو هجمة شقيقة *migraine attack* بطعوم غريبة أو رواشح، وأضواء ملونة ، وتنميل ، وأصوات غريبة ، ومشاعر مخالفة للواقع ، وألم معدى . ويخبر المرضى هذا الانذار الذى قد يتيح لهم وقتا للتهيؤ للنوبة وقد لا يستطيعون ذلك . ويستخدم اللفظ أيضا ليعنى هالة القديس والغيث الذى يدعى بعض الأشخاص أنهم يشهدونه .

#### *aura cursoria*

##### عبير يهيمى للجرى

حالة تتميز بالجرى بغير هدف وتسبق مباشرة نوبة الصرع .

auroraphobia

الخوف المرضي من الأضواء الشمالية

aurothioglucose

أوروثيوجلوكوز

مركب عضوي يشتمل على ذهب يستخدم لعلاج حالات معينة من الالتهابات الجلدية ومن داء الذئبة العادية وهو مرض جلدي، وكذلك لعلاج التهاب المفاصل الرثياني .

auscultation

السمع لفحص الصدر

طريقة للتشخيص حيث ينفخ الفاحص للاموات التي تحدث داخل الجسم باستخدام المسماع أو بالأذن المجردة بوضعها على سطح الجسم .

Aussage test

اختبار شترن للدقة

اختبار وضعه عالم النفس ولهلم شترن W. Stern ليوضح مدى قصور الشهادة . في إحدى التجارب توطنع المصنف فجأة شخص غريب عنيف المعلم بقسوة وبعد الواقعة طرح على التلاميذ أسئلة تفصيلية عن المشهد ، وهو يبين مدى دقتهم في ملاحظة الواقعة وقد اتضح ان هذه الدقة أقل من ٣٠ ٪ .

aut; auto; auth

مقطع ( بمعنى ذاتي )

مسيبة من ذاتها أو بذاتها ( من أمل أغريقي autos بمعنى ذات )

autarchy

أوتاركى

فترة من فترات الطفولة المبكرة حيث يمارس الطفل سلطة استبدادية على الآخرين بما في ذلك والديه اللذين يشبعان جميع مطالبه الغريزية .

autemesia

قسي ذاتي

شكل من أشكال القىء ينشأ ذاتيا أو من علة مجهولة ويرجع إلى أسباب نفسية المنشأ .

**الموثوقية authenticity**

ويتمد بها في الطب النفس خاصة الأصالة والمصدق وأنها الحقيقة كما تصدق على تفكير الفرد الشعوري ومشاعره ومدركاته .

**العدوان التسلطي authoritarian aggression**

سمة من سمات الشخصية تتميز بالعداء والاتجاهات العقابية وعادة ماتتجه هذه السمة نحو الضعاف من الافراد والجماعات الذين يخرجون على المعايير التقليدية ولقد حدد هذه السمة أدورنس وفرنكل - برنزويك باعتبارها احدى السمات التي ترتبط بالشخصية التسلطية .

**الضمير التسلطي authoritarian conscience**

مصطلح استخدمه اريك فروم E. Fromm ليدل على الميل الى الاسترشاد بالخوف من سلطة خارجية كالآباء وممثل الدولة . ويقارن فروم بين الضمير التسلطي والضمير الانساني .

**التسلطية authoritarianism**

الاعتقاد بأنه ينبغي ضبط الناس والسيطرة عليهم بقوة عليا سواء أكانت في صورة شخص أو دولة أو جماعة أو فكرة ، وأنه لا ينبغي ان يكون للفرد أية حقوق خاصة به منفصلا عن هذه القوة .

**القائد التسلطي authoritarian leader**

نوع من القادة يفرض أهدافه وطرقه على أعضاء الجماعة ، ويتخذ جميع القرارات ، ويرفض المقترحات ويسيطر على التفاعلات بالنقد المتكرر والتهديد بالعقاب . وفي الدراسات التي قام بها ليفين وليبيت وهوايت أظهرت الجماعات في ظل القائد التسلطي خوفا وقلقا ولامبالاة من الجماعات في ظل قائد ديمقراطي . كما أظهرت عدوانا أكثر واستقلالية أقل وأصالة أدنى وروما معنوية أقل . غير أن الانتاجية كما تعرف بعدد الأعمال التي تمت كانت أعلى في هذه الجماعات منها في الجماعات ذات القائد الديمقراطي.

**authoritarian parent**

**والد تسلطي**

الوالد الذي يحاول ضبط نشأة الطفل وفقا لمعايير سلوكية جامدة نسبيا . والوالد التسلطي يؤكد على الطاعة ولا يؤكد على التعاون والحوار . يستخدم أشكالا قوية من العقاب لمنع السلوك غير المطلوب ويميز بومرند . Baumrind بين الوالد التسلطي غير النابذ للطفل والوالد التسلطي النابذ المهمل له .

**authoritarian personality**

**الشخصية التسلطية**

نمط من الشخصية يتسم بالانفعال الكامل بالقوة والمكانسة، والتقييد الصارم بالقيم التقليدية والتوحد مع رموز السلطة، واقتضاء الخنوع والطاعة من جانب الآخرين ، والكراهية نحو جماعة الأقلية أو الجماعات الخارجية الأخرى .

**authoritarian submission**

**الخضوع التسلطي**

سمة شخصية تتسم بالحاجة للخضوع الأعمى غير المتساؤل لقائد مسيطر أو سلطة مهيمنة . وهذه السمة تم تحديدها على يد أدورنو وفرنكل - برنزويك باعتبارها إحدى سمات الشخصية التسلطية .

**authoritative parent**

**والد جازم**

وفقا لما يراه بومرند Baumrind الوالد الذي يوجه أنشطة الطفل بطريقة عقلانية ومرنة نسبيا ويشجع التعاون والحوار ، ومع ذلك يمارس السلطة عند الضرورة . والطامة لاتقيم لذاتهها ، ولكن الضبط الصارم يستخدم لمعالجة الصراعات اذا اخفقت الطريقة المبنية على العقل والاستدلال .

**authority complex**

**مقدرة السلطة**

نمط من مفاهيم السلطة ينغمس فيه الفرد انفعاليا مكبوت جزئيا أو كلياً وتتخذ استجابات صاحب المقدرة نحو السلطة صيغة التمرد أو الخضوع والمقدرة شائعة في الأعصاب .

**رمز السلطة** *authority figure*

وهو الفرد الذي يمثل القوة والتأثير ومعايير المواب والخطأ كالأب والمعلم أو المعالج ( في التحليل النفسي ) .

**مبدأ السلطة** *authority principle*

مفهوم مؤداه أنه يتوقع من كل عضو في التنظيم الهرمي الاجتماعي أن يستجيب لرغبات من هم فوقه .

**المقايير وعدم الترابط** *autia*

سمة شخصية تتسم بعدم المسايرة والمناخاة للواقعية والسلوك المفكك وحياة عقلية تغلب عليها الرغبات الخاصة .

**الاجترارية** *autism*

انسحاب الفرد من الواقع الى عالم خاص من الخيالات والأفكار وفي الحالات المتطرفة توهمات وهلوسات . وقد اعتقد ذات مرة أن الاجترارية هي الخاصة الأولى للفصام ، ولكنها تلاخبط الآن في اضطرابات أخرى مثل ذهان الشيخوخة ، وفي زملة كانسر *Kanner* ( اجترارية طفلية مبكرة ) وليس بمحض حالات الاكتئاب . والشخص الاجتراري ذو شخصية مغلقة ، وهو ملتفت الى داخله ، ومنشغل انشغالا كاملا بحاجاته ورغباته ، التي يتم اشباعها كلية أو الى حد كبير في الخيال .

**الاجترارية الفقيرة** ( مصطلح فرنسي ) *autisme pauvre*

لفظ يستخدم لوصف الانسحاب من الواقع والبعد عنه الذي يلاحظ عند المرضى الفصامين . ويقابله بالانجليزية *impoverished autism*

**طفل ذاتي أو اجتراري** *autistic child*

وهو الطفل الذي فقد الاتصال بالآخرين أو لم يحقق هذا الاتصال قط ، وهو منسحب تماما ومنشغل انشغالا كاملا بخيالاته وأفكاره وبأنماط السلوكية المقولبة كبرم الأشياء أو لفها والهرمزة . ومن خصائصه الأخرى لامبالته ازاء الوالدين والآخرين ، وعجزه

عن تحمل التغير ، وعبوب النطق أو الخرس . وتفسر هذه الحالة لدى البعض بأن لها أساسا عضويا ، ويفسرها آخرون باعتبارهنا شكلا من أشكال الفصام .

**المرحلة الذاتية أو الاجترارية autistic phase**  
وفقا لما يراه ماهلر *M.S. Mahler* هي المرحلة الأولى من نمو الاحساس بالذات وخلالها لايتحقق التمييز بين الذات والشئ . وتستغرق الاسابيع القليلة الأولى من الحياة ، وتكون الاستجابات الغريزية للمثيرات على المستوى الانعكاسى والمهادى *thalamic* ولا تكون الانا متكاملة أو موحدة .

**المرحلة الاجترارى قبل التكافلى autistic-presymbiotic adolescent**  
وفقا لما يذهب اليه رنزلسى *D.B. Rinsley* فى *American Handbook of Psychiatry, 1974* نمط من نمطين من المراهقين مرشحين للعلاج فى مستشفى ، ويتسم بفصام نووى ، واضطراب وعدم تنظيم حاد بعبوب ادراكية وعاطفية ومعرفية . ونقص فى العلاقات ذات المعنى مع الآخرين . وهذه الحالة تنبعث فيما هو ظاهر من الاخفاق فى تحقيق علاقة مرضية مع الصورة الأموية خلال الطفولة المبكرة . والنمط الآخر يعرف بالنمط الحدودى وهو نمط خبر هذه العلاقة وأخفق فى الانفصال عنها وأصبح أصاذهانيا ، أو عصائيا شديدا ، على الرغم من كونه موهوبا فى بعض الحالات .

**السيكوباتية الذاتية او الاجترارية autistic psychopathy**  
اضطراب فى الشخصية يتسم بنقص فى الحساسية والفهم وتواصلات وحيدة الجانب حيث يعبر المريض عن آرائه وحدها وعادة مايكون ذلك على حساب مشاعر الآخرين . ويبنى المريض عالما خاصا به داخل العالم الحقيقى . وهو لا يظهر نقما فى الفهم والحساسية فحسب ، بل يدلى بتمهيرات وبيانات بدلا من ان يتحدث بطريقة تتيج التفاهم مع الآخرين ويسمى أيضا زملة أسيرجر *ASPERGER'S SYNDROME*



#### الذهان الاجتراري أو الذاتى autistic psychosis

شكل من أشكال الذهان الطفولي فيه تكون بنية الأنا معيبة بنيويًا ولا يستطيع الفرد أن يحافظ على العلاقة التكافلية مع أمه .  
والطفل يتبنى الاجترارية كدفاع ضد المشيرات الخارجية والداخلية  
( M.S. Mahler ) .

#### التفكير الذاتى أو الاجترارى autistic thinking

عمليات تفكير نرجسية متمركزة حول الذات كأحلام اليقظة والاستغراق فى الخيال على نحو لا علاقة له بالواقع أو علاقته به ضئيلة . وقد تكون هذه العمليات محاولة لأشباع الرغبات التى لايسمح بها الواقع . وقد يتخذ هذا النوع من التفكير صورة مرضية كما فى حالات الفصام والبارانويا .

#### الانشطة العدوانية الذاتية autoaggressive activities

سلوك يهدد عن الفرد وفيه يؤذى نفسه ويشوهها كما فى حالات الفصام المزمن . ولقد وجد ل . كانر L. Kanner انه فى الاجترارية الطفلية وحيث يخلق الطفل فى تنمية الشعور نحو جسمه ، قد يحاول أن يبلغ الوعى بالذات بعض نفسه او بغضب رأسه بشدة .

#### عجز التعرف على أجزاء الجسم autoagnosis

تصور فى التعرف على أجزاء الجسم وتحديدتها أو تعريفها .

#### السيرة الذاتية autobiography

أسلوب فى الإرشاد النفسى مزم للحصول على بيانات عن أنماط العمل السلوكية ومشاعره من خلال كتابته لتاريخ حياته من وجهة نظره . وقد تكون السيرة الذاتية ذات بنية واضحة structured a. أى انها تكتب للإجابة عن أسئلة صريحة، وتوجيهات تحدد جوانب الموضوع يطرعها المرشد النفسى وقد لا تحتوى على أى إرشادات وقد تكشف عن جانب اكبر من المحتوى الكامن وخاصة اذا كان العميل طلق اللسان .

**autocatharsis**

**التنفيس الذاتى**

نوع من العلاج فيه يطلق المريض الانفعالات التى تزججه بالتعبير  
كتابة عن الخبرات والمشاعر التى تقلقه .

**autocentrism**

**التمركز حول الذات**

**autochiria**

**الانتحار**

لفظ مهجور يعنى الانتحار .

**autochthonous**

**أطلى ، أهلى ، طبيعى**

وأصلها كلمة اغريقية : **autochthon** من الارض نفسها ومن  
التربة .

**autochthonous delusion**

**توهم طبيعى**

توهم يظهر فجأة ودون سبب ظاهر او تفسير . ويتضمن عادة اضطرابا  
فى المعنى الرمضى ( من قبيل الفكرة القائلة بأن الكون يسطو  
أويلف ليخرج عن شكله ، مقابل اضطرابات الادراك او العقل) .

**autochthonous Gestalt**

**الصيغة الإجمالية أو الجشطلت الأطلى**

نمط ادراكى يرجع الى العوامل الداخلية أكثر منه الى المشير  
الخارجى .

**autochthonous idea**

**فكرة أصلية**

فكرة تبدأ فى الأمل داخل العقل ، عادة من مصدر لاشعورى ، ومسح  
ذلك تبدو منبعثة على نحو مستقل من تيار الشعور عند الفرد .  
ومن أمثلتها الأحلام والتوهمات والخيالات والأفكار المتكررة لدى  
الوهمانيين القهريين .

**المتغير الطبيعي**  
*autochthonous variable*  
أى تغير يحدث بفعل العوامل الداخلية فى مقابل ذلك الذى يحدث نتيجة للعوامل الخارجية .

**التنافس الذاتى**  
*autocompetition*  
محاولة الفرد أن يؤدي أداء أفضل من أدائه السابق .

**جو الجماعة الأوتقراطية**  
*autocratic group atmosphere*  
موقف جماعى يحدد فيه القائد جميع السياسات ، ويميل الجو الى أن يكون عدوانيا ، وتنخفض الانتاجية ويقل تماسك الجماعة والتوحد مع أهدافها .

**خوف الرائحة الكريهة الذاتية**  
*autodysomophobia*  
خوف مريض أو توهم الفرد بأن رائحته كريهة .

**الترديد الذاتى للألفاظ**  
*autoecholalia*  
نمط من السلوك المقولب يلاحظ لدى الفصاميين الكتاتونيين حيث يكرر المريض على نحو مستمر نفس الكلمة أو جزءا من عبارة .

**التكرار الذاتى للحركات**  
*autoechopraxia*  
نمط من السلوك المقولب حيث يكرر المريض وهو عادة فصامى فعلا غيره من قبل كان يجشو ساعات أو أياما فى نفس البقعة .

**الايروتيقية الذاتية ، الشهوة الذاتية**  
*autoerotism*  
لفظ أطلقه هافلوك إليس على تلك الظواهر الجنسية التلقائية الإنعزالية حيث يكون النمط هو استثارة الأعضاء التناسلية . والايروتيقية الذاتية بالمعنى الواسع تعنى اشارة جنسية تحدثها الذات لا عن طريق الاستمناء فحسب بل عن طريق اشارة ذاتية للفتين أو الاست وخیالات تتضمن اشباع الذات . ويعتقد المحللون النفسيون ان الاشباع العصابية تظهر أولا فى المرحلة المبكرة من النمو النفسى الجنس وهى مرحلة المص الفموية .

#### تعزيز ذاتي المنشأ autogenic reinforcement

تقوية الميل الى استجابة معينة بعوامل من داخل الكائن الحي بحيث تكون الاستجابة اكثر قوة وشيئا وسرعة .

#### التدريب المتولد ذاتيا autogenic training

أطوب من أساليب الاسترخاء طوره طبيب أمراض عصبية ألماني هو شولتز J.H. Schultz عام ١٩٧٠ حيث يحدث الفرد فسي نفسه حالة شبيهة بالتنويم الإيحائي ويتحقق الاسترخاء من خلال تمارين في التنفس ومن خلال التخلص من التقلصات العضلية والقيام بتمارين خاصة بالرأس والقلب والبطن . وتكون الطريقة عادة مصحوبة بألحان تأملية بغية تصحيح عدم الانتظام الوظيفي وللتنشيط العام للعقل والجسم .

#### إشارة الأعضاء التناسلية ذاتيا autogenital stimulation

أي شكل من أشكال الإشارة يقوم به الإنسان أو الحيوان لأعضائه التناسلية . وهذه الإشارة الذاتية قد تأخذ أشكالا منها دفعات حوضية ، استمناء ، إشارة ذاتية تسبق الجماع . وقد تحدث هذه الإشارة بحضور أعضاء من نفس الجنس أو من الجنس الآخر أو في غيبة الآخرين .

#### التنويم الإيحائي الذاتي autohypnosis

تنويم إيحائي تقوم به الذات . وقد يحدث هذا النوع من التنويم تلقائيا ، كما يحدث حين ننظر بشبات الى أضواء ساطعة أو عند الأصواء لأصوات رتيبة متكررة أو قد يتحقق من خلال التدريب على الإيحاء الذاتي .

#### نسيان حادث بإيحاء ذاتي autohypnotic amnesia

من مصطلحات كارل يونج ويستهدف استبعاد مالايراد تذكره .

#### المناعة الذاتية

*autoimmunity*

حالة يخفق جهاز المناعة الجسمية فيها في التعرف على أنسجته باعتبارها خاصة بذاته ويحاول نبذ خلاياه كما لو كانت جزيئات من بروتين غريب أجنى . وهذه المناعة تزداد مع السن حين يتدهور جهاز المناعة ويكون العامل الأولى في امراض مثل التهاب المفاصل الرشيانى *rheumatoid arthritis*

#### طرق التعليم الذاتى

*autoinstructional methods*

التعليم المبرمج ، والتعلم المبرمج ، والتدريس المؤتمت واستخدام مواد وأجهزة للتعليم الذاتى كالألات التعليمية ومعامل اللغات ، والمواد التعليمية المبرمجة .

#### التسمم الذاتى

*autointoxication*

تسمم بتوكسينات تفرز داخل الجسم لايمكن التخلص منها .

#### الحركة الذاتية

*autokinesis*

حركة يقوم بها الكائن الحى مدفوعة بمثيرات داخلية وهى حركة ارادية .

#### الأثر او الخداع الذاتى

*autokinetic effect*

الميل الى رؤية حركة نقطة مضيئة فى حجرة مظلمة رغم ان النقطة هذه ثابتة . وقد استخدم هذا الأثر الذاتى الخداع فى تجارب سيكولوجية معينة لبحث القابلية للإيهام ، أو وضع معايير الجماعة .

#### انحلال ذاتى أو تلقائى

*autolysis*

هدم الخلايا أو الأنسجة بأنزيمات تنتج فى خلايا أخرى فى نفس الكائن المعفوى وهذا الانحلال كشكل من أشكال الهضم الذاتى قد يكون نشاطا مفيدا لأنه وسيلة للتخلص من الخلايا التى ماتت أو تحللت . وثمة شكل آخر من أشكال الانحلال التلقائى وهو الذى يحدث خلال فترات المجاعة أو سوء التغذية إذ يمكن هضم الأنسجة البروتينية للحصول على جزيئات جلوكوز يتم احراقها للحصول على طاقة خلوية .

**automated assessment**

**تقدير مؤتمت**

نظام لتقويم المعلومات السيكولوجية الخاصة بالفرد وذلك باستخدام الحاسب الآلى الذى يحدد من قواعد المعلومات التى سبق اكتسابها وتخزينها لعقد المقارنات والقيام بالتشخيص .

**automated clinical records**

**السجلات الكلينيكية المؤتمتة**

نظام مقنن لحفظ السجلات يلائم استرجاع المعلومات فى الكمبيوتر لأغراض مختلفة مثل مراقبة رعاية المريض ، وتوفير البيانات التى تساعد على ترشيد القرارات الادارية ، ومساعدة الاكلينيكى فى فهم المرضى وعلاجهم .

**automatic action**

**الفعل الآلى**

فعل يؤدي دون وعى شعورى به .

**automatic drawing**

**الرسم الآلى**

رسم الفرد لصور أو أشياء وهو منوم مغناطيسيا ، أو وهو فى موقف وانتباهه مشتبك . ويتم انتاج الرسوم دون ارادة وهى تمثل عادة الخيالات والنزعات اللاشعورية . والرسم الآلى يستخدم أحيانا كأسلوب فى التحليل بالتنويم الايحائى .

**automatic memory**

**الذاكرة الآلية**

لفظ يندر استخدامه لاعادة احياء وتنشيط الشهور والمقاسم الانفعالية . والشخص يخبر هذه الحالة دون وعىه بأرتباطها بموقف سابق مبكر .

**automatic obedience**

**طاعة آلية**

سلوك مرضى يكرر فيه الفرد على نحو أعمى وغير ناقد أو على نحو آلى عبارات الآخرين أو العالمهم . وهو عرض يكشر حدوثه فى الغصام الكتاتونى .

**رد الفعل الآلى** *automatic reactivity*  
اتجاه لرد فعل الفرد يبدأ فى الطفولة ويستمر فى حياة الفرد كراشد باعتباره مظهرا للفروق فى الحساسية للمثيرات المنفردة. ومن أمثلة ذلك وجود أفراد يستجيبون للمواقف الانفعالية بردود أفعال فى نبضهم ، وآخرون فى معدتهم ، وفريق ثالث يظهر رد الفعل هذا فى فطهم المرتفع .

**النوبات المرفقية الآلية** *automatic seizures*  
نوع من الصرع النفس الحركى يتم فيه القيام بالأفعال على نحو آلى ، كاستمرار فى العمل مع أمنيذيا متأخرة .

**الحديث الآلى** *automatic speech*  
التكرار الآلى لكلمات متتابعة كأيام الأسبوع والأعداد وأنواع التعبيرات الكمالية المختلفة ، وكذلك الكلام الذى ينطلق على نحو لا ارادى أو دون ضابط شعورى كما فى الشخوخة وحالات الانفعال الحادة .

**الكتابة الآلية** *automatic writing*  
الكتابة التى يقوم بها الفرد دون وعى شعورى كما فى عشوية التنويم الايحاش والكتابة الآلية تمكن المعالج احيانا من التوصل الى مادة لأشعورية .

**ذاتية الحركة** *automatism*  
نشاط يؤدي آليا دون قصد وكثيرا ما يحدث دون وعى . وأمثلةه متفاوتة من الاستجابات المنعكسة والأفعال المعتادة كما فى استخدام عبارة أو جزء من عبارة معينة على نحو متكرر الآلى الأنشطة المركبة كما فى المشى أثناء النوم ، والكتابة الآلية . والسلوك الآلى خاصة لاضطرابات متنوعة : فالمرضى بالصرع النفسحركى قد يستمرون فى أداء العمل خلال نوبة مرفقية ، وضحايا مرض بيك *Pick's d.* قد يحركون قطع لغز خشبى آليا ، والفصاميون الكتاتونيون قد يكررون مايقوله الآخرون أو مما





**automyosophobia** . **خوف القدرة الذاتية**

خوف الفرد الممرض من أن تكون راحته سيئة ، أو أن يكون غير نظيف .

**autonomasia** **نساوة الأسماء**

نوع من الحبة الأمنيزية فيه يعجز الفرد عن استرجاع الأسماء وأسماء الأشخاص .

**autonomic apparatus**

**الجهاز الأوتونومي أو المستقل ذاتيا**

وهو الأعضاء الحيوية الكلية بما في ذلك الغدد الصماء والأعضاء التي يسيطر عليها الجهاز العصبي المستقل .

**autonomic balance**

**التوازن الذاتي المستقل**

التفاعل بين الأفعال العصبية السمبثاوية والباراسمبثاوية وهو تفاعل متتام ، أي يتمم بعضه بعضا وينظم وظائف الجسم .

**autonomic conditioning**

**الاشراط الذاتى**

اكتساب الضبط الشعوري والسيطرة على العمليات الأوتونومية أو الذاتية المستقلة كمعدل نبضات القلب وذلك عن طريق الاشرطه.

**autonomic disorganization**

**خلل النظام المستقل**

التعبئة الزائدة للجهاز العصبي المستقل الذي يحدث خلال المواقف الضاغطة والمنهكة والتي تؤدي الى خلط وضعف ، وفزع وغلل سلوكى .

**autonomic epilepsy**

**الصرع الأوتونومى**

نوع من النوبات المرضية قد يؤثر فى الأسوياء من الناس باطلاق شحنة من الدفاعات العصبية القوية الذاتية . وقد يخبر الشخص حمى أو قشعريرة وتمزق ويحمر وجهه ، ويفرز لعابا ، ويتعرض للفواق ، أو تغيرات فى ضغط الدم . وهذه الحالة قد تتفهم أما الجهاز الجهاز العصبي السمبثاوى أو الباراسمبثاوى .

**autonomic function**

**وظيفة ذاتية**

• أى عملية فسيولوجية تخضع لسيطرة الجهاز العصبى المستقل .

**autonomic locking**

**الفلق الذاتى**

• تقلص قوى لمغلة غير مخططة يستمر فترة طويلة بعد توقف الإشارة  
• الأملية

**autonomic motor pools**

**التجمعات الحركية الاثونومية**

• أجسام الخلية وتفرعات الوحدات العصبية فى القرون البطنية  
• للحبل الشوكى قبل ان تخرج وتتجه الى الجذور الحركية البطنية .

**autonomic nerve**

**عصب مستقل**

• أى عصب يشكل جزءاً من الجهاز العصبى المستقل ، كالعصب المنغص  
• فى تنظيم نشاط عضلة القلب أو تنظيم نشاط الغدد المختلفة فى  
• الجسم

**autonomic nervous system**

**الجهاز العصبى المستقل**

• أحد أجزاء الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الطرفى  
• المنغص أساساً فى وظائف الجسم الداخلية وغير الارادية كملك  
• التى تتعلق بالجهاز الدورى والجهاز الهضمى والجهاز التنفسى  
• وينقسم الى الجهاز العصبى السمبثاوى والجهاز العصبى  
• الباراسمبثاوى .

**autonomic reflex**

**منعكس ذاتى**

• استجابة ذاتية يديرها الجهاز العصبى المستقل .

**autonomic responses**

**استجابات ذاتية مستقلة**

**smooth muscle**

• أى نشاط عدى أو خاص بعضلة ناعمة

• يحدث نتيجة لمثيرات تتلقى من خلال الجهاز العصبى المستقل . وقد  
• تشمل هذه الاستجابات فى بعض الحالات على تقلصات أو انقباضات  
• عضلات الهيكل العظمى .

#### نوبة عصبية مستقلة *autonomic seizure*

. نوبة صرع متكررة تتضمن الجهاز العصبى المستقل وتتسم بخفقات القلب ، والقيء ، والعرق ، وتغيرات فى درجة الحرارة ودمع العينين وآلم بطنى .

#### أثر جانبى عصبى مستقل *autonomic side effect*

رد فعل حثوى كارتفاع ضغط الدم ، ومعدل نبضات القلب ونقصان افرازات المعدة. مرتبط بمواقف ضغط واجهاد أو مرتبط بتناول عقاقير معينة لها تأثير نفسى

#### *autonomic-sympathomimetic drugs*

##### مقاقير ضبط الجهاز العصبى الأوتونومى

مقاقير لها أثر يماثل المواد الطبيعية فى ضبط وظائف الجهاز العصبى المستقل . ومن أمثلة هذه العقاقير الأمفيتامين *amphetamine* فله القدرة على إطلاق الابنيدرين *epinephrine* من نهايات أعصاب الجهاز السمبثاوى الأمر الذى يؤدي إلى إثارة الأعضاء والفقد التامى تنبيهها الأعصاب السمبثاوية .

#### نشاط ذاتى مستقل *autonomous activity*

لفظ يستخدم فى نظرية النظم العامة ليدل على حقيقة هـى أن الكائن الحي ليس سلبيا ولا قاصرا ذاتيا ، وأنه لا يعتمد كلية على استجابات للمثيرات الخارجية ، وانقاص التوتر ، أو اعادة تحقيق التوازن . وإنما هو بدلا من ذلك نشط فى جوهره وتلقائى ، وأن العمليات المستقلة ذاتيا شكل أولى للسلوك تتخذ صيغها مختلفة كاللعب ، والاستكشاف ، والأنشطة العقلية والجمالية لذاتها ، وليس لمجرد أنها وسائل لانقاص التوتر أو لإشباع دوافع بيولوجية .

#### تغيرات ذاتية مستقلة *autonomous changes*

تغيرات تدريجية تحدث حين يطلب من شخص أن ينتج معتمدا على ذاكرته وعلى نحو متكرر موفوما لاحظته من قبل . كأن يطلب منه أن يرسم سلسلة من الرسومات لنفس الشيء ، أو أن يحكى قصة عددا من المرات ، ويظهر هذا الانتاج المتتابع اتجاهها نحو اتساق اكبر وبساطة أشد .

**autonomous complex**

**معقدة تلقائية**

عند كارل يونج ويقعد بها عقدة توجد أولا في اللاشعور ثم تنتقل الى الشعور في مرحلة لاحقة . يقابل هذا ان بعض الروايات تتكون أولا في الشعور ثم تكبت .

**autonomous depression**

**اكتئاب ذاتي مستقل**

وفقا لتصنيف جيلسبي R.D.Gillespie ، نوع من الاكتئاب يتم بعدم الاستقرار واتهام الذات ، ونشاط أكبر من ذلك الذي نجده في الاكتئاب كرد فعل reactive d. واقل في توهم المرض الجسمي من الاكتئاب المعقد

**autonomous functions of the ego**

**وظائف الأنا المستقلة**

كالمشي والكلام عند الشخص السوي .

**autonomous stage**

**المرحلة الذاتية**

وهي المرحلة الثانية عند بياجيه من مراحل النمو الخلقي حيث يصبح الأطفال الأكبر سنا على نحو تدريجي اقل اعتمادا على السلطة الوالدية وأكثر اعتمادا على الاخلاقية الفردية والمستقلة. وفي هذه المرحلة يؤدب الطفل نفسه ، أما في المرحلة السابقة وهي مرحلة الخفوع للتوجيه الوالدي فإن التأديب يفرض من قبل الوالدين .

**autonomy**

**الاستقلال الذاتي**

حالة من الاستقلال والتمميم الذاتي في المجتمع أو في الفرد . ووفقا لما يراه اريكسون E. Erikson يظهر دافس الاستقلال الذاتي أولا عندما يكون عمر الطفل مابين سنتين وأربع سنوات .

**autonomy-heteronomy**

**الاستقلال والتبعية**

التوازن بين الفرد البيولوجي والبيئة في عالم لا يوجد فيه حدود فاعلة ، وانما درجات من اقتراب الأنا وابتعادها .

**autonomy versus doubt**

**الاستقلال الذاتى مقابل الشك**

المرحلة الثانية من مراحل نمو الإنسان عند أريكون وهو يمر  
أن مراحل النمو هذه ثمان - وخلال السنة الثانية والثالثة من  
العمر ينمى الطفل درجة من الاستقلال إذا أتيح له أن يمارس  
نشاطه وفق معدله وخطوه ، ولكنه قد يبدأ فى التشكك فى قدرته  
على ضبط نفسه وعالمه إذا بالغ والداه فى النقد أو فى الحماية  
أو فى عدم الاتساق .

**autophagy**

**تأكل ذاتى وهزال**

مفخ أو أكل الإنسان للحمم .

**autophobia**

**خوف مريض من الذات**

خوف مريض من الوحدة ، أو خوف الفرد مـمن نفسه واللفظان  
eremophobia ، eremophobia ، متشابهان ويشيران إلى  
الخوف من العزلة والهجران والأماكن غير المسكونة .

**autophonic response**

**استجابة صوتية ذاتية**

إعادة إحداث وترديد الفرد لصوته شبيه بالصدى ، ويشيع الإشارة  
إليه على أن المرء يسمع صوته يتردد . وهذه الاستجابة ترجع إلى  
مرض بالأذن الوسطى أو قناة السمع حيث تظل أنبوبة أوستاشيان  
مفتوحة

**autoplasty**

**التوافق الذاتى ( جراحة تعويضية ذاتية )**

لفظ من ألفاظ التحليل النفسى يدل على عملية التوافق مع الواقع  
بتعديل الفرد لأنماطه السلوكية ، وخاصة تلك التى تظهر فى  
السلوك العصابى .

**تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة**  
**autopsy**  
عملية فحص الجثة بعد الموت في محاولة لتحديد سبب الوفاة وزمنها . وهذا التشريح لا يتم عادة دون إذن من أقرب الناس إلى المتوفي ومن السلطات العامة وذلك لأسباب قانونية ودينية وثقافية . وتتطلب هذه العملية عادة تشريحا تفصيليا لأنسجة الجسم ، واختبارات معملية ، وأساليب أخرى حين تحدث الوفاة في ظروف مريبة .

**نفسى ذاتى**  
**autopsychic**  
تحديد خصائص الأفكار والمشاعر التي تنبعث من الذات والتي تتصل بشخصية الفرد .

**توهم نفسى ذاتى**  
**autopsychic delusion**  
توهم يرجع إلى شخصية المريض نفسه . وهذا التوهم يمثل فئة من فئات ورنيك *Wernicke* والتي تشتمل أيضا على توهمات مغايرة أي التوهمات الخارجية التي ترجع إلى العالم الخارجى وكذلك التوهمات الجسمية التي ترجع إلى جسم المريض .

**توجه نفسى ذاتى**  
**autopsychic orientation**  
ادراك الفرد لشخصيته أو لذاته وخاصة وعيه بالتغيرات فى شخصيته .

**الذهان الذاتى**  
**autopsychosis**  
نوع من اضطراب البارانويا فيه يحتفظ الفرد بأفكار مشوهة من نفسه ، كالتوهم بأنه منقذ العالم ، أو أنه تجسيد للشيطان أو عبقرى لا يعترف به . وهذه الأفكار ذاتية نفسية بمعنى أنها تتعل بالذات وتصدر من داخلها .

**autopsy-negative death** **موت لا يفسره تشريح الجثة**  
موت لا يمكن تفسيره بتشريح الجثة . ويطلق اللفظ أحيانا على حالات الكتاتونيا المهلكة بين المرضى العقليين وهي التي تتعرض فجأة للحص ، والنشاط الزائد ، والتوهيمات والهلوسات ثم تموت فجأة دون انذار آخر .

**autoradiography** **التصوير الإشعاعي الذاتي**  
أسلوب لانتاج صورة لشيء يشتمل على عناصر كيميائية إشعاعية النشاط بوضع الشيء على فيلم فوتوغرافي . وهذا النوع من التصوير قد يستخدم لدراسة توزيع عقار نفسي في أنسجة حيوان معملي بإضافة ذرة إشعاعية النشاط للعقار .

**autoscope** **الأوتوسكوب**  
أي أداة تكبير الحركات العقلية المصغرة .

**autoscopic syndrome** **الرملة الأوتوسكوبية**  
اضطراب توهمي نادر يرى فيه المريض شائبا يتحدث لأخر متوهم ويتمرف ويلبس كما يفعل هو ويبدو في مظهره كما يبدو هو . والمصورة التي قد تحدث مرة واحدة أو قد تتكرر تكون عادة لا لون لها رقيقة شفافة . وفي بعض الحالات **symptomatic** **autoscopy** توجد شواهد تدل على وجود أساس مغوي لـه يرتبط بالصرع والشقيقة ( ألم نصف الرأس ) وفي حالات أخرى ( **Idiopathic autoscopy** ) يحتمل ان يكون الأساس نفسيا لأنه قد يحدث عند الشيزوفرينيين والمكتئبين ، أو قد يعقب خبرة باعثة على الاضطراب .

**autosexuality** **النشاط الجنسي الذاتي**  
أي شكل من أشكال الاستشارة الجنسية أو الإشارة التي تحدث للفردي دون مشاركة شخص آخر أو حيوان كالاستمناء ، والأحلام الجنسية والخيالات الجنسية .

صبغي  
autosomal  
تعني خاصية وراثية تقع في الصبغية العادية  
أو تنقل بواسطتها .

ظل أو انحراف صبغي  
autosomal aberrations  
أي تعديلات في بنية أحد أزواج الكروموسومات غير كروموسومات الجنس . وقد يبدو هذا الظل في تبدل الموقع أو انتقال مكان المادة الوراثية من موضعها العادي في كروموسوم معين إلى آخر ، أو شطب مادة وراثية من كروموسوم أو إعادة ترتيبها لتكون حلقة ومن أمثلة هذا الانحراف زملة داون Down . وقد يكون الشذوذ الصبغي سائدا كما في كوربا أو رقص هنتنجتون Huntington's chorea أو متنحيا كما في العته الأسرى الكموني amourotic familial idiocy

السائد الصبغي  
autosomal-dominant  
ويقتض به الجين أو السمة الموروثة التي تحدد ملمحا جسيما أو غير جسمي للنسل حتى ولو كانت موجودة في واحد من صبغيتين عاديتين أو كروموسومين ليسا جنسيين .

المتنحي الصبغي  
autosomal-recessive  
ويقتض به الجين أو السمة الوراثية التي تستطيع تحديد ملمح جسمي أو غير جسمي للنسل إذا وجدت فحسب في كروموسومات متشاكلة بمعنى أن تكون متماثلة في البنية المرئية وفي وضع أجزاء الجينة أو وحدة الوراثة على الكروموسومات .

الصبغية العادية ، صبغية غير x أو  
autosome  
وهي صبغية ليست كروموسوما جنسيا x أو Y والانسان عادة لديه ٢٢ زوجا أو ٤٤ صبغية ، على الرغم من أنه قد يصبح العدد غير منتظم بفقدان أو إضافة صبغية أو أكثر وإذا وجدت صبغيات عادية ثلاثية بدلا من أن تكون في أزواج تسمى الحالسية a trisomy condition حالة تروزمية .



#### القابلية للإيحاء الذاتي *autosuggestibility*

قابلية الفرد للتأثر وحساسيته للكراه واتجاهاته أو للأوامر التي تصدر من داخله كما في التنويم الذاتي الإيحاءى .

#### الإيحاء الذاتى *autosuggestion*

عملية إيحاء الفرد لذاته لرفع روحه المعنوى ، وللحتم على الاسترخاء ، وللعمل على البرء من المرض . وهذا النوع من الإيحاء قد تطور عن الأساليب التي قدمها اميل كوى *Emile Coué* والتي تنقضى بأن يردد الفرد العبارة " أنا آتحن يوماً بعد يوم بكل طريقة ممكنة وأصبح أحسن فأحسن " (١٩٢٢) وفي السنوات الحاضر يستخدم التنويم الإيحاءى الذاتى كأسلوب يساعد العلاج بالتنويم الإيحاءى وأساليب الاسترخاء .

#### الرمزية الذاتية *autosymbolism*

التحويل المباشر للمحتوى المجرد للحلم الى صور عيانية يمكن ملاحظتها في الحلم ذاته .

#### بشر ذاتى *autotomia*

لفظ يعنى حرفياً التخلص من جزء من الجسم ، كما يحدث حين تتخلص الحليمة من ذيلها لتحتمى نفسها من الافتراس وفى الطب النفسى يمكن اطلاق المصطلح على العمال بعض المرضى العقليين الذين يشوهون أو يبترون أجزاء من الجسم تزعمهم .

#### جهل معرفة وضع الأعضاء *autotopagnosia*

عجز عن تعرف الفرد على أجزاء من جسمه وتمييزها وتحديد موقعها . وهو نوع من الأجتنوزيا *agnosia* أى العجز عن اعطاء معنى لما يشعر به المرء من أحاسيس ويرجع هذا النوع الى أذى أو ضرر ألم بممرات الحياء .

#### مساعد *auxiliary*

كلمة ليس لها معنى تام ووظيفة فى ذاتها وتستخدم مع كلمة أخرى لها معنى مستقل ووظيفة مستقلة . ومن أمثلة ذلك بعض الأفعال وحروف العطف وحروف الجر .

**الأنا المساعدة: auxiliary ego**

مصطلح مستخدم في السيكدوراما ويقعد به شخص مدرب يساعد على إحداث تقدم في العملية العلاجية بقيامه بلعب دور شخصية لها مقراها في حياة بطل الرواية ، وفي بعض الحالات بالتعبير الصريح عن هلوسات البطل وتوهمات وخیالاته أو بتبادل الأدوار مع المريض .

**الحل المساعد: auxiliary solution**

مصطلح من مصطلحات كارين هورني يدل على حل مؤقت أو جزئي لمراع نفس لدى الفرد كما في حالات توزع أفكار الفرد ومشاعره... الخ بحيث تكون منقسمة وغير مترابطة كالتاجر الذي يستغل المستهلك ويخرج الرزكاة compartmentalization وكما في حالة التخریج externalization أي إسقاط موضوع داخلي على موضوع خارج الذات .

**معالج مساعد: auxiliary therapist**

معالج معاون في العلاج النفسي الذي يجرى على يد معالجين أو أكثر في نفس الوقت .

**أفيليس: جورج Avelis, Georg**

عالم ألماني في أمراض الحنجرة ١٨٦٤ - ١٩١٦ .

**زملة أفيليس: Avellis syndrome**

مركب من الانحرافات النيورولوجية تنتج من آفة في النواة العلتبة والحزمة الهرمية . وهذه الحالة تتغفن ثلثا وحيد الجانب في الحنجرة والحنك الرخو مع فقدان الاحساس بالألم وبالحرارة في الجانب العكس من الجسم في الجذع والأطراف . وقد يدخل في هذا العصب الرئوي المعدي والعصب القحفي . ويزداد الاضطراب تعقيدا بعصر البلع أو الازدراد .

**average deviation**

**متوسط الانحراف**

مقياس للمتشتت أو لانتشار وتوزيع التقديرات ، ويتم التوصل اليه بحساب المتوسط المطلق للفروق بين كل تقدير او درجة والمتوسط . وقد حل محله الآن الانحراف المعياري .

**average-evoked-response technique**

**ألوب متوسط الاستجابة المباشرة**

ألوب لقياس متوسط الاستجابة المستثارة . طريقة للتمييز بين الاستجابات الكهربائية المختلفة في اللحاء رغم اختلاف الخلفية " الضوضاء " وذلك بحساب متوسط الاستجابات المستثارة ( AER ) ويتم ذلك عادة بمساعدة الحاسوب الرقمي digital c. . فإذا تكررت نفس المثير المرة بعد المرة فأننا نتوقع ان يستجيب المفحوص في كل مرة بنفس الطريقة تقريبا .

**averrhoism**

**الرشدية**

مذهب الفيلسوف الاسلامي ابن رشد ( 1198 ) الذي يقوم على التوفيق بين الحكمة والشريعة . فيقرر ان الحقيقة العقلية لا تتعارض مع الحقيقة العقلية ، وان اختلف طريق الوصول اليها . وأخطأ مؤرخو الفلسفة الأوروبية الذين نسبوا اليه القسول بازديواج الحقيقة . وقد عارض ابن رشد الامام الغزالي في حملته على الفلسفة والفلاسفة . ويذهب ابن رشد الى ان العالم مخلص فوق وان كان قديما بالزمان وان علم الله مصدر وجوده وحفظه وأن النفس صورة البدن تفنى بفنائه .

**aversion**

**التفوي**

شعور بأن فردا أو شيئا أو موقفا ينبغي تجنبه ، ويكون مصحوبا عادة برغبة في الانسحاب أو الابتعاد عنه .

**رد فعل النفور** *aversion reaction*

استجابة يتم التعبير عنها بتجنب مشير كرهه أو مهدد .

**استجابة نفور** *aversion response*

الابتعاد عن مشير أو موقف كرهه ، كالطعام غير السائغ أو استخدام الكحول إذا كان يؤدي إلى الغشيان .

**اشرط النفور** *aversive conditioning*

شكل من أشكال الاشرط المفاد وهو يعمل كنمط من العقاب ويستخدم في علاج ادمان المسكرات وأنواع الشذوذ الجنسي .

**التمييز العنصري الشناقي** *aversive racism*

نوع من التمييز العنصري يتسم بشناقية بين الاتجاهات الشعورية والسلوك ، وعلى وجه التحديد سلوك تمييز عنصري محبوب باتجاهات نفسية غير عنصرية ، مما يدل على انكار لاشعوري . والدراسات في هذا المجال تدرس اتجاهات المفحوصين ثم تلاحظ سلوكهم في تفاعلات تجريبية مع أناس من خلفيات عنصرية أو عرقية مختلفة .

**مثير منفر** *aversive stimulus*

أي شيء أو حدث يميل إلى أحداث رد فعل تجنبى .

**علاج النفور** *aversive therapy*

شكل من أشكال العلاج السلوكى يتم اشرط المريض فيه بحيث يتجنب السلوك غير المرغوب فيه أو الأعراض المرغوب عنها بربطها بخبرات غير سارة أو مؤلمة ، كالطعم المر ( لقسم الأفاقر ) والغشيان ( لادمان المسكرات والجنسية المثلية ) والعدمية الكهربائية ( للتبول اللاإرادى ) .

**وهن الطيار المصعب**  
**aviator's neurasthenia**  
زملة من الاضطرابات المعديّة المعوية ، والاشارة والأرق والاجهاد  
الانفعالي والاعياء العقلي تحدث للطيارين .

**سينويه**  
**avicennism**  
فلسفة ابن سينا الفيلسوف المسلم (١٠٣٧) وتقوم على اساس من  
التوفيق بين الفلسفة والدين ويؤمن بالعقل ايمانه بالنقل ،  
ويحاول أن يلائم بين العقلانية والروحية وتفرق فلسفته بين  
الواجب بذاته والواجب بغيره وتتخذ من ذلك أساسا للبرهنة على  
وجود الله ، وتستمسك بوجود النفس وجوهريتها وخلودها وتميزها  
عن البدن تميزا تاما .

**التجنب**  
**avoidance**  
حيلة دفاعية قوامها تجنب المواقف والأنشطة والأشياء التي تمثل  
وقائع مؤلمة أو تذكر بها . وهذه الوقائع في نظرية فرويد  
ترتبط دائما بنزعات لاشعورية جنسية وعدوانية ، وخاصة حين  
تتضمن الخوف من العقاب . ومن أمثلة ذلك الخوف المرضي من  
الأشياء المدببة وتسمى أيكوموفوبيا

**صراع الاحجام الاحجام**  
**avoidance-avoidance conflict**  
موقف صراع يتضمن اختيارا بين بديلين متكافئين غير مرغوب  
فيهما ومن أمثلة ذلك ان يخير أحد دعاة السلام بين السجن  
أو ترك بلده وقت الحرب .

**سلوك التجنب**  
**avoidance behavior**  
أي فعل يمكن الفرد من تجنب المواقف والمثيرات أو الأحداث  
المؤلمة أو غير السارة والهرب منها بما في ذلك المثيرات  
الشرطية المنفرة .

### اشراط التجنب

تدريب كاشف حي على الانسحاب من المثير المرتبط بالعقاب  
أو استبداهه . ومن أمثلة ذلك أن يتم اشراف المفحوص لكي يتجنب  
المثير المولم أو غير السار كالصدمة الكهربائية ، أو الفدلة  
الملتصقة ، أو رؤية الفأر الذي يثير الخوف ومن تجارب  
الاشراط النمطية ان يندق جرس ، ثم يعرض الكلب لصدمة كهربائية  
حتى يقفز فوق السور . وبعد عدة محاولات يقفز الكلب بمجرد  
سماعه للجرس لكي يتجنب الصدمة الكهربائية .

**مدرج التجنب**

تفاوت متدرج في شدة الدافع السلبي مع الاقتراب من الهدف  
الذي يوجه اليه ومن أمثلة ذلك ان الخوف من الامتحان والرغبة  
في تجنبه تزداد عادة خطوة خطوة كلما اقترب موعده .

## استجابة التجنب

استجابة فيها يتحرك الكائن الحى بعيدا عن المثير ، وعادة ما يكون هذا لأنها استجابة مهددة أو ضارة .

## اضطراب التجنب في الطفولة أو المراهقة

وهو اضطراب يستمر ستة أشهر على الأقل بين سن عامين ونصف،  
 ١٨ عاما ويتضمن الاعتماد المفرط عن الغرباء ، وسلوك التجنب  
 (الانسحاب والتعب) يبلغ من الشدة حدا يكفى لانسداد العلاقة  
 بالآباء ، بالرغم من المحافظة عادة على علاقات دافئة ومرضية  
 مع أعضاء الأسرة والأشخاص المألوفين الآخرين (٠) (DSM-III)

**اضطراب الشخصية المتجنبة**

اضطراب في الشخصية يتم بها يأتي :

- حساسية زائدة للنقد والنقد .
- تطلب تقبل غير ناقص .
- انسحاب اجتماعي على الرغم من وجود رغبة في العطف والتقبل .
- وانخفاض في تقدير الذات . وهذا النمط يبلغ من الشبكات والشدة درجة تكفي لأفعاله للقدرة على العمل والمحافظة على العلاقات مع الآخرين ( *DSM-III* )

**الوعي** awareness

شعور بالوقائع والخبرات الداخلية والخارجية .

**تعور الوعي** awareness defect

شعور معيب أو ادراك ناقص ونقص في البقطة أو عجز فسي ادراك الوقائع الداخلية والخارجية .

**نموذج تدريب الوعي** awareness-training model

مدخل أو طريقة في علم النفس والتربية تؤكد على وعي الذات، وتحقيق الذات والاستقامة والحساسية في العلاقات الشخصية وهذا النموذج نجده في كتابات فريتر بيرلز ووليم شوتز .

**موجة** a wave

جزء من مخطط النبض الوريدي يحدث نتيجة لتقلص الأذين الأيمن بالقلب .

**أول، وليام** Awl, William M.

طبيب نفس أمريكي ( ١٧٩٩ - ١٨٧٦ ) ولقد كون هذا الطبيب مع اثنين عشر عفوا آخر رابطة المشرفين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للمجانين .  
*The Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane*  
والتي تطورت فيما بعد لتصبح الرابطة الأمريكية الطبية النفسية  
*The American Psychiatric Association*

**axial amnesia = amnesic syndrome**

#### الزملة الأمنية

زملة النسيان العرضي .

**axial gradient**

#### ممال أو منحدر محوري

اختلاف في النمو أو في معدل الأيضي في الأنسجة باختلاف موقعها على محور الجسم مثل نمو منطقة الرأس في الجنين بمعدل أسرع من النمو في منطقة الذيل .

**axial hyperkinesia**

#### فرط التحرك المحوري

تحدث حركات الحوض الدفعية أحيانا في عمر الحركة الاختيارية أو لتأخرها وفي الاضطرابات الهرميسية غير المعتادة *extrapyramidal* وكذلك في حالات التسمم بالباربيتورات *barbiturate* ويغيره من العقاقير السامة . وفـسـرـط التحرك المحوري هذا قد يكون عرضا تحوليا في حالات نادرة .

**axilla**

#### الأكسلا

باطن المنكب في الانسان والدواب وباطن الجناح في الطير .

**axiology**

#### علم القيم

ويشمل الأخلاق والدين وعلم الجمال . راجع دراسة القيم لألبورت وفرنون ولندزي ، ترجمة عطية هنا .

**axiom**

#### البديهية

حقيقة واضحة بذاتها ، ومبدأ عام مقبول لا يمكن البرهنة على صحته أو خطئه .

**axiomatics**

#### دراسة البرهنة

دراسة نقدية لمبادئ البرهنة في علم ما ، وفي البرهنة الهندسية بوجه خاص .



**محور axis**  
خط مرجعي لقياس أو تحديد العلاقات مثل علاقة الرأس بالذيل .

**المحور العصبي axis cylinder**  
المحور الأساسي أو المحور المومل للأكسون ويتألف مسن بلازما axoplazma ( مادة محيطة ) يحيط بها غلاف يسمى exolemma

**نقطة التشابك العصبي بين محورين axo-axonal synapse**  
وملة اشتباك عصبي بين خليتين من خلايا الأعصاب حيث تنتقل النبضة العصبية من محور الليفة العصبية الى محور اخر وليس بين محاور الليفة العصبية والزوائد الشجرية ، أو بين محور الليفة العصبية وخلية جسمية .

**محور العصب axon**  
راشدة اسطوانية للخلية العصبية تحمل عادة نبضة عصبية بعيدا عن الخلية الجسمية المرتبطة بها والزوائد الشجرية للخلية العصبية . وقد يتفاوت محور الليفة العصبية في سمكه ما بين  $\frac{1}{4}$  ميكرون وعشرة ميكرونات ومحاور الليف العصبية التي تمتد من الحبل الشوكي الى القدم قد تبلغ مترا من حيث الطول .

**منعكس محوري axon reflex**  
منعكس عصبي طرفي يعتقد انه تتخلله عصبات جانبية موروثة وناقلة نحو المركز .

**أزاثيوبرين azathioprine**  
عقار يستخدم لقمع استجابة المناعة . وهو أكثر العقاقير المستخدمة شيوعا في زرع الأعضاء وفي الحالات المعبة الأخرى التي تتضمن ردود أفعال مناعية . والأزاثيوبرين يمكن استخدامه مع المريض في نفس الوقت مع الألوپورينول allopurinol عندما يكون من الضروري السيطرة على الآثار الجانبية لتكوين الحمض البولي .

**اللامنوية - فقد الحيوانات المنوية أو نقصها**  
**azoospermia**  
غيبة الحيوانات المنوية القادرة على العيش أو النمو في مـسـاء  
الرجل وتكون عادة نتيجة اخفاق في تكوينها .

**تنترج الدم**  
**azotemia**  
شكل من أشكال تبولن الدم ويتم بوجود مركبات النتروجين فـسـى  
الدم وقد لا يكون لتنترج الدم علاقة بالكليتين اذا لم يـكـسـن  
بهما مرض أو قد يرجع الى اصابة سابقة بالكليتين ، وقد يترتب  
على خلل وظيفي بهما أو بمسالكهما .  
**a kidney-tabular dysfunction** ، وفي بعض الأمراض كما في مرض السكر قـسـد  
تكون نترجة الدم علامة تشخيصية تنبئ بمقدم الفشل الكلوي .

xxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
xxxxxx

**مسرّد للمصطلحات العربيّة  
الواردة في المعجم**



المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
أبادة ، تشارلى ..... ١	أشارة اميجد اليه ..... ١٦٣	أبطل ..... ١٩٧	أشارة شرجية (ذاتية) ..... ١٧١
أبتلاع الهواء ..... ٨٣	الأثر (الخداع الذاتى) ..... ٣٢١	أبطل ..... ٢٤٠	أثر الاستيعاب ..... ٣٧١
أبجر ..... ٢٢٦	أثر جانبى عصبى مستقل ... ٣٢٧	أبطل ..... ٢٤٠	أثر الجو ..... ٢٨٧
أبراهام ، كارل ..... ٨	أثر لاحق ..... ٩٥	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبرت ..... ٢٢٦	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبروباريتال ..... ٢٣٨	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبسانت (ثبات ذقن الشيخ) ..... ٩	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبط ..... ٣٤٠	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبطل ..... ١٩٧	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبعاد ..... ٤	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبعاد لاحق ..... ٩٥	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبنى ، (سير) ولیم ..... ٦	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبوليا (فقدان الإرادة) ..... ١٥	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أبو مورلين ..... ٢٣١	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أتاكوفيميا ..... ٢٨٥	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
الاتجاه الأبوللى ..... ٢٣٠	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
اتجاه مجرد ..... ١٢	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
اتجاه نفسى ..... ٢٩٥	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أترويين ..... ٢٩٠	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أترويينات ..... ٢٩٠	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
اتصال جنسى شرجى ..... ١٧١	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أتمته ..... ٣٢٤	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أتمن ..... ٢٨٧	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أشار الأسيرين ..... ٢٧٠	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أشار فظ الهواء ..... ١١٠	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أشارة ..... ٢٤٩	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
أشارة الأعضاء التناسلية ..... ٣٢٠	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤
ذاتيا ..... ٣٢٠	أشيل ..... ٨٤	أبطل ..... ٢٤٠	أشيل ..... ٨٤

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
اختبار التوازن السمعى	١٣٧	احساس معكوس	١٢٩
اختبار توافق	٥٩	احماء تطبيقى	٢٣٤
اختبار توصيل الهواء	١٠٨	احلال	١٣٩
اختبارات جمعية لقياس		احماض أمينية	١٥١
الذكاء	٢٤٨	أحياء	١٩٤
اختبار الجيش للتصنيف		أحيائية	١٩٤
العمام	٢٤٨	أخاييل	١٤١
اختبار الدقة	٢٥	أخاييل بحرية	٢٣١
اختبار السخافات	١٤	أخاييل سمعية	٣٠٧
اختبار شترن للدقة	٣١٢	أخاييل صوتية	١١٢
اختبارات الطباق	٢١٩	أخاييل الكحول	١١٧
اختبار قوة العظام - الهواء	١٠٨	أخاييل وجدانية	٨٩
اختبارات الفن	٢٦١	اختبار ا ش ح	٢٦
اختبارات قبول	٢٩	اختبار الادريينالين (ميكوليل)	٧٥
اختبار قدرة	٥	اختبارات أرثر للاداء	٢٥٨
اختبار المتناظرات	١٧٢	اختبار الاستخدامات البديلة	١٣٨
اختبار مرجس	١٨٤	اختبارات الاستعدادات العقلية	٢٣٩
اختبارات مستوى الأعمار	٩٨	اختبار الفا	١٣٤
اختبار المستوى الأقصى	١٤٠	اختبار الانجاز ( اختبار	
اختبار وفوح النطق	٢٥٨	التحصيل	٢٩٤
اختبار طين	١	اختبار التحصيل ( اختبار	
اختلاف الصورة بين العينين		الانجاز	٢٩١
( انيسكونيا )	١٩٦	اختبارات التحصيل	٣٠
اختلال العدد الكروموسومى	١٨٨	اختبار التداعى	٢٧٥
اختلال وظيفى جنس لانمطى	٣٠١	اختبار التصنيف العام للجيش	٩٦
اختناق ( اسفكسيا )	٢٧٠	اختبار تفهم المسموع	٣٠٥
اختبار العينة على اساس		اختبار التهديد	١٠٧
المساحة	٢٤٥	اختبار اكرفلست	١١١
اختبار الموضوع الامتصاصى	١٦٧	اختبارات التفكير الشباعتدى	٢٥١

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
ارتكاس مطلق (عكس مطلق) ٩٠		آخر ١٣٦	
ارتيميدورس ، دالديانوس ٢٥٤		اخراج (انفجار) (تفريخ) ٣٩	
ارثر ، ماري جريس ٢٥٨		اداءات كان ٢٦٦	
ارجيل - روبرتسون ٢٤٩		ادارة الطب النفس ٧١	
أرسطو ٢٤٧		أدامانتياوس ٥٦	
ارسطى ٢٤٧		اداة العمل ٤٠	
ارشاد دراسى ١٦		اداة منظور الظل ١٦٨	
ارشاد المراهق ٧٢		ادراكات مجردة ١٤	
ارقام عربية ٢٣٩		ادراك اوتومورفى ٣٢٤	
ارنولد ، جوليس ٢٤٨		ادراك سمعى ٣٠٨	
ارهاق البصر (حسن) ٢٨١		ادراك مكانى سمعى ٣٠٩	
ارواح حيوانية ١٩٤		ادريالينى التأثير ٧٦	
ارواحية ١٩٤		أدلسر ٧٠	
اريتس ٢٤٥		ادماج عنصرى ١٤٢	
اريتى (سلفانو) ٢٤٧		ادمان ٥٩	
ازاشيور براين ٣٤١		ادهاتودا (نبات شوكنى) ٦٣	
ازالة الغدة الكظرية ٧٥		ادوات التخدير ١٨٨	
ازدواجية جنسية ١٦١		أدورنو ، تيودور ٧٤	
ازمة عارفة ٢١		اديسون ، توماس ٦٠	
ازمة المراهق ٧٢		ادينوسين ٦٢	
اسبرجر ، هانز ٢٦٧		ادينوسين ثلاثى الفوسفات ٦٢	
ا . س . ت ٢٨		ادى ، جون ولیم ٦٢	
استاذ مؤلف ٦٣		اديجرام ٣٠٣	
استاذ فى الفنون العقلية ٢٦٠		آران ، فرنسيس امليكار ٢٤٠	
استبصار تحليلى ١٧٧		ارباك (اضاعاف الثقة بالنفس) ٢	
استجابة استباقية ٢٠٢		ارتجاج الكاغل ١٩٦	
استجابة اقترابية ٢٣٦		ارتقاء ووهن ٢٨٨	
استجابة التجنب ٢٢٨		ارتعاش عطلى ١٦٤	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
استقلال ذاتي - شك	٢٢٩	استجابات تخفيف القلق	٢٢٢
استقلال وتبعية	٢٢٨	استجابات ذاتية مستقلة	٣٢٦
استماع ايجابي	٤٤	استجابات المخدرات المضادة	٨١
ا . س . ت . هـ (هرمون)	٣٩	استجابة تشريحية	١٨٣
استهداف للحساسية		استجابة التنبيه للخطر	١١٣
( انافيلاكس )	١٢٩	استجابة التوتر الحادة	٥٥
استهداف للحوادث	٢٢	استجابة توقع	٢١٠
استئصال	٥	استجابة الفزيان أو الشرايين	٢٥٥
استئصال الغدد	٦١	استجابة صوتية ذاتية	٣٢٩
استيعاب ( تمثل )	٢٧١	استجابة غير لونية	٣١
استيل كولين	٢٧	استجابة القلق	٢٢٢
اسفكسيا ( اختناق )	٢٦٧	استجابة معاقة أو متأخرة	٢٥٢
اسفكسيا الوليد	٢٦٧	استجابة نفور	٣٣٦
اسقاطات نجمية	٢٧٩	استجماع (لايوية)	٢٨٢
اسكليبيادس	٢٦٢	استحسان	٢٣٦
أسلوب اخلام اليقظة	٤٢	استخدام كلا اليدين (اغبط)	١٤٣
أسلوب التوافق	٦٨	استروسيوتوزيس	٢٨٠
أسلوب متوسط الاستجابة		استشارة متمركزة حول الوكالة	٩٨
المشاركة	٣٣٥	استعادة الخبرات الماضية	٩٩
اسلوب نواحى القوة		استعداد عقلى	٩٢
ونواحى الفعف	٢٧١	استعداد عقلى خاص	٢٣٨
أسينتون	٢٦	استعداد للاصابة بأمراض	
اسيلابيا ( حبة المقاطع )	٢٨١	المفاصل	٢٥٧
آش ، سولومون	٢٦٢	استيل كولين	٢٧
آشر ، ريتشارد	٢٦٥	استغراق (انهماك)	١٢
آشر ، كارل ولغجانج	٢٦٢	استفادة من العرض	٧٩
اشرط التجنب	٣٣٨	استقطاب موجب	١٩٧
اشرط تقريبي	٢٣٦	استقلال ذاتي	٣٢٨



المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
اضطراب جسمي لانمطي.....	٣٠١	اضطراب ذاتي .....	٣٢٥
اضطراب الحاسة الحركية ..	١١١	اضطراب نفور .....	٣٣٦
اضطراب الحركات المقولبة		اضطراب سمعي .....	٣٤
اللانمطي .....	٣٠٢	اضطراب اللون .....	١١٤
اضطراب حركي .....	١١١	اضطراب ، بير نهارت .....	٢٦٣
اضطراب حركي مؤلم .....	١١١	اشياء ما بعد الولادة .....	٩٤
اضطراب سلوكي غير نمطي ..		اضطراب ( اهلي ) ( طبيعى ) .....	٣١٨
اضطرابات سمعية او ادراكية	٣٠٨	اضطراب ( استخدام كلا اليدين ) ..	١٤٢
اضطراب شاذ ( غير نمطي ) ..	٣٠٢	اضطراب الانتباه .....	٢٩٤
اضطراب الشخصية الشاذ		اضطراب انفصالي أو تدمجي	
المفترط او الاخر .....	٣٠٠	شاذ .....	٢٩٩
اضطراب الشخصية المتجنبة	٣٣٨	الاضطراب البارانوني الحاد ..	٥٤
اضطراب الشخصية المعادية		اضطراب التأخر الحركي .....	٢٨٤
للمجتمع .....	٢١٧	اضطراب التجنب في الطفولة	
اضطراب سمعي .....	٣٠٦	أو في المراهقة .....	٣٣٨
اضطراب صدمي حاد .....	٥٥	اضطراب التحصيل الأكاديمي	
اضطراب ضبط الاندفاع غير		المنخفض .....	١٨
النمطي .....	٣٠٠	اضطراب التعلق .....	٢٩١
اضطراب عقلي .....	١٣٦	اضطراب التوافق .....	٦٦
اضطرابات عقلية عضوية		اضطراب التوافق ( اضطراب	
كحولية .....	١١٨	السلوك ) .....	٦٧
اضطراب في الاكل غير نمطي	٢٩٩	اضطراب التوافق ( اكتئاب ) ..	٦٦
اضطراب في المعدة .....	٩٦	اضطراب التوافق ( انسحاب ) ..	٦٧
اضطرابات القلق .....	٢٢٠	اضطراب التوافق ( سلوك شاذ ) ..	٦٦
اضطرابات قلق الطفولة		اضطراب التوافق ( عمل - كد ) ..	٦٧
او المراهقة .....	٢٢٠	اضطراب التوافق ( عواطف -	
اضطرابات القلق اللانمطي ..	٣٠٢	سلوك ) .....	٦٧
اضطراب المخ الحاد .....	٥٢	اضطراب التوافق ( قلق ) ..	٦٦

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٢٤	اعتماد (توثيق) (اعتراف) ٠٠٠	٢٥٦	اضطراب المخ المعزى الى
١٥٨	اعتماد (مفيتامين) (سميتاوى)	٢٩٩	تطلب الشرايين
١١٦	اعتماد كحولى	١١٦	اضطراب مصطنع شاذ مع اعراض
٥٤	اعداد تجريبى شديد	٢٩٩	جسمية
٢٠	اعراض اضافية	١١٦	اضطراب النسيان الكحولى
١٤٤	اعضاء جنسية غامضة	٢٩٣	اضطراب نقص الانتباه دون
١٣٩	أعلى ذكاء	٢٩٣	نشاط مفرط
	اعوجاج أو تقوس مغطى		اضطراب نقص الانتباه مع نشاط
٢٥٧	خلقى متعدد	٢٩٣	مفرط
١٢٥	المغتراب	٣٠١	اضطراب نمائى شاذ شائع
١٩٩	المغتراب	٣٠١	اضطراب نمائى لانمطى معين
٦٠	افتصال		اضطراب هذائى امفيتامينى
٢٣١	المغرات	١٥٨	( سميتاوى )
٢٧٧	المغراض	٥٤	اضطراب هذائى حاد
	المغراض الانتباه ( انتباه	٣٠٠	اضطراب هذائى غير نمطى
٢٩٤	لايطاق (		اضطراب الهوية الجنسية
٨٤	المغراض جنس عند النساء	٢٩٩	اللانمطى (ذكور/ انوثة)
١٣٠	أفكار مسقطه	٨٨	اضطرابات وجدانية
٣٣٤	افيليس	٢٩٨	اضطرابات وجدانية غير نمطية
٣٥	اقتناء (حب تملك)		افعال الثقة بالنفس (ارباك)
١٥	اكاديمى	٥٥	اطاقه
١١٠	اكراكين	٢٨٧	أطلس
١١٠	اكرا الحيا	٢٥٢	اعاقه التطور
٢٨	اكالسيا (تقلص معدى)	٩٢	اعاقه حركية
٢٥	اكتساب	١٣٣	اعاقه موجات الفا
٥٠	اكتوارى	٢٤	اعتراف (اعتماد) (توثيق) ٠٠٠
٨٢	اكتساب	٢٥٥	اعتلال الشرايين لفرط التوتر
١٦٧	اكتساب اعتمادى	١١٨	اعتلال مصبى كحولى
		٢٥٨	اعتلال مغطى

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
الألدوستيرون .....	١٢٢	اكتشاف باطنى .....	٣
الألدوستيرونية .....	١٢٢	اكتشاف تهيجى .....	١٠١
الألدوليز .....	١٢٢	اكتشاف حاد .....	٥٣
الزيمر ، الوس .....	١٤١	اكتشاف ذاتى مستقل .....	٣٢٨
الستروم ، كارل هنرى .....	١٣٦	اكتشاف القلق .....	٢٢٤
العاب تعليمية .....	١٧	اكتئين .....	٣٥
الفا ( حرف ) .....	١٣٣	اكتينوميدين - د .....	٤٠
الغبا .....	٢	اكرمان ناشان .....	٣٢
الكسندر ( ستيررات ) .....	١٢٣	اكرسوم .....	٣٨
الكسندر ( فرانز ) .....	١٢٣	اكروميكاريبا .....	٣٧
الكسيا (عمى القراءة) (عمى		اكسير ( الكمي) .....	١١٧
الكلمات ) .....	١٢٣	الأم مفلية حادة .....	٥٢
الكمى ( اكسير ) .....	١١٥	الآن ، ف . آ .....	١٢٨
آلم الغدد (وجع الغدد) (غداد) .	٦٢	البرت ، ايوجين .....	٢٢٧
آلم نفس المنشأ .....	١٢٥	البرس ، ب . ي .....	١٢٣
آلوان غير متشعبة .....	٣١	البريت ، فولر .....	١١٤
الوفوبيا .....	٣١١	البيوت ، آرثر سيسل .....	١٣٦
الوكسان .....	١٢٢	البيوت ، جوردون .....	١٣٢
الوكورتكس .....	١٢٩	التحاق المفاصل (قسط) .....	١٩٧
الياف عصبية .....	٢٧٦	التهاب الأذن الوسطى .....	٦٣
الياف عصبية رابطة .....	٢٧٣	التهاب الأعصاب الحاد .....	٥٤
أم عنكبوتية .....	٢٤٠	التهاب شريانى .....	٢٥٦
امبولة .....	١٦٢	الالتهاب العظمى المفعلى .....	٢٦٠
امتناع (زهد) (احجام) .....	١٢	التهاب الفقرات .....	١٩٥
امتناع عن الطعام .....	٢٢٥	التهاب المفاصل .....	٢٥٧
امفيتامين .....	١٥٧	الجورتم ( الحورزم) .....	١٢٥
امفيتامينات .....	١٦٠	الجورزم ( الجورتم) .....	١٢٥
امنزيا (عطب فى الذاكرة) .....	١٥٢	الحاد .....	٢٨٩

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
١٩١ .....	انجستروم	٣٠٤ .....	امنيزيا سمعية لفظية
١٨٨ .....	انجيل ، جيمس رولاند		امنيون ( الغشاء المبطن
٤ .....	انحراف (زيج) (غلل)	١٥٥ .....	للمشيعة)
١٩٨ ..	انحراف (شذوذ عن السواء)	١٦٢ .....	اموراك (جنون التقليد)
٣٢١ ..	انحلال ذاتي او تلقائي	١٣٧ .....	انا اخرى
١٨٤ .....	اندراد ، كورينو	١٨٢ .....	انارثيا (عقلة)
١٨٤ .....	اندرسن ، دورش	٢١٤ .....	انا قد لبيدية
١٨٥ .....	اندروجين		آنا فيلاكسيس (استهداف
١٨٦ .....	اندروستيرون	١٨١ .....	للحساسية)
١٨٥ .....	اندروفونومانيا	٣٣٤ .....	آنا مساعدة
٣١١ .....	انذار الصرع	٢٠١ .....	انتايبوز (نقار)
٢٤٦ .....	انسان العين الازجيلي	٢٩٢ .....	الانتباه
	انسحاب امفيتاميني		انتباه لايطاق ( المراط
١٦٠ .....	( سميتاوي )	٢٩٧ .....	الانتباه
١٢١ .....	انسحاب كحول	١٨٧ .....	انتحاء هوائي
	انسحاب مقسم بفتور	٣١٨ .....	انتحار
٢٢٥ .....	الشعور	١٩٩ .....	انتحار اغترابي
٢٨٩ .....	انسداد خلقي	١٤٠ .....	انتحار ايثاري
٧٠ ..	أنشطة الحياة اليومية	٢٢٩ ..	انتحار بالامتناع عن الطعام
٣١٧ ..	أنشطة عدوانية ذاتية	٣ .....	انتفاخ البطن
٩ .....	انطباع مطلق ( كلي )	٢٦٠ .....	انتقاء مناعي
٤٤ .....	انطواء فعال	٩٤ .....	انتقاء ( تواد )
٢١٨ .....	انطون ، جابرييل	٢٩٤ .....	انتقاء ( حاجة الى التعلق)
٣٩ ..	انفجار (تفريخ) (اخراج)	٢١٢ .....	انتجين (مولد اعفاء)
٩٠ .....	انفصال وجداني	٢٠٨ .....	انتيكولين استرير
٢٦٥ .....	أنفلونزا آسيوية		انثروبولوجيا ( علم
١٤٩ .....	انقطاع الطمث	٢٠٤ .....	الاجناس البشرية )
	انقطاع النفس ( بهر)	٨٤ .....	انجاج مرض
٢٢١ .....	( عسر التنفس )	٢٨ .....	انجاز ( تعميل )

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
انقلاب وجداني	٨٦	اوتاركي	٣١٢
انكار للمعاهدة	٣٠١	اوتوكوب	٣٣١
انماط سلوك الخدمة والرعاية	٢٩٢	اوتوماتون	٣٢٤
انماط عدوانية	١٠١	اوروشيوكلوكوز	٣١٢
انماط وجدانية حركية	٩١	اوغسطينية	٣١١
انهماك ( استغراق )	١٢	اوقجاب	٣١٠
أنوكسيريا (نقص الاكسجين في		اول حمض بروتيني	١٥١
الدم)	٢٠١	اول ، وليامز	٣٣٩
انومالكوب	١٩٩	ايرو طيقية ذاتية	٣١٩
أنوية الترابط	٢٧٤	ايمز ، ادلبرت ، (الاصغر)	١٥٠
أنوية مهدية أمامية	٢٠٤		
انيشواشي (سلوك غير اخلاقي)	١٨٨	بادشه (مقطع) يعني منفصلا	٢٢٩
أنيسكونيا (اختلاف بين		بارانويا عشقية	١٥٦
العينين)	١٩٥	بارانويا كحولية	١١٨
أنيليدس	١٩٢	بتر	١٦٢
أنيمما	١٩٢	بتر ذاتي	٣٢٣
أنيموس	١٩٥	بحث اعلاني	٨١
أنيميا	١٨٦	بحث تطبيقي	٢٢٣
أنيميا اديسون	٦٠	بحث تطبيقي (بحث الفعل)	٤١
اهانة (تحقير)	٢	بحث السجلات (بحث وشائقي)	٢٤٣
اهتياج جنس (هوس شبقسي)		بحوث التكامل الاجتماعي	٨٣
(شراهة جماع)	٢٢٨	بديهية	٢٤٠
اهتياج الذكرى السنوية	١٩٦	بداءة	١٩٦
اهداف انفعالية	٨٩	براكسيا المشي	٢٣٧
أهلي (أهلي) (طبيعي)	١٣٩	برنامج متسارع	٢٠
اهمال الرؤية (الغطش)	٢٠١	برنامج متسارع	٢٠
أواصر ودية	٨٦	برنامج معدل (برنامج مكثف)	٥٨
اوبرت ، هرمان	٣٠٢		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
تشمين السلوك .....	٢٣٦	برنامج مكثف (برنامج معدل) .....	٥٨
تجارب ايمز .....	١٥٠	برهان قاطع .....	١٠
تجربة معاشلة .....	١٧٢	بطارية تحصيل .....	٢٨
تجريب .....	١٣	بعد المعرج - المعزور .....	١٤
تجريب دراسي .....	١٧	بغض شديد للذكور .....	٢٢٤
تجسيد ( تشبيهية ) .....	٢٠٦	بكم .....	١١٣
تجمعات حركية أو تنومية .....	٢٢٦	بكم حركي .....	١١٢
تجنب .....	٢٢٧	بكم الجملة .....	٢٢٨
تجنب السوائل .....	٦٤	بله خلقي .....	١٥٦
تجنب عنكبوتى .....	٢٤٠	بهر .....	٢٢٩
تجهيز المادة المسموعة أو .....		بيمارستان (ملجا) .....	٢٣٢
معالجتها .....	٣٠٨		
تحصيل دراسي .....	١٦	تابع ( لاحق ) .....	٢٢٩
تحفيز الأرواح .....	٢٣٤	تابع لسكرات الموت .....	١٠٣
تحقير (اهانة) .....	٢	تاخر عقلي .....	٢٤٦
تحقيق .....	٥٠	تاخر عقلي حاد .....	٢٨٣
تحليل .....	١٧٤	تاريخ المريض كما يقفه .....	١٨٠
تحليلات .....	١٧٤	شاكل ذاتي وهزال .....	٣٢٩
تحليل الانجاز .....	٢٨	تأكيد خاطئ لنتيجة .....	٩٣
تحليل بالتركيب .....	١٧٤	تأليف سمعي .....	٣٠٥
تحليل تاريخي .....	١٨٠	تبديد القلق .....	٢٢٢
تحليل التباين .....	١٧٥	تبدير مدمر للذات .....	٢٦٧
تحليل التباين المتلازم .....	١٧٥	تشبيت اكاديمي .....	١٨
تحليل التحويل .....	١٧٥	تشبيت قلقي .....	٢٢١
تحليل في العمق .....	١٧٤	تشبيت وجداني .....	٨٦
تحليل المقاومة .....	١٧٥	تشبيت وجداني .....	٨٩
تحليل نفسي تطبيقي .....	٢٢٣	تشقيف .....	٢٥٠
تحمل الغموض (التناقض) .....	١٤٤		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
تربية بدنية معدلة .....	٥٧	تحمل القلب .....	٢٢٣
تربية جمالية .....	٨٤	تحول راجع .....	١٨١
تربية فنية .....	٢٥٤	تحول وجداني مضاد .....	٢٠٧
ترتيب ( طفيف ) .....	٢٥٢	تخدير الامبيشال .....	١٦٥
تردد النغمة .....	١٠	تخلج .....	٢٨٤
ترديد ذاتي للالفاظ .....	٣١٩	تخلي عن الذات .....	٢
تركيب الالفاظ .....	١٠٠	تخيلات شرجية .....	١٧٠
تركيب عمرى .....	٩٩	تخيل الافتصاب الشرجى .....	١٧٣
ترهل حاد ( شديد ) .....	٥٣	تخيل فعال .....	٤٤
ترويج فعال .....	٤٥	تخيل كامن .....	٨٥
تسلطى .....	٣١٦	تداع ( ترابط ) .....	٢٧٥
تسلطية .....	٣١٢	تداعى الأفكار .....	٢٧٤
تسمع بفحص المدر .....	٣١٢	تدبير(توفير) (استفادة) .....	٩٤
تسم الاسيرين .....	٢٦٩	تدريب بضبط موجات الفا .....	١٣٥
تسم ذاتى .....	٢٢١	تدريب رواد الفضاء .....	٢٨١
تسم زرنخى .....	٢٥٣	تدريب سمعى .....	٢١٠
تسم الرأس (اكروسيغالى) .....	٣٦	تدريب سمعى بصرى .....	٣٠٥
تشابه مفترى .....	٢٧٧	تدريب على الشقة بالذات .....	٢٧٠
تشبيهية ( تجسدية ) .....	٢٠٥	تدريب متولد ذاتيا .....	٣٢٠
تشدد .....	١٠٠	تدريس استماعى .....	٣٠٤
تشجر .....	٢٤١	تدوير الايديان واتباعها .....	١٠٥
تشرح الجثة لمعرفة سبب .....		تذكر ترابطى .....	٢٧٦
الولاء .....	٣٣٠	تذوق لنى .....	٢٥٤
تشنج .....	٢٨٣	تراب الحلاك .....	١٨٨
تشوه بصرى .....	٢٠١	ترابط (تداعى) .....	٢٧٢
تشوه الصوت العالى .....	١٦٢	ترابط اقترابى .....	٢٧٣
تشويه خلقى .....	٩٨	ترابطية (مذهب ترابطى) .....	٢٧٤
تعديق .....	٢٧٠	تراكم .....	٢٥

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
تغلب انسجة العفلات .....	١٦٥	تغلبات ذاتية مستقلة .....	٣٢٧
تغلب عميدى ( عصاد ) .....	٢٨٦	تفاعل متسارع .....	١٩
تغلب وجدانى .....	٩٠	تفاعل المشيرات .....	٩٢
تصميم .....	١	تفاعل وجدانى .....	٨٩
تصنيف العمر .....	٩٩	تفريغ ( انفجار ) ( اخراج ) .....	٣٩
تصوير اشعاعى ذاتى .....	٣٣١	تفريغ انفعالى .....	٨
تصوير الاوعية الدموية .....	١٩٠	تفريغ القلق .....	٢٢٠
تظاهر .....	٨٥	تفريغ لاحق .....	٩٥
تعاون الخصوم .....	٢٠٢	تفريغ وجدانى .....	٨٨
تعبيرية مجردة .....	١٣	تفسير تحليلى .....	١٧٧
تعريب .....	٢٢٩	تفسير الفعل .....	٤٠
تعزير تناوبى .....	٣٩	تفسير مثالى ( فلسفى ) .....	١٦٨
تعزير ذاتى المنشأ .....	٣٢٤	تفكير احياى .....	١٩٤
تعزير غير منتظم .....	٢٢٥	تفكير تحليلى .....	١٧٩
تعمدية هلاميه .....	٢٨٦	تفكير ذاتى ( اجترارى ) .....	٣١٧
تعطش مرفى الى الكحول .....	١٢٠	تفكير غير مباشر .....	١٣٣
تعلق .....	٢٩٠	تفكير غير مترابط .....	٢٨٢
تعلق ودى .....	٨٦	تفكير قديم .....	٢٤٢
تعلم ترابى .....	٢٧٦	تفكير متداعى .....	٢٧٦
تعلم المتاهه عند الحيوان .....	١٩٣	تفكير مجرد .....	١٤
تعلم نشيط .....	٤٤	تفلسف لحاء المخ .....	١٠٦
تعلم وجدانى .....	٨٩	تفهم .....	٢٣٢
تعلم الكبار .....	٧٨	تفوه الاوعيه .....	١٨٢
تعلم نظرى .....	١٦	تقبل .....	٢٠
تعويذة ( تميمية ) ( حجاب ) .....	١٦٣	تقديرات ابجر .....	٢٢٦
تعويش ( تكفير عن ) .....	٢٨٨	تقدير مؤقت .....	٢٢٢
تغذية راجعة سمعية .....	٣٠٦	تقريب .....	٢٣٦
تغيرات جنسية عند المراهق .....	٧٤	تقسيم التلاميذ حسب قدرتهم .....	٥



المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
تميمة (تعويذة) (حجاب) .....	١٦٢	تكشف (زهدي) (تسلك) .....	٢٦٥
تميز عنصري شنائ .....	٣٣٦	تلقى معدي (اكالسيا) .....	٢٨
تنافر وجداني .....	٨٨	تقليل من الحوادث .....	٢٢
تنافر ذاتي .....	٣١٩	تقنين صفى للمقياس .....	٩٩
تناقض .....	٢١٥	تقوس الظهر .....	٢٤١
تناقض الارادة .....	١٤٦	تكاشر (تكدر) (نمو) (زيادة) ..	٢٥
تناقض الأفكار .....	١٤٦	تكافؤ الزوجين .....	١٥٢
تناقض وجداني .....	٨٧	تكافؤ الشخصية .....	١٤٦
تناول (علاج) .....	٧٢	تكدر (نمو) (تكاشر) (زيادة) ..	٢٥
تنترج الدم .....	٣٤٥	تكرار التغيب عن العمل .....	٩
تنشيط (حث) .....	٤٢	تكرار ذاتي للحركات .....	٣١٩
تنظير بشري .....	٢٠٥	تكفير عن (تعويض) .....	٢٩١
تنفيس ذاتي .....	٣١٨	تكيف (تطويع) (ملاءمة) .....	٢٢
تنقيح .....	٢٩٤	تكيف .....	٥٦
تنميل الاطراف .....	٢٨	تكيف التعليم .....	٥٧
تقويم ايحائي ذاتي .....	٣٢٠	تكيف خارجي .....	١٣٠
تهديد بالهجر .....	٢	تكيف مع تلوث الهواء .....	١٠٩
تهرب وجداني .....	٩١	تكيفية .....	٥٦
تهيج .....	١٠١	تلف المادة البيضاء في المخ ..	٧٨
تهيج سمعي .....	٣٣	تلغفية ركنية .....	١٩١
تهيو القلق .....	٢٢٢	تلقى سمعي مستوعب .....	٣٠٣
تواد (انتماء) .....	٩٢	تلقيح صناعي .....	٢٥٩
توازن ذاتي مستقل .....	٣٢٥	تلميذ مبتدئ .....	٤
توافق .....	٦٥	تمثيل (استيهاب) .....	٢٧٤
توافق بصري كلي .....	٩	تمدد كيس دموي .....	١٨٨
توافق ذاتي .....	٣٢٩	تمركز حول الانسان .....	٢٠٤
توافق الملاحظات .....	٦٨	تمركز حول الذات .....	٣١٨
تواكلية (اعتمادية شديدة) .....	١٦٦	تمديد حدود الانا .....	٢٣٢
توثيق (اعتماد) .....	٢٤	تميز سمعي .....	٣٠٦

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
توتير الاوعية الدموية .....	١٩٠	جدول تكرار تداعى الكلمات ..	٢٧٤
توجه الى المشير .....	٦٤	جذب .....	٢٩٧
توجه نحو الاستجابة المزعنة ..	٣٥	جذب انتباه الاخرين .....	٢٩٤
توجه نفس ذاتى .....	٣٣٠	جزشى غدى .....	٦١
توجيه التوقع .....	٢٠٩	جسم مضاد .....	٢٠٦
توزيع غير متدرج .....	٨	جشطلت املى(صيغة اجمالية) ..	٣٢١
توزيع غير متماثل .....	٢٨٢	جلسات علاجية جماعية .....	١٢٩
توصيل الهواء .....	١٠٨	جلوبولين ضد لمفاوى .....	٢١٤
توفير(تدبير)(استفادة) .....	٩٦	جماعة الاتجاهات النفسية ...	٢٩٦
توقع .....	٢٠٨	جماعة عمل .....	٤٠
توقعات التحصيل .....	١٦	جماعة موضع تطلع .....	٣٦٨
توقع القلق .....	٢٢٣	جماعية .....	٩٩
توقف التطور(اعاقة التطور) ..	٢٥٥	جمعية علمية .....	١٧
توقف الدورة الشهرية .....	١٤٨	جملة اختبارية تحليلية .....	١٧٩
توقف النمو .....	٢٢٩	جنسية شنائية .....	١٤٥
توهم طبيعى .....	٣١٨	جنسية مثلية .....	٢١
توهم المرض .....	٨٦	جنسية مثلية عند المراهق ..	٧٢
توهم المرض .....	١٤١	جنون التقليد (اموراك) .....	١٦١
توهم نفس ذاتى .....	٣٣٠	جنون (ذهان وظيفى) .....	١٩٨
تيار الهواء الحاد .....	١٠٨	جنون .....	٣٧
		جنون (مصطلح قانونى) .....	١٢٥
		جنون .....	٢٥٥
		جنون .....	١٤١
ثقل السمع .....	١٤٦	جنون (القتل) .....	١٠٥
ثنائية (تناقص) .....	١٤٤	جنون (القتل) .....	١٥٦
ثنائية اللذة والالم .....	١٢٤	جنين بدون اعضاء تناسلية ..	٩٨
ثنائية المشاعر .....	١٤٥	جهاز .....	٢٣١
		جهاز سمعى .....	٣٠٩

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٢٢٢	حالة القلق	٢٦٢	جهاز شبكى صاعد
١٣٧	حالة متغيرة للشعور	٣٢٥	جهاز مستقل
١٤٨	حالة هوسية	٣٢٦	الجهاز العصبى المستقل
٩١	حالة وجدانية	٤١	جهد العمل
٣١	حامض	٩٥	جهد كهربي لاحق
٦٢	حامض الاديثيل	٣٣٣	جهل بمعرفة وضع الأعضاء
٢٦٣	حامض الاسكوب	٢٤٣	جوانب بدائية من اللحاء
١٥٢	حامض الامينومتريين	٣١٩	جو الجماعة الاوتوقراطية
٩٦	حب	٣٣٧	جورج ، فيليبس
٢٢٤	حب الانفراد والعزلة	١٠٩	جوع الى الهواء
٣٥	حب التملك (اقتناء)	١١٢	جوع مرضى
١٢٤	حبسة انفعالية	٨٦	جوع وجدانى
١٤٣	حبسة بصرية		
٢٣٧	حبسة حركية	٤٩	حاجات تلقائية
١٥١	حبسة حركية تعبيرية	٢٩١	حاجة الى التعلق (الانتماء)
٢٢٧	حبسة حركية لغوية	٩٣	حاجة الى التواء
١٠٠	حبسة ذوقية	١٠٥	حاجة الى العض
١٨	حبسة رياضية	٢٨٦	حاد
٣٠٥	حبسة سمعية	٧٩	حافز (هرمون منبه)
	حبسة سمعية (عدم القدرة على	٧٧	حالة الاستجابة الادريالية
٣٠٨	الفهم)	٥٢	حالة اضطراب حادة
٦٠	حبسة صوتية	١٢٥	حالة الفا
١٣٣	حبسة الكلام	٧٩	حالة الانا الراشدة
١٠٤	حبسة كلامية	١٢١	حالة البارانونيا الكحولية
	حبسة كلامية طارئة (عسر الكلام	١١٩	حالة التخدير الكحولى
٢٨٦	غير الثابت)	٦٥	حالة توافق
٢٢٧	حبسة لغوية	١٠	حالة فراغ
١٥٧	حبسة لمسية		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
حصص (فلق) ..... ٢١٠		حصة المقاطع (اسلابيا) ..... ٢٨٤	
حكة شرجية ..... ١٧١		حبسة موسيقية ..... ١٦٣	
حل مساعد ..... ٣٢٤		حبسة النساء ..... ١٥٣	
حلم صناعي ..... ٢٥٩		حت (تنشيط) ..... ٤٢	
حماس ..... ٣٢		حجاب (تميمة) (تعويذة) ..... ١٦٢	
حمل المراهق ..... ٧٣		حجرة مانعة للموت ..... ١٨٦	
حنين الى الوطن (وطان) ..... ٧٤		حداد التوقع ..... ٢١٠	
حوليات ..... ١٩٦		حدة سمعية ..... ٣٠٥	
حوصلات هوائية ..... ١٤١		حديث آلى ..... ٣٢٣	
حي (يشجع) (يحيي) (ينشط) ..... ١٩٥		حرف (فنون) ..... ٢٦٣	
حيرة ..... ٨		الحرف الأول من الابجدية ..... ١	
		حركة الفا ..... ١٣٥	
		حركة ذاتية ..... ٣٢١	
خاصية مميزة ..... ٢٩٧		حركة زائدة ..... ٣٦	
خبرة استيعاب ..... ١٠٦		حركة السائقين العصبية ..... ٢١٩	
خبرة الألم ..... ١٢٤		حركة ظاهرة ..... ٢٢١	
خبرة مجردة ..... ١٣		حركة غير منتظمة ..... ٢٥٣	
خبرة وجدانية ..... ٨٨		حركة مترابطة ..... ٢٧٢	
خيل (نقصان العقل) ..... ١٩		حرمان من النشاط ..... ٤٩	
خيل الضمور ..... ٥		حروف تمثل الاسماء المختصرة ..... ٢٢٤	
خيل الضمور أو التحول ..... ٢٨٩		الحرية الأكاديمية ..... ١٧	
خيل كحولى ..... ١١٧		حرية مطلقة ..... ١١	
خيل معزى الى تطلب الشرايين ..... ٢٥٦		حزمة مقوسة ..... ٢٤٣	
خداع أرسطى ..... ٢٤٧		حساسية ..... ٣٢	
خداع الاستيعاب ..... ٢٧٢		حساسية الأطراف ..... ٣٧	
خداع الذات (الأثر) ..... ٣٠٤		حساسية للألم ..... ١٢٤	
خدر ..... ١٨٧		حساسية مطلقة ..... ١١	
خدمات معاونة ..... ١٨٤		حسر (ارهاق البصر) ..... ٢٧٨	
خدمات نقالة ..... ١٤٨		حشو النساء ..... ١٥٣	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
خوف الانسان (فوبيا الانسان) ٢٠٦	٢٢٧	خشية العنة .....	٢٢٧
خوف التراب والرمل ١٤٣	٢٠٩	خضاء ذاتن للتوقع .....	٢٠٩
خوف الحشرات ١٩	٢٠٢	خصومة (عداء) .....	٢٠٢
خوف الحيوان ١٩٣	٢٥٢	خصية محبوسة او معتقلة .....	٢٥٢
خوف الخدش ١٦٣	٢٦٥	خضوع (سيطرة) .....	٢٦٥
خوف الدمار ٢٨٦	٣١٤	خضوع تسلطي .....	٣١٤
خوف الراححة الكريهة الذاتية ٣١٩	٢٨٢	خط مقارب .....	٢٨٢
خوف الرجال ١٨٥	٢٠٩	خطا التوقع .....	٢٠٩
خوف الريح ١٨٧	٢١	خطا عرض .....	٢١
خوف الشوارع ١٠٦	٢٩٧	خطا العزو .....	٢٩٧
خوف الصوت ٣٤	١٠	خطا مطلق .....	١٠
خوف الظلام ٣٠	٣٠٤	خطا التدريب الاستماعي .....	٣٠٤
خوف العنكبوت ٢٣٩	٨١	خلايا خارجية .....	٨١
خوف الفيضانات ٢١٨	٦٤	خلايا السمنة .....	٦٤
خوف القذارة الذاتية ٣٢٥	١٤٢	خلايا عديمة الألياف الطولية .....	١٤٢
خوف القطط ١٠٧	٢٣٩	خلط مائي .....	٢٣٩
خوف الماء ٢٣٩	٤٤	خلفه ايجابية .....	٤٤
خوف المرارة ٢٠٦	١٦	خلفية علمية .....	١٦
خوف المرتفعات ٣٨	٢٩	خلق الانجاز .....	٢٩
خوف المرتفعات ٨٣	٧٩	خلل سمعي .....	٧٩
خوف المركبات ١٤٣	٣٢٢	خلل (انحراف) صبغي .....	٣٢٢
خوف اللمس ٢٢٧	٣٢٥	خلل النظام المستقل .....	٣٢٥
خوف الوحدة والأماكن العامة ١٠٤	٢٨٥	خلل وظيفي شيزوفريني .....	٢٨٥
خوف الهواء ٨٣	٦١	خلية افرازية .....	٦١
خوف مرضى من الأقواء الشمالية ٣١٢	٧	خماثر الاستيل كوليين .....	٧
خوف مرضى من الذات ٣٢٩	١٦٢	خمول (لامبالاة) .....	١٦٢
خوف من اللامتناهي ٢٢٥	١٨٥	خنوثة .....	١٨٥
خوف من الوحدة ١٠٦	١٠٦	خواف الاشياء المدببة .....	١٠٦
خوف وتلق ١٩١	١٢٥	خواف الألم .....	١٢٥

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
دهن ..... ٦٤		دافع التحصيل (الانجاز) ..... ٢٩	
دوجلاس ارجيل روبرتسن ..... ٢٤٦		دافع التواء ..... ٩٢	
دور جنسى شنائى ..... ١٨٥		دافع العطش ..... ٦٥	
دور جنسى مزدوج ..... ١٦١		دافع قسرى مضاد للمجتمع ... ٢١٧	
دور متناوب ..... ١٣٨		دافع محبة ..... ٨٧	
دورة شربانية ..... ٢٥٥		دافع مكتسب ..... ٣٥	
دورة طمث بغير اباعة ..... ٢٠٢		دافع النشاط ..... ٤٦	
دوستطاريا أمينية ..... ١٥٥		دافع الوفرة ..... ١٥	
دى اكوستا ، جوس ..... ٢٣		دافعية الانجاز ..... ٢٩	
ديهيدات ..... ١٢١		دقيق عصبي نجمى ..... ٢٨٠	
		دراسات الشينى ..... ٧٤	
ذات راهنة ..... ٥٠		دراسة البورت لرد الفعل لـس ..... ١٣٢	
ذاتية الحركة ..... ٣٢٣		دراسة البورت ، فرنـون،	
ذاكرة آلية ..... ٣٢٢		لندزى للقيم ..... ١٣٣	
ذاكرة سمعية ..... ٣٠٧		دراسة البرهنة ..... ٣٤٠	
ذبحه لوزية ( خفاق ) ..... ١٨٩		دراسة التناظر ..... ١٧٢	
ذروة اللذة ..... ٣٢		دراق يؤدى الى البلادة ..... ٢٢٥	
ذقن الشيخ (شبات الایسانت) ..... ٩١		درجة الحرارة ..... ١٤٤	
ذكاء راشد ..... ٧٨		درجة علمية ..... ١٦	
ذكاء صناعى ..... ٢٥٩		درجة عمرية ..... ٩٩	
ذكاء مجرد ..... ١٣		درم (عد الانسان) ..... ١٩٨	
ذكريات لاشعورية ..... ٢٤٢		دقة الادراك (الحس) ..... ٢٥	
ذهان اجترارى أو ذاتى ..... ٣١٧		دقة الاستدلال ..... ٢٥	
ذهان الامفييتامين ..... ١٦٠		دكتوراه اداب ..... ٢٦٠	
ذهان حركى ..... ١١٢		دمامة أرنولد كيارى ..... ٢٤٩	
ذهان حصرى(ذهان قلق ) ..... ٢٢٣		دموى ..... ٧٥	
ذهان ذاتى ..... ٣٣٠		دمية التفكك ..... ١٦٢	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
رد الفعل الآلى	٣٢٣	ذهان الصدمة الحاد	٥٥
رد فعل التوافق	٦٩	ذهان غير نمطى	٣٠١
رد فعل الذكرى السنوية	١٩٧	ذهان قلق (ذهان حصرى)	٢٢٢
رد فعل لهدف متوقع	٢٠٩	ذهان كحولى	١١٨
رد فعل معاد للمجتمع	٢١٨	ذهان مسقط	١٣٠
رد فعل الموقف (راشدين)	٧٩	ذهان الهذاء الحاد	٥٣
رد فعل التفور	٣٣٦	ذهان وجدانى	٨٩
رد فعل الهجر	.....	ذهان وظيفى (جنون)	١٩٩
ردود أفعال الانتجين والجسم	.....	زهد (امتناع) (احجام)	١٢
المضاد	٢١٢	ذهول	٢٩٧
ردود فعل التوافق فى	.....	الرابطه الأمريكـية للتـحليل	.....
(أواخر العمر)	٧٠	النفـس	٢٢٦
ردود فعل التوافق فى الطفولة	٦٩	الرابطه الأمريكـية للطـب	.....
ردود فعل التوافق فى	.....	النفـس	٢٢٦
الطفولة المبكرة	٧٠	الرابطه الأمريكـية	.....
ردود فعل التوافق فى	.....	النفـسية	٢٢٦
المراهقة	٦٩	الرابطه الأمريكـية	.....
رسم آلى	٣٢٢	النفـسية الباثـلوجـية	٢٢٦
رسوم متحركة	١٩٤	رابطه التعلـق	٢٩١
رشدية	٣٣٥	راشد	٧٨
رعاية مرافقة	٢٩٢	راهن	١٠٦
رعاية نقالة	١٤٧	راشد الغـضـاء	٢٨١
رفض الشكافة	٣	ربو	٢٧٩
رقائق فضية	٢٤٥	رجعه وراثيه (نكوص)	٢٨٧
رمز السلطة	٣١٥	رحم	٩٩
رمزية ذاتية	٣٣٣	رد الفعل الادريـنالىـنى	٧٦
رمزية مشالية	١٦٨		
رموز اكاديمية	١٧		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
رملة عضوية غير نمطية او	٢٤١	رموز تصفية	٢٤١
مختلطة للمخ	٢٠٠	رئين سمعى	٢٣
رملة عقدان الدافعية	٢١٥	روح التملك	٣٥
رملة قصور الذاكرة	١٥٤	رؤية متناوبة	١٣٨
رملة قوس الاورطى	٢٢٣		
رملة اللادافعية	١٥٦		
رملة اللامبالاة	٢٢٥	زرقة الأطراف	٣٦
رملة مخية كحولية	١١٧	رملة ابرت	٢٢٦
رملة المرأة الغاضبة	١٩٢	رملة ادى	٦٤
رملة مضاد افراز الكولين	٢٠٨	رملة آشر	٢٦٢
رملة النساء	١٥٣	رملة أفيليس	٣٣٤
رملة النساء التليفقية	١٥٣	رملة اكوستا	٣٣
زمن التكيف	٥٧	رملة الاجائين	١١٣
زمن رجع التداعى	٢٧٥	رملة البورت	١٣٦
زهد (تقشف) (تنسك)	٢٦٥	رملة الستروم	١٣٦
زهري الجهاز العصبى السدى		رملة امالر	١٤٣
لاتظهر اعراضه	٢٨٥	رملة امنزية	٣٤٠
زواج متجانس	٢٧٦	رملة انتون	٢١٩
زيادة	٣١٠	رملة اندراد	١٨٥
زيادة الاشارة	٢٤٩	رملة اندرمين	١٨٤
زيادة افراز الغدة الكظرية	٧٥	رملة الانهيار الاجتماعى	٢٨٤
زيادة افراز الغدة الكظرية		رملة اوتوكوبية	٣٣١
(ذكوره زائدة)	٧٥	رملة التكيف	٥٧
زيادة (نمو) (تكاثف) (تكديس)	٢٥	رملة تلوث الهواء	١٠٩
زيغ (انحراف) (غلال)	٤	رملة تلوث الهواء	٢٢٨
زبوت ليارة	٨٤	رملة الرعب	٢٢٤
		رملة ضعف الارادة الحركية	١١٢



المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
سلوك التعلق .....	٢٩٠	سابق .....	٢٠٢
سلوك تكيفي .....	٥٨	سادية شرجية .....	١٧٣
سلوك شاذ .....	٧	سائد صبغي .....	٣٣٢
سلوك الصراع العنيف .....	١٠٣	سائل آمنوني .....	١٥٥
سلوك غير اخلاقي .....	١٨٩	سيات (علاج الاتروبيين) .....	٢٩٣
سلوك غير آمن .....	٢١	سج .....	٢٧٦
سلوك فوضوي .....	١٨٢	سجلات كLINIكية مؤتمنة .....	٣٢٢
سلوك مضاد للعقد .....	٢١٥	سجل تراكمي .....	٢٥
سلوك مضاد للمجتمع .....	٢١٧	سجل قمعي .....	١٨٦
سلوك الهجوم .....	٢٩١	سجل النشاط .....	٤٩
سلوك الهجوم والاعتداء .....	٢٦٩	سحاقية .....	١٥٦
سمات شبقية شرجية .....	١٦٩	سخافة .....	١٤
سمة انجليزية .....	١٩٠	سمة الانتباه .....	٢٩٤
سمعي .....	٣٠٣	سمة الذاكرة السمعية .....	٣٠٧
سمنة .....	٦٤	سمة سمعية .....	٣٠٩
سن حرجة .....	٩٦	سكتة مخية .....	٢٣٠
سنوات الشيفوخة .....	٩٦	سكر الامفيتامين ( التاشير	
سوء استخدام		السميتاوي ) .....	١٥٩
الامفيتامين (التاشير		سكر الكحول .....	١٢٠
السميتاوي) .....	١٥٨	سكر كحولي مميز .....	١١٩
سوء استخدام الكحول .....	١١٥	سكر الموت - كرب - الم	
سيرة ذاتية .....	٣١٧	شديد .....	١٠٣
سيطرة (خفوع) .....	٢٦٢	سكوت ارادي .....	٢٣٧
سيكوباثية ذاتية .....		سلالة .....	١٢٨
او اجترارية .....	٣١٦	سلاسل ذهنية .....	١٢٦
سيكولوجية الفعل .....	٥٠	سلبية جنسية .....	١٨٧
سيكولوجية كان .....	٢٢٦	سلسلة سمعية .....	٣٠٨
سينويه .....	٢٣٧	سلوك استعراض .....	٢٣٠
		سلوك الاشتهاء .....	٢٣٢
		سلوك انهاء التوتر .....	٣٩
		سلوك اتياري .....	١٣٩
		سلوك التجنب .....	٢٣٧

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
شاذ (غير عادي).....	٦	شروط الدخول.....	٧١
شاهد خبير.....	١٢٦	شريان مخي امامي.....	٢٠٣
شاهد قصص.....	١٨٦	شكل غامض.....	١٤٤
شباب دائم.....	٩٩	ثلل الاطراف.....	٣٧
شبق.....	٢٢٨	ثلل كحولي كاذب.....	١١٨
شبق بالآخرين.....	١٣٠	شهادة علمية.....	١٦
شبقية شرجية.....	١٦٩	شبهة.....	٢٣٢
شبقية شرجية.....	١٧٣	شبهة شاذة.....	١٣١
شبيه الانسان.....	٢٠٤		
شجرة الحياة.....	٢٤١	صابة (هيام).....	١٥٧
شخصية ادمانية.....	٥٩	صغى.....	٣٣٢
شخصية اكروميغالية.....	٣٧	صغى زائد التركيز.....	٣٦
شخصية تسلطية.....	٣١٤	صغية عادية، صغية غير x أو.....	٣٣٢
شخصية قهرية وسواسية.....	١٨٠	صبي (ممتحن) (مبتدئ).....	٢٣٥
شخصية كان.....	٢٦٦	صدافة حميمة (أخوة).....	١٣٩
شخصية معرفة للحوادث.....	٢٢	صدمة صوتية.....	٢٤
شخصية متوالية.....	١٣٨	صرع اتونومي.....	٣٢٥
شخصية واهنة.....	٢٧٨	صرع بطني.....	٣
شدة الخوف.....	٣٦	صراع الاحجام.....	٣٣٧
شدوذ.....	٧٤	صراع الاقدام.....	٢٣٥
شدوذ.....	٢٠٠	صراع الاقدام.....	٢٣٥
شدوذ جنس غير نمطي.....	٣٠٠	صعوبة الحركة المتناوبة.....	٦٣
شدوذ عن السوا (انحراف).....	١٩٩	صف توافقي.....	٦٥
شراقة جماع ( هوس شبقى ).....		صفر او ديوميتري.....	٣٠٤
(اهتياج جنسى).....	٢٣١	صفر مطلق.....	١١
شرايين.....	٢٥٧	صمم.....	١٦٧
شره.....	٣٢	صمم طارىء.....	٨٠
شره جنس.....	٣٥		
شره مفرط.....	٢٢٩		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
طاعة آلبية.....	٣٢٢	صوت انفجاري في النطق.....	٩٤
طاعون.....	٦٣	صوت حلقى.....	١٤١
طاقة وجدانية.....	٨٥	صورة لاحقة (بعديّة).....	٩٥
طبع شرعى.....	١٦٨	صياغة مفاهيمية.....	١٢
طبع عدوانى شرعى.....	١٦٨	صيغة احتمالية (جشطلتاألمى).....	٣١٨
طبقة عنكبوتية.....	٢٤٠	صيغة عادية.....	٣٣٥
طب نفس للمراهق.....	٧٣	صيغة مجمعة.....	٦
طرجهاري (مرمارى).....	٢١١		
طرق تعليم ذاتى.....	٣٢١	ضبط الشهية.....	٢٣٢
طريقة ابجدية رومانية مزيّدة.....	٣١١	ضجر.....	١٤٢
طريقة تحليلية تأليفية.....	١٧٩	صد.....	٢٠٢
طريقة تحليلية فى القراءة.....	١٧٦	ضرورة خارجية.....	١٨٠
طريقة التهجنة.....	٣	ضعف.....	٢٨٠
طريقة التوقع او الترتيب.....	٢٠٩	ضعف عقلى وجدانى.....	٨٨
طريقة سمعية كلامية.....	٣٠٣	ضعف القدرة على تنظيم الحركات	
طريقة قصصية.....	١٨٦	فى المكان.....	٢٣٧
طفل ذاتى او اجترارى.....	٣١٥	ضعف المعدة (نقص نشاط المعدة).....	٦٢
طفل شاذ.....	٢٩٨	ضعيف (واهن).....	٢٢
طفل متقدم.....	١٩	ضغط سمعى.....	٣٤
طفل مساء معاملته.....	١٥	ضلال (انحراف) (زيغ) (شدود).....	٤
طلاقة ترابطية.....	٢٧٥	ضمور او تحول.....	٢٨٩
طمأنينة (هدوء الاعصاب).....	٢٨٦	ضمور قشرة النخاع.....	٧٧
طور ابتدئائى.....	١٦٦	ضمير تسلطى.....	٣١٣
طور انفصالى.....	١٨٠	ضيق شريانى.....	٢٥٥
طور شرعى طارد.....	١٧٠		
طور هوسى.....	٨٩		
طور يرقى فى الصفدعة.....	١٤٦		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
عجز حسابى .....	٢٤٨	الظاهر(فى الخارج).....	٥٦
عجز رمزى .....	١٧١	ظاهرة أوبرت .....	٣٠٢
عجز شرجى .....	١٧١	ظاهرة أوبرت فورستر .....	٣٠٢
عجز عن بلوغ هزة الجماع ...	٢٠١	ظاهرة التوصيل المعاكس .....	٢١١
عجز عن التركيز .....	٢٣٨	ظروف جوية .....	٢٨٨
عجز عن تمييز درجة النغم ..	٢٦٧	ظلام مطلق .....	١١
عجز عن الشعور باللذة .....	١٩٣		
عجز عن الكتابة .....	١٠٥	عادة سلوكية عامة .....	٣٩
عجز عن ممارسة الجماع .....	٢٢٥	عاطفة ملائمة .....	٢٣٦
عجز عن النطق الواضح .....	٢٣٧	عالم باللغة الانجليزية .....	١٩٠
عجز عن الوقوف والمشي .....	٢٧٧	عالم تطبيقى .....	٢٣٤
عجز لغوى .....	٢٦٤	عالم الفلك .....	٢٨١
عجز مؤقت عن تثبيت الأطراف ..	٢٧٧	عامل قلوبى .....	١٢٧
عجلة النشاط .....	٤٩	عامل محرض .....	٩٩
عداء (خصومة).....	٢٠٣	عامل مساحى .....	٢٤٤
عداء للسامية .....	٢١٧	عامل مضاد .....	٢٠٢
عداء .....	٢١٨	عبادة السلف .....	١٨٣
عداد حسابى .....	١	عبء تعليمى .....	١٧
عدم اتساق النبض .....	٢٥٢	عبير يهىء للجري .....	٣١١
عدم اكتراث (لامبالاة).....	٢٦	عتبة سمعية .....	٣١٠
عدم توازن الاحماض الامينية ..	١٥١	عتبة مطلقة .....	١١
عدم توافق فصائل الدم .....	٧	عتمية وعائية .....	١٩٠
عدم الفهم .....	١١٠	عتنه .....	٢٢٨
عدم الفهم (غباءة).....	١٩٩	عتنه يصرى .....	١٤٣
عدم القدرة على تأمل الذات ..	٢١٣	عجز .....	٣٨
عدم القدرة على تأمل المدركات ..	١٩	عجز .....	٩٧
عدم القذف .....	٢٦٧	عجز انفصالى .....	١٩
عدم المسايرة .....	٢١٠	عجز التعرف على اجزاء الجسم ..	٣١٧
عدم وجود اعضاء ساسلية ...	٩٨	عجز جنسى (عنة) .....	٢٨٤

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
عقاب الذات القلق ..... ٢٢٣	عدم وجود رغبة فى الطعام ..... ٢٢٩	عقاب (كلمة عامية تشير الى الب	عدم وجود المخ ولاديا ..... ١٨٧
ل . ن . د) ..... ٣١	عدوان ..... ١٠٠	عقار للاجهاض ..... ٢٧	عدوان تسلط ..... ٣١٣
عقار للاجهاض ..... ٨	عدوان الحيوان ..... ١٩٤	عقار الاونست ..... ١٠٣	عدوان مضاد للمجتمع ..... ٢١٧
عقار الاونست ..... ٢٤٥	عرض ادى ..... ٦٤	عقار الاريكولين ..... ١٢٩	عزو ( نسبة ) ..... ٢٩٧
عقار الالويارييتال ..... ١٣١	عسر التنفس (بهر) انقطاع النفس) ..... ٢٣١	عقار الالويبيورينول ..... ١٥٥	عسر الكلام التخلجى ..... ٢٨٥
عقار الاموبارييتال ..... ١٨١	عسر الكلام غير الثابت(حبسة	عقار خفض الرغبة الجنسية ..... ٢٣٩	كلامية طارئة) ..... ٢٨١
عقار لعلاج قرحة العين ..... ١٥٠	عش (عش) (غش) ..... ١٤٦	عقار مضاد للسكر ..... ٧٦	عش (غش) (غش) ..... ١٧٧
عقاقير ادرينالية ..... ٢٢	عصاب تحلىلى ..... ٥٠	عقاقير ضبط الجهاز العصبى	عصاب الحادث ..... ٨٣
الاولوتونومى ..... ٢٠١	عصاب حالى ..... ٢٢١	عقاقير فقد الشهية ..... ٣٢٧	عصاب له اعراض فى الجهاز
عقاقير مضادة للفيروس ..... ٣٢٨	عصاب الدورى ..... ١٨٩	عقد تلقتاشية ..... ٤٣	عصاب (تطلب عميدى) ..... ٢٨٩
عقد الخشاء الايجابية ..... ٣١٤	عصاب اضافى ..... ٢٠	عقد السلطة ..... ١٩٦	عصاب سمعى ..... ٣٠٧
عقد اللسان ..... ١٨٣	عصاب سمعى ..... ٣٤	عقد (انارثيا) ..... ٢٢٩	عصب صيعد ..... ٤
عقد ..... ١٧	عصب مستقل ..... ٣٢٦	عقد دراسية ..... ٩	عفلات مضادة ..... ٢٠٢
عكس مطلق (ارتكاس) ..... ٧١	عطب فى الذاكرة (امنيزيا) ..... ١٥١	علاج (تناول) ..... ٢٩٦	عطري نفاذ ..... ٢٤٩
علاج الاتجاه النفسى ..... ٧		علاجات بدائية ..... ٧	

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
علم الحواس .....	٨٤	علاج اثروبين (السبات).....	٢٩٠
علم السببية في الأمراض .....	٨٤	علاج أشتر .....	٢٦٣
علم التنجيم .....	٢٨٠	علاج اعتمادى .....	١٦٠
علم دراسة الوهن .....	٢٧٨	علاج بالتعيين والتكليف .....	٢٧١
علم السمع .....	٣٠٤	علاج بالفن .....	٢٦١
علم الموتيات .....	٣٤	علاج بالهواء والماء .....	٨٣
علم الفلك .....	٢٨١	علاج بوخر الابر .....	٥١
علم قياسات الجسم .....	٢٠٥	علاج شاكيدى محدد .....	٢٧٠
علم القيم .....	٣٤٠	علاج تحليلى .....	١٧٦
علم نفس الاعلان .....	٨١	علاج جماعة النشاط .....	٤٧
علم النفس التحليلى .....	١٧٨	علاج شورى .....	٨٢
علم النفس التطبيقى .....	٢٣٣	علاج فعال .....	٤٥
علم نفس الحيوان .....	١٩٤	علاج لعب النشاط .....	٤٨
علم نفس الشواذ .....	٧	علاج مضاد لمولدات الذكورة .....	٢٠٦
علم نفس فردى تطبيقى .....	٢٣٣	العلاج المفاير .....	١٣٠
عمر تشريحى .....	١٨٢	علاج مكمل .....	٧٠
عمر تحصيلى .....	١	علاج النشاط .....	٤٩
عمر تحصيلى .....	٢٨	علاج نفس تحليلى .....	٤٢
عمر حسابى .....	٢٤٧	علاج نفسى جمعى تحليلى .....	١٧٦
عمر زمنى .....	٩٦	علاج نفس فى العبادة الخارجية .....	١٤٧
عمليات التوافق .....	٦٨	علاج نفس للمراهق .....	٧٣
عمليات جماعة العمل .....	٤٠	علاج نفور .....	٣٣٦
عملية الابتناء .....	١٦٦	علاج نقال .....	١٤٨
عمى .....	٢٠١	علامات مصطنعة .....	٢٦٠
عمى القراءة (عمى الكلمات) .....	١٢٤	علامة ابادى .....	٢
عمى قرائى اجنوزى .....	١٠٣	علم الاجناس البشرى .....	
عمى لونى .....	٣١	(انثروبولوجيا) .....	٢٠٥
عمى لونى (الأحمر والأخضر) .....	٢٠٠	علم الاحصاء التحليلى .....	١٧٩
عناصر وراثية .....	١٦١	علم أصل الانسان وتطوره .....	٢٠٤

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
غيبوبة نصيرة ..... ٩		عناية لاحقة ..... ٩٤	
غيرة كحولية ..... ١١٧		عنة (عجز جنسي) ..... ٢٨١	
غير عادي (شاذ) ..... ٦		عوائق معاصرة ..... ٢٤٣	
غير عقلاني ..... ١٣٣		عيانية فعالة ..... ٤٣	
غيرية اثارية ..... ١٣٧		عيب في النطق ..... ١٠٢	
		عيوب الكلام ..... ١٣٠	
فاعل ، فعل ، مفعول به ..... ٩٩		غائب (متغيب) ..... ٩	
فتح علبة الطلبة ( وجيبب		غبي ..... ٣	
الغشاء ) ..... ٢٩٥		غداد (وجع الغدد) ..... ٦١	
فترة التكيف ..... ٥٧		غدة في غير موضعها ..... ٦١	
فترة المقاومة المطلقة ..... ١١		غدة كظرية ..... ٧٥	
فجوة العظام - الهواء ..... ١١٠		غددى ..... ٦٢	
فحص القول ..... ٨٣		غدى ..... ٦١	
فحص الجنين آميونييا ..... ١٥٤		غشاء عفلى ..... ٢٣٠	
فحص المخ باستخدام الهواء ..... ١٠٨		غضب ..... ١٨٩	
فحص المريض ..... ٣٠٥		غضب موجه للذات ..... ١٨٩	
فرض تكيفى ..... ٥٨		غضروفات طرجها ريان ..... ٢٦١	
فرض الشفور ..... ٢٢٦		غطش (اهمال الرؤية) ..... ٢٠١	
فرض كان ..... ٢٦٥		غلق ذاتى ..... ٢٢٦	
فرض مناوب ..... ١٣٥		غلق سمعى ..... ٢٠٦	
فرضية الذكرى السنوية ..... ١٩٧		غمش (عثر) (غطش) ..... ١٤٥	
فرط التحرك المحورى ..... ٣٤٠		غمغمه ..... ٢٦١	
فرق مطلق ..... ١٠		غياب عدسة العين ..... ٢٢٧	
فروس ١ ، ب ، ج ..... ١٢٤		غيبة الانفعال المنعكسة ..... ٢٤٥	
فساد الذوق ..... ١٣١		غيبة الذكورة ..... ١٨٠	
فشل كلوى ..... ٣		غيبة الرحم ..... ١٥٠	
فشل وجدانى ..... ٨٨		غيبة الحور العقلية ..... ١٩٣	
فص امامى للخدة النخامية ..... ٦١		غيبة الطاقة ..... ١٨٧	
فصام جوال ..... ١٤٧			

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
فقدان النطق .....	٢٢٧	فقدان سلبى .....	١٨٧
فقدان وتآكل .....	٢٩٨	فقدان لا اجتماعى .....	٣٥
فقدان الوعى الكحولى .....	٢٣٨	فعل آلى .....	٣٢٢
فكرة أصلية .....	٣١٨	فعل تأكيدى .....	٩٣
فكرة مجردة .....	١٣	فعل تكيفى .....	٥٨
فكرة مطلقة .....	١١	فعل مضاد للتنازلى العدى .....	٢١٣
فكر مسموع .....	٣٠٢	فقد حاسة الشم .....	٢٥٢
فلسفة كان .....	٢٦٦	فقد الشهية للطعام .....	٢٦٦
فن .....	٢٥٤	فقدان الاحساس .....	٢٦
فنون (حرف) .....	٢٦٠	فقدان الاحساس باللمس .....	١٨١
فوبيا الانسان(خوف الانسان) .....	٢٠٥	فقدان الارادة (أبوليا) .....	١٥
فوبيا الضعف .....	٢٧٨	فقدان الألم .....	١٧٠
فوبيا الماء .....	٢٤٢	فقدان الاهتمام .....	٢٩٠
فوبيا النجوم .....	٢٧٩	فقدان التأزر العفلى .....	٢٨٣
فوسفات الاستيل .....	٢٧	فقدان التعرف البصرى على .....	
فوضى .....	١٨٢	الاشياء .....	١٠٤
فوضىة .....	١٨٢	فقدان حاسة الشم .....	٢٥٥
فى الخارج (الظاهر) .....	٥٦	فقدان الحركة التلقائية .....	١١٢
فينوزيبرات دهنية .....	١٢٧	فقدان الحس .....	٢٧٧
		فقدان الذاكرة .....	٢٣٠
		فقدان ذاكرة لاحق .....	٢٠٤
		فقدان الشمور .....	٢٣٨
قابل للتأثير .....	٢٠	فقدان الشهية .....	٢٢٧
قابلية أكاديمية .....	١٦	فقدان الشهية العصبى .....	٢٠١
قابلية فنية او استعداد للفن .....	٢٥٤	فقدان الشهية للطعام .....	٢٦٦
قابلية للتأثير الوجدانى .....	٨٥	فقدان العقل الشعورى الوظيفى .....	٢٢٨
قابلية للايحاء الذاتى .....	٢٢٣	فقدان القدرة على التحكم فى .....	
قاعدة الامتناع .....	١٢	الذات .....	٣٦
قامع الشهية .....	٢٣٢	فقدان المشاعر الجنسية .....	١٨١
قانون الاستيعاب .....	٢٧٢	فقدان النشاط الوظيفى .....	١٨٧



المصطلح	المصطلح
قانون الكل أو لاشيء ١٣١	قانون الجنس مزدوج ١٦١
قانون المنفعة ٨٠	قلق الأباداة ١٩٧
قائد تسلطى ٣١٣	قلق اساسى ٢٢٠
قائمة التوافق ٦٨	قلق أو حصر ٢١٩
قائمة الصفات ٦٥	قلق حاد ٥٢
قبيل ٢٠٢	قلق (حركى) ١١٠
قبل الوجبات ١٥	قلق الخصاء الشرجى ١٦٨
قبيلية ٢٢٨	قلق وترقب للشر ٢٣٥
قبيلة الاراباش ٢٤١	قناة سمعية ٣٠٥
قدرة اشتهاية ٢٢٣	قناة سيلفيوس ٢٣٩
قدرة دراسية ١٦	قهر ١٨٠
قدرة دراسية اكاديمية ١٦	القواعد الامريكية لتحديد
قدرة (كفاءة) ٥	المسؤولية الجنائية ١٤٩
قدر الشيء ٢٣٤	قواعد التحليل ١٧٨
قراى ٩٣	قوة ترابطية ٢٧٦
قريب ١٠٢	قوس الفا ١٣٤
قزامة ٣٠	قياس قوة السمع ٣٠٤
قسط (التصاق المفاصل) ١٩٧	قياس مطلق ١٠
قشرة غير محببة ١٠٤	قيمة مطلقة ١١
قصور (دراسى) ١٦	قوى ذاتى ٣١٢
قصور (فى النمو) ٩٨	كتابة أولية ٢٢٢
قصور (نقص) ٩٨	كتابة تحليلية ٢٢٨
قصور (الوعى) ٢٣٩	كتابة تغلجية ٢٨٥
قضب مبتور ٦	كتاب لتعليم حروف الهجا ٤٢
قفاع (الكخن) ٢٨٦	كتابة مفطرية ١٠٢
قطع اللوزة ١٦٣	كتلة معدنية ٢٣٢
قفاع غير ثابت (طارىء) ٢٨٧	كتمان (مدارة) ٣٩
قلال ١٢٧	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
كحول	١١٥	لا تسمية	٢٠٠
كحولية	١٢٠	لا تموضع الاشارة للمسية	١٢٧
كحولية الفا (كحولية أولية)	١٣٣	لا جنس	٢٦٥
كحولية أولية (كحولية الفا)	١٣٤	لا حبيبية	١٠٤
كره الناس	٢٢٥	لا حس الشرح	١٩٣
كشف الاشارة (اليقظة)	٢٥٠	لاحق (تابع)	٢٣٧
كفاءة (قدرة)	٥	لازمة عصبية اتجاهية	٢٩٦
كف ترابطي	٢٧٦	لا عرض	٢٨٢
كف الهدف	١٠٧	لا قياس	٢٨١
كلال (ضعف الذوق)	١٤٦	لا قياس بهري	١٥٠
كلال (ضعف السمع)	١٤٦	لا مبالاة	٢٢٥
كلال (ضعف اللمس)	١٤٦	لا مبالاة (خمول)	١٤٨
كلام غير مترابط	٢٨٣	لا مبالاة (عدم اكتراث)	٢٦
كلام مضطرب	١٠٢	لا مبالى (انفعاليا)	١٤٨
كلام واضح	٢٥٨	لامنوية (فقد الحيوانات المنوية	
كلمة مجردة	١٤	أو نقصها)	٣٤٢
كلمة مهجورة للجنون	٢٥٢	لائحة (الجمعية الأمريكية للطب	
كلوى	٧٤	النفسى)	١٤٩
كلية محلية	٢٤٤	لائحة (الجمعية الأمريكية لعلم	
كنع (قناع)	٢٨٦	النفسى)	١٤٩
		لايحسن استخدام كلا اليدين	
لا اجتماعي	٢٦٦	(غير اضبط)	١٤٥
لا اجتماعية	٢٦٧	لب (نخاع)	٧٧
لا ادريية	١٠٣	لباس اكاديمي	١٦
لايورية او استجمائزم	٢٧٩	لحاء الترابط	٢٧٣
لاتدرفن (نقص افراز الهرق)	٢٨٧	لحاء سمعى	٣٠٦
لا تراصن	٢٨٥	لحاء الغدة الكظرية	٧٤
		لحظى (مختصر) (مؤقت)	١٨

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
متغيرات الوسط .....	١٤٤	لذة جمالية .....	٨٤
متغير طبيعي .....	٣١٩	لذة غذائية .....	١٢٦
متنحى صبغي .....	٣٣٢	لذة من خلال الألم .....	١٢٥
متوسط الانحراف .....	٣٣٥	لذة النشاط .....	٤٨
متوسط حسابي .....	٢٤٨	لغة انجليزية .....	١٩٢
مثيرات عارضة .....	٣٠٩	لغو .....	٥١
مثير سمعي .....	٣٠٩	لفظ مهجور (يعنى فـقـسـدان	
مثير كاف .....	٦٣	الذاكرة ) .....	٢٣٢
مثير منفرد .....	٣٣٦	لفظ مهجور (يعنى الشعور) .....	٢٤١
مجتمع الانجاز .....	٢٩	لمس تحليلي .....	١٧٩
مجموعة امينية .....	١٥١	لهجة .....	٢٠
مجموعة مختارة لغوي معين .....	٦٣	لهذا الغرض بالذات .....	٦٤
مجنون .....	٢٢٨	لوزة .....	١٦٣
محبة (مودعة) .....	٨٦	لوعة .....	١٤١
محسنو النسل .....	٢٤٧	لون الفتحة .....	٢٢٦
المحصل اللغوي المستخدم .....	٤٥	لون وردى للبشرة .....	٣٦
محلل ( الوظيفة التحليلية		ليقة - ١ .....	٩٤
العصبية ) .....	١٧٩		
محلل نفسي .....	١٧٥	مادة الادنيوكروم .....	٧٧
محلل نفسيا .....	١٧٤	مادة منشطة .....	٤٢
محو نشط للتعلم .....	٤٥	ماسوشية .....	١٢٥
محور .....	٣٤١	ميتدي* (معتهن) (صبي) .....	٢٣٧
محور العصب .....	٣٤١	مبحث في الغدد .....	٦٢
محور عصبي .....	٣٤١	مبدأ السلطة .....	٣١٥
المنح القديم .....	٢٤١	مبعد .....	٤
مختبر سمعي .....	٣٠٣	متخلف من القدم .....	٢٤٢
مختصر (مؤقت) (لحظي) .....	١٨	متغيب (غائب) .....	٩
مخفف الحمى .....	٢١١		

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
مرشد	٨١	مخففات السعال	٢١٨
مرشد علمي (دراس)	١٦	مخيخ أولى	٢٤٢
مرض "الآن دنت"	١٢٨	مدارة (كتمان)	٢٩
مرض "أديسون"	٦٠	مدارس الجيش	٢٤٨
مرض الأكروميغالي	٣٧	المدافع المدعى	٨٢
مرض البرت	١١٥	مدخل تحليلي	١٧٦
مرض "البرس"	١٣٣	مدرج الاقدام	٢٣٥
مرض "الزيمر"	١٤٢	مدرج التجنب	٣٣٨
مرض "الكسندر"	١٢٣	مدرسة التدريب المهني	٢٣٥
مرض "اندرسن"	١٨٤	مدرسة مجازة	٢٣٦
مرض ضمور عظمي	٢٤٠	مدرسة معانة	١٠٧
مرض عقلي	٢	مدمنون مجهولون	١
مرض النوم الأفريقي	٩٤	مدونة النشاط	٤٨
مركب التلمذة	٢٣٥	مدى الادراك	٢٣٥
مركب الاسبرين	٢٦٨	مدى مطلق	١٠
مركز الترابط	٢٧٣	مذهب الاطلاق	١١
مركز التقدير والتشمين	٢٧١	مذهب ترابطي (ترابطية)	٢٧٧
مركز الرعاية والخدمة	٢٩٢	مذهب حيواني	١٩٤
مريض تحليلي	١٧٧	مذهب ذري	٢٨٨
مزاج شرقي	١٧١	مراجع محشاء	١٩٨
مزج الألوان	٦٠	مراهق اجتراري ، قبل تكافلي	٣١٦
مزمري (طرجهاري)	٢٦٤	مراهقة	٧٢
مساحة الذكاء	٢٤٤	مرحلة الامتناع	١٢
مساعد	٢٣٣	مرحلة ذاتية	٣٢٨
مساعد (معاون)	١٠٧	مرحلة ذاتية او اجترارية	٣١٦
مسايرة آلية	٢٢٤	مرحلة شرجية	١٧٣
مستقبل الفا	١٣٥	مرحلة شرجية حافظة	١٧٣
مستقبل حس حزنوني ذوحلقات	١٩٨	مرحلة شرجية سادية	١٧٤

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
مضادات الجراثيم.....	٢٠٦	مستقبل العمل.....	٤١
مضاد جسمي (مضاد للمخ).....	٢٠٧	مستقبلات الاستيل كولين.....	٢٧
مضادات الدهون.....	٢١٦	مستقبلات الاستيل كولين.....	٣١
مضادات الصرع.....	٢١١	مستوى الفا.....	١٣٥
مضادات الهيستامين.....	٢١٨	مستوى التحصيل.....	١٧٤
مضادات القلق.....	٢٢٢	مستوى تطبيقي.....	٢٣٣
مضاد للحصى.....	٢١٦	مستوى الطموح.....	٢٦٨
مضاد للمانيا والهوس الجنوني.....	٢١٤	مستوى النشاط.....	٤٧
مضاد للمخ (مضاد جسمي).....	٢٠٨	مستويات التجريد.....	١٣
مضاد للمذهب العقلي أو الكري.....	٢١٣	مسح الاتجاهات.....	٢٩٥
مضاد لتنشيط الذكورة.....	٢٠٦	مسكن ألم.....	١٩٩
مضادات الميكروبات أو		مسكنات للألم.....	١٧٠
الجراثيم.....	٢١٥	مسكنون.....	٢٢١
مضادات الهستامين.....	٢١٢	مسهد.....	١٢٢
مضادة للأبيض.....	٢١٤	مسئولية ارشادية.....	٨١
مضايق.....	١٩٨	مسئولية معزاة او منسوبة.....	٢٦٤
مضايقات ومرضيات.....	١٩٨	مشتقات الكحول.....	١١٦
مضاد قبيح.....	٢١١	مشروبات كحولية.....	٨٤
مظهر (معقم).....	٢٦٤	مشكلات التجميع.....	١٠٠
معادل القلق.....	٢٢٠	مشی.....	١٤٧
معارضة الطب النفسي.....	٢١٦	مشية تخلجية.....	٢٨٥
معاق تعليميا.....	١٧	مصنوعية.....	٢٦٠
معالج فعال.....	٤٥	مضاد الإختلاج الطعنى.....	٢١٢
معالج مساعد.....	٣٢٤	مضادات الفراز الكولين.....	٢٠٧
معالج مكمل.....	٦٥	مضاد الاكتئاب.....	٢١٠
معامل الاقتران الرباعي.....	٢٧٣	مضاد الأنزيم (مضاد الخميرة).....	٢١١
معاملة الطفل كراشد.....	٧٨	مضاد الخميرة (مضاد الأنزيم).....	٢١٢
معاون (مساعد).....	١٠٩	مضاد الباركينسون.....	٢١٥

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
معايير الدخول ..... ٧١		مقطع (يشير الى الخصائص) ..... ٢٦	
معايير علمية ..... ١٨		مقطع (يشير الى التطرف والشدة	
معدل سنوى ..... ١٩٨		والارتفاع) ..... ٣٦	
معرض للأذى ويخاطر ..... ٢٨٩		مقطع (يشير الى الطغم المر او	
معركة قنبلية ..... ٢٣٨		الحريف) ..... ١٠	
معركة مطلقة ..... ١٠		مقطع (يشير الى القصور فى	
معقم (مطهر) ..... ٢٦٨		النمو) ..... ٢٨٨	
معلم متدرب ..... ٢٣٥		مقطع ( يشير الى الهيئـب	
معلم مساعد ..... ٢٧٢		او النقص) ..... ٣٠	
معيار العمر ..... ١٠٠		مقطع (يشير الى غياب الحركة) ..... ١١١	
معين للذاكرة ..... ٣٨		مقطع (يشير الى فقدان الذاكرة) ..... ١٥٢	
معينات سمعية (وسائل سمعية) ..... ٣٠٦		مقطع (يشير الى ماله علاقه	
مغامرة ..... ٨١		بالألم) ..... ١٢٤	
مغايرة وعدم ترابط ..... ٣١٥		مقطع (يشير الى ماله علاقه	
معلومات (منعطات) ..... ٢٢٨		بالدهن) ..... ١٢٦	
مغناطيسية حيوانية ..... ١٩٤		مقطع (يشير الى مايتصل	
مفهوم الذات الأكاديمى ..... ١٧		بالشرايين) ..... ٢٥٤	
مقابلة الامتحان ..... ١٦٥		مقطع (يشير الى مايتصل بالنجوم	
المقابلة القائمة على النشاط		مقطع (يشير الى مايتعلق ب) ..... ١١٣	
فى العلاج الجمعى ..... ٤٧		مقطع (يشير الى مايرتبط بالسمع	
مقاييس القلق ..... ٢٢٢		والاستماع) ..... ٣٣	
مقدار مطلق للضوء ..... ١٠		مقطع (يعنى ابهى) ..... ١١٤	
مقرر دراسى ..... ١٦		مقطع (يعنى اثنان) ..... ١٤٣	
مقطع (أدينى) ..... ٢٨٩		مقطع (يعنى الاخر) ..... ١٣٦	
مقطع (بمعنى تعبير عن/مضاد) ..... ١		مقطع (يعنى اخر او اخرى) ..... ١٢٧	
مقطع (بمعنى وعاء دموى او		مقطع (يعنى أدينى - فى القلب) ..... ٢٩٢	
لمفاوى) ..... ١٨٩		مقطع (يعنى الى فوق) ..... ١٦٦	
مقطع (يشير الى حالة مرضية) ..... ٢٦٦		مقطع (يعنى انزيم او خميرة) ..... ٢٦٤	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
مقياس السلوك التكيفي ..... ٥٨	مقطع (يعني بعيدا عن ) ..... ٢٣٢	مقطع (يعني ذاتي) ..... ٣١٢	مقطع (يعني ذكر ) ..... ١٨٤
مقياس شدة الصوت ..... ١٦٢	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مقياس قصر النظر أو طوله ..... ١٥٠	بالسمع ) ..... ٣٠٢	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مقياس اللا سامية ..... ٢٧٠	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مقياس اللونى - اللالونى ..... ٣١	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مقياس متساوى الوحدات ..... ٦٠	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مقياس مطلق ..... ١١	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مقياس مكافئ العمر ..... ٩٧	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مقياس وحدة المشيررات البهرية ..... ١٤٦	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مقياس وفوح نطق الأصوات ..... ٢٥٨	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مكافئ العمر ..... ٩٧	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مكانة علمية ..... ١٨	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مكتسب بعدى ..... ٢٣١	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مكتسب قبلى ..... ٢٣٧	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مكرر الحوادث ..... ٢٣	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مكون بروتينى للأنزيم ..... ٢٢٩	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
ملاءمة (تكيف) (تطويج) ..... ٢٣	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
ملجأ (بيمارستان) ..... ٢٨١	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مماثلة (مناظرة) ..... ١٧١	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
ممال أو منحدر محورى ..... ٢٤٠	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
ممال امامى خلفى للنمو ..... ٢٠٣	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
ممتحن (مبتدى) (صبى) ..... ٢٣٧	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
ممرات سمعية ..... ٣٠٧	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مناطق الترابط ..... ٢٧٢	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مناظرة (مماثلة) ..... ١٧٢	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
مناعة ذاتية ..... ٣٢١	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
منبه، مادة منبهة ..... ١٠٦	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل
منحنى الانجاز (التحصيل) ..... ٢٨	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل	مقطع (يعني معنى أو ما يتصل

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٦	منهج تكيفي ( دينامي)	٢٨٢	منحنى الخط المقارب
٢٥٤	منهج فني	١٦٨	منشطات (مقويات)
١٧٩	مهارة تحليلية	٨٩	منطق وجداني
٥٩	مهارات تكيفية	٢٩١	منطقة الالتحاق
٣٠٨	مهارات سمعية	٣٠٨	منطقة الإسقاط السمعى
٢٨٣	محدثات	٢٤٤	منطقة مشتركة التقاليد
٨٨	مهرب وجداني	٣٤٤	منطقة مقوسه من المخ
١٢٩	مهنى صحتى	١١٣	منظمة أسر مدمنى الكحول
١٢٨	مواد مشيرة للحساسية	١١٣	منظمة أطفال مدمنى الكحول
٣٣١	موت لايفسره تشريح الجثة	١١٩	منظمة الكحوليون المجهولون
٢١٣	موشوقية	٢٦٣	منزلة منسوبة
١٣٥	موجات الفا	٨٢	منظور جوى
٢٣٩	موجه	٢٨٨	منظور جوى
٨٨	موددة (محبه)	١٩٣	منظور زاوى
٩٢	مورد ( وارد)	٢٣١	منعطات (مغلطات)
٢٢٣	موسيقى تطبيقية	٢٩٦	منعكسات اتجاهية
٢٢١	موضوع القلق	١٢٩	منعكسات متخالفه
١٨	مؤقت ( مختصر ) (لحظى)	٣٠	منعكس اشيل
٤٠	موقع العمل	٢٩٤	منعكس الانتباه
٢٦٣	موقف آت	٣	منعكس بطنى
٤٠	موقف تحليلى	٣٢٦	منعكس ذاتى
٢١٣	مولد المفاد (انتيجين)	٣٤	منعكس سمعى
١٦٠	ميثامفتامين	٢٤١	منعكس محورى
٢٥١	ميكانزم خفض الاشارة	٢٤	منعكس الملاممة
٢٥٠	ميكانزم زيادة الاشارة	٥١	منعكس وجدانى حاد
٦٨	ميكانزم التوافق	٢٩٥	منقيات
٥٧	ميكانزمات التكيف	١٣٩	منهج اخلالى
١٢٣	ميكانزمات التنبيه	٥٨	منهج تكيفى
٧٦	ميكوليل (اختبار الادريالين)		



المصطلح	المصطلح
نسب - مصاهرة ..... ٩٣	ناتج وجداني ..... ٨٩
نسبة الاقتتران - الى الاحساس ..... ٢٧٥	نبات الانادسانثيرا ..... ١٦٧
نسبة الانجاز ..... ٢٤	نبح مرضى ..... ٧
نسبة التحصيل ..... ٢٩	نسرة وجدانية ..... ٩١
نسبة التحصيل ..... ٢٣٩	نيفة صغيرة ..... ١٨٧
نسبة الضوء المنعكس ..... ١١٤	نخاج صناعات ..... ٢٥٩
نسبة ( عزو ) ..... ٣٠٠	نخاج مستوى العمر ..... ٩٦
نسبة العمر ..... ٩٩	نترات الاميل ..... ١٦٤
نسبة النشاط ..... ٤٨	نثف الاشياء ..... ١٣١
نسبة وجدانية ..... ٩٠	نجوم ..... ٢٨٨
نسيان حادث بايحاء ذاتي ..... ٣٢٠	نحو المتوسط ( وسط ) ..... ٥٦
نسيان كحولى ..... ١١٧	نخاج ( لب ) الغدة الكظرية ..... ٧٦
نسياني ..... ١٥٣	نخامية امامية ..... ٢٠٣
نشاطات اكاديمية ..... ١٦	نخبة متعلمة ..... ١٦
نشاط تلقائى ..... ٤٩	نزعات مفادة للتمييز والتعصب ..... ٢١١
نشاط جنسى ذاتي ..... ٣٣١	نزعة تدميرية ..... ١٠٥
نشاط ذاتي مستقل ..... ٣٣٧	نزعة شرحية ..... ١٧١
نشوة الاشارة ..... ٢٥٠	نزعة عدوانية ..... ١٠١
نشوية ( دا + النشا ) ..... ١٦٤	نزعة مفادة للحتمية والجبرية ..... ٢١١
نميجة ..... ٨١	نزعة مفادة للفتشية ..... ٢١٢
نفع مناسب لعمر معين ..... ٩٦	نزعة مفادة للمساواة بـيـن
نظام ا ب ت نائى ..... ١٦٦	الجنسين ..... ٢١٢
نظام ا ب د ن ..... ٤	نساوة الاسماء ..... ٣٢٥
نظام ادريئالين ..... ٧٧	نساوة حركية ..... ١٥٤
نظام مفاد للمكافاة ..... ٢١٦	نساوة سمعية ( امتثيريا النعم ) ..... ٣٠٨
نظرية الاتجاه النفس ..... ٢٩٦	نساوة وجدانية ..... ٨٧
نظرية الاشارة فى الانفعال ..... ٤٢	نسب الابوين ..... ١٤٥
نظرية الاشارة ..... ٢٥١	

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
نقطة تشبيث .....	١٨٣	نظرية الإشارة الوجدانية ...	٨٧
نقطة التشابك العصبي بيسن		نظرية التعلق .....	٢٩١
محورين .....	٣٤١	نظرية التجميع .....	١٠٠
نقل الارتباط .....	٢٧٦	نظرية تناوب الاستجابة .....	١٣٩
نقل فعال .....	٤٥	نظرية سمات الشخصية (البورت)	١٣٢
نقل الهدف .....	١٠٨	نظرية العزو .....	٢٩٧
نكران الذات .....	٦	نظرية عمل الجسم .....	٤١
نكوص (الرجعة الوراثية) ....	٢٨٧	نظرية فوضوية في الذكاء .....	١٨٢
نمذجة مجردة .....	١٣	نظرية مستوى التكيف .....	٥٧
نمط اتجاهي .....	٢٩٦	نفس الآخر .....	١٣٠
نمط الإشارة .....	٤٢	نفس ذاتي .....	٣٣٠
نمط أدبني .....	٦٢	نفور .....	٢١٦
نمط أولى .....	٢٤٢	نفور .....	٣٣٥
نمط أولى عند يونج للإنسان		نقد فني .....	٢٥٤
البداي .....	٢٠٥	نقص الاتزان .....	٢٥٨
نمط بيولوجي للإنسان .....	٢٠٥	نقص افراز الادرينالين .....	٧٧
نمط تحليلي .....	١٧٦	نقص افراز العرق (لاتدرقن) ...	٢٩٠
نمط رياضي .....	٢٨٧	نقص الاوكسجين في السدم	
نمط نشاط لرد الفعل .....	٤٤	(انوكسيميا) .....	٢٠٢
نمط الطريقة .....	٢٣٦	نقصان العقل (خبل) .....	١١
نمط منقوط .....	٢٣٠	نقص الترابط المرضي .....	٢٧٣
نمط واهن .....	٢٧٨	نقص التعبير اللغوي الصحيح .....	١٩
نمو (تكدر) (زيادة) (تكاسر) ...	٢٠	نقص شاذ في العرق .....	١٩٣
نموذج تدريب الوعى ( نقطة		نقص شعور الفرد بشخصيته ....	٢٤١
التشابك العصبي) .....	٣٣٩	نقص عقلى .....	١٤٩
نموذج مضاد .....	٨٠	نقص عقلى .....	١٩٩
نمو شاذ .....	٢٩٨	نقص المناعة .....	٥
نمو مساحي .....	٢٤٤	نقص نشاط المعدة (ضعف المعدة) ..	٦١

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
هذيان الانسحاب من الكحول ٠٠ ١٢١		نمو ناقص ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٥	
هرمون أ . س . ت . ه ٠٠٠٠٠٠ ٣٩		نواهن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨١	
هرمون منبه (حافز) ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٩		نهج اتجاهي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٦	
هرمية القلق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢١		نهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٣	
هستريا القطب الشمالي ٠٠٠٠٠ ٢٤٣		نواب (ذهان) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٨	
هستريا القلق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢١		النواه المبعدة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤	
هلامية ( تعديسية ) ٠٠٠٠٠ ٢٨٩		نوبات مرضية آلية ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢٣	
هوس انجليزي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٢		نوبة اخاييل حادة ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣	
هوس (جنون) الاستغراق ٠٠٠٠٠٠ ١٢		نوبة حركية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١٢	
هوس جنوني (مضاد للمافيا) ٠٠ ٢١٥		نوبة ذهانية حادة ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٤	
هوس حاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣		نوبة سمعية المصدر ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠٣	
هوس حركي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١٢		نوم وجداني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٠	
هوس الحساب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٨		نوبة عصبية مستقلة ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢٧	
هوس الحواس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٤		نوبة القلق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٩	
هوس شقي (اهتياج جنسي)		نوبة قلق حاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٢	
(شراهة جماع) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣١		نوع من النشوء البصري ٠٠٠٠٠ ٢٠١	
هيدروكربونات عطرية ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٩		نوم منشط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤١	
		نوم وجداني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٠	
وارد (مورد) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٤		نوبات مقوسة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٣	
واقعة فصامية حادة ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٤			
والد تطلعي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣١٤		هاذ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٦	
والد جازم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣١٤		هبوط حرارة الجسم العارض ٠٠ ٢١	
وتر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦١		هدف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٧	
وجدان - انفعال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٥		هدوء الاعصاب (طمانينة) ٠٠٠٠٠ ٢٨٤	
وجداني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٧		هذيان الامتناع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢	
وجدانية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩١		هذيان الامفيتامين ( تأثير	
وجع الغدد (المغدد) (غداد) ٠٠٠ ٦٥		سمبتاوى ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧	
وجود بالذات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٤			

المصطلح	المصطلح	المصطلح
	وغير الابن المتوهم (وخاز) ١٨	
	وراثية قديمة ٢٤٢	
يبتذل ١٩٠	وراثية ٢٨٤	
يثير الانفعال ٨٧	ورم ٣٤	
يجبر (يقهر) ٢٤	ورم الأوعية العصبية ١٩٠	
يحلل ١٧٤	ورم الجذعات النجمية ٢٨٠	
يحيى (ينشط) (يشجع) ١٩٥	ورم الخلايا النجمية ١٨٢	
يشجع (ينشط) (يحيى) ١٩٥	ورم غدى ٦٢	
يقظة ١٢٢	وسائط معيقة للتأثير	
يقظة (انتباه) ٢٩٤	الادرينالين ٧٦	
يقظة غير نشطة ١٢٢	وسائل سمعية (معيونات سمعية) ٣٠٣	
يقظة (كشف الإشارة) ٢٥٠	وضوح حس ٢٩٢	
يمكن تقديره او ادراكه ٢٣٤	وطان (حنين الى الوطن) ٦١	
ينشط (يحيى) (يشجع) ١٩٥	وظائف الأنا المستقلة ٣٢٨	
	وظيفة ذاتية ٣٢٦	
	وعاء دموى ١٩٠	
	وعى ٢٢٤	
	وعى ٣٣٩	
	وقاية من الحوادث ٢٢	
	ولادة الشرح ١٦٨	
	ولع بالجدل ٢٤٦	
	وهن ٨٢	
	وهن ٢٢٨	
	وهن ارتخاء ٢٩١	
	وهن مفلو ١٦٤	
	وهن (ضعف) كلوى ٣	
	وهن الطيار العصبى ٣٣٧	

امداد\*

الى جامعة قطر ، فلس رحابها  
تم انجاز هذا العمل



رقم الاجتماع

١٩٨٨ / ٥٧٩٤







# مُعْجَمُ عَلَمِ النَّفْسِ وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

الجزء الثاني - عربي

الجزء الأول

اعداد

دكتور علاء الدين كنعاني

استاذ الصحة النفسية المساعد

جامعة قطر والفاة

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس التعليمي

جامعة قطر

١٩٨٨

دار النهضة العربية  
٣٢ شارع عبد الحليم توفيق  
القاهرة